

Tab. II. fol. 7. a. p. 1.
C&P ~~AB~~ 60pls eng. tp. part.
1801:-

69. 1. 17



5730

1355
RENX

Wheldon + Wesley Ltd.
£750-00

34. 1. 21.



Wheldon + Wesley Ltd.
£750-00

31. 1. 21.

D'AMBOINSCH
RARITEITKAMER,

OF EENE BESCRYVINGE VAN ALLERHANDE

SCHAALVISSCHEN;

BENEVENS DE VOORNAAMSTE

HOORNTJES en SCHULPEN,

ALS OOK ZOMMIGE,

MINERAALEN, GESTEENTEN, ENZ.

DOOR

GEORGIUS EVERHARDUS
RUMPHIUS.

D'AMBONSCHE
RARITEITKAMER.

OF DEER WTSCHYTING VAN ALEPHAND

SCHAALEVASSCHEN

BEWEENS DE VOORNAAMSTE

HOORNTJES en SCHULPEN

ALS OOK ZOMMIGE

VERVALEN, GESTEENTEN, ENZ.

DOOR

GEORGIUS EVERHARDUS
RUMPHIUS



AMSTERDAM,
Gedrukt by FRANÇOIS HALMA Boekverkoper. 1705.



D'AMBOINSCHЕ RARITEITKAMER,

Behelzende eene BESCHRYVINGE van allerhande
zoo weeke als harde

SCHAALVISSCHEN,

te weeten raare

KRABBen, KREEFTEN,

en diergelyke Zeedieren,

als mede allerhande

HOORNTJES en SCHULPEN,

die men in d'Amboinsche Zee vindt:

Daar beneven zommige

MINERAALen, GESTEENTEN,

en foorten van AARDE, die in d'Amboinsche, en zom-
mige omleggende Eilanden gevonden worden.

Verdeelt in drie Boeken,

En met nodige PRINTVERBEELDINGEN, alle naar 't leven getekent, voorzien.

Beschreven door

GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS,

van Hanauw, Koopman en Raad in Amboina, mitsgaders Lid in d' *Academiae Curiosorum Naturæ*,
in 't Duitfche Roomfche Ryk opgerecht, onder den naam van

PLINIUS INDICUS.



TAMSTERDAM,


Gedrukt by FRANÇOIS HALMA, Boekverkoper
in Konstantijn den Grooten.

1705.

DEN EDELEN ACHTBAREN HEERE,
DEN HEERE,
HENDRIK D'ACQUET,

BURGERMEESTER EN RAAD DER STAD DELFT;
DOCTOR, EN VERMAART OEFENAAR IN DE
GENEESKUNDE, GROOT VOORSTANDER DER
KONSTEN EN WETENSCHAPPEN, EN BEMIN-
NER VAN ALLE BYZONDERE FRAYIGHEDEN,
ENZ, ENZ.

EDELE, ACHTBARE HEER.

 Enige jaren herwaarts hebbe ik de eere genoten van met Uwe Ed. Achtb^t. schriftelyke onderhandeling te houden over de liefhebberye van Rariteiten, of Zeldzaamheden, in 't byzonder, die men *Conchyliæ*, of anders Schulpen en Hoorentjes noemt, gelyk ik overzulks ook de meeste soorten daar van, zoo veel ik hier konde magtig worden, (by my een *Synodus Marina* geheeten) uwe Ed. Achtb^t. hebbe overgezonden, tot aanvoedinge van eene vertroude en vaste Vriendschap; en omdat ik verzekert was, dat deze geringe schenk-
kaad-

O P D R A G T.

kaadjén, uit verren lande, Uwe Ed. Achtb^t. wegens Hare groote kundigheid van, en liefde tot dit flach van zaken, altoos aangenaam zoude zyn.

Doch nadien deze dingen, Edele Achtb. Heer, zeer verscheide namen dragen, zoowel hier in Indiën, als in Europe, waar door zelfs de Liefhebbers zomtyds malkander niet kunnen verstaan, en ik ook het meeste deel der zelve al hadde beschreven, eer ik 'er eenige schriften uit Europe, inzonderheit van den Italiaanschen Heere Philippus Bonanus, van bequam, hebbe ik raadzaam gevonden myne Schriften, zoo goet als ze waren, by malkander te pakken, en Uwe Ed. Achtb^t. over te zenden, op dat Zy die ter drukperffe, indien Zy ze dies waardig keurde, overgave, en dezelve onder den naam en de bescherminge van Uwe Ed. Achtb^t. als aan Haar door myne penne, en noch meer door myn harte gewydt, in 't licht mogten komen. Behalven de
bo-

O P D R A G T.

bovengemelde redenen, die meer dan genoeg zyn, draage ik Uwe Ed. Achtb^t. dit werk op, om onze vriendschap vorder te sterken, en op dat ik voor al de waereld, immers voor 't ooge van Azie en Europe, eenig zichtbaar bewys geeve van de liefde en hoogachtinge, die in mynen boezem voor Haar gevestigd is.

Ik noeme 't werk, Ed. Achtb. Heer, *de Amboinsche Rariteitkamer*, vermits het meest handelt van zulke Zeldzaamheden die in de Amboinsche zee, of aan de stranden der naburige Eilanden gevonden worden, en door my met veele moeite en kosten, in myn langwylig verblyf op Amboina, zorgvuldig verzamelt en bewaart zyn; gelyk 'er Uwe Ed. Achtb^t. ook wel het meeste gedeelte, in Haar uitmuntend Kabinet, van bezit; nevens zoo veele andere natuurlyke en konstige frayigheden, die den aanschouweren eerder tot verwonderinge, dan tot verzadiging strekken. Naar de aanleidinge der

* *

stof-

O P D R A G T.

stoffen zelfs, Ed. Achtb. Heer, hebben wy het werk in drie boeken verdeelt; waar van het eerste eene beschryvinge behelst van veelerhande weeke Schaalvisschen, als Kreeften, Krabben, en diergelyke Zeeschepzelen, die ik in deze landen en wateren hebbe kunnen opspeuren. Het tweede boek, dat de eigentlyke Rariteitkamer is, vertoont allerhande Hoorentjes, Schulpen, en zeldzame Zeegewassen, die in de Oostersche zee voortkomen en te vinden zyn. Het derde handelt van zommige Mineralen, Aarde, en vreemde Steenen, die deze Eilanden uitleveren. Doorgaans hebben we 't werk met konstige Printverbeeldingen versiert, die, naar wy hoopen, 't ooge der Liefhebberen, vooral den smaak van Uwe Ed. Achtb^t. voldoen zullen. Ondertusschen durven wy ons belooven, dat deze Beschryvinge, in haar geheel aangemerkt, den Europeanen niet onmaakelyk voorkomen zal; dewyl'er zulke vreemdig-

O P D R A G T.

digheden der Nature in worden ver-
toont, die niet doorgaans bekend zyn,
en den kenneren, in de naaukeurige
beschouwinge, (als waarin geene klee-
ne blyken van Godts mogentheit en
wysheit zich opdoen) eene byzondere
vergenoeginge geeven; waar van U-
we Ed. Achtb^t. boven veele anderen,
eene zekerste ondervindinge hebt.

Hier mede, Ed. Achtb. Heer, fluite
ik deze Opdragt, en, na Uwe Ed.
Achtb^t. nevens Mevrouw hare Echt-
genoot, en haar gezegent Kroost, met
allen die haar aangaan en liefzyn, alle
heil, naar ziel en lichaam, van den He-
mel te hebben toegewenscht, onder-
schryve ik te zyn en te blyven:

EDELE, *ACHTBARE HEER.*

Amboina aan
't Kasteel Vi-
ctoria, den
1 September
1699.

*Uwe Ed. Achtb^s onderdanige die-
naar en dienstverplichte Vriend,*

GEORGIUS EVERHARDUS RUMPHIUS,


Koopman en Raadsperfoon in Amboina.

* * 2

AAN

AAN DEN ZELVEN HEERE.

EDELE ACHTBARE HEER.

't  *S* nu vyf jaaren geleden, dat de Heer EVERHARD RUMPHIUS de Opdragt, die hier voorgaat, ten aanzien van den wenzentlyken inhoud, aan Uwe Ed. Achtb. op Amboina schreef. Door toedoen en genegenheit van Uwe Ed. Achtb. is 't werk van dien Heere my, hoewel eerst in den jare zeventien hondert een, in handen gevallen, dat dan van my vervolgens op de persse wierd gebragt, daar het door verscheide toevallen, dikwyls aan de menschelyke zaaken verknocht, veel langer dan wy ons verbeeldden op gezwoegt heeft: zoodat wy zelfs zomtyds aan 't volenden begonden te wanhoopen, en nauwlyks wisten hoe wy den Liefhebberen, die 'er naar reikbalsden, zouden ophouden en vergenoegen.

Dieswegen, Ed. Achtb. Heer, moet ik my ook by Uwe Ed. Achtb. verontschuldigen, 't geene dan verder tot myne gemeene verantwoordinge by de wereld moge strekken,

O P D R A G T.

ken, wiens gedult in dezen te veel gevergt is; dewyl Uwe Ed. Achtb. in't byzonder, my met alle recht en reden meermalen tot eene schieliker voltoojinge van dit werk heeft aanzet, doch het geene my echter, hoe veel belang ik'er by hadde, wegens twee of drie voornamen redenen onmogelyk was; en zullen Uwe Ed. Achtb. met alle Redenlievenden, na het melden van die, my ontwyffelbaar van de naspraake vrykeuren, als of ik door eene achtelooze sloffigheit, of eene al te groote belemmering van andere werken, den voortgang van dit verwaarloost hadde, 't geene my al meer dan eens, om van noch erger te zwijgen, voorgeworpen is.

Zeker, Ed. Achtb. Heer, scheen het werk, met geen en onbevalligen zwier ontworpen, in den eersten opslag veel volkomener, en gereeder voor de persse dan men naderhand wel bevondt; en vooral ten aanzien van zeer veele afbeeldzelen der Hoor-
nen en Schulpen, die ons, of liever Uwe Ed. Achtb. wel door den Schryver beloofd waren, maar die echter, door wat toeval is

O P D R A G T.

onbekent, of nimmer overgezonden, af altoos ons nooit ter hand gekomen zyn; zoo dat wy van den nood, als men spreekt, eene deugt mosten maaken, en met de riemen roeijen die wy hadden; dat is, dat we met veel moeite, daar ook kosten aan vast waren, uit de Kabinetten hier te Lande mosten vervullen 't geene wy uit Indiën niet bequamen; waar toe Uwe Ed. Achtb. niet weinig heeft toegebracht, daar 't gemeen Haar in 't byzonder veel verplichtinge, als zonder wie 't werk noch langer hadde kunnen draalen, voor schuldig is. Veele zaaken, ook, Ed. Achtb. Heer, waren door den Schryver maar, als men zegt, met den vinger aangeroot, die nootwendig eene nader uitbreidinge vereischten; gelyk 'er ook zulke in 't geheel ontbraken, die 'er, zonder de schikking en orde van 't werk te schenden, niet aan mogten gemist worden. Hier toe was tyd, onderzoek, en arbeid van nooden; en wy willen voor Uwe Ed. Achtb. niet verbergen, dat wy zonder de hulpe en vlyt van den Heere SIMON SCHYNVOET, groot ken-

ner

O P D R A G T.

ner en liefhebber dezer Frayigheden, en onzer beide geëerde vriendt, niet waren te recht gekoomen; als die, alles in den grond kennende, niet alleen de aftekeningen der afbeeldzelen, die 'er ontbraken, maar het werk zelf met zyne naaukeurige waarnemingen, die het zelve eenen byzonderen luister en veellichts toebrengen, doorgaans verrykt heeft; als uit de Byvoegzelen zelfs, met eenig onderscheit van letter gedrukt, t'over blykbaar is.

Dit alles nu, Ed. Achtb. Heer, dwarsboomde niet luttel den spoedigen loop van het werk, gelyk elk, die niet gansch een vreemdeling in dit slach van zaaken is, kan oordeelen. Doch eindelyk zyn wy, met Godts hulpe, alles hier omtrent te boven gekomen; terwyl ondertusschen Uwe Ed. Achtb. het berecht uit de Ooster gewesten heeft ontfangen, dat de Heer RUMPHIUS, Schryver van dit werk, door 't gemeene lot der sterfelykheit in het andere leven is overgegaan, waar door 't zyn Ed. niet heeft mogen gebeuren deze zyne vrucht, met zoo veel arbeids en zorgen
ge-

O P D R A G T.

geteelt, voldraagen te zien, en ze Uwe Ed. Achtb^t. ter bescherminge over te geven; waarin ik dan plichtshalven, en'er als het naaste toe gerechtigd, immers in deze landen, zyn Ed^t. nu vervange, en het werk met allen verschuldigten eerbied Uwe Ed. Achtb^t. zoo wegens dien overleden Heere, als eene vrucht myner pers^{se}, aanbiede en opdraage, in die zekere verwachtinge, dat niet alleen het werk zelf, maar ook deze myne eerbiedsplicht Uwe Ed. Achtb^t. zal behaagen, en gunstig van Haar ontfangen worden.

Onderwyle, Ed. Achtb. Heer, gelyk ik my in de vordere eere uwer vriendschap aanbeveele, wenschte ik dat my eenige gelegenheit geboren ware, om Uwe Ed. Achtb^t. grooter en zichtbaarer bewyzen te geeven, van myne hoogachtinge voor Haren persoon, en verdiensten, zoo omtrent de burgerlyke Regeeringe, als de gelukkige geneesoefening, waar door Uw Ed. Achtb^t. met dobbel recht, gelyk een Vader des Vaderlands, zoo ook in't byzonder een Vader der Stad Delft en hare burgerye
is,

O P D R A G T.

is; gelyk zy ook daar voor van de gansche gemeente met toejuichinge erkent en geacht wordt. Doch dewyl die zich tegenwoordig niet opdoet, breeke ik af met eenen zegenwensch; dat Godt Uwe Ed. Achtb^t. nevens Mevrouw hare dierbaare Bedgenoot, en hare Kinderen met zyne hemelsche zegeningen overstroome, en Uwe Ed. Achtb^t. schoon tot hooge jaaren opgeklommen, en niet buiten lichaams zwakheit, noch lange spaare tot de regeeringe der Republyke, die Uwe Ed. Achtb^t. nevens zoo veele van hare Bloedverwanten, zoo eenen grooten reeks van jaaren, met allen luister bekleedt heeft; en zal ik't my altoos voor eene byzondere eere rekenen, zoo ik iets tot Uw' Ed. Achtb^t. dienst en vergenoeginge kan toebrengen; terwyl ik my oprechtelyk betuige te zyn en te blyven:

EDELE, ACHTBARE HEER,

Amsterdam
den 1 van
Herfstmaand
1704.

*Uwe Ed. Achtb^ts onderdanige
en verplichte dienaar,*

FRANÇOIS HALMA.

* * *

VOOR-

V O O R R E D E N D E S D R U K K E R S A A N D E N L E Z E R , Dien hy alle Heil wenscht.

^a Handel.
xv. 18.



^b Deut.
xxxii. 4.

^c Rom.
ii. 20.

^d Job.
xxxviii.
xxxix. xl.
xli.

^e Job.
xlii. 6.

Onderbaar is Godt in alle zyne werken, die Hem, als de eeuwige Oorzaak van alles, ^a van eeuwigheit bekend zyn. Niets is 'er in 't Geheele al, tot in de onderaardsche holen en spelonken toe, of het draagt zichtbare blyken van de oneindige wysheit, mogentheit, en goetheit des Schepers, die alles, met het begin van den tyd, door zynen Goddelyken wille, het wezen gegeven, en tot nu toe in zyn wezen, en byzondere foorten onderhouden heeft; zonder dat Godt, als het Wezen aller wezens, aan iemant gehouden is reden te geven van zyne werkingen, die daarom onwraakbaar en te pryzen zyn, om dat Hy ze, die het oneindige Wezen is, verricht, van wien niets dan 't geene naar zynen aart volmaakt is kan voortkomen. Dies zong Mozes onder 't oud Israël: ^b *De Heer is een rotsteen, wiens werk volkomen is*; en 't gebouw van Hemel en Aarde met alles wat 'er in vervangen is, word altoos als het groote schoutoneel aangemerkt, waarop zich Godts deugden en volmaaktheden op het doorluchtigste vertoonen; zoo dat ^c *zyne eeuwige magt en Goddelykheit van de scheppinge der wereld aan, uit de schepzelen worden gezien en verstaan*, naar Paulus woord, op dat niemant te verontschuldigen ware. Hoe heerlyk, hoe verheven, hoe hoogdravende gewagen daar van ook Job en zyne Vrienden, in veele hoofdstukken van 't Boek zyner lydzaamheit, dat men wegens de uitmuntendheit der stoffe, en de voortreffelykheit der uitdrukkingen moet verbaast staan, en men zeker de grootste welsprekendheit van het Oosten, waar by de hedendaagsche niet haalen mag, hier in ontsloten vindt! En waar loopt toch gedurig het besluit heene, na dat 'er van weêrkanten eene redeneering gehouden, of een voorstel van deze verstandige Oosterlingen, schoon dikwyl qualyk op hunnen verlegen vriend toegepast, gedaan is? Zeker nergens anders, dan op Godts oneindigheit en vrye oppermagt, met de nietigheit en onwaardigheit van 't schepzel daar tegen over gestelt: en men hebbe Godt zelf maar op het end van 't gedachte ^d Boek te hooren, daar hy tot een staal, zommige uitwerkzelen zyner mogentheit ophaalt, wanneer men, (ten zy men geen gebruik noch gevoelen van reden hebbe) niet alleen over de Majesteit der woorden als buiten zich zelven zal worden wechgevoert, maar ook met ^e Job vervolgens betuigen: *dat men zich verfoeit in stof en asche*; vermids men menigwerf reukeloos en onbetamelyk van Godt en zyne werken gedacht, of gesproken, en Hem, als Godt uit zyne doorluchtige gewrochten kennende, niet als den Opperreer van alles gedient en verheerlykt heeft: Het algemeene quaad van 't menschedom, na dat



EFFIGIES

GEORGII EVERHARDI RUMPHII, HANOVIENSIS ÆTAT: LXVIII.

*Cecus habens oculos tam gnava mentis acutos,
 Ut nemo melius detegat aut videat:
 Rumphius hic multo est Germanus origine, totus
 Belga fide et calamo: cetera dicet epis.
 ex tempore posuit*

N. S. Gub. Am b.

V O O R R E D E N.

dat 's menschen harte door de zonde tot ongeloof vervallen, en zoodanig verydelt, boos, en verduistert geworden is, dat het tot de allersnoodste afgoderyen is uitgespat, en de schepzelen, ja zelf de verachtelykste, in steede van Godt, in alle eeuwigheit te pryzen, met de hoogste eerbied geëert heeft; als d' Apostel, in zynen brief aan de Kerke van Romen, in het tweede hoofdstuk, wydlystig aanwyft.

Godts volmaaktheden en deugden nu, vertoonen zich niet alleen op het vlakke van de aarde, dat als een kostelyk geborduurt vloertapyt, voor de kunst onnavolgbaar, met oneindige soorten van gewassen en dieren pronkt, boven al met den mensch, 't meesterstuk, om zoo te spreken, van Godts hand, waarin hy zyne Goddelyke wysheit en alvermogen, op het volmaakte heeft ten toon gestelt, en dien hy, als alleen het redenmachtige schepzel, met krachten en bequaamheden heeft voorzien, om Godt, als zynen Schepper, zyne eenige Oorzaak, met de diepste nederigheid, te kennen, te erkennen, en de eere te geeven, die hem over zyne oneindige werken toekomt. Ook schitteren de heldere stralen van Godts almacht, niet alleen aan den hemel, die met de groote lichten van Zon en Maan, naar haren gezetten loop, en ontelbaare flonkerstarren op 't luisterrykste praalt, waar van de aarde zoo veel dienst en gebruik trekt, ja zonder welke wy de waereld haast in haren eersten mengelklomp verandert zagen: maar ook zelf in de Zee en hare stroomen, de aderen van dien onmeetbaaren waterkolk, waarin ontelbaare visschen, wriemelende, en andere gedierten, door dat Godewaardige woord van den Schepper, *de zee brenge voort*, enz. veroorzaakt zyn, en in hunne soorten bewaart worden.

Overzulks verwondert zich de Goddelyke Harpslager niet alleen over den ^fHemel en zyne tintelende lichten, maar ^gzingt ook: *Dat die met schepen* ^fPF. viii: *ter zee vaaren, Godts wonderen bespeuren in de diepte.* ^gPF. cviii: Gelyk dit door eene ze- ^{23, 24.} kerste ondervindinge van alle volken, in de vier strecken der waereld, eenstemmig gestaaf en bevestigd wordt.

Dit gaf dan ook ten allen tyden den onderzoekeren der Nature aanleidinge, om hun verstand te scherpen, en hunne pennen te leenen, tot het ontdekken van de wonderstukken, die de zee in haren schoot teelt; gelyk dan wylen de Heer EVERHARD RUMPHIUS, een man van groote opmerking en geleerdheit, met die lust is bevangen geworden, om eene naaukeurige Beschryvinge der Zeege dierten en Gewassen, omtrent Amboina en andere Molukksche Eilanden te vinden, op te stellen, die hy uit die Landstreeke, tot voldoeninge van de nieuwsgierigheit onzer Landgenooten, herwaarts heeft overgezonden, en die wy thans, weetgierige Lezer, niet zonder kosten en sieraat, en, naar wy hoopen, tot uwe genoeginge uitvoert, (schoon wat spader dan wy ons zelve in den beginne wel voorstelden,) door onze drukpersse gemeen maaken. Hier bekooft gy dan de langverwachte *Amboinsche Rariteitskamer*, waarin gy uwen lust, die dagelyks tot dit slach van zaaken schynt toe te neemen, zoo in 't leezen der stoffe, als de beschouwinge der verwonderlyke kunstprinten, daar noch kosten, noch arbeid aan zyn gespaart, ten vollen kont verzadigen. Zeker de geoefende Schryver heeft met dit Werk een onsterfelyk bewys nagelaaten, van zyne kennisse, naerstigheit en onvermoeiden yver in het navorschen van deze natuurlyke zeldzaamheden; en wie moet niet toestemmen, dat hy hier door iet fraais verricht, en by de nakomelingschap eeuwige ere verdient heeft? Want het zy dat wy in zyn eerste Boek de groote en weeke Schaalvisschen; in zyn tweede, de wonderbaare Hoornen en Schulpen; en in zyn derde,

V O O R R E D E N.

de ongewoone schatten en uitwerkzelen der Nature, in die Oosterstreeken, bespiegelen; wy worden op elken stap, om zoo te spreken, verrukt over het geene hy van zoo veele wonderheden meldt. 't Lust ons derhalven den Schryver eens op het spoor te volgen, en, tot gerief des Lezers, als in eene korte schets te betrekken, 't geene wydlustig in zyn werk is verspreidt.

Zyn eerste hoofdstuk, van 't eerste boek, begint hy van den *Locusta marina*, of Zeekreeft, waar van in 't byzonder zyn doornachtig schild, en de sterkte van zynen staart, waar mede hy zich wonderlyk weet te beschermen, in aanmerking koomen. Dan zien wy verder den *Ursa Cancer*, eenen zeer vreemden Kreeft, doch die echter zeer goed voor den smaak der tonge is. Wyders komt de Knyperkreeft te voorschyn, waar van men met verwondering de groote kracht zyner schaaren, of knyperen, daar hy wonderlyke dingen mede verricht, beschreven vindt. Maar gelyk elk dier in zyn eigen hoofdstoffe leeft, vertoont zich hier ook eenen Modderman, die zich in de slymachtige kuilen van modderige stroomen onthoudt, en, gelyk slecht van gedaante en verwe, zoo ook tot spyze is. De Beurskrabbe schynt gedrochtelyk, en ten deele een Kreeft, ten deele eene Krabbe te zyn, die ook, tegens den aart van alle andere, een inwooner des lands, en nimmer van 't water is. De Steenkrabbe krygt hier ook hare beurt, en word, behalven hare gedaante, als een van de beste om te eeten beschreven. De eigentlyke Zeekrabbe word ook aangeroot, en de Stekelkrabbe in 't korte afgemaalt. De Maan- en Hondskrabben worden ook, naar hare byzondere eigenschappen, afgeschetst, en met hare verscheide soorten in de Printverbeelding vertoont. De zeldzaamheit van den *Cancer Rami-formis* komt vervolgens voor; die verscheide Landkrabben, in 't volgende Hoofddeel, tot zynen stoet krygt. De leelykheit van tweederleije Doornkrabben, verwekt een afzien en yzing voor hare gedaante, met groot recht voor gedrochtelyk geboekt. De Bloemkrabbe, nevens de eigentlyke schadelyke, of vergiftige, volgen malkander; waar op dan de roode, en verscheide zwarte soorten ten tooneele koomen. De Gras- of Moschkrabbe word mede voor schadelyk gebrandmerkt, en daarom van de Visschers gewraakt en uitgeschooten. De *Calappoides*-Krabbe verdiende ook hare plaatze, die, meer uit schaal dan vleesch bestaande, ondeugende voor den mond is. Maar wat gedrocht vertoont zich flux daar op, de verkeerde Krabbe geheeten, om dat aan haar alles verkeert schynt te staan? Zeker niet te onrechte naar de Beschryvinge die 'er hier van voorkomt. Nu gaan wy tot de Wandelaars over; Krabben, die, uit haar eige schaal gegroeit, een vreemt huis, dat tot haar lyf past, zoeken, en daar over menigmaal eenen hevigen kryg voeren; ook 's nachts zich niet ontzien, als openbare rovers, hunne oude vuile huizen, in de fraaiste van andere hunne Meedekrabben, zoo zy ze aantreffen, te verwisselen. Wat vindenwe dan niet van den Pinnewachter, dat kleine garneeltje, dat als op schildwacht voor zynen huiswaard staat, en hem ter dood toe getrouw blyft. De gebaarde Krabbe, nevens de Eendekrabben, meer dan van eenerlei slach, volgen daar op, waar van zeldzaamheden gemeldt worden. De bloedige en vierige Zeelappen, met de Zeehuis vinden hier ook hare plaatzen; gevolgt van veelerhande soorten van Zeeappelen, waar van eene naaukeurige Beschryving geschiedt, die den geeft tot verwondering brengt. Noch komen de Zeelekken, en verscheide Zeestarren te voorschyn, alle kunstig naar 't leven uitgebeeldt. Maar wie schrikt niet voor het hoofd van Meduza, waar door, naar het zeggen der Dichteren, schoon afgehouden, alles in rotzen veranderde? En wie

V O O R R E D E N.

wie zoude niet , op 't gezicht van zulk een gedrocht , als in eenen steen verstyven , en met doodschen schrik bevangen worden? De Zeepylen , of Zeespatten vind men hier ook gemeldt , die mede hare verwondering verdienen. Maar men moét ook hier de Zeeplanten niet overslaan , noch de Slangen , groote en kleene , die zich in de Indische zee onthouden. En wat zyn toch de Quallen of Zeelonen , en waar van daan haren oorsprong , die onzeker is? Maar het Bezaantje verdiende zyne byzondere beschryvinge , waar van schier ongeloofbaare , echter zeer waarachtige dingen worden aangetekent. Eindelyk sluit de Schryver dit zyn eerste boek , met de verhandeling der Zeewormtjes , *Worms* geheeten , daar hy omstandig den wonderlyken aart , en de zeldzaame wyze van hen te vangen van beschryft.

Zie daar in 't korte , naaukeurige Onderzoeker van de geheimen der Nature , wat 'er in 't eerste boek dezer Amboinsche Rariteitskamer is vervat , en verwonder U met my over deze wonderbaare schepzelen , doch meest over den Schepper , die hun alle , naar zyne eindelooze wysheit heeft veroorzaakt. Doch blyf hier niet stilstaan ; maar treê voort tot in de binnenste vertrekken van dit Oostersch Natuurkabinet , waar in U zoo veele , en verscheide slach van Hoornen en Schulpen , met de schoonste verwen geschakeert , zullen voor 't ooge koomen , dat gy met reden over hen vergenoegt en verwondert zult staan. Hier vindenwe de harde Schaalvisschen op 't naaukeurigste ontleedt , en , naar eene gevoegzaame order , vervolgens beschreven. Wei dan eerst met uwe oogen op die schoone Paerlemoerschulp , de groote Schipper geheeten , glansig van gedaante , en van verscheiden gebruik. Maar bezie verder , wat 'er van eene kleiner slach , eigentlyk het Schippertje by ons genaamt , gemeldt word. Wie verwondert zich niet over dit diertje , dat de zeevaart , met zyn licht en teêr bootje , naar de beste voorschriften der kunst zoodanig weet te oefenen , dat het geen voorzigtigen Schipper schynt te wyken , of in 't zeemanschap toe te geeven? 't Polthorentje , naar dat aan 't hoofd van Jupiter Hammon staat , gelykende ; de Quallebootjes , en andere Alykruiden vinden hier ook hare beschryvinge ; ook de Maansoogen , Lobbetjes en Sporen ; en wat niet al van dit slach? Tollen , heeten de Liefhebbers , die omtrent deze gedaante hebben , waar van 'er hier veelhande , behaaglyk voor 't ooge , vertoont worden. De verscheide Slekkehoorens vindmen hier naaukeurig beschreven , en verbeeldt. Daar op volgen de Stormhoeden , dus genaamt naar dat beschuttend hoofdwapen , in oude tyden gebruikelyk , daar deze Hoorens naar zweemen. Wat de Pimpeltjes belangt ; deze kan de Aantekenaar onder geen eenen naam brengen , maar noemt de eene , de getakte Zwitzers broek , de andere de groote , of kleine getakte Moerbei , ook de Paddehooren , Beddetyk , Hoogstaarten ; en wat niet al meer , die kunstig in onze Printverbeeldingen ten toon staan? Graauwe Kasketten , anders Bezoars Hoorens , ziet men hier ook van verscheide slach wonderlyk in prent gebragt. Dan volgen de Krulhooren , Voethooren , Brandhooren , Spinnkop , en veele andere , die hunne benamingen van de zaaken ontleenen , daar ze naar gelyken , alhoewel zy in de verscheide Waereltdeelen noch niet onder eenen doopnaam bekend staan. Naaukeurig spreekt verder de Schryver van de Slekke Hoorendekzelen , *Blatta Byzantia* geheeten , en van den Onyx , die in de H. Schrift voorkomt , daar hy 't met dien wydberoemden en geleerden Man , *Samuel Bochartus* , niet eens omtrent is. De Belhoorens hebben verscheide naamen en gedaanten , en word het gebruik van hun-

V O O R R E D E N.

hunne viſſchen, byzonder in de Geneeskunde, hier ontleedt. Maar hier komt ook de Zectrompet voor, ten gebruike van de Tritons, of Neptuins ſtoet, door de Dichteren, geſchikt, maar die ook door de Alphoreezen van Keram in der daat tot Trompetten gebruikt worden, waar van wy hier de nette beſchryvinge vinden, en die, nevens veele andere, hier overſchoon zyn uitgebeeldt. Vreemde en wonderlyke naamen draagen ze, te lang hier alle op te haalen; daar dan de Naalden, of Pennen, lange en ſmalle Hoorens, op volgen, die ook verſcheiden van naamen gedaante zyn. Maar beſchouw eens de ſchoone gekroonde Tepelbakken, en verſcheide Tooten, zoogeheten; waar onder de aardig gevlake Muzykhoorens, Speldewerkshoorens, en bykans oneindige andere, zoo kunſtig uitgebeeldt als of men 't leven zag. Krabben, anders Laphoorens, koomen vervolgens hier op 't ſierlykſte voor 't oog, die, naar de keurlykheit der Liefhebberen, veele naamen draagen, hier van ſtuk tot ſtuk gemeldt. Klipkouſſen, of Kliphoorens, en Schildpadhoorens, de laaſte naar de ſchoone gedaante van de Schilden dezer kruipende Lantdieren zoo geheten, pronken hier op 't papier, nevens hunne Beſchryvinge, dat 'er het oog zich naauwelyks in kan verzadigen. De Rollen, of Dadels zyn door de etsnaald ook zoo wonderbaar getroffen, dat 'er niet een vlekje in gemiſt wordt. Klipklevers, Zeeooren, Pokken, en wat niet al van dit ſlach? zyn ook op het krachtigſte hier uitgebeeldt. Maar wat wonderlyke beelteniſſen hebben de Zoolen, Zeeypen, of Zeeſlangetjes, hier beſchreven, en in plaat gebragt? Vader Noachs Schulpen zyn de gedenkwaardige overblyfzels van dien algemeenen Watervloed, waar mede Godt de vlekken der boosheit van de eerſte waereld uitwieſch. De Japaneſche Speeldoubletten, ook de getande Venusdoublet, draagen deze naamen niet zonder reden, gelyk ook zoo veele andere Schulpen, die hier met hare naamen voorkomen. De Bontemantels zyn fraai van aanzien, en van waardye, ook het dubbele Venushartje, dat bevalig voor 't oog is. De groote en kleene Eendebek, anders d'eeuwigdurende Gapers geheten, vind men hier nevens veele andere beſchreven, en door d'etsnaald kunſtig uitgebeeldt. De Eendemoffel, 't gevlerkte Vogeltje, de Holſters, of Hamdoubletten zyn alle Mofſels, verſcheiden van fatzoen, die onder de zeldzaamheden in de Kabinetten der Liefhebberen te zien zyn, en hier, naar 't leven afgetekent, voor de oogen ſpeelen. Veele ſchoone en zeldzaame Oeſters, verſcheiden van naam, waar onder de Poolſche Zadels, Hanekammen, Lazarusklappen, en Rotsdoubletten uitmunten, zyn wonderlyk door d'etskunſt hier verbeeldt. Maar wat zal men van de Venuschulp zeggen, met haar rontom, zoo natuurlyk als het leven, begroeit? Zeker, de Natuur geeft ons zomwylen wonderlyke afbeeldzels van zaaken, die men nooit verwachten zoude; waar van ons de Agaatſteenen, in het volgende boek verbeeldt, ten bewyze ſtrekken; daar ons ook iets, als byzondere wonderſtukken, van ſtaat te gewaagen. Eenige uitmuntende en overdierbaare Hoorens zyn noch in het kort Aanhangel met naamen uitgedrukt, en weergadeloos door den Kunſtenaar op 't koper, en vervolgens op 't papier gebragt, waarin de naaukeurigſte beſchouwers ontwyfelbaar voldoeninge zullen vinden.

Doch gaan wy, naar d'orde van 't Werk, tot het derde Boek over, waarin zoo veele ſchatten der aarde ontdekt, en zoo veele wonderen der Nature vertoon worden. 't Gout is het dierbaare op de aarde, dat, gelyk in zwaarte en during, alle andere bergſtoffen in waardye overweegt. Te recht begint dan onze geleerde Schryver met dat alles vermogende aardteelfel, met recht

V O O R R E D E N.

recht mag het zoo heeten, dewyl het in de ingewanden der aarde geteelt, gekoestert, en voldraagen, daar na, door de vroedheit der menschen, in hunnen schoot, om zoo te spreken, gebaart, en eindelyk, om het gangbaar te maaken, met de beeltenis der Hooge Overigheit bestempelt wordt. Maar wat meld 'er onze Natuuronderzoeker van? 't Opschrift, 't geen de Beschryving beantwoordt, spreekt van de vervalsching van 't gout in Indiën, en dat door twee looze vonden, die de list der Europeërs zelf schynt te overtreffen, doch hier door den Schryver, ter waarschouwinge, ontdekt worden. Maar flux volgt 'er op eene waterproef, van gout en zilver, voor de kundigen, die op den toets dezer metallén afgericht, met de verscheide toestellen en uitrekeningen hun voordeel kunnen doen. Maar zie verder verscheide wyzen van gout te toetzen, en waarop het hecht, of geen proef houdt. Wat *Suaſa* voor een metaal is, word hier wydlustig beschreven; dan hoe zommige Bergstoffen door den geest van 't zout beproeft worden; en vervolgens vinden we eene beschryvinge van zeldzaam Yzer in Indiën; maar meest van de valsche Wonderwerken, die eenen Priesterlyken Koning, op den Javaanschen Oostkant, met yzere ringen en armbanden verricht. Van 't metaal *Gans* geheeten, vind men hier ook meldinge, en daar by eene giffing des Schryvers omtrent een brok van een metaal Radt, 't geen men wil dat uit de lucht is gevallen. Maar de Dondersteenén worden vervolgens, in hunne veelerlei gedaanten en fatzoen, verſtoont, en men vind hier over zoo veele bondige redeneeringen, zoo wel van den Schryver, als van den Aantekenaar, dat men ten minsten van de waarheit, wat zommiger ongeloof hier tegen verzint, moet overreedt zyn. De Donderschopjes, die misschien hier Donderbeitels heeten, worden in 't byzonder verhandelt, waar van verwonderlyke dingen voorkomen.

Doch waar toe ons verder in 't benoemen of aanhaalen van deze Wonderstukken der Nature ingelaaten, die best uit het Boek zelf te zien en te kennen zyn, waar heene wy den opmerkenden Lezer voor al het overige verzenden; en, lust het hem, kan hy 'er de lyst der Hoofdstukken over nazien. Ondertusschen hoopen we dit Werk, schoon het den top van volmaaktheit niet heeft bereikt, waar toe geene menschelyke dingen koomen, echter de goedkenninge der Liefhebberen zal behaalen, en plaats in hunne boekeryen, gelyk het dubbel over verdient, gegunt worden.

Hier mede wenschen wy hun allen welvaart, en dat dit Werk tot hun zonderling voordeel en vermaak gedye.

Amsterdam den
1 van Slagtmaand
1704.

F. H A L M A.

T A.

T A F E L
D E R
H O O F T D E E L E N
D E S
E E R S T E N B O E K S,
Handelende van de
WEEKE SCHAALVISSCHEN.

	Pag.
I. H O O F T D E E L.	
<i>Van de Locusta Marina. Zeekreeft. Udang Laut.</i>	2.
II. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Urfa-Cancer. Udang Laut Leber.</i>	3.
III. H O O F T D E E L.	
<i>Van de Squilla Arenaria. Knyper. Locky.</i>	4.
IV. H O O F T D E E L.	
<i>Van de Squilla Lutaria. Den Modderman. Udang Petsje.</i>	6.
V. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancér Crumenatus. Catattut. Beurskrabbe.</i>	7.
VI. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Saxatilis. Cattam Batu.</i>	9.
VII. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Marinus. Cattam Aijam.</i>	10.
VIII. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Pagurus Reidjungan.</i>	11.
IX. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Lunaris. Cattam Bulan.</i>	ibid.
X. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Caninus. Cattam Andjin.</i>	12.
XI. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Raniformis.</i>	13.
XII. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Terrestris tenui testa. Cattam Darat.</i>	ibid.
XIII. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Vocans. Cattam Pangel.</i>	14.
XIV. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Spinofus. Cattam Baduri.</i>	15.
XV. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Floridus. Cattam Bonga.</i>	16.
XVI. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Noxius. Cattam Pamali.</i>	17.
XVII. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Ruber. Cattam Saliffa.</i>	18.
XVIII. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Nigris Chelis. Cattam Gigi itam.</i>	19.
XIX. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Lanofus. Cattam Bifa.</i>	ibid.
XX. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Calappoides. Cattam Calappa.</i>	21.
XXI. H O O F T D E E L.	
<i>Van den Cancer Perversus. Balancas.</i>	ibid.
	XXII.

	XXII. HOOFDDEEL	Pag.
<i>Van de Cancelli. Cuman.</i>		23.
	XXIII. HOOFDDEEL	
<i>Van den Pinnoteres, of Pinnewachter.</i>		25.
	XXIV. HOOFDDEEL	
<i>Van den Cancer Barbatuſ.</i>		26.
	XXV. HOOFDDEEL	
<i>Van de Cancelli Anatum. Cattam Bebec.</i>		27.
	XXVI. HOOFDDEEL	
<i>Van den Fœtus Cancrorum. Bloedige en vuurige Zeeroode Lappen.</i>		28.
	XXVII. HOOFDDEEL	
<i>Van den Pediculus Marinus. Fotok. Zeeluis.</i>		29.
	XXVIII. HOOFDDEEL	
<i>Van den Eſchinus Marinus Eſculentus. Zeeappel. Seruakki.</i>		ibid.
	XXIX. HOOFDDEEL	
<i>Van den Echinometra Digitata Prima. Djari Laut.</i>		32.
	XXX. HOOFDDEEL	
<i>Van den Echinometra Setoſa. Bœlu Babi.</i>		35.
	XXXI. HOOFDDEEL	
<i>Van den Echinus Sulcatus. Doodshoofden.</i>		36.
	XXXII. HOOFDDEEL	
<i>Van den Echinus Planus. Pannekoecken en Zeeréaalen.</i>		ibid.
	XXXIII. HOOFDDEEL	
<i>Van de Limax Marina. Zeeſleke.</i>		38.
	XXXIV. HOOFDDEEL	
<i>Van de Stella Marina. Bintang Laut.</i>		39.
	XXXV. HOOFDDEEL	
<i>Van het Caput Meduſæ. Bœlœ Aijam.</i>		41.
	XXXVI. HOOFDDEEL	
<i>Van de Sagitta Marina. Saſappo Laut.</i>		43.
	XXXVII. HOOFDDEEL	
<i>Van de Phallus Marinus. Buto Kling.</i>		44.
	XXXVIII. HOOFDDEEL	
<i>Van d' Anguis Marinus. Ular Laut.</i>		45.
	XXXIX. HOOFDDEEL	
<i>Van de Tethyis.</i>		46.
	XL. HOOFDDEEL	
<i>Van den Sanguis Belille. Dara Belilli.</i>		ibid.
	XLI. HOOFDDEEL	
<i>Van de Pulmo Marinus. Papeda Laut.</i>		48.
	XLII. HOOFDDEEL	
<i>Holothuria. Beſaantjes.</i>		49.
	XLIII. HOOFDDEEL	
<i>Urtica Marina. Culat Laut.</i>		50.
	XLIV. HOOFDDEEL	
<i>Vermiculi Marini. Wawo.</i>		51.

T A F E L
DER
HOOFDDEELEN
DES
TWEEDEN BOEKS,
Handelende van de
HARDE SCHAALVISSCHEN.

I. HOOFDDEEL.	Pag.
<i>Van de Harde Schaalvisschen in 't gemeen.</i>	57.
II. HOOFDDEEL.	
Nautilus Major five Crassus. Bia papeda.	59.
III. HOOFDDEEL.	
Nautilus Tenuis. Roema gorita.	63.
IV. HOOFDDEEL.	
Cornu Ammonis. <i>Postborentje.</i>	67.
V. HOOFDDEEL.	
Carina Holothuriorum. <i>Qualle Bootjes.</i>	68.
VI. HOOFDDEEL.	
Cochlea Lunaris Major. Matta bulan befaar, of Matta Lemboe.	69.
VII. HOOFDDEEL.	
Cochlea Lunaris Minor. Bia matta bulan.	70.
VIII. HOOFDDEEL.	
Umbilicus Marinus. Matta bulan.	72.
IX. HOOFDDEEL.	
Cochlea Laciniata. <i>Lobbetjes en Spooen.</i>	73.
X. HOOFDDEEL.	
Trochus. Bia Cucuffan.	74.
XI. HOOFDDEEL.	
Cochleæ Valvatæ. Bia Tsjonkil.	75.
XII. HOOFDDEEL.	
Valvata Striata. Bia Tsjonkil.	77.
XIII. HOOFDDEEL.	
Cassides Tuberosæ. Bia Cabefette.	79.
XIV. HOOFDDEEL.	
Cassides Verrucosæ. <i>Pimpeltjes.</i>	81.
XV. HOOFDDEEL.	
Cassides Læves five Cinereæ. <i>Grauwe Kasketten.</i>	83.
XVI. HOOFDDEEL.	
Murices. Bia Unam.	85.
XVII. HOOFDDEEL.	
Unguis Odoratus. Sche-Chelet. Unam.	87.
XVIII. HOOFDDEEL.	
Cochleæ Globosæ.	90.
XIX. HOOFDDEEL.	
Buccinum. Bia Trompetta. <i>Trompet.</i>	93.
XX. HOOFDDEEL.	
Strombus. <i>Naalde.</i> Sipot.	99.
XXI. HOOFDDEEL.	
Volutæ. Bia Tsjintsjing.	102.
XXII. HOOFDDEEL.	

	XXII. HOOFDDEEL.	Pag.
Alatæ. <i>Amb. Tatallan.</i>		109.
	XXIII. HOOFDDEEL.	
Porcellana Major. <i>Bia Belalo.</i>		113.
	XXIV. HOOFDDEEL.	
Porcellanæ Minores. <i>Bia Tsjonka.</i>		117.
	XXV. HOOFDDEEL.	
Cylindri. <i>Rollen.</i>		119.
	XXVI. HOOFDDEEL.	
Conchæ Univalviæ.		121.
	XXVII. HOOFDDEEL.	
Solen. <i>Cappang.</i>		123.
	XXVIII. HOOFDDEEL.	
Chama Aspera. <i>Bia Garu.</i>		126.
	XXIX. HOOFDDEEL.	
Chama Montana <i>five</i> Noachina, <i>Vader Noachs Schulp.</i>		134.
	XXX. HOOFDDEEL.	
Chama Lævis.		138.
	XXXI. HOOFDDEEL.	
Pectines & Pectunculi.		141.
	XXXII. HOOFDDEEL.	
Amusium. <i>Kompas-Schulp.</i>		144.
	XXXIII. HOOFDDEEL.	
Tellinæ.		145.
	XXXIV. HOOFDDEEL.	
Solenes Bivalvii.		149.
	XXXV. HOOFDDEEL.	
Musculi. <i>Mosselen.</i>		151.
	XXXVI. HOOFDDEEL.	
Pinna. <i>Maleitsch</i> , <i>Bia Mantsjado.</i>		153.
	XXXVII. HOOFDDEEL.	
Ostreum. <i>Oesters.</i> <i>Tiram.</i>		154.
	XXXVIII. HOOFDDEEL.	
<i>Verdeeling van de Zeeslekken uit Plinius.</i>		161.
	XXXIX. HOOFDDEEL.	
<i>Hoe men de Hoorntjes vergaderen en schoon maken zal.</i>		163.

HIER IS BYGEVOEGT
EENE BESCHRYVINGE
Der
AMBOINSCH E
HOORNEN en SCHULPEN,

Door den Heer SIPMAN, Doctor
in de Medicynen, enz, enz.

Dezelve Verdeelende
in drie Hoofd-soorten, of *Classes*;
te weeten,

EENSCHAALIGE GEDRAAIDE,
EENSCHAALIGE ONGEDRAAIDE,
EN TWEESCHAALIGE HOORNTJES;

De Eenschaalige Gedraaide Hoorntjes worden weder ver-
deelt in XII Hoofdgeslachten, in zich be-
helsende meer andere soorten:

I. HOOFDGE SLACHT.

Handelende.

Van de Eenschaalige of Gedraaide Hoorntjes, van binnen paarlemoerachtig blinkende. Pag. 167.

II. HOOFDGE SLACHT.

Van zoodanige Eenschaalige, die de gedaante van eene gemeene Alykruik hebben, mede paarlemoerachtig blinkende. 168.

III. HOOFDGE SLACHT.

Van zoodanige die de gedaante van eene kleine Alykruik hebben. Cochleæ Valva-
tæ. Maleitsch, Bia Tsjonkil genaamt. ibid.

IV. HOOFDGE SLACHT.

Van die de gedaante hebben van Stormhoeden en gemeene Slekken, verdeelt in 4 soorten: 1. Cassides Tuberosæ. 2. Verrucosæ. 3. Læves. 4. Murices. 170.

V. HOOFDGE SLACHT.

*Van die eene ronde gedaante hebben, de gemeene Slekken naast komende, en wor-
den gerekent onder de Cochleæ Globosæ.* 172.

VI. HOOFDGE SLACHT.

*Van de Turbinata, welkers tuit of turbo kleiner is dan het overige lyf; haar
gemeene naam is Buccinum. Maleitsch, Bia Trompet. Amboinsch, Kima
Tahoeri.* 173.

VII. HOOFDGE SLACHT.

*Van de Strombi, dewelke lange en smalle Hoorntjes zyn, met veele gieren in de
lengte spits toeloopende gelyk een goude Nagel; men noemt ze in 't Neêrduitsch,
Naalden en Pennen; in 't Maleitsch, Bia Krang of Djaron of Sipot. Zy zyn
van tweederlei fatsoen: Slechte en Knobbelige.* 175.

VIII. HOOFDGE SLACHT.

Van de Volutæ, in 't Maleitsch, Bia Tsjintling, in 't Neêrduitsch, Wellen. 177.

IX. HOOFDGE SLACHT.

*Van d' Alata, dat is, Gevleugelde, om dat d' eene lip altyd breed uitloopt; in
't Am-*

· 't Amboinsch , Tatallan , naar de uitgebreide vleugelen des Vogels Tallan ,
den welken wy Scheer-Vogel noemen. Pag.
179.

X. HOOFDGE SLACHT.

Van de Porcellanæ zynde een byzonder slach van Hoorntjes , aan fatsoen van alle
voorgaande verschillende : Dicuntur Porcellanæ ad imitationem Græcorum ,
qui Χορίνας vocant ; apud utrosque nomen acceperunt à similitudine pu-
dendi muliebris , quod Græci , χορίνον , vocant , Latini porculum , cujus
aliquam similitudinem refert hujus Conchæ rima ; hinc etiam Concha
Venerea audit : apud Ennium , Matriculus. Maleitsch , Bia Lilala , dat is ,
Likhoortjes , om dat ze daar mede linnen en papier likken , dat is , glad ma-
ken kunnen. 180.

XI. HOOFDGE SLACHT.

Van de Porcellanæ minores , in 't gemeen by de Maleijers genaamt Candaga en
Bia Tsjonca ; om dat men ze veel gebruikt tot zeker spel Tsjonca genaamt ,
waar in men veele kleine dingen telt in zekere kuiltjes , die in een dikke plank
ingebolt staan : De voornaamste zyn , dewelke men Thoracia noemt , dat is ,
Borststukjes , in 't gemeen Cauri of Caudi. 181.

XII. HOOFDGE SLACHT.

Van de Cylindri of Rollen , aldus genaamt van haare langwerpige figuur als een
zamen gerolt papierje of linnen , van schaal glad en blinkende , met een kort
tuitje voor uit. 183.

DE TWEEDE HOOFD-SOORT of CLASSIS,

Te weeten de Eenschaalige Ongedraaide Hoorntjes zyn ver-
deelt in twee Hoofdgeslachten , en worden genaamt *Conchæ Univalvæ*.

I. HOOFDGE SLACHT.

Van die aan d' eene zyde maar eene schaal hebben , en met d' andere bloot tegen de
klippen zitten. 184.

II. HOOFDGE SLACHT.

Van die uit eene lange pyp bestaan , aan zommige recht , aan zommige krom , die
aan beide einden open zyn , doch zoodanig , dat het eene eind altyd smalder zy ,
en als een afgebroken spits , alwaar de schaal op 't dikste is ; zy worden ge-
naamt Solenes ; Maleitsch , Cappang. 185.

DE DERDE HOOFD-SOORT of CLASSIS,

Te weeten de Tweeschaalige Hoorntjes of Schulpen zyn verdeelt in VII.
andere Hoofdgeslachten , en deze weder in mindere soorten.

I. HOOFDGE SLACHT.

Van de Schulpen , dewelke twee schaa len hebben ; deze zyn verdeelt in vyf soorten.
1. Chama aspera squammata. 2. Littoralis. 3. Chama striata. 4. Cardissæ.
5. Quadrans. 186.

II. HOOFDGE SLACHT.

Van de Schulpen , dewelke mede twee schaa len hebben ; deze worden verdeelt in
14 soorten. 1. Chama lævis. 2. Chama lutaria & coaxans. 3. Chama op-
tica. 4. Chama cincinnata. 5. Chama virgata. 6. Chama litterata oblon-
ga. 7. Chama litterata rotunda. 8. Chama pectinata. 9. Chama scobinata.
10. Favus. 11. Lingua tigerina. 12. Chama granosa. 13. Remies. 14. Ka-
pija. ibid.

III. HOOFDGE SLACHT.

Van de Pectines of platte St. Jacobs Schulpen en Pectunculi , dewelke bultig
zyn. 188.

IV. HOOFDGE SLACHT.

Van de Tellinæ , hier onder begrypt men al dat goetje , dat dunschaalig en lang-
werpig is , 't zy glad of gestreept. 189.

V. HOOFD-

V. HOOFDGE SLACHT.	Pag.
De Musculis, van de Mosselen, aliàs Mitulis.	191.
VI. HOOFDGE SLACHT.	
Van Bia mantsjado, deze gelyken wel naar een Indisch smal mes of byl. Amboinsch, Kima omen. Neêrduitsch, Holster-schulpen, zynde driekantig, lang, plat, boven breeder en gapende, beneden scherp en spits toeloopende, gelyk een Holster.	192.
VII. HOOFDGE SLACHT.	
De Ostreis, van de Oesters. Tiram.	ibid.

T A F E L
DER
HOOFDDEELEN
DES
DERDEN BOEKS,
Handelende van de
MINERALIEN, GESTEENTEN,
En Andere zeldzaame zaaken.

I. HOOFDDEEL.	Pag.
Hoe het gout in deze Landen vervalscht word.	197.
II. HOOFDDEEL.	
Water-Proef van gout en zilver.	198.
III. HOOFDDEEL.	
Hoe gout en zilver op andere dingen behalven den Toetsteen zich vertoonen.	201.
IV. HOOFDDEEL.	
Suaffa wat het voor een Metaal zy.	202.
V. HOOFDDEEL.	
Hoe eenige Metaalen door den Spiritus falis beproeft worden.	204.
VI. HOOFDDEEL.	
Zeldzaam yzer in Indien.	205.
VII. HOOFDDEEL.	
Van 't Metaal Gans.	207.
VIII. HOOFDDEEL.	
Ceraunia, Dondersteen, Gighi gontur.	ibid.
IX. HOOFDDEEL.	
Ceraunia Metallica: Donder-Schopje.	212.
X. HOOFDDEEL.	
Auripigmentum Indicum: Maleitsch, Atal.	217.
XI. HOOFDDEEL.	
Tsjerondsjung.	ibid.
XII. HOOFDDEEL.	
Tana Bima, Badaki Java.	219.
XIII. HOOFDDEEL.	
Eenige soorten van Marga en Argilla: Batu Pœan.	ibid.
XIV. HOOFDDEEL.	
Eenige Steenen tot verwen bequaam.	223.
XV. HOOFDDEEL.	

	XV. HOOFDDEEL.	Pag.
Hinghong: <i>Sineefche Mineraal.</i>		ibid.
	XVI. HOOFDDEEL.	
<i>Zwart Zand.</i>		ibid.
	XVII. HOOFDDEEL.	
Cinis Sampaensis: Abu Mux.		224.
	XVIII. HOOFDDEEL.	
<i>Verscheide Vuursteen: Batu Api.</i>		225.
	XIX. HOOFDDEEL.	
Androdamas. Maas Urong.		226.
	XX. HOOFDDEEL.	
Argyrodamas. Batu goela.		229.
	XXI. HOOFDDEEL.	
Cryftallus Ambonica.		231.
	XXII. HOOFDDEEL.	
Silices Cryftallizantes. Batu Dammar.		234.
	XXIII. HOOFDDEEL.	
Vafa Porcellanica.		ibid.
	XXIV. HOOFDDEEL.	
Pingan Batu, Gory. <i>Gift-Schotels.</i>		236.
	XXV. HOOFDDEEL.	
Mamacur of Macur.		241.
	XXVI. HOOFDDEEL.	
Armilla Magica & Coticula Musæ.		244.
	XXVII. HOOFDDEEL.	
Mutu Labatta.		245.
	XXVIII. HOOFDDEEL.	
Mare album. <i>Wit Water.</i> Ayer Poeti.		247.
	XXIX. HOOFDDEEL.	
<i>Hoe de Amboinsche Goudsmeeden 't Gout zuiveren, en haar koleur geeven.</i>		251.
	XXX. HOOFDDEEL.	
Myrrha Mineralis. Mor.		ibid.
	XXXI. HOOFDDEEL.	
<i>Toetsteen van de Kust.</i>		252.
	XXXII. HOOFDDEEL.	
Dendritis Metallica.		ibid.
	XXXIII. HOOFDDEEL.	
<i>Steene Vylen op Java.</i>		253.
	XXXIV. HOOFDDEEL.	
<i>Steene Kogels en Steene Vingers.</i>		ibid.
	XXXV. HOOFDDEEL.	
Ambra Grysea. Ambar.		255.

B E S C H R Y V I N G
Van het Stuk
G R A A U W E N A M B E R,
Dat de

Kamer van Amsterdam uit Oost-Indiën heeft gekre-
gen, weegende 182 ponden; nevens eene korte
verhandeling van zynen oorsprong en krachten.

Pag. 262.

XXXVI. HOOFDDEEL.	
Ambra nigra. Ambar Itan.	274.
XXXVII. HOOFDDEEL.	
Ambra alba. Sperma Ceti. Ambar Poeti.	277.
XXXVIII. HOOFDDEEL.	
Lardum marinum. Zeespek. Ikan poenja monta.	282.
XXXIX. HOOFDDEEL.	
Naamen van eenige Edelgesteenten in 't Maleitsch.	ibid.
XL. HOOFDDEEL.	
Kat-oogen. Maleitsch, Matta Cutsjing.	284.
XLI. HOOFDDEEL.	
Onyx. Joc.	286.
XLII. HOOFDDEEL.	
Achates. Widury.	287.
XLIII. HOOFDDEEL.	
Ophthalmius.	289.
XLIV. HOOFDDEEL.	
Cepites.	ibid.
XLV. HOOFDDEEL.	
Proef der Edelgesteenten.	290.
XLVI. HOOFDDEEL.	
Mestica in 't gemeen.	291.
XLVII. HOOFDDEEL.	
Encardia humana. Muttiara manusia.	293.
XLVIII. HOOFDDEEL.	
Steatites.	294.
XLIX. HOOFDDEEL.	
Tigrites. Tygersteen. Mestica matsjang.	ibid.
L. HOOFDDEEL.	
Aprites. Mestica babi.	295.
LI. HOOFDDEEL.	
Pilæ Porcorum. Varkens Bollen.	296.
LII. HOOFDDEEL.	
Hystricites. Pedra de Porco. Hier onder mede de Lapilli è felle apri.	297.
LIII. HOOFD-	

	LIII. HOOFDDEEL.	Pag.
Lapis è Cervo.		299.
	LIV. HOOFDDEEL.	
Oculus Cati feri. Mestica Cutsjing.		300.
	LV. HOOFDDEEL.	
Bezoar. Culiga kaka.		301.
	LVI. HOOFDDEEL.	
Enorchis Silicis. Mestica batu api.		303.
	LVII. HOOFDDEEL.	
Ophitis Selonica. <i>Ceilonsche Slangensteen.</i>		ibid.
	LVIII. HOOFDDEEL.	
Ophitis vera. Mestica Ular.		305.
	LIX. HOOFDDEEL.	
<i>Steenen uit verscheide andere Venynige Dieren.</i>		308.
	LX. HOOFDDEEL.	
Aëtites peregrinus. Mestica Kiappa.		309.
	LXI. HOOFDDEEL.	
Lapillus Motacilla. Mestica Baycole.		ibid.
	LXII. HOOFDDEEL.	
<i>Steenen uit verscheide andere Vogels.</i>		311.
	LXIII. HOOFDDEEL.	
Sepites. Mestica Sontong.		312.
	LXIV. HOOFDDEEL.	
Chamites. Mestica bia garu.		ibid.
	XLV. HOOFDDEEL.	
Tellinites. Ctenites. Bia Batu.		314.
	LXVI. HOOFDDEEL.	
Cochlites. Cochlea faxeia. Mestica Bia.		315.
	LXVII. HOOFDDEEL.	
Myites. Mestica Affoufing.		318.
	LXVIII. HOOFDDEEL.	
Calapites. <i>Klapsteen.</i> Mestica Calappa.		319.
	LXIX. HOOFDDEEL.	
Dendritis Calapparia.		321.
	LXX. HOOFDDEEL.	
Pinangitis. Mestica Pinang.		322.
	LXXI. HOOFDDEEL.	
Dendritis arborea. Mestica Caju.		323.
	LXXII. HOOFDDEEL.	
Nancites. Mestica Nanka.		324.
	LXXIII. HOOFDDEEL.	
Sangites. Mestica Sanga.		ibid.
	LXXIV. HOOFDDEEL.	
Parrangites. Mestica Gondoe.		325.
	LXXV. HOOFDDEEL.	
Manorites. Mestica Manoor.		ibid.
	LXXVI. HOOFDDEEL.	
<i>Steenen die by geval in eenige Boomen, of Vruchten komen.</i>		326.
	LXXVII. HOOFDDEEL.	
<i>Steenen, die by geval eene ongewoone gedaante hebben.</i>		327.

	LXXVIII. HOOFTDEEL.	Pag.
Melitites. Boatana.		329.
	LXXIX. HOOFTDEEL.	
Satschico. Alabastrites & Lychnites Chinenfis.		330.
	LXXX. HOOFTDEEL.	
Amianthus Ambonicus. Batoe Ramboe.		332.
	LXXXI. HOOFTDEEL.	
Lapis Tanassarenfis.		333.
	LXXXII. HOOFTDEEL.	
Dominees Steen.		334.
	LXXXIII. HOOFTDEEL.	
Cotricula. Batoe Udjy.		335.
	LXXXIV. HOOFTDEEL.	
Cancri Lapidescentes.		ibid.
	LXXXV. HOOFTDEEL.	
Sal Ambonicus. Garam Ambon.		336.
	LXXXVI. HOOFTDEEL.	
Lapis cordialis.		338.
	LXXXVII. HOOFTDEEL.	
Succinum terrestre.		340.



D' A M-



D' AMBOINSCH E RARITEIT-KAMER, Behelzende eene B E S C H R Y V I N G van allerhande, zoo weeke als harde, S C H A A L V I S S C H E N.

I N L E I D I N G.



IT Werk is van de Beschryving der Dieren afgezonderd; en heeft Tytel van dit werk. de Tytel van d' *Amboinsche Rariteit-Kamer* aangenomen, om dat daer in beschreeven worden de dingen, zoo van levende als levenloose Schepfelen, die, of wegens hunne zeltzaame figuur, of om datze zelden gevonden werden, de Liefhebbers tot *rariteiten* plegen te bewaren, en is verdeelt in 3 Boeken.

Het eerste Boek behelst die geene, die men weeke Schaalvissen, Inhoud van 't eerste Boek. in 't Latyn *Pisces Crustaceos*, in 't Grieks *Malacostrea*, noemt, die wel eenè harde, dog breek-zaame Schaal hebben; gelyk daar zyn Kreeften, Krabben, Garneelen, Zeeappels en Zeesterren: waar van de twee laatste soorten ook *Zoophyta*, of *Plantanimalia* heeten.

Daar op volgt, in 't tweede Boek, het tweede Hooftgeslacht, 't geen men eigentlyk *Ostracoderma*, of *Sclerostrea*, dat is harde Schaalvissen noemt; en die een steen-of beenharde schaal hebben, waarmede zy het geheele lyf, behalven den mond, bedekken; als daar zyn Hoorntjes, Schulpjes, en Oesters. Dit is de eigentlyke Kamer der liefhebbery, of vergadering van alle *rariteiten* in Hoorntjes en Schulpjes bestaande, die ik in de *Amboinsche Zee* heb kunnen opzoeken, en waar door ons *Amboina* in geheel *Europa* bekend is. Het tweede Boek.

In het derde Boek sult gy hebben verscheide *Mineralen*, raare Gesteenten, Aarden, Het derde Boek. en Sappen, die men in deze Oostersche gewesten vind.

Eigen-
schappen
der Schaal-
visfen.

De byzondere Eigenschappen der Dieren in 't eerste Boek zyn, datze geen bloed hebben, en hunne Leden zoo bescheidenlyk niet als andere dieren vertoonen. De byzonderheden van het eerste hooftefflagt zyn datze agt voeten hebben, behalven de fcheeren, en nog eenige kleine pootjes by den mond; het hooft, de borst en ruggen aan mal-kander vast zynde, met uitsteekende en beweeglyke oogen, waar onder Kreeften en Garneelen gerekent worden, die langwerpig van lyf zyn, een langen staart hebben, en agterwaarts gaan.

Welke onder
de Krabben
behooren.

Onder de Krabben behooren die een rondagtig, of een ter zyden gedrukt ligchaam hebben, en ter zyden uitgaan. *Zoophyta* zyn al de andere, die meer de gedaante van een vrugt of plant, dan van een gedierte hebben, zonder uitdrukkelyke leden, behalven de pooten, en egter van binnen een leevend vleesch en aderen; waar mede zy zich beweegen.

HET EERSTE BOEK

van de

AMBOINSCH E RARITEIT-KAMER,

handelende van weeke

SCHAALVISSCHEN.

I. HOOFDDEEL.

Van de Locusta Marina. Zeekreeft. Udang Laut.

Zeekreeft
beschreven
ten aanzien
van zyn
leden.



Eze Zeekreeft komt meest overeen met die men in *Italien* en in de Middelandze Zee vind, doch de Indiaansche is veel doornachtiger, want de geheele rugge, welk deel men in alle deeze soorten het schild (*'t horax*) noemt, is zoo doornachtig, dat men hem qualyk zoude kunnen vatten, indien niet alle de doornen voorwaarts geboogen stonden. Inzonderheit heeft hy boven de oogen twee grootte voorwaarts gebogene doornen, en onder dezelve nog vier kleindere, weshalven hy van vooren niet aan te doen is. Het agterste deel des Schilds heeft kleine korte doorentjes, en is daar tusschen met korte hairtjes of borstels bezet, zoo dat hy wolagtig schynt. In 't gemeen is hy 14, en 15 duimen lang, behalven de twee lange Baarden die 18, en 20 duimen lang zyn, agter schier een vinger dik, en rond, daar na allengskens spits toelopende, yder in drie leden verdeelt, en gansch steekelig: tusschen deze staan nog twee andere korter en dunder baarden, mede in drie leden verdeelt, waar van het voorste zig in twee hoornen splyt, en daar van het eene deel altyd korter is dan het andere. In plaats van scheeren heeft hy twee voeten, aan het uiterste in tweeën gespleeten als een tang, voorts de overige gelyk, behalven dat ze grooter zyn. De andere voeten zyn t'zamen agt, niet doornagtig, en van vooren in stompe klauwen verdeelt. De staert bestaat uit acht kringen, die aan d' eene zyde in een spits eindigen, en agter in vyf vin- nen, die den staert breed maken.

Van zyn
koleur.

De Koleur aan den rauwen Kreeft is hoog blauw, met witagtige of vaale plekken hier en daar, een weinig root aan den staert en aan de hoornen. De pooten zyn blauw en wit



wit gestreept. De gekookte is gansch rood. Het Mannetje is altyd steekeliger dan het Wijfje; en indien het zulk een Kreeft is geweest, waar van *Suetonius* schryft, en waar mede Keiser *Tiberius* den armen Visscher den Baard liet wryven, toen hy hem zoo onvoorziens, op 't Eiland *Caprea*, uit de klippen be kroop; is het wonder dat hy hem het geheele aangezicht niet opgescheurt heeft. Hy heeft veel vleesch, wit, hardagtig en geil zoet; is derhalven van geen groote lekkerny, hoewel men van eene Kreeft een schotel vol kan hebben, en dat alleen uit de pooten en staert; want van 't hol des lyfs nuttigt men niets. De kleine Kreeftjes gelyken wel *Scorpioenen*, en zyn half doorschynende. *En vleesch.*

In 't Latyn noemt men dezen Kreeft *Locusta Marina Indica*. Maleyts *Udang Laut*, zynde *Udang* een algemeene naam van alle Kreeften en Garneel-soorten. Amboins. *Mitta Soa*, als of men zeide *Squilla retrogada*, of in 't Mal. *Udang-Ondor*, dat is te rug loopende Kreeft: op Leytimor *Ulehi* en *Ulehir*. *Zyn Naam in verscheide Taalen.*

Hy woont in de ruime Zee, evenwel omtrent den wal, hy gaat in de *Seris*, kruipt in de Bobbers, en word met netten gevangen. Levendig kan men hem niet aanvatten, dies hy met een harpoen gestoken word: hy heeft zulk eene sterkte in zynen staert, dat, zoo hy in 't uittrekken of aanhaalen dien om eenen steen staat, men hem qualyk daar af-trekken kan. In 't water gaat hy voorwaarts, dragende zyne horens op zyde, als hy zyn aas zoekt, want niets is zoo stout dat hem durft ontmoeten: maar iets bemerkende daar hy schuw voor is, of voelende dat men hem aanhaalt, zoo kruipt hy agterwaarts en steekt de hoorns voor uit. Hy is ook zoo slim, dat hy met een net omsingelt zynde, en geen uitkomst ziende, tegens den bovensten boort van het net opklautert, en zoo men 't hem niet belet, daar over zoekt te springen. De Visschers zien hem gansch niet geerne in de Bobbers, om dat hy, benauiwt zynde, de andere vissen geweldig quetst. *Hoe hy gevangen word.*

De geheele Kreeft word in zout water gekookt, daar na de staert en pooten in stukken geklopt, en al het witte vleesch daar uit genomen, waar over men eene byzondere saus moet maaken. Men kan zig haast daar aan verzadigen, om dat het zoo lastzoet, en hard te verdouwen is. *Hoe gekookt en toe bereit*

Diergelyke Kreeften worden by de *Fransschen* in de *Karibische* Eilanden ook *Homars* genoemd; waar van zie *Histor. Antill. Rochefortii*, Cap. 19. die de Karibaners op droogten en zandbanken by nacht vangen, door hulp van brandende toortzen, waar na deze Kreeften kruipen, wanneerze die met een harpoen steeken, of anders by de Maanschyn waarneemen. Van de *Locusta Marina* zie breeder *Gesnerum de Aquatilibus lib. iv.* *Homars in de Karibische Eilanden, hoe gevangen.*

Alzoo de Heer Rumphius geen afbeelding van deze Locusta Marina heeft gegeven; heeft de Heer Dokter D'Acquet, uit zyne Rariteitkamer, ons deze twee toegezonden, die wy wegens hunne zeltzaamheit, en als over een komende met de beschryvinge, oordeelden hier nevens te moeten vertoonen: zie de plaat N^o 1. A. en B.

I I. H O O F T D E E L.

Van den Urfa-Cancer, Udang Laut Leber.

DIt is een vreemd slag van Garneelen of Kreeften, breed, en niet hoog; een van die plompe handschoenen, die men wolle wanten noemt, verbeeldende, een span lang, en een hand breed, over zyn geheele lichaam met een grauwe en ruige wolachtigheid bedekt. De rugge is een weinig bultig, met eenige stekels; de staert een weinig ronder, met een rugge in de midden, is van vyf of zes leden, en agter met breede vinnen; hy heeft geen scheeren, maar aan ieder zyde vyf pooten, dewelke eindigen in zwarte en spitze Vogelklauwen, aan de vier voorste voeten enkel, aan de agterste dubbel, of in tweeën gespleeten, als een scheer; en staan dezelve agterwaarts gebogen. Daar benevens twee kleine voetjes aan den mond, die hem voor handen dienen. Van vooren is hy op 't breedste, te weeten vyf en zes duimen breed, en aldaar

aan de kanten gezaagt, doch het voorste van 't Hoofst, heeft aan elke zyde twee breedte en dunne lappen, van de zelve schaal gemaakt, doch daar in niet vast, maar beweeglyk, en aan de kanten getand, die hem voor vinnen dienen. Tusschen deeze lappen, vooraan heeft hy twee gekorte hoorns of baarden, en agter dezelve aan de kanten heeft hy de oogen. Hy kruipt meest op den grond, met eenen langzamen gang, alwaar hem de Visschers, met een ligt harpoen, of weërhaak steeken. Hy heeft een zeer wit, hard en zoet vleesch, beter van smaak dan de Zeekreeften, doch men vindze zelden.

Naam in
verscheide
taalen.

Zyn Naam is in 't Latyn, *Urfa-Cancer* en *Squilla lata*. In 't Mal: *Udang laut leber*. Amboins *Ubut*, op Leytimor *Miju ubut*, of *Cattam gonosso*, van het haarige schild, als een Calappus Bolster. Jav: *Udang Bladook*.

Urfa Cancer. De Schryver heeft de afbeelding C, zynde het mannetje, verbeeldt: waar by wy hebben gevoegt D, het wyfje, ons toegezonden door den Heere Doctor D'Acquet; zie de plaat N^o. 2.

III. HOOFDDEEL.

Van de Squilla Arenaria. Knyper. Locky.


Gedaante
van den
Knyper-
Kreeft.

DEZE *Squilla* heeft ook de gedaante van eenen langen Garneel, is in 't gemeen een handlang, en twee vingeren breed, en in twee soorten verdeelt. I, *Locusta* of *Squilla Arenaria Terrestris*. II, *Squilla Arenaria Marina*.

I. De *Squilla Arenaria Terrestris*, is de grootste gemeenlyk een hand lang, en ruim twee vingers breed, schier uit enkel leden gemaakt, te weten, uit vyf breedere, en drie smaldere leden, als zoo veel breede banden, halvemaanswyze t' zamen gevoegt, en 't lyf uitmakende; agter met een breede steekelige staert, uit scherpe spitzen, als een kroon gemaakt, die ten weërzyden vier vinnen hebben. Onder de vyf breede leden, waar uit het lyf gemaakt is, heeft hy aan ieder zyde vyf dubbele, breede, schubagtige voeten, het blad van een riem gelyk, waar mede hy eenen radden gang maakt. Aan de vier andere smaldere banden van 't lyf, heeft hy nog vier paar kleendere voeten van het voorige fatsoen. Nog heeft hy aan 't hoofd twee langronde vinnen, die aan de kanten gehaait of gebaart zyn, en tusschen dezelve vier korte baarden. De scheeren, het raarste van dezen Kreeft, zyn geheel anders gefatzoeneert dan aan andere Krabben, want zy zyn gemaakt van drie groote deelen, waar van het agterste dik en bogtig is, gelyk aan andere; doch het middelste is dun, breed, en het langste, aan den agtersten rand, met een diepe keep. Het voorste is smal, in vyf of meer kromme tanden verdeelt, gelyk fikkels, of vogelklauwen, die hy verbergen kan, in de voornoemde keep van 't Middel-lid, als in een scheede, of gelyk de Fransche knipmessen. Onder deze scheeren, ten weërzyden van den mond, heeft hy nog zes kleene en gevinde (*Pinnatos*) pooten, in scheertjes eindigende. Met de eerstgenoemde Scheeren, of Knypers, doet hy groote kragt, niet alleen met in den grond te booren, steen en zand daar mede weg te smyten, maar ook de kleene visjes daar mede te slaan datze sterven, die hy daar na in stukken snyd, en met de ses kleene pootjes aan den mond brengt; hy kan iemant ook daar mede sterk quetzen, als men hem aanvatten wil, slaande daarenboven met den steekeligen staert; weshalven men hem levendig niet handelen kan, maar moet met stropen gevangen werden. Hy heeft groote oogen, en wit vleesch, gelyk andere Garneelen, ook van de zelve smaak, goed om te eeten, als hy in zandige plaatzen gevonden word, maar in modderige gronden, deugenze niet veel, en worden zelden gegeten. De Kleur aan den rauwen, is licht ros, en witachtig met bruin gemengt, aan den gekookten bleekrood, en aan de scheeren geheel wit, zommige min of meer rookverwig gespikkelt.

Zyn Ko-
leur.

In 't





In 't Latyn hiet deeze Kreeft *Squilla Arenaria Terrestris*, om dat hy zich wel omtrent de Stranden ophoud, maar daar het zeewater niet heene komt, of op zoodanige Banken die meest droog leggen. Mal. *Udang laut*, met eenen algemeenen naam. Amboins *Lokkien Loe*, doch een kleender foort daar van, die niet langer dan een vinger is, noemenze op Hitoe in 't byzonder *Miterna*. Onze Natie noemt hem Knyper, op 't Leytimor *Hehei-Lain*.

Hy heeft zyn woning omtrent de strand, op vlakke zandige Oevers, of by den uitgang van eenige rivieren, daarmen veele opgeworpene heuveltjes ziet, gelyk mollehoopen; hier vergraaft hy zig, drie en vier voeten diep onder 't zand, tot dat hy eenen harden steengrond vind. By nacht, of by aflopend water, komt hy daar uit om zyn kost te zoeken, die hy dan naar zyn hol sleept. Hy word aldus gevangen; men ruimt de opgeworpene Aarde zoo diep op, tot dat men zyn gat ziet, daarmen dan een strop aanlegt van taaije stoffe, als paerdshaair, gemaakt, dwars aan een stokje vast gemaakt. Aan den kant legt men eenig Aas, daar hy niet by kan of moet door den strop kruipen, het welk hy aanvattende, met eenen den strop toehaalt, en zoo aan 't stokje blyft hangen, 't welk hy in zyn hol niet brengen kan, om dat het dwarsleit; doch als men niet gauw daar by komt, kan hy, met zyn scherpe scheeren, het touwtje wel afknypen. De Inlanders eeten hem meest gebraden, doch wanneer hy meer modder dan vleesch heeft, smyttenze hem weg. De scheeren, of knypers, worden onder rariteiten bewaart, wegens haare zeltzaamheit. De Inwoonders van *Boero* houden zyn vleesch beter dan van andere Garneelen en Krabben, en gezond voor den buik.

II. De *Squilla Arenaria Marina* is van 't zelfde fatsoen, doch kleender, en veel schoonder geschildert, te weeten met donker-groen, wit en blauw gespikkelt over 't geheele lyf, en rood aan de einden der pooten. Hunne scheeren zyn anders geformeert, want de twee achterste leden zyn rondagtig, groen of gespikkelt; het voorste lidt is regt, zonder fikkels, en rood; waarom deze Scheeren, afgebroken, niet qualyk een Zwaantje met een roode snebbe verbeelden, 't zaamen omtrent een halven vinger lang, en veele die het Beest niet kennen, zien het voor een hals en snebbe van eenig gedierte aan. De gekookte word ook niet rood, maar doods-groen. Het vleesch is witter en beter dan van den voorigen; hy houd zig op in diergelyke kuilen; en zoodanige Stranden, daar groot te steenen en zand onder malkander leggen, en daar het zeewater met beurten op en afloopt. Hy werd ook op de zelfde manier met stroppen gevangen.

In 't Latyn word deeze Kreeft *Squilla Arenaria Marina* geheeten, om dat hy zyne woning heeft in plaatzen daar de Zee op en afloopt, en in 't byzonder *Squilla Cygnellorum*. In andere taalen heeft hy de zelve naam als boven. De onze noemenze Zwaantjes Krabben, wegens de mooie Zwaantjes die men uit de Scheertjes maakt, en uit deezen inzicht word hy ook meest gevangen, die men hem dan levendig aftrekt; het overige kookt en braad men, als Garneelen. Men kan hem zelden vinden, en noch moeylyker vangen, om dat men zoo nauw het aflopend water moet waarneemen.

Een kleender slag, van de laatste foorte, is vier vinger lang, waar van het hoofd of Schild een vierde uitmaakt: het hoofd loopt spits en scherp toe, als aan een Garneel, waar van de twee middelsten in tweeën gespleeten zyn, en ten weërzyden hebbenze twee haarige blaadjes of vinnetjes, die overdwars staan. Het overige van 't lyf is de Staert, gemaakt van 9 kringen of banden, waar van de voorste smal, de agterste allenskens breder zyn; de eigentlyke Staert is het breedste van 't geheele lyf, zeer steekelig, gemaakt van vier styve doornen, en aan de buitenkanten met twee haarige vinnen. In 't midden van deeze doorns staan noch twee scherpe klauwen, tegens malkander ziende, bedekt met eenen doornagtigen Nagel. Onder de vyf agterste en breedste kringen, heeft hy 10 gehaarde lapjes, als pooten. De voorste en smalste kring heeft niets, de drie volgende middelste lapjes hebben onder zich zes pooten, kort, dun, en met de voorste leden opwaarts geboogen; voor dezelve, aan het schild, staan de Scheeren of Knypers, zynde het raarste van dit dier, verschillende van de twee voorgaande Garneelen, want het zyn geen

scheeren of tangen in tweeën verdeelt, maar eindigen in eenen rechten doorn, die voorwaarts ziet, en in een keep van het middelste lid fluit, daar in hy deeze spitze altyd verbergt, tot dat hy daar mede slaan, en iets weg stooten wil; doch aan deze kleene voortte is de snebbe niet rood, en het lyf groen, maar geel en grauwig. De gekookte word zomtyts bruin, zomtyts bleekgeel. Tussen de Knypers onder aan den mond, heeft hy noch zes Pooten, kleen, haarig en den mond bedekkende, die hem voor handen dienen.

Zyn ver-
blyf,

In den regen houd hy zig onder de klippen op, anders verbergt hy zig in het zand. De Zwaantjes draagende Lokky, is een snoode Moordenaar onder de Visschen, als hy in een Seri, of in Bobbers komt; want al is hy kleen, en zyne Scheeren naar oogenschyn zoo onvermoogend, kan hy nochtans groote Visschen verwonden, en kleene Visschen doorkappen, als ofze met een mes van malkander gesneden waren; weshalven de Visschers dikwils een goed deel zulke doode Vissch vinden, en dezen Moordenaar daar onder betrappen, die zig levendig niet laat aanvatten; maar men moet hem straks in den Nek, daar hy op 't weekste is, steeken, waar door hy onmagtig word.

Is quaad te
vangen,
en hoe.

Squilla Arenaria E. en *Squilla Arenaria Marina* F. Het Zeezwaantje G, is een Schaer of Nyper van F. Zie de plaat N°. 3.

IV. H O O F T D E E L.

Van de Squilla Lutaria: Den Modderman: Udang Petsje.

Gedaante
van den
Modder-
mans
Kreeft.

DEze Modderman heeft mede de gedaante van de voorgaande *Squilla Arenaria*, doch het lyf is van een Kreeft, uit twee deelen gemaakt, waar van het voorste het Hoofd uitmaakt; de schaal is dun en week, lang zeven duimen, met twee korte baarden aan 't hoofd: aan ieder zyde, heeft hy vier korte pooten, die in regte en spitze klauwen eindigen, en het middelste lidt is gebaerd, of gezoomt, met een baerdachtig velletje; de scheeren zyn als aan andere Krabben, waar van het middelste lidt wat korlig is, en aan de zyden des zooms, met baardachtige velletjes voorzien, ook de rechter gemeenlyk grooter dan de linker. Het voorste lidt is een scherpe schein, waar van de onderste, of vast staande helft, maar half zoo lang is als de bovenste. De Staert bestaat uit 6 kringen of banden, behalven het uiterste lidt, 't welk een nagel gelijkt, ten weérzyden met twee doornen gewapent. De rugge van den staert is bykans vierkantig, door twee uitsteekende kanten, en ieder kring heeft van onderen een paar gebaerde pooten. De Kolor aan den rauwen, is leelyk bleekrood met grauwig gemengt, en de gekookte word ook niet recht rood. Hy heeft weinig ja schier geen vleesch, want het geheele lyf en de staert steeken vol groenachtige modder, en slechts in de scheeren vindmen een weinig wit en brokkelig vleesch, van geenen byzonderen smaak. Hy houd zich op in kuilen, als de voorige, aan de oevers van modderige stroomen, daar hy by laag water boven komt, en langzaam over den grond kruipt, als of hy wist dat de menschen niet veel naar hem vraagen.

Zyn koler.

Waar hy
zig houd.

Zyn Naam
in 't Latyn.
Is slecht om
te eeten.

Deze word in 't Latyn geheeten *Squilla Lutaria*, dat is, Modderkreeft. De Inlanders van Celebes eeten het vleesch van de scheeren, 't welk ik hun willende na-
doen, hebbe my niet wel daar op bevonden; dies ik hem voor eenen onnutten Kreeft houde, of hy most in andere Landen beter zyn.

De afbeelding van de Squilla Lutaria ontbreekt, doch de Heer Doctor D'Acquet, heeft twee soorten van dezelfde hier toe verleent; Zie de plaat N°. V. letter K. en L. beide van Amboina.



V. HOOFDDEEL.

Van den Cancer Crumenatus. Catantut. Beurskrabbe.

DEze gedrochtelyke Krabbe heeft een gemengt fatsoen, van een Krabbe en De Beurs-
Krabbe is
zeldzaam Kreeft, en is daarenboven een bewoonder des lands, zonder zig ooit in 't water te begeeven. Haar Schild, of *Thorax* is uit vier stukken gemaakt, van ge-
daante,
zie de waar van de drie grootste aan malkander vast hangen. Het voorste en kleinste maakt den kop, in een korte spits eindigende, gelyk aan een Kreeft, daar onder plaat
n. IV. staan twee oogen dicht by malkander, en ter zyden van dezelve twee baerden, uit twee letter H.
en I. leden gemaakt, waar van het onderste en kortste breedachtig en in takken verdeelt, leeft op 't
land. het voorste dun is, en maakt met het onderste schier een winkelhaak. Hier onder, en ten weêrzyden van den mond, staan noch twee andere langer baarden, die te gelyk voor handen dienen, ieder uit vier leden gemaakt, alle als winkelhaaken staande, doch zoo dat zy ze t'zamen kan leggen. De onderste kanten van 't achterlyf zyn met haar bezet. Over dag komt zy weinig uit, schuilende in de holligheden van groote klippen, Schuilt in
klippen. maar by nacht, meest by donkere Maan, komt ze te voorschyn om haaren kost te zoeken. Zoekt by
donkere
Maan haar
voetzel. Het middelste stuk is het eigentlyke lyfdekzel, de twee andere zyn twee ronde lappen, aan de zyde overhangende, waar door het achterlyf anderhalve hand breed is, en Haar breete
en verdere
hoedanig-
heit. omtrent ook zoo lang; daaraan volgt een dikke ronde Staert, uit vyf deelen of krin- gen gemaakt met breede vinnen; onder dezen staert is een dikke rimpelige Zak, als een opgeblaze beurse, waar van zy de naam heeft. Zy heeft twee geweldige sterke scheeren, waar van de eene, gemeenlyk de rechter, kleiner is dan de andere, overdwars geribt als met zeebaaren, en op de ribben ziet men korte borstels; behalven die heeft ze noch agt pooten, gefatzoeneert als aan de Krabben, doch veel groo- ter, en de twee achterste zyn in scheeren verdeelt; de lappen zyn van onderen schub- agtig, en het schild heeft van boven eenige kuiltjes en vooren. De koleur aan de levende is hoog blauw, met witachtige streepen op de pooten, en plekken op den rugge. Het vleesch in de beenen en scheeren is wit en hard, in 't lyf gelyk in andere Krabben, en in de lappen heeft zy een wit week merg als vet, maar de Beurs is opgevult met eene smeerige substantie, als weeke boter, die de beste beet aan deze Krabbe is, en waarom men hem vangt. Van het hoofd door 't geheele lyf en den staert, loopt een zwartachtige ader, dat haaren darm is, eindigende in het uiter- ste des staerts. Nevens dezen darm, loopt noch een andere fyne ader, als een wit- Is gevaar-
lyk te eeten,
en hoe goet
te maaken. te draad, die men zorgvuldig met den voorschreven darm uitneemen moet, inzonder- heit uit den staert als men hem eeten wil, zoo dat 'er niet een stukje van in blyft, want hier in steekt eenige schadelykheit, en, dezelve uitgenomen zynde, kan men de o- verige boterachtige substantie zonder schroom eeten. Deze Krabbe heeft in haare schee- Haar groote
kracht; ren een geweldige kracht, zoo dat, als zy iets daar mede gevat heeft, men haar eer een scheer uit het lyf zoude trekken, dan zy het gevatte loslaaten, gelyk ook de schaalen van de schee- en hoe
magteloos
te maaken. ren op het dikste zyn. Evenwel, als men haar onder den staert kittelt, laat zy zomtyds het gevatte los, en zy kan dat peutenen aldaar zoo weinig verdraagen, dat zoo men haar lange kittelt, zy zoo ontsteeken boos word, dat zy schuimbekt, en met de scheeren zig zelven zoodanig in den staert nypt, dat ze sterft. Een Kanarynoot, daar aan men met eenen steen genoeg te doen heeft om op te kloppen, kan zy met haare schee- ren gemakkelyk opkraaken. Ik voer eens in een Orangbay, aan wiens mast wy een Zeldzaam
geval. Beurskrabbe gehangen hadden, en daar onder stont by geval een middelbaare Geit, die zy by het oor kreeg, en zoo hoog opligte, datze al van den grond af was, eer wy haar te hulp konde komen, doch de scheer most in stukken geslaagen worden, eer de Geit los raakte.

Haare verscheide benamingen, en waarom. Deeze Kreeft of Krabbe, hiet in 't Latyn *Cancer Crumenatus*, in 't Neerduits *Beurs-Krabbe*, van de aanzienlyke Beurs die zy onder den Staert heeft; in 't Mal. *Cattam Calappa*, dewyl zy zig in de Kalappusboomen onthoudt, hoewel dezen naam noch eene andere Krabbe; hier na beschreven, voert; verder *Cattam Canary*, ook *Cattam Mulana*, van het Eilandje *Mulana*, aan de Zuidzyde van *Uliassar* gelegen, klippig en onbewoont, daar men haar veel vangt; in 't Amboins *Catattut* en *Atattut*.

Haar verblyf is op de klippen, en onbewoonde Eilanden, waar van eenige genoemd. Men vind haar op zoodanige stranden daar steile klippen zyn, onbewoont, vol kuilen, en daar omtrent Kalappusboomen staan, hoewel men haar ook heeft daar geen Kalappusboomen zyn: als op het voornoemde Eilandje *Milana*, op den steenigen Zuidhoek *Oma*, *Nubsetello*, ofte drie Gebroeders, en op de Zuidzyde van *Leitimor*, by het steene voorgebergte van *Ema*; verder op de onbewoonde Eilanden van *Lussapinje* en eenige Eilanden van *Banda* en *Ternate*; op de onbewoonde Eilandjes *Tafuri*, *Bliau*, en *Hiri*, waar van zy den naam draagt van *Cattam Hiris*. Zy woont in de holle steenklippen, doch altijd op het land, zonder ooit in 't water te komen; zy beklimt de Kalappusboomen, welker nooten zy afknypt, en de afgeworpene onder den boom naspeurt, die zy dan met haar scheeren weet op te byten, en het pit daar uit te haalen; hier mede word zy ook gevangen. Als men een stukje hard Kalappuspit aan een stokje bind, en in de gaten laat hangen daar in zy schuilt, houd zy dit zoo vast dat men haar daarmede kan uittrekken; 't welk men, als gezegt is, by donkere Maan moet doen, doch by aangestoke dammers en toortlen. De uitgetrokke moet men met de handen niet aanvatten, maar met een stok die gespleten is als een tang, en straks een stropje om 't lyf smyten. Men moetze ook niet by malkander zetten of hangen, of eerst de scheeren vast bewinden, anders zouden zy malkander dood nypen. Met Kalappuspit kan men haar een tyd lang mesten en levend behouden; ja zelfs naar *Batavia* voeren. Zy worden geheel gekookt, daar na den staert afzonderlyk geopent, de twee voorschreve Aderen zorgvuldig daar uit genomen; het overig merg als gesmolten boter, nevens het vet onder de lappen schuilende, word met peper en azyn of lemoensap tot eene dikke saus gemaakt, daar onder men dan mengt het witte vleesch uit de pooten en scheeren, en zoo t'zamen eet. Dit word voor een lekkerny gehouden, die men op Heere tafels brengt; inzonderheit zyn de *Sinezen* groote liefhebbers daar van, dies men voor een goede Krabbe wel een quart Rykld. moet geeven, en voor eene middelmatige een schelling. Daar zyn 'er egter, zoo wel onder ons als andere Natien, die schroomagtig zyn deze Krabbe te eeten, en dat niet zonder reden, overmits ze de kennis niet hebben om 'er den voornoemden witten draad uit te neemen, die onvoorzigtig gegeten zynde, eene groote benauwtheit en duizeling aanbrengt, doch, zoo veel my bekend is, heeft hy niemant beschadigt; en indien het dan al gebeurde, dat zich iemant qualyk bevond door 't eeten van deze Krabben, heeft men gereede middelen daar tegen: want neemt de wortelen van den *Papaja*-boom, of die van *Siriboppar*, een van deze beide met water gewreven, t'zamen met zwart *Calbahaar*, en dit gedronken, zal alle schadelyke kost weder doen uitbraaken, zoo ze noch in de maage is, en voorts zyne schadelykheit beneemen.

Hoe men haar voed en in 't leven behoudt, tot spys bereidt, en gebruikt.

De Chinezen groote liefhebbers daar van.

Gevaarlyk te eeten zoo niet wel bereidt worden, baaren veel anaats; 'n middel hier tegen.

Verscheide gevoelens van haare voortteeling met de Cancellis vergeleken, doch verworpen; reden waarom. Haar eyeren door den Schryver gezien, en zyn oordeel daar over.

Van den oorsprong, en 't voortteelen dezer Krabbe zyn verscheide gevoelens; want veele beweeren datze afkomstig zyn van de *Cancellis*, dat zyn kleine Krabbetjes, in 't Mal. *Cuman* genoemd, die in flekkenhuizen wonen, waar van zie hier na. En zeker men vind onder de gemelde *Cancellis* die groote gelykenisse met de jonge Beurskrabben hebben; doch kan ik deze meening niet byvallen, dewyl de *Cancelli* op allerlei stranden in menigte, maar de Beurskrabben zoo zelden, en op weinig plaatsen gevonden worden. Verder heb ik ook aan de Beurskrabben haare eige Eyeren gezien: als mede Beurskrabbetjes gehad, die kleender waren dan de grootste *Cancelli*, ook tusschen beide een merkelyke onderscheid bespeurt: weshalven ik oordeele dat deze Krabben haare eige voortteeling hebben, zynde daar in gesterkt door het bericht der Inlanderen, die deze Krabben vinden op en in zoodanige klippen, daar geene *Cancelli* omtrent zyn.

Roc.



A. B. S. P. 1857

Rochefort Hist. Antill. Lib. 1. Cap. 21. in 't derde Lidt beschrijft de Krabben *Bour-fires*, willende mede Beurskrabben zyn, dewelke in de *Antillis* zig in de Bergen op-houden, die vervaerlyke schaeren hebben, waar mede zy tegens malkander kletzen als of het gewapende mannen waren, en jaarlyks eens in volle slagordre van de bergen afdaalen naar de Zee, om haare eyeren aldaar te leggen, &c. Maar men kan uit de beschryving niet bemerken, datze in gedaante of cōleur met onze Beurskrabben overeenkomen, zelfs onder die veelerlei Coleuren word geen blauw gestelt, gelyk de onze meest zyn.

De bovenstaande Beurskrabbe moet men noch in zout, noch in versc̃h water laten komen, want daar in stervenze straks. Ook gebeurt het zeer zelden, dat men haare eyeren by haar vind. Als men de Krabbe omkeert, dat de beurs boven komt, en van achteren aanziet gelykt zy zeer wel een gewapend Man, daarom hy aldus omkeert in de figuur den naam voert van *Don Diego* in 't volle harnas.

Cancer Crumenatus &c. of Don Diego in 't volle Harnas letter H. is dezelve van boven, en letter I van een andere zyde; zoo datmen zyn gesteltheit en beurs kan zien op de Plaat N^o. IV.

VI. HOOFDDEEL.

Van de Cancer Saxatilis: Cattam Batu.

DE eigentlyke Krabben verschillen in fatsoen van de Kreeften, of om datze rond, of naar de zyde langwerpig van lyf zyn, en haren gang overdwers neemmen. Myn voornemen noch vermoogen is niet om alle de soorten van dit slag te beschryven, dewylze zoo menigvuldig zyn, maar alleen de meest bekende, die my voorgekomen zyn; en die ik verdeele in eetbare, en schadelyke. Onder de eetbare munt uit in deugd de zoo genaamde *Cancer Saxatilis*, of Steenkrabbe; zy zyn van een gemeen en bekend fatsoen, rond van lyf, omtrent een halve voet breed, min of meer, het voorste deel des schilds heeft aan ieder zyde negen tanden als een zaage, daar na twee groote gaten daar de oogen in staan, en tusschen beide noch zes kerven met twee korte baarden. Het schild is dun en bros, op den rugge wat bultig als een borststuk, voorts effen. Zy heeft twee groote sterke schaeren, dik van substantie en glad, waar van de eene groter is dan de andere, en aan de twee knypers breede stompe tanden als baktanden, voorts aan weêrzyden acht pooten; den staert verbergenze onder den buik, doch met een onderscheid aan 't mannetje en 't wyfje, want de staert van 't mannetje is klein, smal, en legt in eene keepe des buiks, doch dat men hem opligten kan; maar die van 't wyfje is groter, en van den buik los, waar aan men op zyn tyd de eyeren hangen ziet. Het hol des lyfs is uitgepuilt met een wateragtig bruin vogt, als bloed, aan het buikblad hangt een haarig mager vleesch tot het eeten niet dienende, maar aan de kanten heeft hy een wit en geel vet, bequaam om te eeten. Het beste vleesch steekt in de groote schaeren en in de pooten; in den staert is niets bequaam: de levende is donker grauw of zwartagtig, maar de gekookte word eenpaarig licht rood; zy is niet op alle tyden goed en vol van vleesch, schikkende zig naar de Maan; want zoo lang de Maan waft vind men niets dan slym en water daar in; maar by volle Maan is hy vol vleesch en vet, 't welk daar na allengskens weder afneemt, tot een dag voor de nieuwe Maan, wanneer hy weder vol is.

Deze heeten in 't Lat. *Cancer Saxatilis*: in 't Mal. *Cattam Batoe*, om dat zy een donker grauwe koleur hebbende, een steen gelyken.

Haar ver-
blyf.

Zyn goet
om te eeten.

En hoe ge-
vangen
worden.

Zy houden zig op aan moerassige plaatzen, daar kleine steentjes en grof zand onder gemengt zyn; inzonderheit omtrent de wortelen van de Mangiboomen, by de uytgangen van de Rivieren, zoo wel in als buyten het water: doch is'er een merkelyk onderscheid in de smaak, die verre zoo goed niet is aan die enkel in 't flyk woonen, als aan die in steenagtige plaatzen, en by een lopend water zich ophouden. Zy worden in 't gemeen voor de beste gehouden om te eeten. Men vangt ze met de handen, steektze met harpoenen; doch de meeste kan men bekomen met een vierkant schepnet, omtrent een vadem breed, *Tejang* genaamt, 't welk men met de vier hoeken aan stokken vast maakt, dat men het opligten kan. Dit *Tejang* legt men, by laag water, plat op den grond neêr, aan de kanten met eenige steentjes bezwaarende, en in het midden eenig aas van hoenderdarmen, of *Calappuspit*. Als het water nu waft, zoo kruypt de Krabbe naar dit aas, en blyft met haare pooten in het net verwart hangen, het welk men merkt aan de boey van ligt hout gemaakt, die men aan het net bind en op 't water laat dryven.

Cancer Saxatiles. Deze afteekening ontbreekt, doch de Heer Doctor D'Acquet heeft ons d' afbeelding toegezonden. Zie de Plaat No. 5, letter M. K. en L. behoorende tot het IV. Hoofddeel.

VII. HOOFDDEEL.

Cancer Marinus: Cattam Aijam.

Van deeze
Krabbe
zyn twee
soorten, zie
de plaat
No. VI.
letter N.
en O.

I. *Cancer
Marinus
Lævis.*

Haar ge-
stalte.

Deeze *Cancer Marinus*, of eigentlyk Zeekrabbe, verschilt niet veel van de voorgaande *Cattam Batu*; zoo dat ze de gemeene man ook onder malkander verwart, doch ik heb ieder zyn byzonder Hoofddeel willen geeven. Zy is verdeelt in twee soorten, te weten: 1. *Cancer Marinus Lævis*, of effene.

2. *Cancer Marinus Sulcatus*, of gevoorde.

I. *Cancer Marinus Lævis*, of effene, is kleender dan de voorgaande, aan de kanten maar met zes tanden of spitzen, daar'er de voorige negen heeft, die ook scherper, hoewel korter zyn. De tangen van de schaeren zyn langer, smaller, en binnen fynder getant. Het schild is aan de meeste effen, uyt den grauwen donker groen. De rest is als aan de voorgaande.

II. *Cancer
Marinus
Sulcatus*,
of gevoorde.

Haar ge-
stalte en
grootte.

II. *Cancer Marinus Sulcatus*, wiens Schild een dwars hand lang en breed is, doch altyd breeder dan lang, is over den schild dwars gevoort, die als ribben uitsteeken, doch niet hoog, zommige draagen ook Schulpen en Oesters op haare ruggen vast gegroeit. Rauw zyn ze mede donker groen, gekookt rood, eenparig van couleur, aan de kanten hebben ze vyf tanden als een zaage tot aan de oogen, met kleene korte baarden; zy hebben acht pooten, waar van de zes voorste in spitze klauwen eindigen, en de agterste in langwerpige blaadjes. De schaeren zyn gevoort en doornagtig, aan de spits wit, daar agter een zwarte band, het overige als aan 't lyf; het mannetje heeft een smallen staert onder den buyk vast; zy komt nooit op 't Land maar blyft in Zee, doch word by aflopend water op den strand, in de kuilen en steenen betrapt, of anders met treknetten gevangen, en is bequaam tot spyze. Doch is't waar, dat de Ervarenheit ons heeft geleeraart, dat'er, onder alle deeze eetbaare Krabben, ook zoodanige zyn, waar van de Eters zich quaalyk bevoelt hebben. Dit gebrek moet men geenzins 't geheele gellagte toefchryven, maar de eene of andere Krabbe in 't byzonder, die, by geval, van eenig schadelyk hout of vrucht gegeten heeft, gelyk onder anderen verdagt zyn de vrugten van den *Arbor excæcars*, die zeer wel de korrelen van *Cataputia* gelyken; Immers ik weet dat *Sardynen* en andere Strandvissen, deze korrelen gegeten hebbende, bevonden wierden bitter van smaak te zyn, en den buyk te ontfellen.

Onderscheit
van 't man-
netje en 't
wyfje.

Hoe gevan-
gen wor-
den.

Deeze

K



M



L





N



P



O



Deeze Krab heet in 't Latyn *Cancer marinus*. Belg. Zeekrabbe. *Mal. Cattam aijam*, Haar benaming in verscheide taalen. en *Uccu manu*, dat is, Hoenderkrabbe, om dat haar vleesch zoo smaakelyk is als hoendervleesch. II. *Cancer Marinus Sulcatus*, om dat hy over 't schild gevoort, en moschagtig is; *Ambons. Thu hatan*, dat is, *Cattam Caju*, of Blokkrabbe, om dat hy zig veel ophoud in oude verrotte blokken, of boomen die in Zee dryven. En redenen waarom.

Cancer Marinus Lævis. N. en *Cancer Marinus Sulcatus*. O. d' Afbeeldingen zyn door den Heere Doctor D'Acquet ons toegezonden, en tot vervulling van de Plaat No. VI noch een *Amboniensche*; zie letter P. Dit is een andere soort van de *Cancer Marinus Lævis*; doch heel vaar.

VIII. HOOFDDEEL.

Van den Pagurus Reidjungan.

DE gemeenste onder de eetbaare Krabben, is de Steekelkrabbe, dus genaamt van de twee lange doornen die hy aan de zyden heeft. Het schild is overdwars langwerpig, van 't hoofd tot aan den staert, die vier dwars vingeren lang, maar zes vingeren breed is, met scherpe kanten aan de zyden, welke ieder een uitstekenden doorn hebben: van daar tot de oogen toe heeft zy zeven of acht tanden. Het schild is aan zommige glad, aan zommige korrelig, als Segryn leër, ook hebben zommige op den rugge drie groote plekken, als oogen; in de versche bruin, in de gekookte hoog rood. De Schaeren zyn redelyk lang, uit twee leden gemaakt, waar van het voorste gevoort, en doornagtig is, in twee lange tangen zig verdeelende, die van binnen veelé scherpe tanden hebben. Het agterste lidt is aan de bovenkanten ook doornachtig. De andere acht pooten zyn als aan de gemeene Krabben. Stekel Krabbe, zie de plaat VII. letter R. Waarom zoo genaamt.

Deeze Krabben heeten in 't Latyn *Pagurus*. *Mal. Reidjungan*, *Reidjucan*, en *Rindu*, in 't gemeen ook *Cattam bulan*; *Amb. Leytim. Tatallan*, van de gelykenisse der uitgebreide vleugelen des vogels *Tallan*, dat is, Scheer-vogel. Zommige noemen hem ook *Hyu manu*, 't welk eigentlyk de voorgaande Krabbe toekomt. Haare benaming in verscheide taalen. En redenen waarom.

Pagurus Reidjungan. Zie de Plaat VII. letter R.

IX. HOOFDDEEL

Van den Cancer Lunar: Cattam Bulan.

UIt het geslagt van de voorgaande, is mede de *Cattam Bulan*, doch kleiner, der, twee dwars vingers lang, en wat breeder. Haar Schild heeft aan de zyden twee regte doornen, van daar tot de oogen zyn de kaken fyn gezaagt. De schaeren zyn kort, dik en sterk, aan de bovenzyde doornagtig. Het schild heeft op den rugge eenige wratten, of uitstekende peukeltjes, en is daarenboven met roode plekjes, als mazelen, gespikkelt. Het lyf is redelyk dik, en uitgepuilt, daarom zy meest gezocht word om te eeten. Men vind ze op alderlei stranden daar zy zig onder de klippen ophoud, en by aflopend water gevangen word. Anders verbergt zy zig in 't zand, doch verraad zig zelven ligtelyk waar ze zit; dewyl men gemeenlyk eenig wroeten onder de voeten gewaar word, als men op die plaats trapt, daar men haar dan uytgraaft. Cancer Lunar, zie de plaat No. VII. letter S. Haar geslagt en grootte. Verblyfplaats. En hoe gevangen worden.

Benaming
in verschei-
de taalen.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Lunaris*, Mal. *Cattam Bulan*, of eigentlyk *Cattam Bulan Trang*, en zoo in 't Ambons, *Tu Hulam Rita*, of korter, *Tulan Rita*, dat is, volle Maans Krabbe, om dat zy meest gevangen word by den schyn der volle Maane; als men een *Dammar* op het strand zet, daar zy met troppen naar toe kruipen, zelfs onder het zand, daar men haar onder de voeten wroetende voelen kan.

Cancer Lunaris. Zie de Plaat VII. letter S.

X. HOOFDDEEL.

Van den Cancer Caninus: Cattam Andjin.

De *Cancer Caninus*,
haare groot-
te en ge-
stalte.

DE Hondskrabbe is twee duimen lang, en wat minder breed, wat vierkantig naar agteren toefmallende, dik van lyf met effene kanten; levend, zwart bruin; gekookt, uit den rooden paars. Heeft acht gemeene pooten, waar van de twee voorste leden haairig, en aan de kanten fyn gezaagt zyn. De schaeren zyn kort, dik, en sterk, van boven effen, en de tangen wit; de flinker aan het wyfjen is grooter dan de regter. Aan 't hooft is zy ook effen, met pas kennelyke baerden, en de mond wort bedekt aan ieder zyde met twee breedagtige pooten, voorts de buik effen, en verbergt van binnen redelyk veel vleesch, inzonderheit veel vet ofte eyer-stof. Zy houd zig zoo wel op 't land als in 't water op, doch meest onder de klippen; en als men haar op 't lyf komt, verbergt ze zig in 't zand. Zy is snel van loop, en sterk in de schaeren; zyn eetbaar, doch met onderscheid, want die zig te veel op 't land ophouden, worden zoo goet niet geacht, dan die men onder de klippen vangt, by aflopend water. De oogen zyn aan 't voorste eind rood, met wit omvangen, aan de zyde van 't schild is zy ook witagtig.

Is snel in 't
loopen.
Hoe van
spys.

Haare be-
naming in
verscheide
taalen.
En waar-
om.

Het tweede
geslacht is
kleinder.

Houd zig
in 't zand
en is eet-
baar.




Haar naam in 't Latyn is *Cancer Caninus*. Mal. *Cattam Andjin*, dat is, Hondskrabbe, van haaren snellen loop; Amb. *Leitim: Hyu Sariffa Poëti*, tot onderscheid van *Hyu Sariffa*, die rood uit Zee komt. Daar beneven, *Tu Mattacau*, van haare roode oogen, en *Hyu Affo*: op Hitoë, *Lilu Maolo Tal*, dat is, Kanariskraker.

De tweede soort is kleender, maar vierkantig, een duim lang en twee breed, met effene kanten en hooge zyden. De oogen zyn raar geformeert, want onder zyn ze smal, waar op een dik knobbeltje staat, zynde het regter oog, en daar op weder een regt hoorntje, zonder merkelyke baerden. De regter schaar is veel kleender dan de flinker, die kort, breed, op den rugge korrelig, en aan de kanten gezaagt is, aan de uiterste tippen zit een zwart stipje. De agt pooten zyn zeer lang, dun, en als geklauwt: Op den rugge heeft hy een Character als een H. en onder de H nog twee andere puntjes, rood en wat ingegroeft, een smalle kleene staert in een groeve, daar onder twee kleene hoorntjes als een klauwe; vergraaft zig in 't zand, is eetbaar, en heeft veel vet; de kleur is aan de rauwen grauw geel, aan de gekookten doods bleek. Zy is nog sneller van loop dan de voorige, zoo dat men haar reekenen mag onder de *Hippos* van *Aristoteles*, dat kleene krabbetjes zyn, die zoo snel op den strand loopen, als of het paerden waren. Zy voert den naam met de voorgaande, doch tot onderscheid mag men haar noemen *Hansze* krabbe van de letter H.

De eerste
soort voor-
noemt.

Zy beklimt
de Calap-
pus boomen.
Graaft
door de aar-
de tot in
de huizen.

De eerste soort heeft acht haairige pooten, en een plek op de borst van kleene haartjes, als fluweel; zy heeft zulk eene sterkte in haare schaeren, dat ze eenen Kanarynoot opkraaken kan, het welk zy met de voorgaande Beurskrabbe, het wilde Zwyn, en den Vogel *Catatoca* gemeen heeft. Zy beklimt ook de Kalappusboomen, en weet hunne Nooten af te werpen, die zy daar na doorboord, en het pit zoekt. Zy maakt haare holle gangen tot onder de Woonhuizen, daar ze dan by nacht uit kruipt, en een groot geweld





gewelt maakt. Zoo weet zy ook de Hoenderen te bekruipen, dezelve by de voeten te ^{Bekruipt de Hoenderen.} vatten, en naar haar hol te sleepen, waar door dat geraas komt, 't welk men zomtyds ^{Hoe gevaar- gen word.} by nacht in de Hoenderkotten hoort. Als men heet water in haare hoollen giet, moet zy daar uit komen.

Op onbewoonde Eilanden, inzonderheit op *Luffapinjoe*, zyn deeze Hoenderkrabben zeer groot, met een dik, bultig schild, en schaeren die ruig, en een hand lang zyn, aan 't voorste lidt rënd en korrelig, meest op de *Pandang* struiken zich ophoudende, en oneetbaar.

Cancer Caninus. De afbeelding ontbreekt.

XI. H O O F T D E E L.

Van den Cancer Raniformis.

DE *Cancer Raniformis*, is een zeltzaame Krabbe, omtrent vier duimen lang, ^{Cancer Ra- niformis, zie de plaat No. VII. letter T. en V.} en by 't hoofd drie duimen breed, bestaande meest uit eene bolagtige rugge- ^{Haar aart en gestalt.} schaal, over al bezet met ruige en steekelige puntjes; en by de schaeren ^{Trekt baar- ren staart, schaaren en pooten in. Is heel zeltzaam.} loopt ze schielyk inwaarts, en wort smaller. De staert is kort en loopt schie- ^{Benaaming in verschei- de taalen.} lyk af, bestaande meest uit twee kennelyke leden, eindigende in een smal snuitje, dat zy onder den buik verbergt, en daarom schynt ze zonder staert te zyn gelyk een padde. Aan 't hoofd is ook niets te kennen, dan een kleenen mond met korte baartjes bezet, en daar boven op is de schaal haarig, ter wederzyden met kleene korte oogen. De voor- noemde schaal is vuil wit, aan de kanten scherp getant, of gezaagt, en gelyk een dik blad, eindigende in twee korte nypers. Daar agter volgen, ten wederzyden, drie pooten van eene byzondere gedaante, aan de kanten haarig, en eindigen in een langwerpig hart, mede een blaadje gelykende. De twee agtersten zyn mede plat en haarig; en haar hartje is wat krom, als een sikkel uitwaarts slaande, en den staert beschermende. Aan ieder zyde onder de schaal heeft ze een geut of kloove, daar in zy de zes pooten ^{Trekt baar- ren staart, schaaren en pooten in. Is heel zeltzaam.} verbergen kan. Zoo trekt zy ook de schaeren zodanig onder het lyf, dat men schier niets bekennen kan; wanneer zy dan recht eene padde gelykt. Zy is in *Amboina* niet veel bekend, en men vint haar op de vlakke en steenige strand van *Loebœ*: of zy tot het eten bequaam is, kan ik niet zeggen; immers d'Inlanders zyn schroomagtig haar te nuttigen.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Raniformis*. Mal. *Cattam Codoc*. Amb. *Hyn Allaac*, ^{Benaaming in verschei- de taalen.} gemeen met andere.

Cancer Raniformis. Zie de Plaat VII. letter T. daar men haar van boven ziet, en letter V. van onderen: wegens haare zeltzaamheit hebben wy nodig geagt haar dus tweevoudig te vertoonen. Zy is ons mede toegezonden door den Heere Doctor D'Aquet.

XII. H O O F T D E E L.

Van den Cancer Terrestris tenui testa: Cattam Darat.

DE Landkrabben zyn mede van verscheide foorten, waar van wy in dit ^{Verscheide soorten van land Krabben.} Hooftdeel de dunschaalige zullen beschryven, waar van zommige mede in 't water gaan.

*Cancer
Rubris
Oculis.*

*Haar ge-
daante.*

Cancer Rubris Oculis: is uit den ronden wat langwerpig, ongezaagt, op den rugge geschildert met bleekgeele bloemtjes. De oogen in de levendige zyn rood als Robynen, heeft twee korte dikke, rondachtige, en gladde schaeren, met korte tangen, aan 't uiterste een weinig zwart, op de schaeren zwarte stipjes, met acht korte en dunne pooten, alle met klauwen; woont mede in de klippen.

*De reden
van zyn be-
naaming.*

*Zyn eet-
baar, doch
gevaarlyk.*

*Voorbeeld
van een
Vrouw en
dogtertje.*

*Genees-
middel hier
tegen.*

*Gedaante
van de
Cancer
Villosus.*

*Verscheide
benaming,
en reden
waarom.*

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Rubris Oculis*, Amb. *Leytim*. Hiu matta cou, gemeen met de voorgaande *Cancer Caninus*, doch welke naam eigentlyk deze Krabbe toekomt, om dat haare oogen veel rooder zyn dan van de andere. Zy worden met de voorgaande voor Landkrabben gehouden, en alsze omtrent den strand gevonden worden, en dat ze een effen schild, en geene hairen hebben, wordenze zomtyds gegeten, 't welk dikwils mislukt; want op *Hitoelamma* is 't by mynen tyd gebeurt, dat een Vrouw met haar dogtertje niet meer dan de schaeren van zoodanige Krabben (men oordeelde dat het de voorgaande Hondskrabbe was, andere zeggen den *Cancer norius*) gegeten hadde, en dood by 't vuur gevonden wierden, hebbende de stukken van de Krabben noch by haar leggen. Anders de algemeene tegenbaat voor alle zoodanige Krabben, is het schraapzel van zwart *Accarbahar*. De wortelen van *Siriboppar*, van *Pissang Swangi*, en van het snygras *Lalang* gedronken, of met *Pinang* geknauwt, en het sap ingezwolgen, die deeze schadelyke kost door 't braaken weder doen overgeven.

De *Cancer Villosus* is een ganfch ruige Krabbe, langwerpig van lyf, twee en drie vinger breed, en een duim lang, het schild ganfch bedekt met grove borstels, als of het een Zeeappel was, rond en effen van buik. De schaeren zyn mede ruig, kort en dik; heeft zwarte tangen en acht korte pooten. Men houd hem voor een medefoorte van de groote schadelyke; is niet eetbaar, woond in 't zand onder klippen, zyn alle rond van buik, en den staert vast daar aan.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Villosus*, Mal. *Cattam Bulu*, Amb. *Tu Huta*, dat is, *Cattam Rompot*, van de ruigte die hy over 't lyf draagt.

Cancer terrestris, tenni testa. Van deeze zyn veelderlei soorten, doch alzo de Schryver ons geen Afbeeldingen heeft toegezonden, en men ook die niet heeft konnen magtig worden, hebben wy dezelve hier ook niet vertoont.

XIII. HOOFDDEEL.

Van den Cancer Vocans : Cattam Pangel.

*De Cancer
Vocans.
Haar ge-
daante,
Zie de
plaat X.
letter E.*

*Haar woon-
plaats.*

Is eetbaar.

*Cancer Vo-
cans.*

DEze Krabbetjes behooren ook onder de *Hippos*, maar zy zyn schaars, een duim breed lang, schier vierkantig, voor breedst, en achter toefmallende, met effene kanten. De gekookte word niet rood, maar blijft blauwgroen. De oogen steeken verre uit, aan dunne steelen; hebben acht gemeene smalle en gladde pooten, twee zeer ongelyke schaeren, waar van die aan de rechter hand veel grooter is dan het lyf, aan de kanten en aan 't voorste lidt scherp, op den rugge korrelig, en van binnen met scherpe tantjes. Het schild is wel bultig, doch glad; denypers van de schaeren hebben altyd een ander koleur, en zyn of geel, of rood; zoo is ook de bovenste nyper lichter, of witagtiger dan de onderste. De schaer aan de linker zyde is kleiner dan eenige poot, met twee subtile knypers. Zy woont op vlakke zandige stranden, en by aflopend water ziet men haar geduurig met de grootste schaere boven 't hoofd zwaaijen, als of ze de lieden roepen wilde, en als men haar bykomt, zoo verbergt ze zig in 't zand; zy is dik van lyf, en eetbaar.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Vocans*. Maleits *Cattam Pangel*, dat is, de Roeper om reden, als boven.

Het

Het schild aan den rauwen is meest zwartachtig, met witte puntjes als Characters, en de lange oogen kan hy ter zyden in zekere keepen leggen. Hy kan zoo snel loopen, dat hem een mensch qualyk kan achterhaalen, en als men hem op 't lyf komt, zoo vergraaft hy zich zoo ras in 't zand, dat men hem met uytgraaven qualyk betrappen kan. De menschen verachten ze tot de kost, om datze zoo kleen zyn, maar niet de Eenden, die de kleenste najaagen, opgraaven, en inflokken. De *Mippi* worden beschreven by *Plinius*. lib. 9. cap. 31. *Aristoteles*. lib. 4. *Animalium* noemtze *Hippeas*, dat is, Ruiters, zy zeggen beide dat men ze vind op de strand van *Phenicien*, doch *Bellonius* heeftze op de zandige *Syrtibus* gevonden.

Is niet eetbaar.
Word doot verscheide Schryvers Hippie genaamt.

Cancer Vocans. Zie de Plaat X. letter E.

XIV. HOOFDDEEL.

Van de Cancer Spinosus: Cattam Baduri.

Dit zyn lelyke foorten van Krabben, waar van wy twee foorten in dit Hoofddeel beschryven. De eerste foort is rondagtig van lyf als een Spinne, twee en drie vinger breed van schild, achter breed en rond, voor wat smalder, alwaar aan 't hoofd een lapje afhangt, in twee hoornen verdeelt, gelyk de kop van een Springkhaan, aan de zyden met noch eenige kleendere dorens, boven dit lapje staan noch twee uitsteekende dorens of hoornen, en daar agter over 't geheele schild noch veel andere mindere, zoo dat hy geheel doornagtig is, vuilgrauw en altyd met mosch bedekt. De pooten en schaeren zyn mede doornagtig; het lyf is meest gevult met een vuilbruine vochtigheit, en weinig vleesch, daarom zy niet gegeten word. Men vind haar op strand by aflopend water onder de klippen, maar nooit op 't drooge land.

Cancer Spinosus. 1. foort.
Haar gedaante.
zie de plaat VIII. No. I.

Is niet eetbaar.
Haar verblyf.

Haar naam is in 't Latyn *Cancer Spinosus*, Maleits *Cattam Baduri*, Amboins *Leytim: yhu* of *hyu*, *makeku huta*, dat is, *Pickol rompot*, of Moschdraager, by andere *Hyu batu talae*, om dat hy in de holligheit van de Koraalsteenen woont, inzonderheit als het in zee waait.

En benaming in verscheide taalen.

De tweede foort van de *Cancer Spinosus*, is de *Löngimanus*, een lelyk en afschuwelyk dier, wiens lichaam mede een Spinnkop gelykt, ontrent twee duimen breed, achter en voor smal, mede met een overhangend lapje of snuit aan 't hoofd, in een stompe spits toeloopende, het schild heeft achter drie bulten, en is daarenboven vol korte doornen en wratten, die aan de levenden altyd met mosch en andere vuiligheit bedekt zyn, dat men hem qualyk bekenen kan. Aan den buik heeft hy een diepe keep, daar in hy den staert verbergt, een smalle borst, en daar aan 8 korte pooten. Behalven die heeft hy noch twee ongemeene lange schaeren, zoo dat de geheele Krabbe niet dan schaeren schynt te zyn, gemaakt van twee lange en een kort lid, ieder lid vyf, zes, en meer duimen lang, een vinger dik, en schier driekantig, waar van de binnenste korter lig zyn, de derde of buitenste is doorgaans met stompe doornen bezet, zommige groot, zommige kleen, en de groote verdeelen zich in andere mindere, ook met mosch bedekt. Het voorste lid eindigt in een korte schaer, waar van de onderste tange nederwaarts geboogen staat; de koleur aan beide foorten is vuilgrauw, of rookachtig, word ook nooit rood aan de gekookte. Deze laatste houd zig meest op den grond van de Zee op, dies hy zelden gevangen werd; hoewel hy zomtyds in de Bobbers kruipt, en ook wel met de netten opgehaalt word. Men vindze zomtyds zoo groot, dat de uitgestrekte schaeren meer dan een elle beslaan, en de Visschers hebben een affchouw daar van, als voor een lelyk Zeege drogt, weshalven zy hem gemeenlyk een weder

De 2. foort.

Haar gedaante.

Wonderlyke schaeren dezer Krabben.

Zyn beel met mosch begroeit.

Houd zich in zee.

Is niet eetbaar.

weder over boord smyten, houdende hem voor onnut, ja schadelyk om te eeten.

Haar benaming, en reden waarom. Tot onderscheid van de eerste, mag men haar noemen *Cancer Spinofus longimanus*, in 't Amboins komt haar eigentlyker, dan de voorgaande, den naam toe van *Thu makeku buta*, dat is, Moschdrager, waar mede hy altyd bedekt is. Als ook *Tu maccar*, dat is, *Cateam duri Sagu*.

Waar gevonden worden. De eerste soort word veel op Amboina gevonden, inzonderheit by *Weynitoe* op vlakke stranden, van zand en kleene steenen gemaakt, en word voor eetbaar gehouden; maar de tweede, of Langhand, is in *Amboinaas* inham meest onbekent, en werd voor ondeugend gehouden.

Een derde soort. De *Cancer Spinofus* heeft noch een gemeene Strandsoort, is 2 duimen breed, en wat langer, voor met een afhangend schildje, als of hy een lapje over den mond had, het achterlyf is wat breeder, en loopt rond toe, na 't fatzoen der Spinnekoppen. De pooten zyn redelyk lang, maar de schaeren veel korter dan aan de *Longimanus*, voorts overal steekelig en knobbelig, op den buik of aan de borst haairig.

Een vierde soort. Doch heel zeltzaam. Haar gedaante, zie de Plaat IX. Noch een grooter en zeltzamer Krabbe komt zelden voor den dag, om dat hy zig diep in de Zee ophoud. Haar lichaam is 4 duimen breed, na vooren smal toelopende, daar men schier niets dan een knobbelige neus, en twee kleene oogjes by malkander ziet. De geheele rug is vol knobbelen, met klooven tusschen beiden, en daar in zeemofsch, en kleene kraalstruikjes. Zy heeft lange ongewoone schaeren, ieder 9 duim lang, met diergelyke knobbelen bezet, en daar aan noch dit byzonders, dat de twee lange leden tusschen beiden noch een korter hebben. De 4 andere voeten ter wederzyden, hebben haare gewoone gedaante, behalven dat ze aan 't achterste aan drie zyden met veele scherpe takken bezet zyn. De koleur is rood en wit gespikkelt; zy heeft kleene baartjes, die zy in holle geutjes onder de neus verbergen kan.

Word voor onnut gehouden.

En zyn veeltyts met Koraal takken begroeit.

d'Ambonezen zyn 'er zoo bang voor, dat ze haar met de fluik of vishoek ophalende, fraks weder in zee smyten, want ze houden haar voor schadelyk tot de kost, hoewelze geen exempel kunnen aanwyzen, dat ze in 't eeten leed heeft gedaan. Op Celebes Oostkust heeft men ze noch eens zoo groot, alwaar ze meede voor schadelyk gehouden worden. Op haar rug en schaeren dragenze meerendeels 't een of ander Zeegewas, doch meest de witte kraalbootjes, (*Lithodendrum calcarium*) waar uit men kalk brand, en daarom worden ze dikwils door een holle Zee op strand, en in stukken gesmeeten.



Cancer Spinofus, zie de Plaat VIII. N^o. 1. *Cancer Spinofus Longimanus*. Deze afbeelding ontbrak, doch de Heere Doctor d'Acquet heeft twee afbeeldingen hier toe beschikt, namentlyk de *Cancer Spinofus Longimanus*, Major. N^o. 2. en Minor N^o. 3. en daar beneffens een der alderraarste Kreeften. De *Cancer Aragnoides*, zie dezelve Plaat N^o. 4. en N^o. 5. is de *Cancer Florides*. De Heere d'Acquet heeft ons noch toegezonden een ongemeene groote Krabbe, by den Schryver bekend, voor de vierde soort van de *Cancer Spinofus*, die by ons genaamt word de Rotskrabbe, om dat dezelve in 't aanzien wel een Rots of Koraalsteen gelykt, zie de Plaat N^o. IX.

XV. HOOFDDEEL.

Van de *Cancer Floridus* : *Cattam Bonga*.

Cancer Floridus. Zyn geslachte, zie de Plaat VIII. N^o. 5.

DEze is in gedaante van een gemeene Krabbe, langwerpig van schild; schaars twee duimen lang, twee en een half breed, en dikachtig van lyf; het schild is met veele peukeltjes verciert, bleek van verwe, en daarenboven met geele plekken geschildert, dewelke aan zommige linien, aan andere plekken, en bloemtjes verbeelden. Aan de kanten is het schild scherp, aan ieder zyde met een hoekje of tand. De schaeren zyn naargelykheit des lyfs dik, rond, doch kort, met peukeltjes en korrels bezet, als 't lyf, en daar aan de scherpe nypers of tangen, kastaniebruin, voorts



J. Leveillé sculp.

T. lamprol. Del. fec.



voorts 8 gewoone pooten in scherpe klauwen eindigende, die mede bruin en ruig van korte haartjes zyn. Zy woond by aflopend water op den strand, en by hoog water kruipt zy zomtyds op de drooge klippen, daar zy by wylen haare oude huid aflegt, die men dan zoo geheel vind, met pooten, schaeren en al, aerdig geschildert en dun, dat men qualyk merken kan, waar het beest uitgekroopen is, 't welk men echter van onderen gewaar word, tusschen den buik en den staert, alwaar deze leege huisjes geopen zyn.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Floridus*, Maleits *Cattam Bonga*, dat is, Bloemkrabbe, om dat zy onder alle het schoonste schild heeft, als of het met bloemen bezaait was: De *Amboneezen* noemen haar mede *Tu Nikimetten*, dewyl de einden van de schaeren zwartachtig zyn, waarom zy onder die geene gerekent word, die de Natuur getekent heeft om niet te eeten, gelyk ze dan word gehouden voor eene kleene soort van den grooten Zwarttant, hier na in 't 18 Hooftdeel beschreeven. Zy word niet gegeten, dewyl de Inlanders een gemeen merkteken hebben, dat alle Krabben, wier schaeren aan de nypers zwart of bruin zyn, tot de kost niet deugen, als of ze van Natuuren getekent waaren.

Cancer Floridus. Zie de plaat VIII. No. 5.

XVI. HOOFDDEEL.

Van den Cancer Noxius: Cattam Pamali.

DEZE Krabben worden voor de regt schadelyke gehouden, en zyn niet van een-derlei gedaante. De gemeenste verschilt niet veel van de eetbare Zeekrabben, doch is wat grooter en dikker van schild, 't welk bleek of witachtig is, met roode plekken en Characters als bloemen gespikkelt, op een andere manier als den *Cancer Floridus*, wiens schild met veele peukeltjes verciert is, maar komt overeen met den *Cancer ruber*. Haare oogen staan ver buiten 't hooft, en zyn rood, met groote sterke schaeren; Zy kruipt zomtyds in de Bobbers, doch opgetrokken zynde, word ze straks weg geworpen, om dat ze voor schadelyk; ja doodelyk gehouden word: Immers het is in mynen tyd gebeurt op *Hitoelamma*, dat zekere Vrouw van een Krabbe, maar de eene schaer op koolen gebraden eetende, vermits ze deze Krab niet kende, by het vuur zittende, in slaap gevallen is, wordende daar ter steede dood gevonden, gelyk ook haar dogtertje, dat mede daar van at; en kort daar na ook storf; doch alvorens aanwees de Krabbe waar van ze gegeten hadden; waar van mede boven het XII. Hooftdeel te zien is. De Natuur heeft dan wyslyk geschikt, dat dit schadelyk Beest alleen op den grond der Zee zig ophouden, en niet op den strand komen zoude, op dat 'er niet veele menschen, die hunne kost by aflopend water op strand zoeken, door beschadigt wierden.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Noxius*: Maleits *Cattam Pamali*: Amboins, op Leyt; *Tu-Umali*: op Hitoe *Lilu-Umali*, dat is, *Cancer Infaustus*, of schadelyke Krabbe; als ook *Cattam Bifa*, venynige Krabbe, gemeen met de voorgaande.

XVII. HOOFDDEEL.

Van den Cancer Ruber: Cattam Saliffa.

Cancer
Ruber.

Haar ge-
daante,
Zie de
Plaat X.
No. 1.

Is noch
weinig
bekent.

En met
bloet-roode
vlakken.

Word van
zommigen
voor onre-
baar;

En van an-
deren voor
goed ge-
houden.

Haar be-
na-
ming in
verfcheide
taalen.

Cattam
Tambaga,
of Koper
krabben.

Waarom
zoo ge-
naamt.

Haar ge-
daante.
Zie de
Plaat XI.
No. 4.

Word voor
fchadelyk
gebonden.










Cattam
Catappan.

Dit is een zeltzaame Krabbe, en word weinig gevonden, wat grooter dan een gemeene Zeekrabbe, 4 duimen lang, en vyf breed, onder alle de dikfte van fchild, 't welk glad en effen is, een mes dik, aan ieder zyde heeft het een ftomp, hoek, of tand, noch een by ieder oog, en noch vier aan 't voorhoofd, ftomp en rondagtig. De oogen zyn kleen, en fchuilen in kleene gaten. Het fchild heeft onder aan den buik twee ftukken, die daar aan fchynen gezet te zyn, en met 'er tyd als halve Maanen afvallen, de fchaeren en pooten zyn noch onbekent, dewyl my t'elkens de blootefchilden gebragt wierden. De koleur van 't fchild is rood, zelfs aan de levende, als zy uit Zee komt, doch niet doorgaans, want het fchild zelfs is bleek, maar daar op ziet men groote roode plekken, van coleur als de afgevallene bladeren van den Boom *Saliffa*, of *Catappan*, die rood zyn als een gekookten Kreeft, waar van de drie grootfte als dubbeltjes op den rugge ftaan, 3 kleender by den ftuert, en zomtyds vier, en noch 4 by de oogen. Dit teiken heeft de Inlanders bewogen, dat ze haar mede voor verdacht houden, en tot den kost niet willen toelaaten. Immers in het dorp *Huconalo* wierd zy my getoont, dat ze aan zommige Liedden zoude fchade gedaan hebben, die haar in den *Amboins* inham gevangen, en onvoorzigtig gegeten hadden; daarentegen andere Inlanders verklaarden, dat zy by haar gegeten wierden. Deze Krabbe heeft 11 of 13 roode oogen, op het fchild in 3 ryen, de grootfte als een ftuiver. Die van *Huconalo*, zoo andere willen, hebben haar ten onregte fchadelyk genoemd, want op *Caybobbo* en *Bonoa* word zy voor de befte gehouden, zynde vol geel vet, en vol vleefch, hiet op *Bonoa*, *Moele pipi*, dat is, Gefchilderde wangen.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Ruber*; Maleits *Cattam Saliffa*, Amboins op Leytim: *Tu Sariffa*, op Oma *Ucu Sariffa*; want *Sariffa* noemen ze op Leytimor, 't welk de Hitofen *Saliffa* uitspreken, in 't Maleits den Boom *Catappan*.

Onder den bovenftaanden *Cancer Aneus*, zoo wel als onder den voorgaanden *Cancer Noxius*, behoort de navolgende, genaamt *Cattam Tambaga*, dat is, *Cancer Aneus*, of Koperkrabbe, dewyl ze rood of Koperverwig is, wanneer zy uit Zee komt, niet veel grooter dan een gemeene Krabbe, ook in gedaante niet veel daar van verfchillende, doch gansch kaal van haar over 't geheele lyf, behalven eenige zagte haartjes beneden aan de pooten. Het fchild is digt gemarmert met bruine oogjes, doch omtrent den ftuert heeft zy 3 regt roode plekken, waar van de middelste vierkant, en de twee ter zyden langwerpig zyn; noch heeft zy eenige verhevendheden, eene geflote Beurze verbeeldende, welker mond naar agteren ftaat: zy heeft twee kleene oogen, die diep verborgen ftaan, tuffchen de kerven van 't hoofd, en gansch geen baerden. De nypers zyn git zwart, doch niet fcherp getand; de agterfte en breedfte pooten leggen met het agterfte en breedfte deel of lidt op het achterlyf, bedekkende het zelve tot aan den hals van de Beurs, waar mede zy fchynen het agterlyf te befchermen. De pooten eindigen in korte ftompe doorntjes. De buik is mede rood en wit gemarmert. Van deze Koperkrabbe word getuigt, dat ze volkomen fchadelyk is, gelyk zy ook zelden voor den dag komt. Over 't geheele lyf is zy glad, en blinkende als porcelyn.

My is eene Krabbe van *Tu Sariffa Affahoedi* toegebragt, onder den naam van *Tu Sariffa*, of *Cattam Catappan*, van de bovenftaande niet veel verfchillende, behalven dat zy zoo rood van fchaal niet is; de rugge is in 't midden bleekgeel van grond, ter zyden af bruin, met een groote roode plek midden op den rugge, en aan weérzyden noch vyf mindere,



mindere, alle rood, aan de kanten van de schaal weinige korte stompe doornen. De buik is hoog verheven, heeft ter weêrzyden vier gladde pooten, en daar aan lange zwarte klauwen; de regte schaer is tweemaal zoo groot als de linker, beide met zwarte tangen, agter bleekgeel en mede glad, de oogen steeken niet ver uit, en zyn witachtig of bleekgeel, voorts heeft zy geene Baerden.

Cancer Ruber. Zie de Plaat X. No. 1. Ons toegekoomen uit het Kabinet van den Heere de Jong. De Cancer Ænus, alzo onbrak, is ons door den Heere Doctor d'Acquet bygezet: zie de Plaat XI. No. 4.

XVIII. HOOFDDEEL.

Van den Cancer Nigris Chelis: Cattam Gigi itam.

DEZE Krabbe is op den rug donkerbruin zonder plekken, maar aan de kanten *Cancer Nigris Chelis* scherp gezaagt, mede zonder baerden; aan den buik ziet men twee schaeren even groot, achter bleekgeel, en voor zwart; de pooten zyn ganssch ruig *Haar gedaante.* en steekelig, doorgaans met twee rye korte doornen, alle bleekgeel en met haar bezet; de twee agterste pooten zyn zeer klein, en agterwaarts geboogen, heeft *Heeft blinkende oogen.* witachtige en heldere oogen, die by nacht blinken als Juweelen, als men met een brandende *Dammar* in Zee gaat, en heeft gemeenlyk een kleender by zig.

De kleender is mede geheel bruin, heeft een schildje met geele linien als Characters, *Een tweede soort wat kleinder.* vol bulten, en zoo gekrult als of het uitgesneden was, met weinige hoeken aan de kanten, en zonder baard; de schaeren zyn aan 't voorste korrelig en donkergeel met zwarte nypers, de pooten van boven glad, van onderen haarig. Men vind ze op de Eilanden voor *Affabudi*, leggende op den hoek van *Nussanive*, daar ze in de Bobbers kruipen, en *Waar gevonden word.* van de Visschers opgetrokken zynde, strax weg geworpen worden.

De grootste is mij noch onbekent, behalven de schaeren, die groot en sterk zyn; *Is weinig bekend.* het eerste en tweede Lidt hebben aan de kanten groote uitsteekende dorens; het voorste is ganssch korrelig, met eenige vooren, de tangen of nypers zyn zwart, met scherpe tanden van binnen, aan de gekookte violet-bruin, maar de rest is bleekrood. *Zy En niet eetbaar.* word mede onder de schadelijke gerekent, dies aan haar geld de waarfchouwing van den Poët:

Hic niger est hunc tu Romane caveto.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Nigris Chelis*: Maleits *Cattam Gigi itam*, en zoo *Haar benaming in verscheide taalen.* in 't Amboins, *Tu niki metten*, dat is, Zwarttant, want de Maleiers noemen *Gigi* of Tant, het geen wy Schaeren noemen.

XIX. HOOFDDEEL.

Van den Cancer Lanosus: Cattam Bifa.

DEZE zeltzame Krabbe word ook weinig gevonden, 't welkeene wyze beschik- *Cancer Lanosus.* king der Natuur is, dat men haar zelden vind, en dat ze zig ophoud in de diepte der Zee, want deze en de voorgaande Zwarttand worden voor de regt *Is zeltzaam.* schadelijke Krabben gehouden. Zy is omtrent twee vuisten groot van lyf, *En by de voorgaande vergeleken.* een halve voet lang en breed, hoogbultig van rug, aan de kanten met 4 of 5 stompe tanden,

Haar ge-
stalte.
Zie de
Plaat XI.
No. 1.

Is wolag-
tig ruig.

En leelyk
van aan-
zien.

Haar ver-
scheide be-
naming.

En word
voor onnut
gehouden.

Echter van
anderen
gegeeten.

Hoe bereid
worden.

Tot goede
spyze.

Voorval
van dier-
gelyke
Kreeft.

Een andere
met spon-
gieus op zyn
rug be-
groeit.

tanden, en het hoofd loopt spits toe; daar kleine oogen dicht by malkander staan, of in de gaten schuilen zonder baarden, doch by den mond staan ten wederzyden 4 spitze klauwen, 't welk haar handen zyn. Zy heeft twee merkelyke groote en lange schaeren, in sterke tangen eindigende, die bloot en wit zyn, gefatzoeneert als den bek van een Papagaai. Het agterste lidt van deze schaer is, naar gewoonte, schier driekantig, waar van de eene kant gezaagt is; voorts heeft ze aan ieder zyde vier pooten, van ongelyke grootte, want de twee voorste zyn de langste, en aan het middelste lidt wat krom gebogen, en voor aan met een korte scheipe klauw als een vogelpoot; de derde voet is pas half zoo lang, en de vierde is noch kleender, en staat schier op den rugge, beide gewapend met kleine ronde klauwen, den angel van een Scorpioen gelyk, doch met dit onderscheid, dat d'angel van den derden voet inwaarts ziet, en die van den vierden uitwaarts. Tegen over deze klauwtjes ziet men noch een ander en veel korter, met het eerste de gedaante van een schaer makende, waar mede zy ook nypen kan, 't welk men ook eenigzins ziet aan de twee voorste pooten. De geheele schaal, pooten en schaeren, zyn bekleed met een vuilgrauwe moschagtigheid, in 't gevoel als wolle laken, doch aan de kanten, schaeren, en pooten, wat ruiger, als borstels, en deze wol hangt haar zoo vast aan, dat men die maar effen afschräpen kan, daar onder ziet men dan de schaal, doorgaans dood bleek, op den rug en aan de schaeren redelyk dik; binnen heeft zy geen byzonderlyk vleesch, maar is vol van een bruinzwarte vochtigheit, die het water paers verft, als men haar kookt. Het is een leelyk beest van aanzien, en word voor schadelyk gehouden, weshalven de Visschers haar in de Bobbers krygende, strax weder in 't water smyten.




Haar naam in 't Latyn is *Cancer Lanosus*: Maleits *Cattam Bifa*, dat is, *Cancer Venenatus*. In 't Amboins *Tu Teku kutta*, dat is, een Krabbe die gras of mosch draagt.

Onze Amboineezen, zoo Christenen als Mooren, houden haar voor schadelyk, en smyten ze weder weg, als ze hem vangen, doch zoo my dunkt komt dezen afkeer meer wegens haare leelyke gedaante, dan uit ervaring. Want daar zyn Natien die haar zonder schroom op koolen braaden en eeten, al het vleesch van 't zwarte bloed afzonderende: Dit doen de Inwoonders van *Bonoa* en die van *Serua*. Op de zelve wyze heeft men genoegzaame ervarenheit, dat den Visopblazer gegeeten zynde, doodelyk is, nochtans zyn 'er veele die hem zonder schade eeten, als ze maar weeten 't vleesch af te sonderen van de slymerige aderen, waar in de schadelykheit steekt. Men hebbe wel aan te merken, dat als men in dit Boek zegt eenige Krabben venynig te zyn, zulks geschied naar de gemeene, hoewel dolende manier van spreken, want ze zyn niet vergiftig eigentlyk genomen, maar hebben een worgende en duizelig makende kragt, die men zomtyds met enkele Siroop van Suiker, of eenige vettigheid verdryven kan.

In 't jaar 1692 wierd 'er zulkeene kleine gevangen, die met haar 4 agterste pooten een Zeegewas, *Basta Laut*, aan 't eene eind kruiswys en zoodanig gevat had, dat het op haar lag als of het daar op gegroeit was, en zy bedekte zig daar mede als met een schild: Zy was in een Bobber gevangen, en als zy een tyd lang droog lag, zoo schuimbekte zy, en wierp veele hooge blaasjes op, gekoleurt als schuim van klaar zeepsop.

Een andere diergelyke Krabbe had haaren geheelen rug bedekt met een Zeegewas, van substantie spongieus, en in veele stompe spitzten of lappen verdeelt, gelyk een koraalsteen, daar een takje van zwart *Accarbaar* doorliep. Het schynt dat deze Krabben met haar ruige ruggen verscheide dingen kunnen vatten, en aan zig vast maaken, stekende zomtyds haare agterste pooten in deze spongieuse gewassen.

Cancer Lanosus. Zie de Plaat XI, No. 1.



X X . H O O F T D E E L .

Van den Cancer Calappoides : Cattam Calappa.

Cattam Calappa heeft de gedaante van een gebroken Calappus, doch veel breder dan zy lang is, te weeten 4 en 5 duimen breed, en schaars twee lang, gelykende een schuitje, of een lepel uit een Calappusdop gemaakt, op den rug overdwars een weinig gevoorent, bultig en bleek van kleur, zoo wel rauw als gekookt. Het schild hangt ter wederzyden met een groote lap over, zoo dat het van onderen meest hol is, met een smalle borst, daar 8 korte en smalle pootjes aan staan, maar de schaeren zyn zoo veel grooter, en van een byzonder fatsoen, gelykende 't handje van een kind, breed en dun aan den voorsten kant, met eenen gekartelden uitstekenden hoek, gelyk een Haanekam, met twee kleene doch scherpe nypers. Zy trekt de schaeren nooit regt uit, maar kan dezelve met alle de pooten onder 't schild zoo verbergen, dat men niets daar van zien kan, als zy op het strand stil zit. Daar is zoo weinig vleesch aan, dat ze schier uit enkel schaal bestaat, en derhalven om te eeten onduygend gehouden word. Als zy op het strand kruipt by den schyn der volle Maane, geeft haar schild een weerschyn van zig, waar aan men haar bekennen kan, anders zoude men haar van 't zand qualyk kunnen onderscheiden, wegens d'overeenkomste verwe; men vindze veel op 't strand by het dorp Hucconalo, en voorts door den geheelen binnenboezem van den Amboinschen Inham, daarmede ongemoeit laat loopen, om dat ze niemant verwaerdigt om te eeten; doch zommige worden gevangen, gekookt, gedroogt, en tot rariteiten bewaart, meest wegens de rare schaeren en het fraaije schild.

Haar naam in 't Latyn is Cancer Calappoides: Maleits Cattam Calappa, naar de gedaante van een Calappusdop. Amboins Leytim Hyu bulan Pute, dat is, Cattam Bulan, Cancer Lunaris van den weerschyn; die zy geeft by de volle Maane, welken anders eene andere Krabbe, boven beschreven, mede draagt. De regte Maleysers noemen haar Cattam Sakwacco, naar de gedaante van een langwerpig Amboins schild. Deze Krabbe komt overeen, immers in schildery, met de Cancer Heracleoticus van Bellowius beschreven, en afgetekend by Jonst. Hist. Animal. Aquatil. part. 2. cap. 2. Sect. 3. alwaar hy Gallus Marinus, of Zeehaan word genaamt, van de gelykenisse der schaeren met een Haanekam, doch verschilt van den regten Cancer Heracleoticus, beschreven by Gesner: Libri IV. de Cancris.

Cancer Calappoides. Zie de Plaat XI. No. 2. daar dezelve van boven, en No. 3. van onderen is te zien.

X X I . H O O F T D E E L .

Van den Cancer Perversus, Balancas.

Jacob Bontius, Hist. Indic. Libr. 5. cap. 31. beschryft deze Krabbe met een lichtgroen rond schild, en eenen langen staert, zoo spits toeloopende als een Else, die iemant quetzende, zoo groot een pyn aanbrengt, als een Scorpioenssteek. Haar vleesch, zegt hy, word wel gegeten, doch is ver na zoo goet niet dan van andere Krabben.

Het is een gedrogtelyke Krabbe, waar aan men schier alles verkeerd en anders ziet dan aan andere Krabben, en behoort mede onder de grootste. Haar opperlyf bestaat uit twee deelen, waar van het eerste en grootste een schild verbeeld, aan den voorsten kant rond,

Heeft aan
den staert
een lange
pen.

Is wonder-
lyk van
maakzel.

Heeft niet
veel 't geen
eetbaar is.

Echter veel
eyers, doch
zyn qualyk
te vinden.

En goet
tot spyze.

Waar zy
zig houden.

Haare be-
naming, en
reden
waarom.

Door Clu-
sius Exotic.
lib. 6.
cap. 14.
mede ver-
beeldt.

maar agter uitgesneden als een halve Maan, alwaar het agterste en kleinste deel met een vel aanhangt; aan zyn eind heeft het een lange driekantige staert, en aan de kanten is het met scherpe doornen bezet. Dit agterlyf zoude men naar gewoonte van andere Krabben voor het hoofd, en het eerst genoemde ronde deel voor den staert aanzien, gelyk veele van onze Europeërs doen. Het grootte schild is een gemeene span breed, zomtyds ook meer, van koleur olyfverwig glad, en boven op met korte stekeltjes bezet, waar onder men twee stompen ziet, boven witagtig, 't welk de oogen zyn. Het agterlyf, is, als gezegt is, aan de kanten doornagtig, en aan zyn einde heeft het wederom een kleene bogt als een halve Maan, in wiens midden de voorschreve lange staert is geplaatst, omtrent een hand lang, schaars een vinger breed, en zyn boyenste kant is mede doornagtig, scherp toeloopende als een Elfe. Als men haar omkeert, gelykt zy wel een schotel, in wiens midden men het hoofd ziet, als een klompje, dat qualyk te kennen is, behalven eenige haarige lappen, die den mond schynen te maaken, met noch twee korte schaeren, die den mond fluiten. Aan ieder zyde ziet men vyf ranke pooten, die zy zoodanig intrekken kan, dat men van boven niets dan de bloote schaal ziet. Agter de pooten is een zakje, daar eenig eetbaar vleesch in is, het overige van 't agterlyf is gevult met een modderige substantie, die zy onder den staert loft. Wederom is 't een zeltzaam ding aan deze Krabbe de plaats van de eyeren; want als men binnen in de schaal kykt, word men niet een eytje gewaar, en een onervaarene zal ook lange zoeken eer hy ze vind, waar van zy nochtans vol is. Men moet dan weten, dat de grootte schaal van binnen bekleed is met een dun, doch styf vliesje, tusschen het zelve en de buitenschaal leggen de Eyeren in meenigte verborgen, van grootte en koleur de Javaansche kleene *Catjang* gelyk, die het beste deel zyn van deze Krabbe; want hier van maakt men een smaakelyk *Bacassan*.

Men vind haar meest op de binnen- of voorzyde van *Jara*, daar moeraslige en vlakke stranden zyn, altyd twee en twee by malkander, te weten mannetje en wyfje, en het wyfje moet het mannetje, 't welk altyd kleender is, op den rugge draagen. Zy maaken eenen rassien gang, en steeken den staert om hoog, waar mede zy zich verweeren.

De Javanen zullen nooit eeten het geen alleen gevangen word, zeggende dat zulks schadelyk is, en duizeling verwekt. De schaaen worden tot medicyn gebruikt, meest tot *Sawan* voor de kinderen.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Perversus*, Verkeerde Krabbe, om reden als boven; in 't Maleits *Balanças*. Onze Duitschen noemen ze Zeeluizen, dewyl ze eenigzins naar Weegluizen gelyken. *Jav. Mime* en *Mimi*.

Cancer Moluccang, diergelyk eene wonderlyke Krabbe, beschryft en vertoont in aftekening de Heer *Clusius*, *Exotic. lib. 6. cap. 14.* onder den naam van *Cancer Moluccanus*, zullende, in 't Jaar van Christus 1603 gebragt zyn, uit de Moluksche Eilanden, daar men ook bemerken kan, dat ze in 't Vaderland mede verkeerdelyk voor het hoofd van deze Krabbe gehouden hebben de kleinste helft, daar den langen scherpen staert in staat, en hy bekend zelfs, dat zy aan de geheele schaal geen teken van hoofd en staert hebben kunnen vinden.

Het is my genoeg bekend, dat men ze hedensdaags in de Moluksche Eilanden vind; echter is 'er my eene toegezonden die gevangen was op *Manado*, zynde het voorlands deel van *Celebes*.

De *Cancer Perversus*, alhier Zee spin, ook wel *Pylstaart* genaamt. Zie de Plaat XII. A. word ze van boven, en B van onderen gezien.

of the English nation.



XXII. HOOFDDEEL.

Van den Cancelli: Cuman.

DEZE Wandelaars hebben de gedaante van vooren als een Krabbetje, van agte-^{Cancelli,} ren als een hoorntje, en woonen in vreemde huizen; daarom ook haaren ^{zyn Hoort} oorspronk onzeker is, gelyk ook haare gedaante. In 't gemeen zyn ze een halve vinger lang, zommige veel grooter, zommige kleender, het voorste deel des lyfs is een Krabbetje, van veelderlei gedaante, zommige langwerpig, zommi-^{Haare ge} ge kort en breed, naar dat het flekkenhuisje is daar in ze geformeert worden, en het agterlyf eindigt in een weeke krul, gefatzoeneert als de staert van een Garnaal, doch zonder schaal, en aan 't uiterste des staerts hebben ze ook een vinnetje gelyk de Kreeften, waar mede zy zich vasthouden aan den binnensten wervel van het hoorntje. De ^{Woonen} eene schaer, gemeenlyk de regter, is altyd grooter dan het geheele lyf, zoodanig naar ^{met het ag} 't huisje gefatzoeneert, datze daar mede de deur deszelfs digt kunnen sluiten als met ^{terlyf in} een schild, en het geheele lyf bedekken, zynde de schaeren van binnen scherp getant, waar mede zy vast kunnen nypen en houden het geen zy gevat hebben. De ^{En het bar} meeste zyn van verwe rookachtig, of aardverwig, met wat paers gemengt, op de schaeren ^{de gedeel} glad en van eenderlei verwe, gelyk die geene zyn, die in de Alikruiken woonen; andere, ^{te daar} die in langwerpige hoorntjes, of in de *Turbinatis* haar verblyf hebben, zyn langer van lyfen ^{buiten.} schaeren, waar van doch zommige glad zyn, zommige haarig of met borstels bezet, en met blauwe puntjes op de schaeren, leelyk van aanzien. Daar zyn'er ook die naar ^{Gelyken} de Beurskrabben zoo zeer gelyken, dat veele gelooven dat de Beurskrabben hier van ha- ^{eenigzins} ren oorsprong hebben, 't welk een misgreep is, gelyk ik boven in 't zelve Hoofddeel ^{de Beurs} aangewezen heb. ^{krabben of} ^{Cancer} ^{Crumena} ^{tus.}

De vleeschagtige staert is aan zommige half doorschynend, en hebben zy ook ha-^{Doch is} re Eyeren daar onder; als men dien afgesneden in de zonne legt, zoo zweet daar een ^{een andere} olie uit. Haare wooningen zyn allerlei hoorntjes, die de gedaante van Slakken of Alikruik-^{soort.} jes hebben, doch meest in die geene, die wy hier na in 't Tweede Boek, *Cochleas Marga-* ^{Verlaaten} *riticas & Semilumares* noemen. Een ieder woont in haar eigen hoorntje, zoo lang tot ^{haar buis} dat zy groot geworden is, en haar lyf in haar oud huisje niet langer bergen kan, dan ^{jes als ze} moet zy een ander van 't zelfde fatzoen zoeken, of immers het moet niet veel daar van ^{te groot} verschillen, en wat grooter zyn; dan verlaat zy het oude, en weert zig met den staert ^{worden.} zoodanig in het nieuwe te draaijen, daar in te woonen, en daar mede voort te gaan, ^{En zoeken} als of zy daar in gegroeit was. ^{andere.}

Als het nu gebeurt dat'er veele over een huisje twisten, wie het bewoonen zal, raaken ze daar over in krakkeel, en vegten zoolang, dat de zwakste de sterkste moet ^{Waar over} wyken, en haar den buit alleen laten, doch dit gevegt valt meest voor onder zooda-^{zy te zaa} nige *Cumans*, dewelke in Alikruiken of zulk een slag van Slakken woonen; want die in ^{men twi} langwerpige huisjes geformeert zyn, moeten in haare oude huisjes blyven, tot dat ze ^{sten.} diergelyke vinden, want dewyl ze geen groote schaer aan de regter zyde hebben, ^{Voorval} konnenze den ronden mond van de Alikruiken niet sluiten. Dit krakkeelig ongedierte ^{aan den} heeft my veel verdriet aangedaan, wanneer ik alderhande fraije hoorntjes te bleeken lei- ^{Schryver} de, zelfs op een verheven bank, daar ze 's nagts wisten op te klauteren; en de ^{geschied.} mooie hoorntjes met zich droegen, latende haare oude rokken my ter begluring. Doch zommige van deze dieven betrapte ik wederom, die by geval een huis had- den gekregen dat haar te groot was, of een lange staert of doornen hadde, waar me- de zy niet kosten voortkomen. Als men ze uit haare huizen jaagen wil, moet ^{Hoe men} men aan de spitze of 't agterste van 't hoorn een gloeiend kooltje houden, wanneer zy ^{baar uit} de hitte voelende, daar uit springen, doch zommige laten zig liever verbranden, de- ^{de hoortjes} welke ^{krygt.}

welke myns oordeels zoodanige zyn die daar in gegroeit, en met den staert noch niet los zyn, anders kan men ze ook in de hand houden, en wagten tot dat ze haar hoofd van zelfs uitsteeken, wanneer men ze gauw met de vingers moet aantasten, een weinig vast houden en zoetjes draaijen, maar niet sterk uithaalen, want anders trekt men ze van haaren staert, die dan in 't hoorntje blyft, en op nieuw rot.

Haar naam in 't Latyn is *Cancelli*, Maleits *Coeman*, Amboins *Oeman*. De Fransche Bewoonders van de *Carybische* Eilanden, gelyk men leeft, *Hist. Antill. Rochefort. lib. i. cap. 4.* noemen ze aerdig *Soldaaten*, dewyl ze geen eigen huis hebben, en over al daar ze koimen zig meester maaken. In *Languedocq Teste Rondolet*, men noemt ze ook *Bernard l'Eremit*, om dat ze als Kluizenaars omzwerven, en in gehuurde Cellertjes woonen.

En van
andere
Heremiten.

Waar ge-
vonden
worden.

Men vind ze op alderlei vlakke stranden, daar de Zee veelderhande ruigte opfmyt; inzonderheit daar eenig aas of uitwerpzels onder loopen; als het water wast, be- geven ze zich op de naaste klippen, en als ze een mensch zien aankomen, sprin- gen ze met een gedruis van boven neêr, en verbergen zich zoo gauw in 't zand, dat men 'er van hondert qualyk een krygen kan. De gevangenē kan men noch in de hand, noch in de zak by zig draagen, want de warmte gevoelende, kruipen ze straks uit het huisje, en nypen met de schaeren, (zoo hardnekkig vast houdende het geen zy gevat hebben) dat ze zich dikwils eer in stukken laten trekken, dan los laten. Als 'er na veele mooie drooge dagen een regen komt, kruipen ze 's nachts in de huizen en op de kamers, en maaken aldaar zodanig een gerammel, dat de slapende wakker moeten worden, meinende dat 'er Bokken in de kamer zyn. Andere klugten meer bedryven 'er de Inwoonders mede, als ze dezelve iemand 's nachts onder 't hoofdkussen steeken, of in een

Zyn sterk
in haar
schaeren.

En onnut
tot spys.

Doch word
voor hulp-
middelen
gebruikt.

In verschei-
de voor-
vallen.

Verscheide
gevoelens
van haar
voortko-
men.

toegedekte pot onder de kooi stellen. Tot de kost zyn ze onbequaam, immers in de- ze Eilanden, doch in voorschreve *Hist. Antill.* leeft men dat ze de *Carybanen* eten, als mede tot eenig Geneesmiddel gebruiken; want uit de schaal getrokken, gedoodt en in de Zonne gelegd, geeven ze eenige olie van zich, die nuttelyk gesmeert word op *Gut- tam Frigidam*, of Koude zinkingen. Men gebruikt ze ook zeer gelukkig om de har- digheit en klieren des lichaams te verdryven. In Amboina is het ook beproeft, dat de staert van deze *Cumans* gestooten, en pleisters gewys opgebonden, de pynlyke steeken van den visch *Ican Swangi* en andere venynige visschen geneest. Over haaren oorsprong vallen niet minder twisten, dan van de bovengemelde Beurskrabben; want zommige oordeelen dat ze groeijen uit de overblyfzeltjes der Alikruikē, die men gekookt, en niet wel uitgetrokken heeft, maar het agterste krulletje hier van met het huisje wegsmyt, en dat daarom het agterlyf van deze *Coemans* ook met de Slakken overeen komt. An- dere beweeren met beter reden, dat ze zelve voortteelen, om dat ze onder den staert zoo wel eyers hebben als andere Krabben; misschien komen beide deze gevoelens met de waarheit overeen, namentlyk dat de eerste groeijen uit de reliquien van de weg- geworpene Slakken, en daar na weder andere voortteelen, die zoodanige huizen moe- ten zoeken als haare Ouders bewoont hebben. By dit gevoelen zal ik zoo lange blyven, tot my de Ervaring wat anders heeft geleert, want ik het eenemaal daar voor houde, dat een ieder hoorn zyn byzonder *Coeman* voortbrengt, gelyk men uit haare verschei- de gedaante bemerken kan.

Wederom zyn 'er zommige die staande houden, dat zeker slag van deze *Coemans* zoo groot geworden zynde, datze geen bequame huizen meer kunnen vinden; voortaan bloot loopen, en eindelyk in Beurskrabben veranderen, 't welk my gansch niet waarfchy- nelyk voorkomt, en dieshalven het boven in 't zelve Hoofddeel wederlegt hebbe. Zy gaan niet alleen de leege alikruikjes bewoonen, maar als ze geen hoorntjes kunnen krygen, kruipen ze ook in de leege doppen van de vrugt *Parrang*, die men *Fa- ba* en *Castanea Marina* noemt: in de leege schaeren van groote Krabben, en dierge- lyken, datze voor haar lyf bequaam vinden, *Arist. Lib. 4. Hist. Animal.* en *Ælia- nus Lib. 7. Cap. 31.* noemenze *Carcinades*, en de laatste zegt, datze bloot zonder schaal

Zy kruipen
by gebrek
van hoorns
in bolle
vrugten.
Ook in de
schaeren
dooder
Krabben.

schael geteelt worden, maar grooter geworden, zoeken ze de leëge huizen van de *Purpura* en *Turbine*. *Plin. Lib. 9. Cap. 31.* schynt ze *Pinnotheres* te noemen, als of men zeide, Pinne- of Schulpjager, en zyn te onderscheiden van den *Pinnoteris*, dien hy in 't volgende 42 Hooftdeel beschryft.

Cancelli e turbine verrucoso, is een kleene vinger lang; de schaal licht bruin met roode streepen, en witte puntjes; aan de linker zyde heeft zy een korte dikke hokige schaer, twee lange gladde voeten, en daar agter noch een kleene korte; aan de regter zyde heeft zy een kleene schaer, en voeten als de voorige; aan 't uiterste van den staert, tusschen 2 vinnetjes, heeft zy een smalle langagtige klauw, als een vogelklauw, waar mede zy zich schynt vast te houden aan 't binnenste van 't hoorn; zy leeft niet lang buiten 't water.

Rochefort, Hist. Antill. Lib. 1. Cap. 24. derde lid, heeft noch een kostelyk gebruik van 't water en olie uit deze *Coemans* getrokken, te weten, wanneer iemand onder den vergiften *Mancenilie Boom* gezeten heeft, waar door hem het lyf opzwellt, en op de huid puisten koomen, of dat hy anders door deszelfs schadelyke melk bezeert is, zoo zal hy de plaats bestryken met het klaare water, 't welk in de hoorntjes van deeze Soldaaten gevonden word, of met de olie uit het zelve door de Zonne getrokken, welke hulpmiddelen 't vergift terstond van deze brandende vochtigheit nederlaat, en den Lyder buiten gevaar stelt.

De Schryver heeft van deze Cancelli Cuman geen afbeelding gegeven; waarom men die hier uitgelaaten heeft: wy zonden'er wel eenige hier hebben konnen byvoegen, maar alzo heel weinig verschillen, als in de grootte, dacht het ons best die na te laten, en den Lezer te wyzen tot de V Plaat, letter K en L. welke mede diergelyke zyn, en wy ook in 't volgende Deel der Hoornen zullen in haar woonhuizen vertoonen; alhoewel ze in Jonston en Gesnerus ons Scorpionsuys voorkomen, aan welker afbeelding te wysfelen is.

XXIII. H O O F T D E E L .

Van den Pinnoteris, of Pinnewachter.

P*innoteris* is een klein Garneeltje, op het meeste een pink, maar gemeenlyk twee leeden van een vinger lang, week en dun van schaal, gemeenlyk of vuurig rood, met witte puntjes gespikkelt, zomtyds ook licht blauw en half doorschynend, gelyk donker kristal, of ys. Ter wederzyden heeft hy drie dunne pootjes, en voor de schaeren by den mond, noch twee kleender. De schaeren zyn voor zeer spits, scherp, en krom als klauwen, waar mede hy zeer fel nypt, laattende zig eer de schaer afrekken, dan dat hy ze zou loslaten. Den staert draagt hy meest onder den buik, gekromt, gelyk alle Garneelen, waar aan men subtyle pinnetjes ziet, waar mede hy zyne eyeren bedekt. Dit diertje vind men nergens bloot, op zig zelve wandelen, maar houd zig altyd op in tweedery slag van schulpen, te weten, in de *Pinna* of Holsterschulpen, en in de *Chama Squamata* of Nagelschulpen, beide in 't volgende Boek beschreven; ieder van deze schulpen haare volkome grootte bekomen hebbende, heeft maar een van deze Garneeltjes by zich, inzonderheit de *Chama*, want in de middelbare *Pinnis* heb ik ze niet gevonden. Dit Garneeltje dan woont daar in, zynen huiswaerd nooit verlatende zoo lange hy leeft, maar dood zynde, springt het Garneeltje daar uit. Derhalven men ook geen van deze schulpen tot de kost gebruikt, als men haaren Medemakker daar niet in vind, en als de zelve by geval daar uit raakt, en verlooren gaat, zoo moet het dier van de schulp mede sterven. Zyn ampt in deze schulpen is, dat hy als deurwagter in de schulpen moet oppassen, en waarfchouwen wanneer'er eenige prooi of onraad voorhanden is.

Gevoelen
van Plinius.

En reden
waarom
by de onderlinge
liefde der
waaterdieren bewijst.

Hun naam
beschrijving.

2 Soorten
van den
Schryver
in de Letter-
schulpen
gevonden.

Want, op dat ik met *Plinius lib. 9. cap. 42.* spreekte, de *Pinna*, of hier te land de *Chama*, een groot plomp beest zynde, doch, zonder gezigt, opent zyne schulpen, de kleene vischjes aanlokkende, die dan zonder schroom daar in swimmen en speelen. Het Pinnewagttertje nu ziende dat zyn huis vol vreemde Gasten is, nypt zynen *Hofpes* met de scherpe schaeren in 't vleesch, die terstond zyn schaale fluit, de ingeslo- tene vischjes dood, en tot zyn voedsel gebruikt, gevende zynen Kameraad een gedeel- te daar van, waar uit *Plin. loc. cit.* wil bewyzen, dat onder de Watergedierten ook eenige driften van onderlinge liefde en vriendschap gevonden worden; en het is zeeker- lyk wonder, dat deze verslindende Schulpvisch zulk eene trouw, en vriendschap onderhoud met dit kleen beestje, 't welk daar in zonder schade wonen kan; echter met die voor- zigtigheit, dat ieder Schulpje niet meer dan een Garneeltje lyden wil, waar uit men be- fluiten mag, dat de jonge Garneeltjes, van de oude voortgeteelt, straks andere *Pinnas* of *Chamas* moeten zoeken, daar in ze wonen mogen.

Hun naam in 't Latyn is *Pinnoterres*, dat is, Pinnewagter, en *Pinnophylax*, en is te onderscheiden van *Pinnotheres*, in 't voorgaande Hoofddeel beschreven.

In de Letterschulpen heb ik, in Oogstmaand 1683, tweederlei Wagtertjes gevonden, de eerste was een Garneeltje ter lengte van eenen vingernagel, hoog oranje, geel en half doorschynend, met dunne witte pootjes. Het ander was een Krabbetje uit het geslacht van de *Cancellis Anatum*, qualyk zoo groot als de nagel van een pink, met een bultig verheven schild, voor spits toeloopende, grauw en week; hadde al- reeds Eyeren onder den staert: zy waren beide levendig, en liepen heen en weer. Het schein ons toe dat het eerste een jongetje was van een Zeekreeft, en het ander een jong Endte Krabbetje, die zoo kleen zynde, in deze schulp kruipen, want men vind ze niet in alle.

Van de Pinoterres of Pinnenwachters, ontbreekt de afteekeninge ook, doch zy zyn van den zelven aart als die in 't voorgaande Hoofddeel; zie wat wy daar hebben aangetekent.

XXIV. HOOFDDEEL.

Van den Cancer Barbatus.

Cancer
Barbatus,
of Baart-
krabben.

Haar ge-
daante.
Zie de
Plaat X.
No. 2.

En word
op verschei-
de plaatsen
gevonden.

Dit is een kleene Krabbe, wat minder dan een Ryxdaler groot, van maakzel niet veel verschillende van den gemeenen *Cancer Caninus*, redelyk dik van lyf, en groot van schaeren, die boven by de tangen een bosje zwart haar of borsteltje hebben, als *Papoeze* haar, 't welk haar van andere Krabben onderscheid, en een zeldzaam aanzien aan deze geeft; het zyn meest mannetjes, want ze hebben den staert aan den buik vast; zy houden haar op in versche Rivieren, doch maar in zommige; want op Amboina, in den *Oliphant, vind menze met kleene kor- te baerden; maar op *Ceram* in de Rivier van *Hatihau*, vry wat verre in 't gebergte, vind men de grootste en raarste, die vry groote, en wat gekrulde borstels op de schaer- en hebben. De *Alphoreezen* van dat Land gebruiken ze tot de kost.

Haar naam in 't Latyn is *Cancer Barbatus*; in 't Maleits, by provisie, *Cattam Gi- gi Boeloe*, want d'Inlandsche naam is my noch onbekent.

Deze gebaarde Krabben komen jaarlyks met groote troppen den Oliphant afdry- ven, kort wanneer het *Wawo* voorby is, duurende maar twee of drie dagen; daar na vind men ze 't geheele jaar niet meer: doch ik heb aangemerkt, dat ze alle Jaar niet afkomen. Zy zyn goet in de kost, en de groote schaeren bewaart men tot rari- teiten, dewyl ze niet veel minder dan de *Ceramse* gebaert zyn.

Zyn goet
tot spys.

De Cancer Barbatus, of Baartkrabbe, is afgebeeld op de Plaat No. X. en No. II.

* Zekere stroom in Amboina, dus geheeten.

XXV. HOOFD-

XXV. HOOFDDEEL.

Van den Cancelli Anatum: Cattam Bebec.

Daar zyn noch drie of vier foorten kleene Krabbetjes, die men Eendekrabben *Cancelli Anatum*.
noemt, om dat de Eenden die opzoeken en graag eeten.

I. *Cancellus Anatum Primus*, is van de grootte als een dubbeltje, met ^{Verscheide} ^{soort.}
een rondagtig en bultig schild, glad en uit den lichtgrauwen, glimmende ^{De eerste}
als eenig steentje, agter rond, en voor by den kop spits toelopende, met kleene poot- ^{soort.}
jes en schaeren, die aan haar agterste gekarteld of gegranuleert zyn. <sup>Haar ge-
stalte, zie
de Plaat</sup>

II. *Cancellus Anatum Secundus*, is noch kleender, smal en langwerpig van lyf, te X. A.
weeten van 't hoofd tot den staert pas een halven dwarsvinger lang, overdwars een vin- ^{2 Soort,}
ger breed, met dunne pootjes en schaeren, die pas kennelyk zyn. Zy loopen heel ^{zie de} ^{Plaat X.B.}
ras overdwars, en zoo dra zy iemant vermerken, weeten ze zich met eene wonder-
lyke raddigheit in 't zand te verbergen. Overzulks, al ziet men eenen grooten trop ^{Die als ze}
by malkander, als men 'er naar toe gaat, is het geheele zootje in 't zand verborgen, ^{gezien}
daar ze dan de Endten, die men hier op den strand laat weiden, met eene vaerdig- ^{worden}
heit weeten uit te haalen, en op te flokken, 't welk ze te gemakkelyker konnen doen, ^{baar in}
om dat beide deze foorten van Krabbetjes geene zonderlinge schaeren hebben, gelyk ^{'t zand}
de *Cancer Vocans* heeft, die ook wel klein is, echter zoo veel niet vervolgt word, ^{verbergen.}
om dat zy ze nypen kan.

III. *Cancellus Anatum Tertius*, is wat grooter dan de gladde met een rond gebult ^{3 Soort,}
lyf, 't welk agter in een korte spits toeloopt, en over 't geheele lyf is zy ruig, als of ^{zie de}
ze met zand bezet was, de pootjes zyn subtyl en mager, maar de schaeren zyn lang, ^{Plaat} ^{X. C.}
endun, en verdeelen zich in scherpe nypers.

IV. *Cancellus Anatum Quartus*, is ontrent zoo groot als een nagel van een vinger, ^{4 Soort,}
met een oneffene of gebulte rug, aschgrauw, ten wederzyden heeft zy ^{zie de} ^{4 smalle en ranke}
pootjes, ruim een lid van een vinger lang, waar van zy de twee agterste pooten op ^{Plaat}
kan ligten, boven 't lyf, en zig van agteren verweeren; de schaeren zyn wat korter ^{X. D.}
aan de pootjes, en eindigen in subtyle klauwen of nypers, zy loopen als een schim op ^{Zyn heel}
't zand, en als men haar te na komt, zyn ze met een snap weg; zy konnen 't lyf op- ^{vaerdig}
ligten op de pooten, gelyk een spinnekop. ^{in't loopen.}

Haar naam in 't Latyn is *Cancelli Anatum*, op 't Maleits *Cattam Bebec*.

De eerste soort, of eigentlyk *Cattam Bebec*, komt by laag water met troupen in 't <sup>Haar be-
naming in
verscheide
taalen.</sup>
zand, en bakeren zich in de Zon, daar ze schoon blinken met haare gladde schilden,
en ligt roode pootjes; om haar nu te verrassen, moet men schielyk toelooopen, haar ^{En hoe}
met een kort netje onderscheppen, of met een bezem hol over bol omkeeren, dat ze ^{gevangen}
zoo ras niet in 't zand konnen kruipen, en dan met de handen gauw opraapen; doch ^{worden.}
men kan ze ook nagraaven, en uit het zand haalen; deze smyt men voor de Eenden,
zoo jonge als oude, die ze graag eeten, en veel Eyerer daar van leggen, want ze zyn
onchadelyk in haare Maagen, sluitende haare pootjes, en rollen by malkander als bol-
len, geenzins haare Maagen quetzende of steekende, gelyk de Garneeltjes doen, waar
van dikwils de Eenden sterven, als mede van scherphoekige Kristalletjes, die ze overal
op den strand van de Riviertjes vinden en opflokken.

Cancelli Anatum. Zyn verscheide foorten, zie de Plaat No. X. letter A, B, C, D.

Van den Foetus Cancrorum, Bloedige en vuurige Zee-roode Lappen.

Beschry-
ving der
Foetus Can-
crorum.

Hoe gevan-
gen wor-
den.

2 Soort.

Zyn op ze-
kere tyden
overvloei-
dig veel.

Roode
wormtjes
door Sebalt
de Weert,
omtrent
Rio de Pla-
tas in groote
menigte
gezien.

Voorval
van zeker
Oost-Indi-
sch Schip.

Ander
voorval
aan een
zekere
Juffrouw.
Derde
voorval
aan zeekeer
Schip om-
trent Ma-
nado.

Dit zyn kleene fchepzels van Krabben en Garneelen, die in de eerste regen- maanden, wanneer de Zon in *Taurus* gaat, met menigte de Rivieren komen afdryven, en zig aan der zelve monden of uitgangen in Zee ophouden, daar men ze met uitgespanne doeken vangt, zy worden gestampt en ingepekel, waar door ze tot eenen dikken bruinen bry worden, dien men met Limoensap dun- der maakt, en tot indooping gebruikt; dit noemt men met een *Sinees* woord *Kitsjap*, en de Schepzels van de voornoemde Garneeltjes noemenze op *Hitoe Oulewan*.

Daar is noch een andere soort van kleene Garneeltjes, die op zekere tyden des Jaars, met zulk eene meenigte, uit Zee komen, en op strand geworpen worden, dat ze dien bedekken, en purperrood doen schynen; men vind ze meest op de stranden van *Java*, doch 't heugt my dat ik in de Westmoesson den strand van *Laricque* ook zoodanig rood heb gezien, bestaande uit diergelyke garneeltjes, waar van het grootste deel wat grooter dan luizen was. Deze konden uit geene rivieren komen, dewyl'er op die plaats, daar ik ze gezien heb, geene waren, zoo dat ze uit de Zee moeten voort- gekomen zyn; het gebeurt ook dikwils, dat men deeze schollen in de Javaansche Zee ontmoet, en dat het schynt als of men door bloed zeilde. De *Javanen* en *Sineezen*, op *Griffek* woonende, weten deze garneeltjes in menigte op te vangen, te stampen, en in te peekelen, en diergelyken bruinen bry daar uit te maaken, dien ze *Bolatsjang* noemen. Hier uit maaken ze drooge koeken, die ze in andere Landen voeren om Saussen daar van te maaken; doch die wat zuivers wil hebben, moet het by hunlieden in 't byzonder bestellen, want het gemeene *Bolatsjang* wat morslig en vuil toe bereid word. In de Reize van *Sebalt de Weert* door de Straat *Magellanes*, p. 15. An. 1599. den 12. January, word verhaalt, hoe hy omtrent den hoek *Rio de Platas*, de Zee zoo rood als bloed heeft gezien, en het water daar uit scheppende, bevonden dat het vol roode wormt- jes was, welke, als men ze in de hand nam, als vlooijen weg sprongen. Zommige mee- nen, dat by zekere tyden des Jaars de Walvisschen hen uitwerpen, doch het is onzeker.

In den jaare 1670 een Schip uit Holland naar Indiën zeilende, verviel wat Westelyker dan de Schipper meende, omtrent de klippen genaamt *Penedos de St. Paulo*, gelegen voor de *Brasilische* kust, op 2 graden Noorder breedte: alhier zwervende, zagen zy op zekeren nacht, agter uit de Zee gansch wit en vuurig; in een halve maan geformeert, omtrent 3 my- len lang en breed, waar naar toe, volgens hunne meening, 't Schip over stuur gevoert wierd, en waar over zy alle zeer verstelt waren, vreezende dat het de voornoemde droog- ten of klippen mogten zyn. De schuit wierd met der haast uitgezet, om den grond te onderzoeken, die niet gevonden wierd, en met een vaerdigheid quam dat witte en vuurige veld naar 't Schip toe, zoo dat ze zich daar midden in bevonden. Zy fcheppen van dit water, waar aan men by dag niet bemerken konde van ander Zeewater iets te verschillen; maar eenige linne kleederen agter uit sleepende, wierden s' anderendaags bevonden schoone blauwe plekken te hebben, die men niet konde uitwasschen. Ze- kere Juffrouw, een der zelve kleedjes, zynde een nachtrokje, aandoende, kreeg een plek op de muis van haar hand, die een *Escharam* zette, doch zonder groote pyn, waar van zy het lidteken tot aan haar dood behouden heeft. In 't jaar 1675, een Schip zeilende omtrent *Manado*, heeft op gelyke wyze by nacht de Zee gansch vuurig ge- vonden, waar van 't zoo licht wierd, als by heldere Maaneshyn. Zy zyn 'er door heen gezeilt, om dat ze wel wisten dat daar, wegens den grond, niet te vreezen was, doch hebben van het water niets onderzocht.

In

In de groote Indische Zee, tusschen *Persien* en *Mallabaar*, ontmoet men dikwils in zee groote stukken en velden, die gansch bloedrood zyn, zoo hoog en levend van koleur, dat men zoude meenen Carmozyn en Purper daar mede te kunnen verwen; als men hier van wat opschept, bevind men het water vol kleene blaasjes, als of het enkel qualletjes waren, doch allegaâr met een slymerigheid aan malkander hangende, die niet brand, en als men ze een weinig handelt, versmelten ze t'eene-maal in water: onze Zeelieden noemen dit de Roode Lappen.

Hier van verschilt de roode koleur, die men op zekerè tyden des Jaars aan 't water van 't Roode Meer gewaar word, waar van my een zekere Schipper heeft verhaalt; dat als hy in 't Roode Meer voor de Stadt *Mocha* lag, de Zee eerst wit wierd als melk, daar na bruinrood, doch zoodanig als of het maar een weêrschyn was, en dit duurde omtrent 10 dagen. De Inlanders verklaarden hem, dat dit Jaarlyks omtrent September geschiedde, doch de oorzaak wisten ze hem niet te zeggen.

Roode Lap-
Pen.

Voorbeeld
hier van.

XXVII. H O O F T D E E L .

Van den Pediculus Marinus: Fotok. Zeeluis.

D It is een gemengt fatzoen van een Garneel en een Luis; want hy strekt zyne pooten niet ver uit, en daarom gelykt hy wel een luis. Hy is een halve vinger lang, en een duim breed. Het lyf bestaat uit eene schaal, die bruin geel is, met kleene witte plekken of oogjes. Aan ieder zyde heeft hy 5 pooten, waar van de voorste de langste is, in plaats van een schaer; de 4 andere eindigen in een kleen lapje, 't welk effen buiten de schaal voortkykt. De staert is smal en loopt spits toe, en zoo lang, dat als zy hem onder 't lyf komt, schier aan 't hoofd raakt; van onderen hol als een geut, daar in zy hunne eyertjes verbergen. Aan 't hoofd ziet men niets dan twee korte baarden.

De Zeeluis.
Zyn gedaante.
Zie de
Plaat X.
No. 3.

Deze diertjes kruipen op het zand, met den staert agter uitgestrekt; maar als men ze vangen wil, verbergen ze zich terstond in 't zand, daar men ze gemakkelyk uitgraven kan. In onzen Amboinzen Inham vallen ze kleen, schaars een lidt van een vinger lang, maar in *Banda* zyn ze grooter, daar men 'er ook meer werk van maakt; want ze worden gekookt en gegeten als garneelen.

Hun verblyfplaats.

Zyn eetbaar.

Zy zyn my ook met geenén anderen naam bekend, dan met den *Bandaazen Fotok*. Ik heb ze in 't Latyn genoemd *Pediculus Marinus*, dat is, Zeeluis.

Hun benaming.

Pediculus Marinus, of de Zeeluis. Zie de Plaat No. X. No. 3.

XXVIII. H O O F T D E E L .

Van den Echinus Marinus Esculentus. Zeeappel. Sernakki.

D E Zeeappel is in Oost-Indiën al zoo gemeen als in de Middellandsche Zee, in verscheide foorten, gedaante en koleur verdeelt, waar van de gemeene met de Europische meest over een komen. *Aristoteles lib. 4. Hist. Animal. cap. 5.* stelt 5 foorten van den *Echinus Marinus*, als 1 *Echinus vulgaris esculentus*, 2 *Spatagus*, 3 *Brissus*, 4 *Echinometra*, 5 *Genus quoddam pelagium longis ac præduris spinis*.

Zeeappelen.

Aristoteles
stelt 5 foorten.

Haar ver-
scheident-
heit onder
5 Hooft-
soorten
geftelt.
Algemeene
befchryving
der zelve.

Is zelt-
zaam van
maakzel.

Heeft zyn
mond on-
der op de
grond.
En zyn ag-
terfte vlak
op de rug.

Zie de
Plaat XIII.
letter A.

Hunne be-
naaming in
verfcheide
taalen.

spinis. Dioscor. lib. 2. cap. 1. stelt geene foorten daar van, en spreekt maar in 't algemeen van hunne kragten. In deze Oosterfche Eilanden heb ik, behalven de gemeene, noch veele andere foorten gevonden, zoo dat ik niet weet tot welke ik deze voornoemde brengen zal; echter zal ik ze mede in 5 geflagten verdeelen, en ieder zyn bezonder Hooftdeel geven: Als 1 *Echinum vulgare*, 2 *Echinometram digitatam*, 3 *Echinometram fetosam*, 4 *Echinum sulcatum*, 5 *Echinum planum*, alle in verfcheide mindere foorten onderdeeld. Doch ik vind goed hunne algemeene befchryving voor aan te zetten, en zulks in 't korte, dewylze in de Europifche Boeken genoeg bekend is. Alle *Echini* of Zecappels dan hebben een halfronde, verwulfte, en breukzaame fchaal, in de gedaante van een bakoven, zommige rond en effen, zommige langwerpig, zommige ingedrukt en gevoorent, en andere plat. Van buiten ziet men over de fchaal vier breede ftraalen loopen, by het bovenfte gat als in een *Centrum* t'zamen komende. De fchaal zelfs is uit vyf deelen gemaakt, die met getande of gezaagde naaden t'zamen fluiten, gelyk het Bekkeneel aan een menfchen hoofd, doch ordentlyker. Dezelve is ook met duizenden kleene gaatjes doorboort, die alle in ryen ftaan, als of het een konftig borduurwerk was, zommige zoo kleen dat menze effen doorzien kan. Noch is de buitenfte fchaal met ontelbare groote en kleene wratjes bezet, waar van de grootfte ordentlyk in de voornoemde breede ftraalen ftaan, en op ieder van de wratjes ftaat een voetje, 't welk in zommige een ftompen doorn, in anderen een vinger gelykt, met teere vliesjes op de voornoemde wratjes vast, en daarenboven met een dunne zenuwe door het gaatje van de wrat, aan het binnenfte vleefch vast, en derhalven alles beweeglyk, waar mede deeze diertjes hunnen gang maaken, niet rollende, gelyk zommige voorgeeven, maar regt voortgaande, het zy dan, datze door de Zeebaaren omgeworpen worden, wanneer ze zig met de langfte voeten, die op den rugge ftaan, weder omkeeren, en in hunnen regten ftand helpen. Dit verkeerde dier heeft zynen mond naar den grond, en 't gat naar den hemel gekeert, doch de gefaltte zynes lichaams vereifcht zulks; want om dat het een vlakke bol is, en zyn voedzel op den grond moet zoeken, moft noodzakelyk den mond onder ftaan, en het gat of d'uitgang der uitwerpzelen hier tegen over. De mond is een rond gat, beneden in de fchaal; daar in ftaan 5 tanden tegens malkander, eenen kegel formeerende, van een byzonder fatzoen, met de spitze nederwaarts gekeert, en boven plat. Ieder tand is van twee geftreepte, en broffe beentjes gemaakt, loffelyk tegens malkander gevoegt, van binnen hol met een doorgaand beentje, als een doren, 't welk buiten wat uitfteekt; zoo dat deze 5 spitzen eigentlyk de tanden zyn, die de spitze des kegels formeeren, en agter ziet men noch eenige kromme beentjes, alwaar dezen krop (*ingluviës*) in 5 maagen zig verdeelt, die tegens de fchaal aanleggen, en anders niets inhouden dan een bruin vuil water met zand gemengt, en boven weêr t'zaamen ftooten by den uitgang; deze tanden hangen loffelyk, en met dunne en weeke velletjes aan malkander, en als men den geheelen klomp van de velletjes uitneemt, die zuivert en opdroogt, gelykt ze zeer wel een Keizers Kroon, doch men moet ze met een draadje bewinden, op dat ze niet van malkander valle. Tuffchen de voornoemde 5 maagen, vind men noch vyf langwerpig klompjes, van een geele of witagtige drooge fubftantie, ook tegens de fchaal aanleggende, die men de Eyeren noemt, en zeer wel met vifchkuit overeen komen, gelyk ze ook in zommige foorten eetbaar zyn. Aan den rand van den mond ziet men noch 5 ooren aan de fchaal vast, daar de banden doorloopen, die de krop met de vyf buiken t'zamen voegen.

De algemeene naamen zyn; *Echinus Marinus*. Belg. Zecappel. Amboins *Seruakki*, op Hitoe *Anay*, op Luhu *Sepalakke*, op Leytimor *Ulen buaa*, of Kleenpotje; maar *Anay* hiet de keel van een Bobber, daar de vifchen infchieten, daar een omgekeerden Zecappel ook wat naar gelykt. *Manuhæla est Echinus esculentus*.

Om nu tot de gemeene foort te komen, die wy in dit Hooftdeel befchryven, hier van bevinden wy de volgende onderfoorten.

I. *Echi-*

I. *Echinus Esculentus*, is de gemeenste en grootste van bol, in den omloop rond, ^{Eerste soort.} 5 en 6 dwars vingeren breed, en 2 of 3 hoog, als een vlakke bakoven, zeer dun en bros ^{Echinus Esculentus.} van schaal, en over al bezet met korte doornen, die omtrent een nagel van een vin- ^{Zyn ge- stalte.} ger lang, en een naalde dik zyn, staande de grootste altyd op de grootste wratjes, en ^{Zie de Plaat XIII.} alle beweeglyk, de koleur schikt zig naar het zand of den grond daar ze zich ophouden, ^{letter B.} te weeten, gemeenlyk vuil wit, zomtyds eenparig van koleur, zomtyds met donker ^{letter C.} grauwe plekken rondom bezet, die 5 breede Kringen maaken; doch de stukken van ieder Kring hangen niet aan malkander. Deze hebben de beste Eyeren, bequaam om ^{Haar eye- ren zyn goet toe spyz.} te eeten, en ook redelyk welmaakende, bykans als vischkuit. Men kookt ze in water op, duuwt de schaal zoetjes in stukken, neemt de vyf maagen met dat bruine bloed gevult, daar uit, dat ze de Eyeren niet besmetten, die men dan in 't bijzonder eeten kan. Daar is ook aan gelegen, op wat voor stranden men ze vind, want men houdt ^{Hoe de zet- ve bereid worden.} die voor de beste, die zig op 't klare zand ophouden, daar kleine steentjes onder zyn gemengt, en die ook de witte van koleur zyn. Maar alle die men op zoodanige stranden vind, daar zwartagtig fyn zand is met modder gemengt, hebben de schaal bruinder, en zyn hooger van bol omtrent de Eyeren, hebbende ook min of meer iets van en modderigen smaak; met een woord, zy zyn van verscheide gedaante, koleur en hoogte, naar dat de stranden zyn, die wy alle onder deze eerste soort begrypen.

II. *Echinus Saxatilis*, is misschien de *Brisius Aristot.* klein en langwerpig van ^{2 Soort.} schaal, en groot als een walnoot, dikker en harder van schaal dan de vorige, licht. ^{Echinus Saxatilis.} rood en wit van koleur, met grooter wratjes, de voeten zyn langer en dikker dan die van ^{Haar ge- daante.} de voorgaande, schier een vingerlid lang, styf en scherp, zoo dat men ze qualyk vatten ^{Zie de Plaat XIV.} kan. Zy houden zich op in de gaten en kuiltjes van de koraalsteen, daar in ze ^{letter A.} zomtyds zoodanig groeijen, dat men ze daar uit niet haalen kan, 't welk dit heeft ook eenigzins merkt; want als men 't uittrekken wil, zet het zyn steekels noch eens zoo styf, datze overal tegens den steen aanstuiten. Zy worden echter tot de kost niet gezogt, want hunne Eyeren smaaken wat bitter, maar de doppen zyn fraai om onder rareiten te bewaaren, overmids ze zoo ligt niet breeken.

III. *Echinus Niger*, zyn mede klein, regt rond, als een grootē wambusknoop, ^{3 Soort.} zwartagtig of aardverwig van verwe, doch hunne tien stralen zyn lichter, met zeer kor- ^{Echinus Niger.} te en fyne stekelen bezet, als of het stukken van borstels wāren. De schaal zoude waardig zyn om te bewaaren wegens haarē mooije gedaante, maar zy is zoo bros, dat men ze qualyk handelen kan. Men vind ze veel in den Amboinschen Inham, omtrent *Roema Tiga*, daar de stranden wat steenig en modderig zyn; zy worden mede tot de kost niet genomen. Als men de doppen van deze en andere Zeeappelen bewaaren wil, ^{Hoe men die bereid om ze te bewaaren.} moet menze geheel op een plank in den regen leggen, tot dat de voeten afvallen, verder met een zagt borsteltje borstelen, en dan in de Zonnē droogen, na dat'er al het ingewand uitgevallen is. Alsdan is het zeer speculatief van onderen in deze doppen te zien, wanneer men gewaar word, hoe de Natuur in zoo eene geschikte ordre alle de gaatjes gestelt heeft, zoodanig dat iemand, die deze dieren nooit levendig gezien had, anders niet zou konnen gelooven, of het most een artificieel kunstwerk zyn.

IV. *Oculus Poliphemi*, is een zeltzaame soorte, die weinig voor den dag komt, ver- ^{4 Soort.} mits ze zig in de diepte ophoud. Hy is rond en bultig als een halve kogel, twee vuisten ^{Oculus Poliphemi.} groot, zonder doornen of voeten; met een vuilgroene slym bezet, en enen sterken zee-reuk, dies het schynt dat hy maar voortgerolt, en zomtyds op den wal gesmeten word, daar hy in de treknetten komt. Daar is niets deugdelyks aan hem, daarom hy ook straks weder weg gesmeten word; men vind ze in den Amboinschen Inham. De Amboneezen ^{Waar zy zich op- houden.} kookten de *Echinos* niet altyd, maar leggen de omgekeerde op koolen, en bradenze al- dus; waar door het vleesch ook harder word, en beter te scheiden is. Zy maaken zulk eene lekkerny van de Eyeren, dat ze die het hoendervleesch voortrekken, tot welke een oor- deel een Europeër qualyk te brengen is. Evenwel geeft *Doscorid. lib. 2. cap. 1.* hun mede dat getuigenis, datze dienftig voor de maage zyn, en het water afdryven. De affche van

En hoe tot
spyze bereit
worden.

van de doppén gemaakt, zegt hy ook goet te zyn, op alderhande schurftheit te smeeren, en vuile verzweringen te reinigen. Voorts dat ze by aanstaande onweêr zich met steentjes beladen zullen, op dat ze te vaster staan, en van de baaren niet versmeeten worden; daar van hebben deze Inlanders geene opmerking, noch ooit diergelyke steentjes tusschen hunne voetjes gezien; behalven datze behangen zyn met mosch, wier, en ander diergelyk kruid op den grond der Zee wassende, daar ze misschien moeten doorkruipen. De Inlanders bereiden ze ook dusdaanig tot de kost; Zy neemen een party rauwe Zee-appels, breeken ze in stukken, neemen de Eyerendaar uit, en doenze in eenen groenen Bamboes met *Sajor Songa* en *Sajor Pacu*, laagen maakende, en 'er wat zout en peper by doende; dus toebereidt, kookten zy ze t'zamen.

De Heer Rumphius geeft in dit Hooftdeel een omstandig verhaal van de *Echinus Marinus Esculentus*, of Zeeappelen, doch geen afbeeldinge, waarom wy noodig geagt hebben, dezelve, zoo veel als doenlyk was, hier by te voegen. Op de Plaat N^o. XIII. letter A. hebben wy laten aftekenen den mond van eenen Zeeappel, doch geopent, om al zyne leden bequameelyk te zien, die van een heel zeltzaam maakzel zyn; letter B. ver- toont den Appel, en letter C. dezelve met zyne Pennen.

De *Echinus Saxatiles*, staat op de Plaat N^o. XIV. letter A. doch wat kleinder, waar by wy gevoegt hebben den Zeeappel, by ons den Turkschen Tulband genaamt, heel raar, ons te zaamen toegezonden door den Heere Doctor D'Aquet.

XXIX. HOOFDDEEL.

Van de Echinometra Digitata Prima: Djari Laut.

Echino-
metra.
Twee soor-
ten.

Echinometras noem ik alle zoodanige Zeeappels, die met lange voeten als vingers of pylen bezet zyn, waar van wy de twee mooiste soorten in dit Hooft- deel beschryven zullen.

1 Soort.













Haar ge-
daante.
Zie de
Plaat
XIII. N^o. 1.

No. 2. Is
dezelve
met haar
voeten of
pennen.

Zyn van
een won-
derlyk
gestel.

Zyne pen-
nen als
vingers.

I. *Echinometra Digitata Prima Loblonga*, is wel kleender van schaal dan de gemeene, doch veel dikker, harder, en vaster aan malkander hangende, uit den ronden langwerpig, onder en boven mede wat plat, langs de 10 stralen of ryen met grooter wratten als met paerlen bezet, die wat ydel staan, en tusschen beide met ontelbare kleender. Yder groote wrat heeft boven op een gaatje, en aan den voet rondom een kring. De mond is uit den ronden, ook wat langwerpig, en heeft aan den rand naar binnen ook vyf ooren, in de midden doorboort; de tanden zyn als aan de gemeene, doch maaken een stomper kegel, mede niet de spits naar beneden uitkykende. De koleur van de schaal is witachtig, naar den lichtrooden trekkende, en de schoongemaakte wratten blinken als paerlen, welke dezen dop een groot cieraat geeven. Op ieder groote wrat staat een voet, in gedaante en lengte van eenen vinger, doch zoo dik niet, en op de kleender staan kleender voeten. De groote vingers staan op den rug en aan de zyden, aan 't onderste smal en rond, daar men een kuiltje ziet, 't welk op de wratten past, rondom met een velletje aan de schaal vast; en dat met een zenuwe door 't gaatje van de wratte gaande, aan het ander vleesch vast is, door welkers hulp het dier zyne voeten beweegt. Aan het bovenste eind zyn deze vingers driekantig, en wat scherp, doch de ouden worden rondachtig. De koleur is lichtbruin, maar verbleekt wat aan de gedroogde, met twee of drie witte banden in de midden. Deze schaaen zyn wel steenagtig, en regens malkander geflagen, blinkende als glas, doch van binnen zyn ze droog en bros, latende zig schraapen als hard kryt. De andere kleender vingers zyn een of twee leden van een vinger lang, boven breed, en wat plat als een spad, doorgaans lichtbruin, en van digter substantie, daarom ze ook in 't water zinken als steen. Deze vingers hebben eene byzondere en wonderlyke eigenschap, dat ze in 't water geworpen, zommige, en wel de meeste, daar van zinken, en plat nederleggen, zommige staan over



over eind als dansende in 't water, zommige staan schuins als een geveldde piek. Ik heb my lang laten voorstaan, dat ze den zelfden stand verbeelden, dien ze aan 't levende beest gehad hebben, doch by nader onderzoek bevonden, dat zulks niet aan alle vingeren waar zy. De zekere oorzaak hier van zoude ik niet konnen vaststellen; doch oordeelen, dat, indien wy met vergrootglazen voorzien waren, wy 't zelve nader zouden ontdekken; wanneer men buiten twyffel bevinden zoude, dat de leggers digter en valter van substantie zyn, maar de staanders, dat is, vingers die overeind staan en dryven, by haare bovenste deelen ydeler en voozer zyn; dieshalven aldaar meer luchts in zig beslooten hebben, waar door het dan komt, dat het ligste deel daar van zig opheft, en 't zwaarste naar den grond zakt. Als deze vingers langen tyd op de strand, of tusschen de klippen dryven, worden ze eindelyk zwaar, en geheel in steen verandert, weshalven veele vermoeden, (niet heel onwaarschynlyk) dat het een byzonder Steen-zeegewas zy.

Hunne naam in 't Latyn is *Echinometra Digitata Prima*, en de vingers in 't byzonder *Digitum Marini*, Maleits *Djari Laut*; by de Amboneezen heeft hy geen byzondere naam dan op *Hitoe*, *Sulopay*; op *Hila*, *Hatu Opay*, en *Hatoyhu*; op *Loehoe*, *Su-palakke*. Hunne benaming in verscheide taalen.

Zy vallen meest op de kust van *Hitoe*; op zoodanige stranden daar gróóte steenen en zand zyn; de Inlanders neemen ze tot de kost gelyk de voorige, te weten; de eyerstokken, die men van binnen vind, van het aanhangende vleesch en slym wel gezuivert. De steene vingers slypen ze wat aan 't voorste spits, dat'er de scherpe kanten afkomen, en hangen ze hunne kinderen aan den hals, in plaats van babbelftokjes, zeggende, dat ze een gemakkelijcke tanding maaken. Zommige van onze Chirurghyns hebben ervaaren, dat ze gepulverizeert en ingenomen, de zelve werking doen als *Oculi Cancris*, te weten, om het Water, Graveel en de Maanstonen krachtig te dryven. Van de *Ternatanen*, en Inwoonders der *Xulasse* Eilanden, heb ik geleert, dat ze deze vingers mengen onder die dingen, die ze tegens ingenomen vergift gebruiken, en heb ik dezelve ook dikwils gevonden onder de bondeltjes, die zy overal op Zeetochten, en in den Oorlog gaande, by zig draagen, die gemeenlyk bestonden uit 7 stukjes. Als 1 een zwart, 2 een wit geknoopt, 3 een grauw, 4 een rood Calbahaar, 5 een *denticuli Elephantis*, hier na onder de *Solenes* beschreeven, 6 deze steene vingers, 7 een onbekent worteltje, doch in plaats van 't zelve was in andere bondeltjes een stukje van den *Solen arenarius*, of Zandpype. Andere gevoelden het Geheim daar in te bestaan, datze deze 7 dingen gebruikten, niet alleen tegens ingenomen vergift, maar ook tegens toversche beleezing, daar ze zeer bang voor zyn, inzonderheit tegens zoodanige schelmstukjes, waar door ze malkander de manlyke kragt beneemen. Waar gevonden worden. By d'Oculi Cancris vergeleeken. Worden tegen vergift gebruikt. Ook teegen tovery.

II. *Echinometra Digitata Secunda l. notunda*, is wat grooter dan de voorgaande, 2 Soort. in 't gemeen een vuist groot, regt rond, en wat gedrukt als een kaasje; de konstigste en sierlykste onder alle Zeeappels, want zyn schaal is bezet met schoone groote wratten, blinkende als paereltjes, ieder met een doorgaand gaatje, en een kringetje rondom: deze wratten staan in 10 ryen of 5 paaren, en in ieder ry, van het bovenste tot het onderste gat of den mond, 5 of 6, en daar tusschen noch twee of drie halve ryen, ieder van drie of vier wratten; op ieder wrat staat een vinger, ruim zoo lang als de middelste vinger, hebbende de dikte van een Ganzeschaft, rond en in de lengte gestreept, wat ruig, donker grauw, boven met een plat sterretje van veele straalen, van substantie harder en steenachtiger dan de voorige, derhalven alle in 't water zinkende. Tusschen de ryen staan 'er noch andere kleender, doch wat ydel, en boven op meest rond. Daar is noch een byzondere soort hier van, die de vingers veel korter en dunder hebben, ook met ronde hoofden. De derde soort heeft gekartelde kransjes rondom de vingers, die boven $1\frac{1}{2}$ duim niet lang zyn. De vierde soort heeft lange en ranke vingers, boven in een stompe spits toeloopende, wit, licht, en krytachtig van substantie. De vyf naaden, waar mede de schaal te zamen is gezet, loopen niet regt, maar wat bogtig of slings- Haar gedaante. Zie de Plaat XIII. No. III. No. IV. is de zelve met hunne voeten of penen. Zyn vóór een wond derlyk maakzel.

wyze, en hebben nauwe kerven, waar mede zy aan malkander hangen, en vallen de gedroogde derhalven ligt van malkander, of men moet ze met draaden t' zamen binden. Het bovenste gat, of d'uitgang van de Excrementen, heeft rondom noch 5 mindere gaatjes, en de schaal aldaar is van veele kleine stukjes gemaakt, die ligt van een vallen, waarom de geheele *Tholus*, of Slotsteen van dit verwulf, gemeenlyk heel invalt, nalaatende een grooter gat, 't welk men qualyk beletten kan. In den mond ziet men aan de randen ook niet meer dan vyf ooren, doch niet zeer gegaat, daar de banden doorgaan die de Kroon vast houden; deze is als aan de voorgaande; zie beneden.

Hanne be-
naming en
reden
waarom.

Hun naam in 't Latyn is *Echinometra Digitata Secunda*. In 't byzonder *Cidaris Mauri*; Belg. Moorsche Tulband, om dat de schoongemaakte schaal niet qualyk een Arabische of Mogolsche Tulband gelykt, die met paerlen of Edelgesteenten is bezet; by de Amboneezen heeft hy geen byzondere naam.

Getal van
hunn pen-
nen.

Als hy volkomen is, heeft hy 60 vingers in 't algemeen, in 10 ryen staande, daar onder omtrent 28 of 30 groote, en 10 heele kleine. Om ieder groote vinger staan 20 kleine pennen, digt aan de groote leggende, om hem in zynen stant te houden. Hy heeft, als gezegt is, 5 naaden, die paarswyze in malkander sluiten, syn gezaagt als een *futura oranii*, doch ieder deel laat zig weder in tweën scheiden, die wat vaster aan malkander kleeven.

Waar ge-
vonden
worden.

Men vind hem by de eerste, op de kust van Hitoe, als mede in den Amboinzen Inham, daar groffteenige stranden zyn, doch zyn beide nergens zoo veel dan die in het voorgaande Hooftdeel. Zy worden weinig gegeten, en de vingers hebben ook geen bekend gebruik, behalven dat ze de vrouwtjes neemen om sterretjes op haare peperkoekjes te drukken; maar de schoongemaakte Tulband is in alle manieren waard, dat men hem onder de fraaiste Rariteiten bewaare, en zoo hy van malkander valt, kan men hem met een dunne lym weér t' zamen zetten, die dan vaster houd dan ze te voren waren.

Siamsche
Zeeappels.
Eerste soort.
En waar
zoe gebruikt
worden.

Siamsche Zeeappels zyn een slag van deze twee soorten, doch grooter rond, dikker van substantie, en de korrels staan ordentlyker. Deze weeten ze by den mond uit te snyden, van binnen te verlakken, of met dunne zilvere blikjes te bekleeden, waar uit ze dan fraaije doosjes en drinkkopjes maaken, die redelyk duurzaam zyn.

De voorschreve Zeegriffen worden ook gebruikt tegens het bort, als men dezelve inneemt in water gewreven, met een weinig gember, dat het even de smaak daar van krygt.

2 Soort.

Haar ge-
daante,
En ver-
scheide
pennen.

De tweede of ronde soort, heeft noch eenige kleendere soorten, waar van de eerste mede rond en kaasvormig is, bezet met lange en dunne pylen, ruim een vinger lang en zoo dik als een zeilnaalde, de achterste helft is ruig en met knobbeltjes bezet, de voorste helft ruig of scherp, eindigende in een stompe spits gelyk een Syringa. Andere pyltjes zyn gladder, dunder, en eindigen in een scherpe spits gelyk een naald. Een andere soort is mede rond, platter dan de voorgaande, recht als de wervel van een spil, zyne voeten zyn een lid van een vinger lang, en gekartelt, de kroontjes in kringen boven malkander gezet, aardig om te zien. Een van de eerste soorten, in eene der regenmaanden, Augustus, gevangen, hadde omtrent 60 vingers zoo groote als kleine, welke alle in 't water zonken en plat neêrlagen; dies te onderzoeken staat, of zulks de veelvuldige Regen veroorzaakte, want van de uitgeverste en gedroogde begonden 'er veele naderhand over eind te staan; zoodeden ook de vingers van de eerste of tweede soort, die gevonden wierden in de maagen van eenen grooten Opblazer. De kroontjes in den mond van een Zeeappel, bestaan uit 25 of 30 beentjes, die van malkander gaan, waar van de 10 grootste de vyf tanden uitmaaken.

Ondervin-
ding van
den Schry-
ver.

Zie de
Plaat XIII.
letter A.

In den jaare 1689, den 19 van Sprokkelmaand, heeft een Noordwesten storm die 8 dagen duurde, de Moorsche Tulbanden in menigte opgeworpen, die men anders in den Amboinschen Inham zelden ziet. Wanneer een vinger gebroken word, groeit het

het overige stompje aan zyne wratte vast, beweegt zich niet meer. Zommige vingers zyn voor afgesleten en worden krytachtig, waar mede men dan op een lei schryven kan, als met een griffie.

De Echinometra Digitata Prima, staat verbeeldt op de Plaat No. XIII. No. I. en II. is de zelve, met zyne pennen of voeten, in hunne onderscheide soorten afgebeeldt met de letteren D, D, D.

De Echinometra Digitata Secunda, of tweede soort, die noch wonderlyker is als de voorgaande; is verbeeldt op de zelve Plaat met No. III, en IV. is de zelve met hunne pennen of voeten, waar van drie soorten zyn aangewezen met de letteren E, E, E.

XXX. HOOFDDEEL.

Van den Echinometra Setosa: Boelu Babi.

DEze Zecappel is kleender van schaal dan de beide voorgaande, anders van gedaante als de *Echinometra Secunda*, ook dunder en platter van schaal, en kleiner van wratjes, waar tusschen 'er noch veele staan die minder zyn. De grootste schaaalen zyn als een vuist of handkaasje; overal bezet met lange pylen, van 4 tot 6 en 7 duimen lang, in de dikte van een Naainaalde, doch voor zoo spits toeloopende als een verkensborstel. Andere tusschen beide korter, en zoo dun als haartjes. Zy zyn zwart bruin, zommige vuilzwart, regt, styf, doch zoo brokkelig, dat, zoo dra men 'er tegen stoot, zy afbreken: aan de zyden zyn ze van onderen tot boven overdwars gekerft als een fyn schroeve, en ruig in 't aantasten. Hy heeft geene zonderlyke Eyerens, en word voor onbequaam tot de kost gehouden.

Hunne naam in 't Latyn is *Echinometra Setosa*, of *Echinus Setosus*, Maleits *Bulu Babi*, Amboins *Hakuru* en *Habulu*, alle naar de gelykenisse van Verkensborstelen: op Leytimor hiet hy ook *Maccariwan*, dat is, iets 't welk een gelach verwekt als hy iemand raakt; doch meer by de omstanders, dan by den lyder.

Zy houden haar op vlakke zandige stranden, daar weinig steenen zyn, en zomtyds met troupen by malkander, inzonderheit als 'er, by aflopend water, eenige vlakke kuilen in 't zand blyven staan. Dit snoode ongedierte maakt de stranden overal zorgelyk, inzonderheit voor die hunnen kost, by aflopend water, daar op moeten zoeken, en omtrent een voet diep in 't water gaan, voornamentlyk by nacht, wanneer men onvoorziens tegens dit dier aanloopt, of daar op trapt, meenende dat het een steen is. Want zoo dra men de scherpe pylen aanraakt, of den voet slegts daar op begint te zetten, zoo heeft men de spitzen van de pylen in de huid, die dan straks afbreken, en groote pyn verwekken. Het is my zelfs gebeurt, dat ik by Maaneschyn in 't Zeewater wandelende, en eenige Rariteiten onder de klippen zoekende, daar ik noch al wel op dit ongedierte verdacht was, en dieshalven zagties voelde onder de klippen, echter twee of drie van deze pylen in myn hand kreeg, schier eer ik voelde dat ik iets aanraakte, want ze staan rondom het dier uitgerekt, als aan een Egel of Yzer varken dat zyne borstels opzet. De heeling van deze steeken is, dat men het gequettste lidt zagties kloppe, dat het half besterve, en de stukken van den pyl ganssch gemorfeld worden; daar na het lidt over 't vuur warm maake, zoo heet men het lyden kan; of, zoo gy 't hebt, smeert een papje daar op van de grauwe *Crusta Accarbary*, 't welk de pyn verdooft, maar het lidt moet men evenwel kloppen om den pyl te vermorselen. De doppen worden niet bewaart, om dat ze te bros zyn: zomtyds bewaart men de dikste pylen die de dikte van een Zeilnaalt hebben, en onder aan mooi gekartelt zyn met kransjes, doch de langste spits moet men afbreken, en dit zyn dan Zeenaalden. Over dag kan hy zyne pylen neêrleggen, onder water als de Zonne schynt; dit doet hy ook als hem een hand genaakt, die met gewreeve Gember bestreken is, dat men

hem zonder schade handelen kan, gelyk de Gember ook de pyn geneeft die men van zyne steeken bekomt.

2 Soort.

De tweede foort is groot en plat van schaal, met korte pennen voorzien, die zovinnig niet steeken als de voorgaande, en hunne pennen zyn veel korter, die voor Rariteiten konnen bewaart worden.

Echinometra Setosa. Zie de Plaat No. XIII. No. V. welkers pennen heel dun en fyn zyn, waarom zy ook Zeenaalden by ons genoemd worden.

XXXI. HOOFDDEEL.

Van den Echinus Sulcatus. Doodshoofden.

Echinus Sulcatus, verschilt van de voorgaande. Haar gedaante. Zie de Plaat XIV. letter C.

DEze foort van Zeeappelen wykt wat af van de gemeene gedaante, want dezen *Echinus* is wel mede uit den ronden langwerpig, maar heeft een gemengt fatzoen van een Zeeferre. Immers op den rugge ziet men de verdeeling van eene sterre, met 5 ongelyke straalen, die vol gaatjes zyn, en daar op veel korte voetjes veel stekelyker als borsteltjes. De schaal is witachtig, omtrent de Sterre grauwwachtig, dun en zeer breukzaam, zoo dat men ze qualyk handelen kan; aan den eenen hoek van de kanten heeft ze een rond gat, daar qualyk een pink in kan, 't welk de mond is. By den anderen hoek onder aan den buik, hebben ze een ander gat overdwars, wiens eene lip naar den buik wat verheven is, zynde de doorgang van de uitwerpzelen; zoo maaken ook de drie langste straalen van de sterre op den rug drie vooren. Hy word zelden gevonden, heeft noch geen byzondere naam, daarom ik hem by provisie *Echinum Sulcatum* noeme; onze Nederlanders noemen hem Doodshoofdje. Zyn schaal in den regen gezuivert en gedroogt, word onder de Rariteiten bewaart.

2 Soort.

Haar gedaante. Zie de Plaat XIV. letter D.

En waar gevonden worden.

Noch een tweede foort hier van is wat kleender van dop, uit den ronden, mede langwerpig, en boven een dwarsvinger niet hoog, zonder sterre of vooren op den rugge, maar met eenen gewoonen mond onder aan den buik. De dop is met veele kleine korreltjes bezet, en daar op kleine en digte stekeltjes als stukken van borstelen, grys en glimmende als *Amianthus*, die hy in 't water opregt, maar uitgetrokken neêrlegt. Als men hier op trapt, of de handen daar aan steekt, verwekken ze eenen kleenen brand, jeuken in de hand, en maaken 't lidt rood zonder pyn. De dop heeft aan den eenen kant een rond gat, 't welk zyn mond is, zoo dat het voorgaande zynen uitgang is. Men vind ze veel in den Amboinzen Inham in de Rivier *Weipitoe*.

Echinus Sulcatus, By ons genaamt Doodshoofd. Zie de Plaat No. XIV. letter C. een tweede foort letter D. die ook Slang Eyeren wegens haar gedaante, genoemd worden. Wy hebben hier noch toegevoegt een gemarmerde, aangewezen door No. 1. No. 2. is een witte, doch wat uit den gramwen. Alle deeze zyn uit het Kabinet van den Heere Doctor d'Aquet, en No. 3. is ons toegevoegt door den Heere de Jong, welke alle wy, om haare verscheidenheit, noodig oordeelden hier by te voegen.

XXXII. HOOFDDEEL.

Van den Echinus Planus. Pannekoeken en Zeeréalen.

Echinus Planus. Zyn 3 soorten. 1 Soort.

DEze *Echinus* wyffelt mede tusschen een Zeeappel en een Zeeferre, dies hy onder beide kan getrokken worden, waar van ik drie soorten aangemerkt hebbe. 1. De eerste, die men Zeeréalen noemt, is rond, in den Diameter een hand breed, aan de kanten dun, in de midden een schaft dik, witachtig of

of licht grauw. Op den rug vertoont hy een vyfstraalige Sterre, die wat ingezakt is, en met veele kerven geteekent; in de midden of het *Centrum* een pas merkbaar kleen gaatje, en op den buik ook een kleen rond gat, 't welk de mond is, van daar loopen ook vyf vooren zig in de rondte verspreidende. Hy is met weinige en korte stekeltjes bezet, meest op de straal van de sterre, en ook aan den buik met noch kleender, zoo dat hy geenen zonderlyken gang in Zee maakt, latende zig door de baaren van de eene plaats naar de andere dryven.

Van deze soort vind men een groot en raar slag, zeer dun en plat, 5 en 6 duimen lang en breed, in de midden omtrent een schaft dik, alwaar men op den rug een Ster ziet van 5 stralen, omtrent een lidt lang, waar van de voorste de langste is; de twee agterste loopen naar twee keepen of inhammen, die wel twee leden van een vinger diep zyn, als of 'er twee riemen uitgesneden waren, aan de ouden geopent, maar aan de jonge geslooten; de jonge zyn paers, de oude van aschgrauw en donker paers gemengt. Hunne voetjes zyn korte haartjes of stekeltjes, waar mede zy onder water redelyk ras voortgaan, maar als hen 't water ontgaat, blyven ze op een plaats stil leggen. Men vind ze op de vlakke zandstrand, by de Rivier *Weynitoe* op Leytimor, in de maanden November en December. Hier van worden 'er ook zommige, doch zeer zelden, gevonden, die vyf uitgesneede keepen hebben, gelyk de voorgaande maar twee; doch deze keepen zyn aan de randen toegegroeit.

De tweede soort is dikker van schaal, uit den ronden wat hoekig, met twee langere zyden, niet qualyk een Ruiters schildje gelykende. Boven op den rugge heeft hy mede een Sterre, en aan den buik een ronde mond, overal bezet met korte groenachtige stekeltjes. De schaal is witter en vaster dan de voorgaande; aan den buik is hy wat ingedrukt met vyf vooren, en op den rug wat verheven, daar de stralen vol gaatjes zyn.

De derde soort zyn de Zeeschellingen, schier van 't zelfde maakzel, in de grootte van eenen Hollandfchen Schelling, en een schaft dik, meest rond of een weinig hoekig, als of ze mede een schildje wilde afbeelden. De buik is ingedrukt, en aan de kanten is hy altyd dikker, op den rug met een sterre, en overal bezet met diergelyke korte stekeltjes. Men vind ze by meenigte op de vlakke stranden van de *Oeliffers*, en hebben geen gebruik, als dat men de mooiste tot Rariteiten bewaart, wanneer men ze eerst in den regen legt, tot dat alle de stekeltjes afvallen, zynde de twee laatste soorten harder en langduuriger van schaal, doch de eerste is wel zoo raar en zoo mooi.

Hier toe behooren noch eenige Steentjes, die men in de *Uliassers* tusschen de Zeeklippen vind, hebbende de grootte van een stuiver, doch aan den eenen kant met een uitsteekend hoekje, daar een gat doorgaat, als of men ze tot voorhangzels gebruiken zoude. De onderste zyde is glad en effen, maar de bovenste is hol, vol scherpe stralen die Sterrewys staan, als de knopen van zommige koraalboomtjes. Daar is geen ander leven aan, als dat men ze met een slymerig vleesch, de qualle gelyk, bekleedt vind, 't welk straks wegtrot als men ze in de lucht legt.

De eerste soort, of eigentlyk Pannekoeken, worden 6 of 7 vinger breed bevonden, meest rond, en hebben aan den eenen kant twee inwyken, als of 'er stukjes uitgesneden waren, gelykende niet qualyk het overleer van een schoen, als het de Schoenmaker uitsnyd; ik heb 'er ook gevonden van 5 zulke inwyken, doch die ziet men zelden.

Echinus Planus, of wel Pannekoeken by ons genaamt, hier van geeft de Schryver deeze drie afteekeningen, welke verbeeldt zyn op de Plaat N^o. XIV. met de letter E. die ook een Zeerbaal genoemd word. De letter F. is eigentlyk de groote Pannekoek, van welke noch verscheide kleinder soorten gevonden worden, en een voorbeeld hier van is by letter G. Uit het Kabinet van den Heere Doctor d'Aquet, hebben wy 'er noch twee bygevoegt, doch heel raar, welk eene verbeeldt staat by letter H. zynde deeze steenig, hart; en de ander met de letter I. hebbende om zyn halve rondte uitsteekende punten, waarom hy de Zonnestraalde Pannekoek genaamt word.

XXXIII. HOOFDDEEL.

Van de Limax Marina. Zeeslekke.

Limax Marina.
Verscheide
soorten.
 1 Soort.

Haar gedaante.
Zie de
Plaat X.
 No. 4.

VAn de *Limax Marina* heb ik de volgende soorten ontdekt. I. De eerste is als een regte Wegslakke, langwerpig, rond of ovaal, vier dwars vingers lang, en twee breed, beneden vlak, en boven half rond. De rug is bedekt met zwartachtige en weeke doornen, daar onder leggen 7 of 8 halve kringen als nagels, of als de leden van een Pantzier aan de schootjes, zwart, hoornachtig van substantie, digt tegens malkander gevoegt, doch zoodanig, dat ze het dier naar zyn believen buigen kan. Van onderen is ze t' eenemaal gelyk de Schulp *Lopas*, of Klipklever, te weeten, zy heeft een geel taai en flymerig vleesch, omgeeven met eenen gefronsdn rand, ligter van koleur. Daar mede hangt zy zeer vast aan de Zee-klippen op onbewoonde stranden, inzonderheit by den droogen ryfthoek *Siël* genaamt, zynde de Zuidelykste snuit van klein *Ceram*. Men moet ze met geweld van de klippen aftrekken, en dan rollen ze zig in malkander als een Egel. Zy hiet in 't Amboins *Kokokot*, op Lochoe *Talluul*, en word by de Inlanders gekookt en gegeten.

2 Soort.

Waar gevonden worden.

II. *Limax Marina Verrucosa*, heeft mede de gedaante van een kruipende Wegslakke, doch is dikker en bultiger, op den rug met groote wratten bezet; zonder schild of doorn. Men vind haar mede aan de Zeeklippen; omtrent den voorschreven hoek, of op eenzame stranden daar groote steenen leggen. Zy blyft lang op eene plaats, gelyk de *Lopades*, weshalven men de plaats waar ze aan de klippen zitten, kaal en effen bevind; men vind ze ook onder aan de klippen hangen, zelfs daar ze met zand bedekt zyn, gelyk de Ezeltjes (*Azelli*) in de Winkelders onder de steenen. Voor aan 't hoofd steekt zy twee lange horens uit, waar mede zy in 't kruipen den weg zoekt, gelyk alle Wegslakken. Zy hiet in 't Amboins *Ulayl* en *Ulael*.

Tylos, by *Plinius*, is een slag van *Azellus*, alzoogenaamt van de weerachtige, (*Calleuze*,) hardigheid des Vleeschs, waar door hy misschien een van deze *Limaces*, of Zeeslakken verstaat.

3 Soort.

Haar gedaante.
Zie de
Plaat X.
 No. 5.

En waar gevonden worden.

III. *Limax Tertia*, is anders niet dan een klomp, meer rond dan langwerpig, met een geelachtig taai vleesch, gelyk het voorgaande geil van reuk, anders niet op den rugge hebbende dan een wit beentje, wat grooter dan een dubbeltje, met eenen uitsteekenden krommen hoek, maakende schier de gedaante van een ham.

Zy groeit op vlakke stranden voor het Kasteel Victoria, en is goed om te eeten, doch is meer by de *Panageijers* geacht, dan by onze Amboneezen.

Van deze voorgaande noch twee soorten.

Daar zyn noch twee andere soorten, meest uit een klomp vleesch bestaande, waar van de eerste een rond schildje, als een vlak schoteltje, draagt.

De andere heeft een langwerpig schildje, schier vierkantig, als een Amboins schild, een halven vinger lang, en een kleenen vinger breed. Beide worden ze mede onder Rariteiten bewaart.

Limax Marina, of de Zeeluis, staat verbeeld op de Plaat No. X. No. 4. en de *Limax Tertia*, No. 5. Van de andere hebben wy geen afbeelding; doch No. 6. is hier by gevoegt, om dat die mede tot dat geslacht behoort.

XXXIV. HOOFDDEEL.

Van de Stella Marina: Bintang Laut.

VAn de *Stella Marina* heb ik de volgende foorten aangemerkt.

I. De gemeene foort heeft vyf voeten, in de gedaante van een vyfstraalige Sterre, want de stralen noemt men in 't gemeen de voeten, daar men takken behoort te zeggen, want ieder tak is vier of vyf duimen lang, rond, en dik als een duim, boven glad en hoogblauw, of met laage wratjes bezet, van onderen witachtig, alwaar men in ieder tak in de lengte eene opening of scheuring ziet, doch dicht geflooten, en by den mond als in een *Centrum* t'zamen stootende, zynde anders daar aan geen kennelyke mond. Uit deze scheuren, als men ze omkeert, vertoonen zich ontelbare kleene voetjes, die het dier dan uitsteekt, dan in-trekt. Als ze al te zamen uitsteeken, gelyken ze wel een Duizendbeen. Men vind 'er ook onder die 6 takken hebben, te weeten, twee kleene en drie groote; doch deze zyn kleender en grauwer. Zy maaken eenen langzamen gang onder water, daar men ze schoon blauw op den grond ziet leggen, en zomtyds word men schielyk gewaar, dat ze zich onder de groote klippen verbergen, 't welk zy niet kruipende doen, maar in 't zeewater vlottende. Van binnen is een hardachtig waterig vleesch, hebben geen onderscheidene leeden, en rieken zeer sterk naar 't zeewater; en als men ze hart handelt, veroorzaakt zulks eenige jeukte in de hand.

Haar naam in 't Latyn is *Stella Marina*, in 't algemeen. Belg. Vyfvoet en Zeeester; in 't Maleits *Bintang Laut*; Amboins, op Hitoe, *Sasanna*: de algemeene Naam *Sannawaru*.

II. *Stella Marina Minor*, is pas zoo groot als een vlakke hand, de takken zyn plat, op den rug gegranuleert, lichtgrauw, of witachtig, anders van 't zelfde maakzel als de voorgaande; word gevonden in stille baaien en vlakke stranden, als in den Amboinschen Inham, by den hoek *Martyn Fonso*.

III. *Stella Marina Quindecim Radiorum*, word zeer zelden gevonden; is 4 en 5 duimen breed, rondom in 12 of 14 takken verdeelt, die niet alle van gelyke lengte zyn, een ieder heeft in de midden een lidt dat hy buigen kan, omtrent een lidt van een vinger lang, ros van schaal, en bezet met scherpe stekelen, omtrent de nagel van een vinger lang, mede ros als of het een Zeeappel was; beneden ziet men aan de takken een scheur, en daar in byzondere kleene voetjes. Zy houd zich in de diepte van de Zee, daar het vol grove steenen is, gelyk de strand van *Laricque*, alwaar zy *Hulupana* hiet. Als men zig in haare stekels quetst, verwekt zulks eenen grooten brand en zwaare pyn, daarom zy ongemoeit gelaten word. Men kan haar echter hart droogen en bewaaren, zonder dat haare stekels afvallen.

IV. *Stella Marina Quarta*, is de grootste van allen, 8 en 9 duimen breed, de in 5 takken verdeelt, die beneden vlak zyn; boven loopen ze met een verheven rug toe, ros van koleur, die bezet is met hooge zwarte wratten, hard en spits als stompe doornen; van onderen aan de takken ziet men bescheidenlyker de lange scheuren, die met gezaagde kanten sluiten alshet Bikkeneel, daar hy ontelbare pootjes uitsteekt, week, buigzaam, en voor met een knopje gelyk de Slakkehorentjes, waar mede zy niet alleen haaren gang maakt, maar ook haar voedzel zoekt, zoo dat deze vyf scheuren haar voor vyf monden dienen. Als men dit dier van boven ziet, gelykt het zeer wel een hard gebakke Paftei, met zwart gebrande knobbeltes en kanten. Men kan geen leven aan dit dier bespeuren, dan aan de uitgesteekene voetjes, want de takken staan styf, en men ziet het geen beweging op den grond maaken, al raakt men 't aan. Als men 't opdroogen wil, moet men 't eerst in versh en

warm

warm water leggen, tot dat de brakkigheid uittrekke, en dan in de heete Zon of in den rook droogen, zoo kan men het een tyd lang bewaaren. Maar by regenachtig weêr, of als het vochtige lucht raakt, valt het ligt van malkander.

Haar be-
naming
in verschei-
de taalen.

Haar naam in 't Latyn is *Stella Marina Quarta & Artocreas Marinum*: Belg. Zee-passeitjes; in 't Amboins *Safanna*, als boven.

Men vind ze veel op *Cerams* Noordkust voor *Affabudi*, en op *Bonoa*; als ook in het binnenste van den Amboinschen Inham.

5 Soort.

Zie de
Plaat XV.
letter B.
en C.

V. *Stella Marina Quinta & Scolopendroides*, is de kleinste, doch levendigste onder alle Zeeferren, afzienlyk van gedaante, want het Lichaam is klein en plat als een Spinnepkop, boven afchgrauw, glad, en met vyf vooren afgedeelt, boven op maar met een velletje bekleed, van onderen schaalachtig, uit den ronden vyfhoekig. Hier aan staan vyf lange en smalle takken, van enkele wervels t'zamen gezet, naar alle zyden buigzaam, als of het vyf lange wormen waren, aan de kanten met twee rygen steene voetjes bezet, die haar t'eenemaal de gedaante geven van een Duizendbeen, zoo dat men ze daar voor aanzien zoude, als men het lichaam niet ziet. Onder aan de takken ziet men geene scheuren, gelyk aan de voorgaande, alleenlyk van den mond gaan vyf korte scheuren uit. Het dier kan deze takken naar alle kanten ras beweegen, gelyk de Zeekat haare armen, en maakt daar mede ook eenen rassèn gang, dezelve met veele bogten voortwerpende, en dan het lyf natrekkende. Als men een tak aanvat, kruipt het dier weg, en laat 'er een stuk van in de hand; ook is het wonderlyk om te zien, dat deze takken in veele stukken gekapt, zig alle noch lang beweegen, gelyk de afgekapte staerten van de Haagdisfen. Maar als het geheele dier begint te sterven, krult het zyne takken over 't hooft in eenen bol, en sterft zoo in malkander gerolt; in 't lyf vind men niets vleeschagtigs, maar alleen een zwart bloed, is daarom ook tot de kost onbequaam.

Haar be-
naming en
waarom.

Haar naam is *Stella Marina Scolopendroides*; in 't Ambons op Hitoe, *Sanna Waru mamuhulu*; iets dat naar Vogelpluimen gelykt, verstaande daar mede de dunne pootjes aan de takken.

Waar ge-
vonden
worden.


Men vind haar op steenachtige stranden, daar men qualyk een steen kan opligten, of men vind ze daar onder, wetende zich ras te verbergen en weg te kruipen; men ziet 'er schier niets aan dan straalen of takken, zoo dat men meenen zoude het een party Duizendbeenen te zyn, 't geen ieder een vervaert maakt om haar aan te tasten.

De Zee-
sterren zyn
onnut tot
spyze.

Van alle de Zeeferren word niets tot de kost gebruikt, behalven dat ik zommige Inlanders van de Zuid-ooster Eilanden gezien hebbe, die de eerste, en vierde soort tot spyze bezigen, maar ik heb niet kunnen ervaaren hoe zy die toebereiden; anders word 'er een Aas of *Ompan* van bereidt, 't welk zy in de Bobbers der Vischvuike leggen, om de Visch daar binnen te lokken; hier toe neemen ze alderhande Zeeferren, braaden die op koolen, stooten ze, en vermengen ze met andere sterkriekende dingen, en binden dat in den buik van de Bobbers. In *Hist. Antill.* leeft men aangemerkt te zyn, dat de Zeeferren in de *Caribische* Eilanden, als ze eenig onweêr voorzien, met haare kleene pootjes veele kleene steentjes omvatten, zoekende haar daar mede te bezwaaren, of als met ankers vast te maaken, op dat ze van de Zeebaaren niet gellingert worden. Die van *Hoeamohel* bereiden ze tot de kost aldus: zy neemen die van de eerste of vierde soorte, snyden ze in stukken, en douwen 'er het zwarte bloed uit, kooken ze dan in water met eenige zuure bladeren, als *Condong* of *Tamaryn*, en laaten ze een paar dagen daar in staan; daar na schrapen ze de buitenste dikke of ruige huid af, snyden ze in kleene stukjes, en kooken ze nochmaals met *Santang Calappa*; waar na ze van hen gegeten worden.

Hoe zy haar
in storm
bewaaren.

Stella Marina, of Zeeferren, zyn veele soorten, waar van ons geene afbeeldinge zyn toegekoomen; dan die op de Plaat N^o. XV. verbeeld staet met de letter A. die, om haare gedaante, ook Zee-passeitjen genoemd worden. De *Stella Marina Scolopendroides*, is aangeveezen met letter B. die met doornen omzet is, en letter C. is een andere soort, doch geheel glad. Wy hebben hier, om haar ongemeenheit, bygevoegt eene vierstraalige, getekent met letter D. en eene vyfstraalige met letter E. beneffens eene negenpuntige, met letter F. die ons door den Heere Doct^r D'Aquet zyn toegezonden, welke alle in 't leven 3 of 4 maal grooter zyn dan hier verbeeldt staan.



XXXV. HOOFDDEEL.

Van het Caput Medusæ: Bælae Aijam.

Dit Monstreuze Zeedier behoort mede onder de Zeeſterren, vreeslyk van aanzien, en niet ligt om aan te taſten voor die geenen, die het nooit gezien hebben, waar van ik twee ſoorten beſchryven zal.

I. Het eerſte heeft het Lichaam of het hoofd mede als een Spinnekop uit den ronden wat plat, en eenigzins vyfkantig, omtrent een duim breed; de dop is harder dan aan de Zeeappels, boven met een weeke hui bedekt, onder met een langwerpige ſcheur, 't welk de mond is, bezet met veele voeten. Dit Hoofd verdeelt zig voor eerſt in 5 paaren of 10 enkele Takken, waar van twee en twee een gemeenen oofſprong hebben, en met hunne t'zaamenvoeging het voornoemde hoofd maaken, zoo dat het zelve geen byzonder Lichaam is. Ieder tak verdeelt zig in 3 andere, en de zelve wederom in 4 of 5 dundere, zynde de geheele tak ruim een hand lang. Alle deze takken of ſtraalen zyn van ontelbaare ſteenachtige Wervels t'zaamen gezet, naar alle kanten beweeglyk, gelyk de baart van een Zeekat. Van onderen ziet men in twee reijen ontelbaare kleene witte voetjes, fyn gekartelt, met een geel nopje voor aan, als of het draadjes van een bloem waren, waar mede dit Beest zynen gang verrigt, zoo yffelyk van gedaante, dat men 't voor een klomp van Duizendbeen of kleene Slangetjes zoude aanzien. De gemeene koleur van beide de beesten, is ros, doch men vind'er ook koolzwart, groen, grauwn en geel; het binnenſte is niet te onderſcheiden in zekere deelen van ingewanden, maar legt verwart, meest gelykende het geele vleesch van de Moſſelen. Onder water gelykt het een wyt uitgebreide bloem, en als men 't oplicht, laat het zyn getakte voeten allegaâr nederwaarts hangen, maar uit het water getrokken zynde, fluit het zyne takken opwaarts, ſlaande de zelve om de hand des geenen die het by den kop vat, die daar over niet weinig verſchrikt, meenende dat hy eenig dood Zeegewas aanvat, 't welk zig dan zoo ſchielyk om zyn handen ſlaat. Het beſterft ook zoodanig met alle de takken opwaarts in een bol geſloten, gelykende alſdan 't hoofd van een kool (*Brassica*) die zig fluiten wil; men kan het echter niet lang bewaaren, dewyl het zoo bros is, en van enkele Wervels loſſelyk aan malkander hangt. Het houd zig in de diepten op, daar veel koraalſteenen zyn, en men vind het gemeenlyk om de Zeeboomtjes geſlingert, doch word weinig gevonden.

II. *Caput Medusæ Secundum*; is noch zeltzamer en wonderlyker dan het voorgaande, doch meest in meerderheit der takken daar van verſchillende; want de middelſte kop, die mede het lyf van een Spinne verbeeldt, is voor eerſt verdeelt in 5 paaren of 10 hoofdtakken, die niet boven een dwars hand lang zyn. Ieder der zelve verdeelt zig in twee andere, die een voet of 1½ lang zyn, doch de eene is altyd langer dan zyn naaſte. Elk van deeze verdeelt zig wederom in 20 of 24 kleender takjes, die verwiffelt tegens malkander ſtaan, en dezelve eindelyk weder in andere dwarsdraadjes, alle van ſteenachtige, doch broſſe wervels t'zaamen gezet, en naar allen kanten beweeglyk. Alle de mindere takjes zyn ruig van onderen, door welke het voortkruipt, want ze hebben geene voetjes, echter weet het alle zyne takken zoodanig uit te breiden en voort te zetten, dat ze malkanderen niet in den weg zyn. De kop heeft van onderen een rond gat, 't welk zyn mond is, rondom het welk veele kleene tandjes ſtaan, behalven dit noch 5 ſcheuren by den oofſprong der hoofdtakken, die hem mede voor monden dienen. Het lyf is bedekt met een gladde huid, en de ſchaal veel weeker dan aan 't voorgaande. Binnen ziet men diergelyke 5 bloedzakken en eyeren gelyk aan de Zeeappels, doch veel kleender; de eyeren zyn geelder of ſchier roodachtig, harder

Caput Medusæ.

Zie de

Plaat

XVI.

letter A.

1 Soort.

Omslan-

dig be-

ſchreeven.

Vertoont

zig onder

't water

als een

bloem.

Waar zy

baar hon-

den.

2 Soort.

Noch zelt-

zamer.

Huane ge-

daanten.

Hebben

eyeren als

de Zee-

appels.

dan

dan aan de Zeeappels, en de maagen moet men onder de 5 Hoofdtakken zoeken. Het houd zig mede in de diepte op, onder en aan de groote Koraalsteen, daar het zyn takken in de rondte uitbreidt, bestaande een plaats wel vier voeten in den Diameter; gemeenelyk hangt het lyf aan de klippen, en de takken slingert het om de naaste Zeeboomtjes die het zomtyds bedekt houd, inzonderheit die soorte, die wy *Lib. 12.* van ons *Herbarium*, *Pseud Corallium rubrum* genaamt hebben. Het komt zelden voor den dag, en de Scheepslieden haalen het zomtyds met hun anker op, daar dan niemand zoo stout is die dat vervaarlyke dier durft afnemen, vreemt toezien, als 'er een oud *Orang Lamma* onder is, die het met de handen durft aantasten, en dat het zyn takken om de zelve slaat, en nochtans niet bezeert. Het uitgetrokkene krult al zyn takken en loofwerk, over 't hooft in een bol, als een sluitkool, en bestert aldus, doch duurd mede niet langer dan de naaste Regenstoringen, wanneer het in stukken van malkander valt, of men moet het geduurig in den rook laten hangen.

En kunnen
niet veel
bewaart
worden.

Haar be-
naming in
verscheide
taalen.
En waar-
om.

De gemeene naam van beide is in 't Latyn *Caput Medusæ*, dewylk niets anders weet, 't geen met dat Slangenhoofd zoo wel overeen komt als dit dier. In 't Maleits *Bulu Aijam*, naar 't Amboinsche *Manukulu*, dat is, Hoenderveeren, waar mede ze de veelvoudige takken dezès beests vergelyken, doch dezen naam is in 't voorgaande Hoofddeel ook gegeven aan de *Stella Marina Quinta* of *Scolopendroides*, die met dit dier eenderlei slag is.

Worden
van d'In-
woonders
tot spyze
gebruikt.


De Inwoonders van *Hitoe* en *Hoeamohel*, gebruiken het zomtyds tot spyze, nemende daar toe de tweede of grootste soorte, waar van ze alle de fyne takken weg smyten, en kookten daar van niets dan het middelste lyf, met de naaste hoofdtakken; daar in de maagens verborgen liggen, waar van ze dan niets dan de Eyeran nuttigen. Andere braden het slegts op koolen, en zoeken dan de Eyeran daar uit.

Gedroogt
zynde ver-
beeldt zy de
roos van
Jericho.

Als men van de eerste soorte eenige kleene vind, die haare takjes ordentelyk opwaarts sluiten, en het hart opdroogen können uitstaan, gelyken ze zeer wel de zoo genoemde roos van Jericho, zoo dat men ze eenen onweetenden daar voor verkoopen kan.

Caput Medusæ. Onder alle Schepzelen die my voorgekomen zyn, is deze wel 't wonderbaarlykste; 't is een dier 't geen den naamkenrigen aanschouwer verbaast moet doen staan, en zeggen: Heer, hoe wonderlyk hebt gy alles gemaakt! Deze Zeeaar te verbeelden, is byna onmogelyk, om haare veelheit van leeden, die gedroogt zynde zoo verwart door een leggen, dat men niet dan eene afbeelding by gedagten daar af kan maaken: waarom de Schryver zulks naar behooren niet heeft kunnen laten verrigten. De Heer Doctor D'Aquet, heeft uit zyn Kabinet ons een van deze toegezonden, die wy, zoo veel het doenlyk was, hebben verbeeldt, zie de Plaat N°. XVI. Letter A. en B. is een van haare vyf takken, welke tak zig aanslont in twee verdeelt, die ieder weder in twee is gesplitst; gaande zoo opwaarts tot eene tienvervige verdubbeling toe. Voor zoo veel wy hebben konnen bespeuren, komt een sraal of tak uit te maaken 512 uiteinden, waar van wy in letter B maar eenige, om niet verwart te zyn, konnen vertoonen, en indien de andere, die nu afgebrooken staan, mede uitgeteekent ware, zoo zonde het niet anders dan eenen verwarden klomp voorkomen. Deze eene dan door vyf vermenigvuldigt, (want deze Star vyf zulke punten heeft) brengen 't zamen 2560. uiteinden voort, die alle zoo fyn als een draat gekrult, en om haare veelheit verwart, en door malkander leggen; dit nu zoo zynde, bevinden wy dat ieder punt of tak, altoos door twee opgaande, 512 uiteinden maakende, in zig besluit 1023 leeden, en de zelve door vyf vermenigvuldigt, 5115 leeden uitmaaken. Ieder lidt bestaat wederom in verscheide wervelbeenen, die alle onder rondachtig, boven plat, en op ieder hoek met een doornige bezet zyn, verbeeldt met letter C. Ik heb dezelve nagespeurt, en bevonden dat ieder lidt, (die alle niet gelyk, doch hoe meer naar 't uiteinde, hoe langer zyn,) van 10 tot 20, ja in sommige heb ik 'er 24 getelt, die diergelyke wervelbeentjes hebben: als wy nu de zelve door malkander stellen op 16 stuk; zoo komen ze uit te leveren een getal van 81840. Dit is nu maar ten opzigt van het kleine *Caput Medusæ*, alhier door den *Authent* beschreeven; deze die ik nagespeurt heb, is, zoo als zelve verwart lag, omtrent 5 of 6 duim lang, en meen, dat zoo de einden uitgesprekt lagen, het einde in zyn middellyn niet wel een voet zonde uitmaaken, zoo dat men hier uit besluiten kan wat 'er van een, die de Schryver den tweeden noemt, moet zyn. Ik heb noch een diergelyke gezien, die, naar ik my verbeelde, regt uit lag, wel drie voeten over 't kruis zou geweest zyn, en echter niet grooter van leeden dan deze voorgaande. Hier uit is te denken, indien de zelve maar 3, of vier leeden langer ware, hoe veel uiteinden, leeden, en wervelbeentjes dat die meerder uitmaaken zonde.

Ik heb uit den mond van zyn Scaarsche Majesteit van Moscovien, wanneer hy my met zyne tegenwoordigheit vereerde, om myne liefhebberij te zien, verstaan, dat in de Caspische Zee veele van deze gevonden worden, en dat ook de manier van de zelve te vangen, met des *Authent*s beschryving over een quam, namentlyk, dat met een stok op het dier in 't water steekende, het alle zyne takken om de zelve slaat, en wel vast houdende, zoo uit het water getrokken word: en noch naderhand, ten huize zynde van den Heer de Jong, en in gesprek raakende met





met den Secretaris van zyn Scaarsche Majesteit, bevestigde die Heer het meede, met byvoeging, dat 'er veele, en heele groote in de zelve gevonden wierden. De Schryver zegt dat deeze Zeeſtarren niet wel te bewaaren zyn, doch ik geloof dat de heete Lugt aldaar, hier van de oorzaak is. Die ik ontmoet heb, was hart, en geheel gaaf, doch het kan wel zyn dat die uit een ander gewest, (daar de Lugt zoo veel bederwing niet aanbrengt,) zal gekoomen zyn. Hy was heel wit, en die van den Heere Doſtor D'Aquet, uit den geelen grauw, 't welk my doet gelooven, dat deze twee, ieder van eene byzondere geſtalte geweest zyn.

XXXVI. HOOFDDEEL.

Van de Sagitta Marina: Sasappo Laut.

Zeepylen of Zeefpatten zyn dunne ſtokjes, die men binnen eenen zekeren Worm op zommige zandige ſtranden vind, verdeelt in twee ſoorten: witte en zwarte.

I. Witte Zeefpatten zyn rechte ſtokken, van een $1\frac{1}{2}$ voet lang, aan het eind qualyk een ſtroohalm dik, en allengskens toefmallende, tot de fynte van een draad. Het dikſte van dit ſtokje ſtaat, tegens de gewoonte van zwaare dingen, boven, en het dunſte onder, te weeten, in het lyf van eenen dikken Worm, die beneden daar aan hangt, noch wel een halve voet langer dan de pyl; in de gedaante van een buikworm, (*lumbricus inteſtinorum*,) naar beneden allengskens dikker, tot de dikte van een pink, en dan ſchielyk in een ſtompe ſpits eindigt. De pyl is doorgaans bekleedt met een week velletje, als met een ſcheede die aan den worm vaſt iſ, en heeft ter wederzyden een doorgaande zoomtje, van rood, geele en witte koleur, als of het franje was, in de gedaante van de lange, ſmale Maccaſſaarsche Standaarden. De Worm is wit of vleefchverwig, zonder kringen, maar plat; en een weinig geſtreept, van eene harde zenuwachtige ſubſtantie, binnen gevult met een vuil water, met weinig zand gemengt; deze Wormen groeijen op vlakke zandige ſtranden, en ſtaan de pylen altyd regt over het eind, by hoog water meeft met de pylen boven den grond, doch met Zeewater bedekt, en zoo als het water valt, daalen ze mede in 't Land, en blyven niet boven 3 of 4 vingeren boven den grond uitſteeken. Diefhalven, als men ze hebben wil, moet men zulks met hoog water waarneemen, vattende het bovenſte van den Worm, daar de pyl uitſteekt, en 't zelve met eenen ruk uittrekkende; want als men daar aan gaat waggelen, trekt de worm hoe langer hoe meer naar beneden. Boven water gehaald zynde, verſlenſſen ſtraks de franjen, aan de zyde hangende, dat men ze niet meer bekennen kan; men legt ze eenige dagen in 't verſch water, of in den regen, zoo verrot de worm daar af, en men krygt eene witte pyl daar uit, die van een tot $1\frac{1}{2}$ voet, lang zyn, rond en niet geheel glad, en breeken zeer ligt; men zoud ze voor bezemſtokjes aanzien.

II. De tweede ſoort iſ 2 en $2\frac{1}{2}$ voeten lang, waar van de kleinſte helft, zynde de rechte Worm, glad iſ, en in zand ſteekt, de reſt naar boven toe, iſ aan de eene zyde bewaſſen met twee-rygen kammetjes, als haanekammen, doch veel dunner, en uitgebreidt door veele fyne ſtraalen, in 't rond ſtaande, als viſchooren, ook met ſubtile punten uitſteekende, digt boven malkander, en overdwars aan den worm, doch zoodanig, dat men met eenen vinger daar tuſſchen kan komen. In 't water ſtaan ze mooi uitgebreidt alſeen bloeme, en verroeren zich, maar uit het water komende, ſluiten ze zich naar boven toe tot over 't hoofd heene, daar ze allengskens kleender worden. Als men onvoorzigtig deze ſtekels aanraakt, zoo gevoelt men eene hitte, en de hand word rood, daar op volgt een moeiljk jeuken, waar na bobbeltjes opkomen, als of men door Bernneetels geraakt was, wel drie dagen duurende, maar als men ze van onderen opwaarts aanvat, gevoelt men niets dan hitte in de hand, waarom men ze dezer voegen moet aan-

Sagitta
Marina.

2 Soorten,
witte en
zwarte.
1 Soort.

Gedaante
en grootte
der witte.

Heeft een
worm om
zig.

Waar
groeijen.

Hoe ge-
vangen.

En gezu-
vert wor-
den.

2 Soort.

Haar ge-
daante.

Die aan-
rakende
verwekken
zy groote
pyn.

Waar ge-
vonden
worden.

vatten, de handen met zand eerst ruig maakende. Haare verwe is niet vleeschverwig gelyk de voorige, maar bleek blauw en grauw; by nacht geeven ze eenen vuurigen en groenachtigen slym van zich; de pyl is aan deze niet wit, gelyk aan de voorige, of Hitoeëzen, maar blauwachtig. Zy trekken zich niet verder in 't zand dan tot aan de kammen, en staan op het strand voor het Kasteel Victoria, dicht aan den rand van 't laagste water, daar de wal begint af te gaan.

Haar ver-
scheide be-
naming.

Haar naam in 't Latyn is *Sagitta Marina*, Belg. Zeepylen en Zeezpatten, in 't Maleits *Sasappo Laut*, dat is, Zeebezemstokken. Maccaff. *Panadokki*.

Hoedanig
in 't wa-
ter zyn.

Zy worden gevonden op zoodanige stranden, die met het hoogste water niet boven een elle bedekt worden, en waar op met het laagste noch altyd wat blyft staan. De eerste soort vind men op Hitoe, op den strand van *Kaytetto*, de binnenkust van *Hoeamohel* by *Lokki* en *Laala*; als mede op *Macassar*; de tweede soort heb ik nieuwers gezien dan in den Amboinschen Inham, voor 't Kasteel Victoria. Aan de eerste of Hitoeësche soorte, heb ik ook niet ervaaren, dat ze zonderlyken brand of jeukte in de hand verwekken, hoewel ik ze by honderden uitgetrokken hebbe; ook hier niet opgelet, of ze by nacht zoodanige vuurigen en blauwachtigen slym uitgeeven gelyk de gekneufde Duizendbeenen, al 't welk de Amboinsche doen. Deze laatste in den regen en de zonne gebleekt, verliezen wel hare blauwigheit, doch worden nooit zoo wit als de Hitoeësche, waar van misfchien de oorzaak is, dat de eene in witter en zuiverder zand groeijen dan de andere. Zy hebben geen gebruik dan dat men de schoongemaakte pylen tot Rariteiten bewaart, moettende in eenen Bamboes geflooten worden, op dat ze niet breeken. Zeekere *Macassar* heeft my nochtans voor een groot geheim geleert, dat deze pylen dienen om het grouwlyke *Maccaffaarsche* gift uit de wonden te trekken, die door hare venynige spatten gemaakt worden, te weeten, als men een stukje van deze pylen in de wonden steekt, 't welk van zelfs daar in dringt, en het gift uitzuigt, dat men alsdan, met een draadje dat daar aan gebonden is, wederom uittrekt: zoo dat het schynt als of deze Zeepylen van de Natuur geteekent zyn, om dit gift te wederstaan. Want zy gelyken in de dikte en lengte zeer wel naar een *Maccaffaarsche* spatte, daar het venynig hooftje noch niet aangevoegt is, en de stukjes trekken in de wonde, naar hunne voorige natuur, toen ze noch in 't zand stonden en nederwaarts trokken. De brand en de puisten die van de laatste soorte aan de huid opkoomen, als men ze hart handelt, of als ons de fyne steekeltjes van de kammen in de hand raaken, worden aldus geneezen. Neemt warme asche met zuur Limoensop gemengt, wryft daar mede de handen een reis of twee, tot dat het moeijelyk jeuken vergaa, maakt daar na een papje van de *Crufta Cinerea Accarbary Nigri*, op eenen steen met water gewreven, en smeert dat op de huid, dit zal den brand en 't fenyn uittrekken.

Dienen om
vergift uit
de wonden
te trekken.

XXXVII. HOOFDDEEL.

Van de Phallus Marinus: Buto Kling.

Phallus
Marinus
Waar van
3 soorten.

Haare boe-
danigbee-
den.

DE volgende dieren noemt men eigentlyk *Zophista* of *Plantanimalia*, die de gedaante van een Plant of ander leevenloos ding hebben, en nochtans onder water leeven; en, zoo men 'er naukeurig opletten wilde, zal men hier van drierlei slag bevinden, of die in drie trappen kunnen verdeelen. Den eersten en oppersten trap hebben die geene, die de dieren nader komen, en waar in men eenige leden bescheidentlyk bekennen kan, en waar onder behooren zommige in de voorgaande Hoofddeelen beschreven, als van de Zeeappelen en Zeefterren. Den tweeden trap hebben die geene, die van beiden even veel hebben, gelyk de dingen die hier na volgen. In den derden en on-

dersten

dersten trap zyn die geene, die de planten en steenen nader komen, en nauwlyks iets betoonen dat naar levend gelykt, waar van wy een deel in 't einde van 't 12^{de} Boek van d'Amboinsche kruiden beschreven hebben, doch de Natuur is in 't Element des waters zoo verwart, dat men dingen vind, die men qualyk tot een van deze trappen brengen kan, ^{En tot welk die behooren.} als of'er overblyfzels van den eersten Chaos in gebleven waren; want hier loopen levende, groeiende en minerale dingen alle onder malkander, maakende planten die leeven, starren die groeijen, en dieren die de planten nabootzen.

Onder den tweeden trap van de *Zoophitis* dan, stellen wy den *Phallum Marinum*, waar van wy twee soorten beschryven zullen. Het eerste en gemeenste is de zwarte of ^{1. Soort.} donkergrauwe, zeer eigentlyk een Mannelyk lidt, of een schaft van een Kanon ver- ^{Een Mannelyk lidt gelykende.} beeldende, 6 en 7 vingers lang; ruim een duim dik, rond, aan 't eene of agterste eind dikker, gelyk de Kartouwen zyn, voor spits, doch rond toeloopende, alwaar ze een rond hoofdje uit- en intrekken; en daar door een weiachtig water uitspuiten, over 't lyf kaal, doch in de lengte, en overdwars met eenige adertjes gerimpelt of gestrept. De koleur is aan de meeste donker grauw of zwartachtig, aan andere lyfverwig. Haare substantie is hardachtig of calleus, dan inkrimpende, dan zig uittrekkende, waar door ze haaren gang maaken die langzaam is. Binnen hebben ze niet dan een weiachtig water met wat zand gemengt, en voorts rondom het dikke Callee- ^{Waar gevonden worden.} ze vleesch. Men vind ze op vlakke stranden daar veelderlei soorten van wier, en inzonderheit d' *Acorus Marinus* waft.

II. *Phallus Marinus Verrucosus*, is grooter dan de voorgaande, 6 en 7 duim ^{2. Soort.} lang, agter twee duimen dik, uit den ronden, wat plat, op den rug met veele wratten of knobbeltjes bezet, vleeschverwig of roodachtig van koleur, zig uit- en intrekke-
kende, en van binnen gestelt als de voorige. Beide maaken ze haaren gang zonder voeten, met Slangebogten, op den grond, langzaam voortkruipende. Men vind ze ook op vlakke stranden, die niet te eenemaal droog vallen, al hebben ze geen wier noch steen. De eerste vind men veel voor *Hitulamma*. De tweede in den Amboinschen Inham.

Haar naam in 't Latyn is *Phallus Marinus*, in 't Maleits *Buto Kling. Belg. Kaffers-* ^{Haar benaming in verscheide taalen.} kullen, op Hitoe *Suberu*.

Het slegte volkje gebruikt ze tot den kost; te weeten; aan den buik opgesneden, al het water en zand sterk daar uitgeduwt, en dan in water gekookt, of op koolen ge-
braaden, ook wat Limoensap of *Bocassam* daar by doende.

XXXVIII. HOOFDDEEL.

Van d' Anguis Marini: Ular Laut.

B Ehalven de groote Zeeslangen, die men op veele plaatzen van de Indische Zee ^{Anguis Marini.} vind, inzonderheit in de groote bogt van *Nova Guinea*, die benoorden het <sup>Haar ge-
daante.</sup> Wezels Eiland ingaat, en het voorste *Onyn* van *Nova Guinea* of *Onyn Cud-*
bicy scheid; (by zommige van de onze, die haar in 't jaar 1675. bezogt heb-
ben, Ryklof van Goens Bay genaamt :) zoo hebben wy noch een kleender <sup>Overeen-
komende met de
blinde
Slang.</sup> flag, met de Blindslange *Cecilia* groote overeenkomst hebbende, omtrent een elle
lang, en een vinger dik, zonder kennelyk hoofd of staert, rond, glad en zwart, met eenen langzaamen gang op de vlakke stranden voortkruipende. Deze vind
men veel in stille bogten daar d' *Acorus Marinus* waft; gelyk in den Amboinschen
Inham.

Haar naam in 't Latyn is *Anguis Marinus*, sive *Cecilia Marina*, in 't Maleits <sup>Haar be-
naming.</sup> *Ular Laut*.

Zy doen geen zonderlyk quaat, zynde de schrik grooter dan de schade; als men op haar trapt, flingeren ze zich om den voet; laat men ze met vreedē, blyven ze op haare plaats; maar als men ze hard aantast, byten ze in de handen, dat 'er het bloed uit komt, doch zonder andere schade.

XXXIX. HOOFDDEEL.

Van de Tethyis.

De Tethyis.
Zyn vleeschachtige stoffen die aan de Zeeklippen zitten.

Dit zyn vleeschachtige uitwassingen, die men aan zoodanige klippen vast vind, die gestadig met het Zeewater bedekt zyn; incarnaat lyfverwig, zommige rood van koleur, taai en zenuwachtig van substantie, en van verscheidē gedaante; zommige als een stuk vleesch, met veele kerven en rimpen; zommige als tepels of vingers; waar van ze in 't Grieksch den naam hebben, van buiten glad en slibberig, en als men ze aantast, ziet men dat ze zich een weinig beweegen, maar als men ze te hart aantast, verwekken ze eenen kleen brand of jeukte in de hand. Binnen ziet men niets dan aderachtige pypen, gevult met water, 't welk men ook uitduuwen kan, als uit tepels; zy hangen vast aan de klippen, daar men ze niet dan met geweld afrukken kan, doch men laat ze meest met vreden, dewyl het een ondeugend goed is. Ik heb 'er zommige opgesneden die van binnen ligt rood waren als vleesch, en beweegden zich noch eenen tyd lang. In de Zonne gedroogt, krimpen ze zeer t'zaamen, en worden als een hart leër.

Haar verscheidē benaming.

Haar naam in 't Latyn is *Tethya*, dat is, Mammietjes. *Euseb. Nierenb. Hist. Nat. Lib. 6. Cap. 19. vocat eas Carunculas molles, en Glandulas ex Athenæo.*

XL. HOOFDDEEL.

Van den Sanguis Belilli: Dara Belilli.

Sanguis Belilli.
Is een plant.
Waft alleen op Solor en de by zynde Eilanden.

Verhaal daar van door den E. J. Weikerfloot aan den Schryver.

En hoe tot spyze bereit worden.

VAn het geslagte *Tethyorum*, schynt te zyn de plante of dat gewas, waar van het vermaarde *Dara Belilli* komt. De plant zelfs is my noch onbekent, dewyl men zegt dat ze nergens elders waft dan in de Zee van *Solor*; en de omleggende Eilanden; doch zal ik 'er zoö veel van beschryven, als ik 'er van geloofwaardige Mannen van verstaan hebbe. 't Eerste berigt is my medegedeelt in 't jaar 1681. door den E. Jacob van Wykersloot, gewezen Opperhoofd op Timor, en luid aldus: De opregte *Dara Belilli* is geen vischbloed, maar groeit op klipachtige gronden, en word omtrent *Larentoeque*, en onder den Berg van *Lamahale*, aan den Westkant, op vyf en zes vademen water, gevonden; opgeduikt zynde, is het een slymachtige specie, byna als kroos, dat in de slooten legt, maar bruinder en slymachtiger, zoo dat ze het met messen onder 't water, van den grond of klippen, af, en aan kleene stukjes moeten snyden. Alsdan word het in Zeewater gekookt, en gestadig geschuimt, tot dat het zoo dik als bry word, en geen schuim of vuilgheit meer uitwerpt, dan doen ze het in gewoone Bamboesjes, die ze in de Zon zoo lang over eind zetten, tot dat het styf begint te worden, en leggen de Bamboesjes dan gemeenlyk in de rook, op dat het niet bederve, of eenige Wormtjes (die het versich ge maakte zeer onderhavig is) inkomen zoude, want het niet te droog kan gehouden worden.

Hier mede komt meest overeen het geene my verhaalt is door *Radja Salomon*; Koning van *Adimantutu*, behalven dat hy zegt, dat het alleen op *Solor* valt, gelyk ook de *Soloreezen* zelfs bekennen, dat'er maar eenige geslagten onder hen lieden zyn, die het weeten te bereiden. Het zyn lappen als vleesch, aan de klippen wassende, onder rondachtig, boven met lange tepels of vingers, rood van kleur, gelyk de voorschreefde gemeene, in *Amboina* wassende, wit of lyfverwig zyn. Men heeft'er twee soorten van. De eerste en beste is als men de geheele lappen afrukt, daar zomtyds de klippige wortel noch aanhangt, opkookt, in lange stukken of riemen snyd, een duim breed als teenen van lym: van buiten zwart, van binnen uit den Zeegroenen, en zwarten gemengt als donkere lym, taai, zeer bitter en brak van smaak. De andere soort is in *Bamboezen* als klonteren van droog bloed, ziltiger dan het voorgaande, min bitter en slegter. Dit word gemaakt als ze het kleen en groot door malkander stampen of koken, en in *Bamboezen* gieten als boven.

Een ander verhaal daar van.

Met het voorgaande meest gelyk.

Uit het bovenstaande verhaal besluit ik dat deze *Soloreeze* vleeschlappen, anders niet zyn dan een soort van de hier vooren beschreeven *Tetbyis* van de *Amboinsche* meest daar in verschillende, dat ze rood zyn, van binnen bloedig en bitter van smaak.

De bitterheit trekt zoo klaar naar *Slangenhout*, dat men zeggen zoude eenig schrapzel of sap van *Slangenhout* onder dit bloed gemengt te zyn, doch ooggetuigen hebben my verzeekert, dat de bitterheit aan dit vleesch natuurlyk is.

Haar naam in 't Latyn is *Sanguis Belille*, in 't Maleits *Dara Belilli*, te weeten, het opgekookte bloed 't welk men in *Bamboesjes* verkoopt, omtrent een hand lang en een duim dik, maar het gedroogde vleesch hiet *Dagin Belilli*, 't welk men verkoopt in korte riemtjes gesneden, een vinger lang en dik.

Haar benaming en waarom.

Men vind het nieuwers dan op de voorschreefde plaatsen, en word meest door de *Portugeezen* op *Liffau* en *Larentoeque* woonende, aan andere Natien verkogt. De *Soloreezen* worden ook beschuldigt, dat ze het *Dara Belille* zeer vervalschen, 't welk echter meest daar in bestaat, dat ze het in 't koken niet genoegzaam schuimen, met vuiligheid en al in de *Bamboezen* gieten, wanneer het noch niet dik genoeg gekookt is, waar door het komt dat de *Bamboesjes* dikwils half leeg zyn, het bloed in 't knauwen zandig, zeer brak, met weinig bitterheit. Dit Medicament is door de *Portugeezen* in groote achting gebragt, en het opregte word redelyk dier verkogt, van 't drooge bloed, 't welk in de *Bamboesjes* steekt, snyd men een schyfje af de dikte van een mes, en de grootte van een dubbeltje tot eene dosis. Dit wryft men in slappen *Aracq*, of by koortzen in slegt water, en drinkt het aldus in. In 't eerst smaakt het zeer ziltig, doch niet onaangenaam, schier als het *Sineesche Bolatsjang*, waar uit men doopen maakt, daar na word men een klare bitterheit gewaar, die naar 't *Slangenhout* trekt. Zyne voornaamste kragten zyn in heete koortzen, die het door een geweldige zweeten verdryft, maar men moet zig 3 of 4 uren naar 't inneemen voor drinken wagten, want daar door word het zweeten belet, al zoude men grooten dorst lyden, die ook gemeenlyk volgt op 't inneemen van dit Medicament. Voorts word het gepreezen tegens pleuris, of steeken in de zyde, krimping des buiks, Boord en Mordexi, die van overloopende galle haaren oorsprong hebben: als ook tegens ingenomen venyn, komende zyn reuk en smaak niet qualyk met *Theriac* overeen. Men roemt het ook tegens perfsing, doch daar heb ik geen ondervinding van, gelyk wel van de voorgaande, staat ook noch te letten, dat men na 't inneemen in 't naaste eetmaal geen Limoenen of eenige zuurte nuttigen mag, want dit zoude doodelyk zyn. Als het de *Portugeezen* tegens venyn gebruiken, zoo doen ze de Wortel *Lussa Radja* daar by: doe het de eerstemaal in *Jappan* gebragt wierd, was het in zulken aanzien, dat men voor een katti, of 1 en 1 quart pond van dit bloed, 100 Tail Silvers, of 125 Ryksdaalders kreeg, maar daar na als de gierigheid te veel inbrak, wierd de markt bedorven, en het Medicament veracht.

Waar 't gevonden,

En hoe 't bereid word.

Is een Geneesmiddel.

Voor koortzen.

Is goet voor de pleuris.

Een Katje voor 125 Ryksdaalders verkogt.

XLI. HOOFDDEEL.

Van de Pulmo Marinus : Papeda Lant.

*Pulmo
Marinus.
Zyn Zee-
quallen.*

*Haar ge-
daante.*

*Zyn door-
fchynend.*

*Word door
de Zon
verteert.*

*Haar ver-
scheide be-
naming.*

*Worden ge-
bruikt
onder 't
maaken
van den
Arak.*

Dit *Zoophitum* behoort onder die geene, die men in 't Latyn *Holothuria* noemt; in 't Neerduits Quallen. Het is schier van de zelve gedaante, gelyk ik ze in Europa op Portugaals stranden gezien hebbe, behalven dat de Portugeezen grooter zyn, en van binnen fraaijer krullen hebben. De Amboneefche Pulmo is in de grootte van een Tafelbord, aan de bovenzyde bultig of rond, gelyk een long, aan de onderfte of binnenzide gelykt het een fchotel; daar men in een vyfhoek fraaije takken of krullen ziet, eenigzins een bloeme verbeeldende. Het lyf van de fchotel is half doorschynend, vleefchverwig, de Gelatinen gelyk, die men van gekookte kalfsvoeten maakt, zeer teer en bevende. De takken of roos is regt ysverwig, te weeten, doorschynend en blauwachtig; in Zee dryvende vertoont een weinig leven, want het beweegt zig, trekt zig t'zaamen, en opent zig weer. Als men 't hard aanvat, zoo brand het een weinig in de hand; zoo dra men het uit 't water neemt, of dat het op den strand gedreeven word, kan men geen leven meer daar in merken, en het kan geen halven dag in de Zon leggen, of het fmelt schier geheel weg, nalaatende eenige dunne vliesjes, zoo dat het jammer is dat zulk een schoon Schepzel niet langduurig is; noch bewaart kan worden. Men vind ze veel by klaare nachten, als den Hemel vol Sterren is, en de Wind wat waait, wanneer men ze s' morgens op den strand ziet uitgeworpen. Ik heb de kleene Schepzeltjes van de Zeelongs gevonden op de grootte van een dubbeltje, klaar, doorschynend als ys, in de midden met een rood plekje, 't welk zig in 5 ftraalen verdeelt, die zig t'zaamen trokken en uitrekten als of het flagaderen waren, die uit het hart haaren oorsprong neemen, en in de hand gantsch niet branden.

Haar naam in 't Latyn is *Pulmo Marinus*; en qualyk *Patella Marina*, welken naam eigentlyk toekomt, een zekere Schulp, in 't volgende Boek *Lopas* genaamt, Belg. Quallen en Zeelongs, in 't Maleits *Papeda Lant*, naar de gelykenisse van den bry *Papeda* genaamt: in 't Amboins op Hitoc, *Methua* en *Methuay*; by andere *Mothe* en *Lappia Mutin*, dat is, Koude Papeda.

Veele meenen, dat deze Zeelongs haaren oorsprong hebben uit het fnuiten of flaken der Schietsterren, dewyl men de Zeelongs meest vind als 'er eenige klaare nachten voorgegaan zyn; daar in men veele Schietsterren gezien heeft. Zeker het fnuitzel van dit *Meteorum* op de aarde vallende, is een uitgebrande, teere, en ligte substantie, de Zeelongs wat gelykende; maar als men het aanraakt, vervalt het tot affche, dit dan op de Zee gefchooten wordende, zoude in zoodanige Quallen veranderen. Doch hier tegens fchynt te ftryden, dat men, als gezegt is, zoo kleene Schepzelen daar van vind, waar uit men zoude befluiten dat ze van een klein beginfel groot worden; doch men kan hier op zeggen, dat het voornoemde *Excrementum* van Schietsterren, op Zee vallende, in veele kleene deeltjes van malkander gaat, en dan een ieder deeltje zulk een Schepzel formeert. De Inlanders weeten het niet te gebruiken, maar de Sineezen weeten het tot eenige koft te bereiden, en zoo ze zeggen ook eenig Medicament daar van te maaken. Doch onze Natie is van dit gevoelen, dat de *Sineezen* een bedriegelyk en gewinzugtig Volk zynde, deze Quallen tot niet anders gebruiken, dan onder dat mengelmoes te doen, waar uit zy haaren *Arak* branden, om den zelve quantswys fterk en brandig te maaken, die in der daad zoodanig daar van word, maar daar by ook ongezond voor 't hooft, en *Zenuwen* fchadelyk, daar om ze dit bedrog heimelyk doen, en zoo het voor den dag komt, worden ze daar over geftraft.

XLII. HOOFDDEEL.

Holothuria. Besaantjes.

Dit vreemd flag van *Holothurijs* kan men onder de *Urticas Marinas* reek-
 nen; ik heb het echter in 't byzonder willen beschryven. Men kan het
 geen eigentlyke gedaante geeven; noch van een dier, noch van eene
 plante. Het lyf is een langwerpige blaas, omtrent een vinger lang
 en een duim dik, gelykende het geheele lyf een opgevulde blaaze, en
 op den rug staan overdwars veele velletjes onder breed, en aan de rug
 vast, boven spits toeloopende, gelyk een half-zeil, 't welk men een be-
 faan noemt. By de spits zyn alle deze zeiltjes aan malkander vast met een
 zoom die daar over loopt, en waar mede hy alle de zeiltjes kan nederlaten en
 opregten, als hy Wind voelt en zeilen wil. Het lyf is van koleur doorschy-
 nend, als of 'er een krystallyne vleesch met dat groen blauwe *Aqua Fort*, 't welk
 men *Aqua Regis* noemt, gevuld was. De zeiltjes zyn wit als krystal en het
 bovenste zoomtje heeft wat purpur of violet, schoon om aan te zien, als of
 het geheele Dier een kostelyk juweel was. Wanneer de zeiltjes gespannen zyn,
 is het lyf schier driekantig, waar van hy het hooft opwaarts kromt, en
 het achterste strekt hy uit den buik, die blauwer is dan het boven-lyf, als
 of het *Aqua Fortis* aldaar lag, en het boven-lyf van krystal was. Dit zeege-
 dierte heeft geen kennelyke mond en als het zyn zeiltjes neêrlaat, gaat het
 niet te min in 't water voort door de beweeging van zyn lyf, en de aan-
 hangende baarden. Aan de eene, naar myn onthoud de regter zyde, en ach-
 ter rondom hangt een meenigte van dunne lange baarden, waar van de twee
 grootste wel twee ellen lang zyn en achter uitdryven; de andere zyn klein en
 groot door malkander, veele ook afgebroken en weeder op nieuw uitwassen-
 de. De groote baarden hangen niet een smal halsken aan het lyf, daar-
 op volgt een langwerpig blaasje en de rest van den baard een schaft of stroo-
 halm dik, allenxkens dunner wordende; de andere baarden zyn in de dikte
 van een zeilgaren en dunner, alle met veele knopjes bezet, als of ze in zoo vee-
 le leeden verdeeld waeren. Haare koleur is schoon blauw, doch zoo dat 'er
 altyd wat groens onder speelt. Zy zyn zoo teêr, dat ze licht afbreken en bly-
 ven hangen aan 't geen waar meede men ze aanraakt, en verwekken ze een snoo-
 de brand en pyn, daar ze aanraaken, dat de huid daar van rood word en met blei-
 nen oploopt, jaa de geheele zyde des lichaams word met pyn vervult; daar men
 ze aanraakt. Deze schadelykheit schuld meest in de baarden, want het lyf van
 de quallen heb ik zonder letzel aangeraakt. De Visschers zyn dikwils in de
 klem met dit ongedierte, wanneer het aan de netten of aan de angel-roe-
 den of visch-lynen blyft hangen, waar aan zy hun dan dapper bezeeren, doch
 't beste hier van is, dat men 't niet het geheele Jaar door vind, maar meest in
 't uitgaan van de Oostmorissen, of in de maand Augustus; of naa 't eindigen
 van 't witte water, wanneer het zelve om de West verspreid word. Het heugt
 my, dat ik, Anno 1662. met een Chaloepe van *Poelo Ay* in *Banda* naar *Am-
 boina* vaarende wel een heelen dag zieldé door een zee, dewelke met deze Be-
 saantjes schier bedekt was, met groote schollen of troepen uit het Oosten anko-
 mende. Zeeker Heer, toen ter tyd onzen Gouverneur, dit ziende, zeide: daar
 ziet gy, wat venynigheit in den grond van de Bandasche Zee of in haar wit wa-
 ter verborgen legt, waar uit zulk een meenigte van zoo venynige quallen voort-
 komt.

Holothu-
ria.
Behoort
onder de
Urtica
Marina.
Zyn ge-
daante.
Regt een
Zeil op.
Daar by
meê zeilt.
Is doorschy-
nend van
koleur.
Zyn Zeil-
tjes needer
latende.
Roeit hy
echter
voort.
Met zyne
baarden
die achter
uit hangen.
Zyn pijn-
lyk als men
ze aan-
raakt.
Voorval
van den
Schryver.
Vind de
heele zee
vol van
deze Be-
saantjes.

Hunne be-
naming in
verscheide
taalen.

Hunne naam is *Holothuria Urticae specie & Epidromides Marinae*. Belg. Besaantjes.
Amboins Hurun; *Si Ambonita Latinam callerent linguam, crederem ab urendi facultate, eis nomen dedisse.*

Is Schaade-
lyk in zee.

Dit ongedierte moet men doorgaans schuuwen om aan te raaken; die zyn handen niet wil verbrand hebben, zoo dat ik niets schadelyker in de Zee weet, het welk zulk een fellen brand veroorzaakt; Evenwel, dat te verwonderen is, zyn zommige Inlanders zoo stout, dat ze deze snoode quallen in de kost durven gebruiken, jaa maaken daar een Lekkerny van, dezelve slechts in zout water opkookende in een Bamboesje met *Sajor Senga*, Ritzjes en Lemoen-zap daar by doende; want zy zeggen, dat door 't kooken het alle schadelykheit benomen word, daar ze nochtans de voorgaande Zeelongen niet durven nuttigen, maar laten die aan de Chineesen. De uitgeworpene op den strand branden zoo zeer niet.

En werd
echter tot
spyze be-
reid.

XLIII. HOOFDDEEL.

Urtica Marina: Culat Laut.

*Urtica
Marina.
Vergelee-
ken by de
Potta Ma-
rina.
Haar ge-
sialte.*

U*rtica Marina* heeft meest dezelfde gedaante gelyk in de Middellandsche zee de *Potta Marina*, aldus by de Italianen genaamt. Zy gelykt een uitgebreide Bloem omtrent een voet wyd, met gekerfde en gerimpelde bladeren op de grond uitgebreid, groenachtig van koleur, met wat rood en wit gemengt, vleeschachtig van Substantie, daar binnen staan noch andere kleendre bladeren, in mal-kander gekrult als of ze een kop wilden maaken, van onderen heeft ze een breed stuk vleesch, roodachtig, 't welk haar wortel is, waar meede ze in 't zand vast hangt, of aan de steenen, die onder in 't zand leggen, als men den middelsten kop aanvat, of dien aanraakt, fluit ze zich t'saamen; zy brand meede een weinig in de hand, doch heeft niet te beduiden, en gaat lichtelyk weer over, want men moet ze by dezen kop vatten als men ze uittrekken wil; zy vallen op zoodanige stranden daar het laagste water noch 4 a 5 voeten diep is; den hollen kop houd men voor haar Maag, want kleene vischjes daar in komende, besluit ze dezelve en verteerd ze.

Hoe ge-
plukt en
waar ge-
vangen
word.

Haar be-
naming in
verscheide
taalen.

Haar naam in 't Latyn is *Urtica Marina*. Mal. *Culat Laut*. Amb. *Ulat*, een gemeene naam met alle Kampernoelien, voor wiens soorte zy dit *Zoophitum* houden.

Zyn goed
tot spyze
en hoe be-
reid word.

Zy mogen zoo afzienlyk zyn als zy willen, echter geeven ze een goed moes, 't welk ook lekkere monden wel aanstaan soude. Men rukt ze uit met wortel en al, kookt ze op in zout water, giet het zelve wech en wringt ze wat uit, znyd ze dan in stukken en stooft ze nochmaals met een gekruide sausse. De Amboineesen, naar hunne manier, kooken ze in groene Bamboesen met *Sajor Senga*, laag op laag leggende.

Meer soorten en breeder beschryving zie by *Jonston* van de Bloedelooze waterdieren *Lib. 4. Cap. 1.*

XLIV. HOOFDDEEL.

Vermiculi Marini. Wawo.

D It zyn kleene Wormtjes of veel meer Schepzels van Wormtjes, schaars een ^{Vermiculi} voet lang, in de dikte, zommige als zeilgaarn, doch de meeste als ge- ^{Marini.} twee-nde zyde, in klompjes door malkander vermengt, daar in men altyd ^{Zyn wor-} d' eene grooter, dikker en langer ziet dan de andere, 't welk men voor de ^{men door} Moeder houd. De Colour is veellderlei. De meeste zyn donker groen, doch daar on- ^{een gestren-} der speelt vuilwit of geel, rood, bruyn en een weinig blauw. Haare regte gedaante ^{gelt.} kan men qualyk bekennen, om datze als een verwarde streng gaarn door malkander ^{En daar-} hangen, en straks in stukken breeken, als men dezelve aanraakt; daarom men ze flux ^{om haar} by de keerfze beschouwen moet als zy uit het water komen; maar als men ze in zout ^{gedaante} water laat staan tot 's anderen daags, en een vergrootglas gebruikt, zoo kan men de ^{niet ken-} volgende gedaante daar aan bemerken; in ieder klomp, als gezegt, is d' een wat groot- ^{baar.} ter dan d' andere, 't welk men de Moeder noemt, heeft de dikte van het groffte zeil- ^{Dan door} garen, en zomtyds als een dunne schacht, bleekgeel of witagtig, het hooftje even bui- ^{'t vergroot} ten 't water steekende, daaraan men niets dan twee hoorentjes bekennen kan, gelyk de ^{glas.} Slekken hebben, en aan ieder zyde vier duidelyke voetjes, gelyk rupzen. De andere zyn ^{Haar} zeer fyn als haartjes, en ontelbaar, die zy uit-en intrekken. De kinderen hangen rondom ^{grootte.} deze Moeder, in de dikte van fyn zeilgaren of getweerde zyde, en groenagtig, zom- ^{Zyleeven} mige een hand, zommige ander halve voeten lang; zy zyn dwers over 't Lyf geribt, ^{doch niet} als of ze uit veele leden bestonden, doch zyn zoo teêr, dat ze straks in stukken ^{lang.} breeken, als men ze handelt of opligt, en in de gekookten kan men de leden beter be- ^{ken-} kennen. Als men ze 's avonds versh uit het water gehaalt beschouwt, kan men klaar- ^{lyk} tekenen van leven daar aan bespeuren, doch men kan ze niet tot den dag toe ^{lyk} levendig behouden, al laat men ze ongemoeit in 't zout water staan; tekenen van 't ^{ge-} gezigt, gehoor, en reuk, kan men ook daar aan bemerken, want het schynt door 't ^{ge-} gezigt te geschieden, om dat ze naar eene brandende toortze of licht toefschieten, en ^{als} als de Maan opkomt, zoo verbergen ze zig wederom. Het gehoor moet men haar ^{toef-} toefschryven, om dat ze verjaagt worden als men een groot geraas maakt, en van den ^{reuk} reuk moet het komen, dat ze zoo greetig naar de bevrugte Vrouwen, en Beenen daar ^{aan} aan Ulceratiën zyn, toe zwemmen. Dit gewormte ziet men 't geheele Jaar door niet, ^{In welker} maar alleenlyk den 2, 3 en 4^{den} avond na de volle Maan, dewelke voorvalt als de Zon ^{zyt men} in de Visschenis, in Februarij, en Maart, als dan moet men ze straks na Zonnen onder- ^{baar vind.} gang zoeken met aangestookene Toortzen, op zoodanige stranden, daar groote klip- ^{En waar} pen in zee staan, die vol scheuren zyn, en egter niet scherp of steekelig, maar glad, ^{zy zich} want omtrent deze klippen ziet men zulke wormtjes krielen, op 't water dryven, ^{ontbonden.} en naar hen toe komende, die eene brandende toortze in de prauw hebben, daar ^{men} men ze dan met uitgespanne doeken of fyne zeeven onderschept, en uit het water ^{neemt.} neemt. De eerste twee nagten vind men ze omtrent de klippen, maar daar na wat ^{verder} verder daar af in Zee dryven. De Inlanders willen hebben dat men by deze vangst stil ^{Hoe ge-} moet zyn, geen geraas, nog met scheppen nog met praaten, maaken, maar laten ^{vangen} de prauw zoetjes voortdryven. In de volgende volle Maan zyn deze wormtjes al groot- ^{worden.} ter geworden, omtrent een stroohalm dik, gansch gelyk jonge Duizendbeenen, van ^{groen,} groen, bruin en wit gemengt, en derhalven wat afzienlyk, 't welk ook een byzon- ^{dere} dere Naam heeft, en voor het regte *Wawo* niet gehouden word. Na den vyfden avond, ^{op} op de voornoemde volle Maan volgende, verliezen ze zig, en men kan ze het geheele ^{Jaar} Jaar door niet meer zien, behalven, als gezegt is, in de volgende volle Maan, wan- ^{Verande-} neer ze een andere gedaante en naam hebben. De voornoemde volle Maan dan, staan ^{ren van ge-} de ^{daante en} naam.

de de Maan in de Maagd en de Zon in de Visschen , is de gewoone tyd van het *Wawo* , doch het gebeurt zomtyds , dat men ze ook wat vroeger vind , te weeten by de volle Maan , wanneer de Zon nog niet in de Visschen getreden is. Zoo komt ook niet jaarlyks in gelyke hoeveelheit het *Wawo* voor den dag : Want En worden Wawo geheeten. wanneer 'er veele warme regens voorgaan , komt het overvloedig , en men kan 't drie avonden na malkander scheppen ; maar wanneer 'er veele drooge en heete dagen voorgaan , komt het weinig en maar eenen avond. Over dag kan men bekenen , of het den zelve avond zal opkomen , want men ziet alsdan by dag zwarte plekken in 't Zeewater : Ook heeft men ervaaren , dat het jaarlyks zeer hoog water maakt , of immers hooger dan de dagelyksche vloed is , wanneer het *Wawo* voortkomt.

Gevoelen van waar dezelve koomen. Het gemeen gevoelen is , dat dit gewormte een uitwerpsel is van de voornoemde klippen , zoo wel die bloot staan , als die onder 't zand verborgen leggen. Immers daar zoodanige klippen niet zyn , vind men dit *Wawo* ook niet : Het meeste word gevangen in den Amboinschen Inham , omtrent den rooden Berg , in de 3 *Liaffersche* Eylanden , op *Latuhaloij* en in *Banda* , als mede in de *Molukkos*.

Haar Naam. By provisie mag het in 't Latyn heeten *Vermiculi Marini* ; de Maleytsche naam is onbekent , dewyl het misschien in die Landen niet valt : In 't gemeen Amboinsch *Wawo* en *Wau* , 't welk men ook voor Ternataans houd. Op Hitoe , *Melatten* , op Leijtimor , *Laur* , in de Uliazzers , *Melatonno* , in *Banda* , *Oele* : Dewyl het nu tweedelei is , naar de twee volle Maanen , zoo word het eerste en eigentlyke genoemd *Wawo Kitsjil* : het andere of groote in de volgende volle Maan *Wawo Bezaar*. De Hitoeësen onderscheiden het wat stipter , en maaken 'er drie foorten van. Het eerste genaamt *Melatten Salanay* , dit zyn kleene wormtjes als een hoopen draaden aan malkander hangende , voortkomende by een volle Maan in Januarius , wanneer de Zon in den Waterman gaat , dog dewyl dit niet alle Jaaren voor den dag komt , dat het ook weinig en kleen is , zoo word het niet vergadert , maar tot spys voor de visschen gelaaten. De tweede en eigentlyke foorte heet *Melatten Yan* , dat is *Visch-Melatten* , als of het nu al tot levende vischjes of kennelyke schepzels was geworden. De derde heet *Melatten Lalian* , dat is , Duizendbeens *Wawo* , dewyl het alsdan de gedaante van Duizendbeen bekomen heeft ; dit komt uit in de volgende volle Maan van April , en word gehouden voor onbequaam om te eeten.

Dienen tot spyze. Men maakt groot werk in Amboina en *Banda* van dit *Wawo* , en die daar aangewent zyn , maaken 'er eene groote lekkerny van , hoe wel het in 't anschouwen lelyk schynt ; het word op drierlei manier toebercid : De eerste en smaakelykste manier is , als men het versck kookt in groene Bamboezen , waar toe men neemt het versche *Wawo* van de eerste foorte ; laat het zelve in zout water dryven , en zuivert met eenige stokjes alle vuiligkeit daar af , die in 't vangen of scheppen daar onder blyven ; spoelt het dan met versck water ter degen af , neemt vervolgens groene bladeren van *Sajor Songa* , snyd ze kleen als gekurven *Tabacq* , doet daar by geraspte *Calappus* pit , Zout , Peper , en , zoo gy wilt , Ajuin en Look , mengt alles t'zaamen met de *Wawo* , en doet het in de Bamboezen , zet die by 't vuur en laat ze kooken. Men eet het niet alleen , maar tot Visch en andere kost , en dan moet men 't nog eerst doopen in *Bocassan* of andere sausse , dan geeft het eenen lekkeren geilen smaak , als het te vooren maar ter dege gezuivert is , van houtjes , kraalsteentjes en stukken van schulpjes , die onder 't *Wawo* dryven. By het voornoemde *Sajor Songa* mag men mengen , of op dezelve manier alleen gebruiken , het *Sajor Pacu* of *Filix Esculenta* ; ook de bladeren van 't Boomtje *Lignum Aquosum* , in 't Amboins *Aijwajl* , en wegens dit gebruik , het *Daun Laur* genaamt. De tweede manier is om in te peekelen ; en dit geschied , als men het schoon gemaakte *Wawo* , waar van men al 't water moet laten afloopen dat het schier droog word , in pekel doet , met het sap van Limoen *Papeda* , en zoo wel toegestopt bewaart , dus kan

kan men 't ruim een Maand goed houden, faus daar van maakende, daar in men de kost doopt om den Eetlust te verwekken, gelyk men anders met de *Bocassan* doet; in deze peekel kan men geen gedaante van Wormtjes meer bekennen, want het schier 't eene maal tot slym wegfmet, inzonderheit wanneer men het water niet ter dege laat afloopen. Een ander manier om *Bocassan* te maaken, is dat men 't versh gevangene *Warwo* niet veel handele zoo lang het noch leeft, maar zoetjes in de korven giet, en zonder 't veel te schudden, aan land brengt; men kookt eerst een sop van half water en half van 't voorschreeven Limoen-zap of Azyn met Gember, *Languas*, Ritsjes, en, dien het lust, ook met Look, en giet het alsdan daar over; daar na neemt Amboins zout, rookt het over 't vuur ganfch droog, wryft het kleen en strooit het daar over, bewaart het in digte potjes dat geen lucht daar by komt, zoo hebt gy een goede *Bocassan* ter indoo핑e dienstig, dewelke men wel een Jaar goed kan houden, hoewel de wormen ganfch weg smelten. De derde manier van 't toebereden geschied in den rook, Derde wyse om het te bereiden. wanneer men de schoon gemaakte, en met de boven staande gesneedene kruiden gemengde *Warwo*, op een *Pissang*-blad, dunnetjes uitbreidt, met een ander *Pissang*-blad bedekt, en dan tusschen dun gespleete Bamboezen, of *Gabba Gabben* bindt, over 't vuur rooft, en daar na in den rook hangt; wanneer men 't eeten wil, neemt men het tusschen de bladeren uit, dat dan zoo dun is als Pannekoeken, breekt het in stukken en doopt het in eenige faus. Al het *Warwo*, inzonderheit het ingepeekelde, behoud zynen klipagtigen reuk en smaak, daar zig de Liefhebbers niet aan stooren, dog word die ook meest benomen door de voornoemde Specerijen. Men bevind ook dat het 't water afdryft, doch het word hen verboden, die eenige zeerigheid aan 't lyf hebben; en wiens Beenen vol zwegen zyn moeten in zee het *Warwo* daar aan niet laten komen, dewyl het meer verrotting veroorzaakt en de geneezing belet.

De tweede soorte die in de volgende volle Maan opkomt, en alreeds de gedaante van Duizendbeenen heeft, word wegens haar afzienlykheit niet of zelden gegeten, want men daar van wel geen zonderling letzel bevind, doch by veele eene groote duizeling en benauwtheit verwekt, daarom het beter is dat men 't geheel en al myd. De laatste soort vuurd by nacht in zee, gevende een helder licht van zig, waarom ze te meer geschuwt word, dewyl ze deze eigenschap met de Duizendbeenen gemeen heeft. Tot naarder kennisse van dit Schepzel, zal ik hier by de aanteekeningen van zommige Jaaren zetten, wanneer het regte *Warwo* gevangen is. Welke niet eetbaar zyn.

Anno 1684 heeft men 't gehad den 3, 4, 5^{den} Maart, zynde de volle Maan op den eersten Maart geweest, het quam toenmaals in redelyke menigte voort, onder de klippen, van den rooden Berg tot *Hative Kuisjil* toe, men schept het zoo wel in de prauw zittende, als tot de midden toe in 't Water gaande, wanneer iemand van allen eene brandende Toortze in de hand houd, waar toe de Inlanders eene bevruchte Vrouw verkiezen, al zoude zy met de Toortze in de Prauw blyven zitten. Eerste opmerking van den Schryver, wanneer 't zelve gevangen is in 't jaar 1684.

Anno 1685 was de volle Maan op den 20 Maart, wanneer de Zon in den Ram intrad, voor en na de volle Maan was het zeer heet en stil weêr, waarom men dit Jaar weinig *Warwo* gezien heeft, want op den 22 Maart s' avonds, vertoonde zig dat kleene goedje *Warwo Ican* genaamt, dewyl men 't zelve voor de Visschen laat. Den volgende 23^{ten} wierd het regte gevangen, dog in kleen getal. 2 Onder-vinding 1685.

Anno 1686 was het volle Maan op den 8 Maart, het *Warwo* wierd den 11 van die Maand gevangen, doch mede weinig wegens de voorgaande droogte, hoewel op deze twee avonden een sterken regen voorviel. 3 Onder-vinding 1686.

Anno 1687 den 27 February was het volle Maan, en den volgende eersten Maart had het behooren de tyd van 't *Warwo* te zyn, doch is niets gezien, behalven eenige flymerige roode draaden, dewelke geen gedaante hadden, zynde al wederom de voorgaande droogte en stilte daar van d' oorzaak. 4 Onder-vinding 1687.

5 Onder-
vinding
1688.

Anno 1688 was het volle Maan op den 17 Maart, al wederom by heet en droog weêr, waarom den 19 en 20 weinig *Warwo* gevangen wierd, zynde meest verwekt door regen, dewelke twee avonden van te voorén voorviel.

6 Onder-
vinding
1690.

Anno 1690 den 27 Maart by de volle Maan in den Ram; wanneer het stil weêr met weinig regen was, heeft men den zelven avond en de twee volgende, het *Warwo* in redelyke menigte bekomen.

7 Onder-
vinding
1693.

Anno 1693 den 24 Maart, zynde den derden avond na de volle Maan, heeft men het *Warwo* beginnen te vangen. 4 avonden na malkander, in redelyke groote menigte, want omtrent dezen tyd was het een stil weêr, wanneer het voornoemde gewormte meest voor den dag komt.

8 Onder-
vinding
1694.

Anno 1694 den 11 Maart, zynde twee dagen na de volle Maan in de Visschen, is het *Warwo* gevangen, het was mooi en stil weêr, doch is niet veel voortgekomen.

Van de voorgaande Hooftdeelen, namentlyk van 36 tot hier toe, heeft ons de Schryver geene afbeeldingen gegeven, en, naar ik geloof is zulks nagelaaten, om dat het zaaken zyn, die de verderving te veel onderworpen zyn, en niet kunnen bewaart worden, gelyk als de Pulma Marinus, of Zeequallen, d' Anguis Marinus, de Sanguis Belilla, en anderen, die enkel uit lil en vleesch gelykende dingen bestaan, waarom men zig vergenoegen moet met de beschryving. Doch de begeerigen kunnen Jonston nazien, of wel noch beter Gefnerus, uit wien Jonlton het toch getrokken heeft, die verscheide van de voorgenoemde vertoont; hoewel ik niet weet of die overeen koomen met deze, die de Heer Rumphius heeft beschreeven; want ik al veeltyt zie, dat de gedaante en benaming van dezelve by de Schryvers verschillig zyn en niet overeen koomen.

EINDE VAN 'T EERSTE DEEL.



D' A M-

D' AMBOINSCH
RARITEITKAMER
HET TWEEDE BOEK;

Handelende van de Harde

SCHAALVISSCHEN

D O O R

GEORG. EVERHARD. RUMPHIUS.



HET TWEEDE BOEK,
 Van de Harde
SCHAALVISSCHEN,
 Zynde de Eigentlyke
 AMBOINSCH E
 RARITEIT-KAMER.

I. HOOFDDEEL.

Van de Harde Schaalvisschen in 't Gemeen.



N dit tweede Boek zullen wy beschryven de Harde Schaalvisschen, in 't Gricks en Latyn *Ostracoderma* en *Sclerostrea* genaamt, dewelke met een Steenharde Schaal het geheele lyf, behalven den mond, bedekt hebben; of zoo ze uit twee Schaalen bestaan, zich in dezelve zoo dicht besluiten konnen, dat men van het Dier schier niets zien kan. Haare deelen en algemeene Eigenschappen zullen wy hier niet wydloopig ophaalen, maar wyzen den Lezer tot de Europische Schryvers.

Wy zullen ze in drie Hoofdgeslachten of ordens [*Classes*] verdeelen, en dan van ieders Eigenschap in 't byzonder wat melden. De eerste orden behelst die geene, die wy Eenschaalige gedraaide heeten, [*Quae constant una eaque contorta aut anfractuosa testa:*] en die men eigentlyk *Cochleas*, of Slekken en Hoorentjes noemt. De tweede begrypt de Eenschaalige enkelde, die maar aan de eene zyde een Schaal of *Univalvia*, of doorgaans een enkelde ongedraaide Schaal hebben, en met de andere zyde aan de klippen hangen. In de derde orden zyn, die men de Tweeschaalige [*Bivalvia*] heet, en die wy in 't Latyn *Conchas*, in 't Duitsch Schulpfen, Mosselen en Oesters noemen. Die van de eerste orden zyn zoo verschillende van fatsoen, dat men ze qualyk in zekere Hoofd-soorten kan brengen; ja daar zyn 'er onder die een gemengde natuur heb-

*Inleiding
en verdee-
ling.*

*In drie on-
derscheide
soorten.
D' eerste
soort.
De tweede
soort.*

*De derde
soort.*

De eerste
soort in 12
verdeelt.

ben uit Visch en Hoorentjes. Echter om de geheugenis te hulp te koomen, zullen wy ze in twaalf Hoofd-soorten verdeelen, met een den Lezer waarfchouwende, zoo hy onder ieder soorte zommige vind, die aan gedaante wat veel van malkander verschillen; dat daar aan niet gelegen is, onder wat Hoofdstuk dat ze staan. Wy noemen ze met eenen algemeenen naam Hoorentjes, Zeehoorentjes en Zeeslekken, zonder onderscheid, dewyl wy onze rariteiten meest uit de Zee haalen, of uit zoodaanige plaatsen, daar rivieren zich in zee lossen. De Maleijers noemen dit gedierte met een algemeene naam

De 2 soort
in 2 ge-
slachten
verdeelt.

Bia. De Javaners en andere Maleijers *Crang*. De Amboneezen *Kima* en *Hoeri*. De tweede orden word in twee Hoofd-soorten verdeelt; waar van de eerste zoodaanige begrypt, die maar een bultige of verwulfdde schaale hebben, en met de andere zyde tegens de klippen zitten; de tweede, dewelke een enkele ongedraayde schaal, en daar aan twee openingen hebben. De derde orden is verdeelt in vyf soorten, dewelke op zyn plaats zullen verhaalt werden.

De 3 soort
in 5 ge-
slachten
verdeelt.

Opmerking
der eerste
soort.

In de eerste orden staat aan te merken, dat al die geene, die een flek-vormige, of lang gedraayde gedaante hebben, aan den mond met een dekzel beslooten zyn, dat aan het vleesch vast is, het welk zy in 't kruipen op het hoofd draagen; maar als ze zich intrekken, den mond daar mede zoo dicht toefluiten, dat men niets van het vleesch zien kan. Dit dekzel noemen de Maleijers met eenen gemeenen naam *Matta*, dat is, Ooge; de spitze of dat deel, 't welk aan het hoorentje spits toeloopt, en onze Natien voor het hoofd houden, is by de Maleijers de *steert*; gelyk het breedste deel by hun lieden het hoofd, 't welk wy voor het onderste houden, daar de mond is. Behalven de twee hoorentjes, die het meeste deel aan het hoofd hebben, en die in 't kruipen voor uit steecken, hebben zommige noch een of meer snuiten, die zy door een of meer takken, dewelke van onderen half hol als een geute zyn, uitsteeken, en hier in hebben zommige een scherp Beentje, daar men zich aan verzeeren kan, en waar mede zy zoo 't schynt iets doorbooren kunnen. Het vleesch van het hoofd is hard kraakbeenig, en quaalyk om te eeten, in wiens midden de maage schuilt, en daar aan de darmen, en 't geene men *Papaver* noemt, zynde een dun zakje, daar in een groenachtige of swartachtige modder schuilt, en tot het eeten niet deugt. De darmen krommen zich om het hoofd onder den hals, daar ze haaren uitgang hebben en de vuiligheid uitsmyten.

Waar die
in bestaat.

En welk
eetbaar is.

Het overige vleesch, dat door de kronkelen des hoorens loopt, is geen darm, maar meer voor een vet te houden, 't geen ook het beste is om te eeten. Het ander slag, 't welk lankwerpig van lyf is, met een langen smallen mond, heeft aan den mond geen dekzel, maar bedekt zich; of met een hard weerg [*callosa*] vleesch, daar aan men zomtyds noch een beentje ziet; of kruipende heel naar binnen toe, dat men daar van niets bekennen kan. Haar andere Eigenschappen, dat zommige aan de klippen bloot hangen, zommige over den grond kruipen, zommige in het zand zich verborgen houden, zullen wy by ieder soorte in 't byzonder beschryven.

Haar ei-
genschap-
pen, en
waar zy
haar hou-
den.

Manier van 't groeijen van de Schaalvisschen.

Hoe dezel-
ve groeijen
op drier-
lei wyse.
Eerste ma-
nier.

Hier staan aan te merken drierlei Manieren, dewelke alle Schaalvisschen in het groeijen onderhouden: Naar de eerste manier groeijen zommige Schaalvisschen door een toezet van nieuwe stoffe aan den mond van de schaal, [*per appositionem novæ materiae*] gelyk doen de *Murices* en *Turbinata*. In de *Murex* is dit op het klaarste te zien, wiens voorste deel der schaal altyd dunder en zuiverder is dan de achterste deelen. Deze stof word geteelt uit een taaije quyl of slym, die het dier van zich geeft, en zich formeert in een dunne schaal, aan de opening van den ouden mond, en loopt zoo voort tot omtrent een vierde van den omloop, al waar ze dan rust en eenen nieuwen getanden of getakten mond formeert. De schaal van den *Murex* schynt wel drickantig te weezen, zoo dat een ieder toezet t' elkens een derde van de schaal formeert. Maar de onderste zyde, daar de mond staat, is altyd breeder dan de twee schuinste van den

Nament-
lyk door
quyl of
slym.

rugge,

rugge, zoo dat ze bykans de helft van den omloop beslaat. Hier uit volgt dat dit geslacht van tyd tot tyd zynen mond aan de schaal verandere, of na 't vervolg van draaijingen voortzette. De tweede manier geschied door uitrekking over 't geheele lyf naar alle kanten, (*per extensionem totius corporis testacei*) want dit slag behoud altyd een en den zelfden mond, maar het geheele lyf word grooter. Naar deze manier groeijen alle *Porcellanæ* en *Cauris*. De derde manier geschied door toezet en uitrekking te gelyk, (*per appositionem & extensionem simul*) gelyk doen alle Schulpen, Mosselen en Oesters, die niet alleen aan den voorsten rand een toezet krygen, maar de schaal in zich zelfs, of veel meer haare blikken [*Lamelle*] worden over 't geheele lyf ook dikker, krygende, zoo t' schynt, haar voedsel uit dunne adertjes die aan den *Spondylo* vast zyn. Doch by alle staat aan te merken, dat de oude deelen der schaaLEN, inzonderheid aan haar buitenste huid en uitsteekende hoornen, zoo veel voedsel niet meer krygen, of zoo veel invloeiing van het dier niet meer hebben, als de jongste toezet; want alle hoekken, doornen of nagels, die eens volmaakt zynde afgebrooken worden, groeijen niet weder aan.

De tweede manier.

De derde.

Aammerking.

II. HOOFDDEEL.

Nautilus Major sive crassus: Bia papeda.

Voor het eerste geslacht van de eenschaalige en gedraayde hoorentjes, stellen wy die geene, dewelke van binnen een Paerlemoer schaal hebben, of immers zoodanig blinken als of het Paerlemoer was. Deze zyn van verscheide gedaanten, waar onder uitmunt de *Nautilus*, draagende eene gemengde natuur van Visc en Schulpen, waar in hy van alle andere Schaalvischen verschilt; want de Visc die daar in woont of die deze Schulp formeert, is een slag van den *Polypus* of Veelvoet, verdeelt in twee soorten grove en fyne, die wy ieder zyn byzonder hoofdstuk zullen geeven.

De *Nautilus Major* eerste geslacht.

Nautilus Major sive crassus, is het geen men in 't gemeen Paerlemoer hooren noemt, waar van wy de twee voornaamste deelen, ieder in 't byzonder, beschryven zullen, te weeten; de Schaal of het Huisje, en den Visc die daar in woont. De schaal heeft de gedaante van een gemeene Slekke, of van dat verdichte hooren [*Cornu Ammonis*], of ook wel van een rond bootje; want de kiel is recht rond, van vooren naar achteren omtrent 6 en 7 duimen lang, het voorste deel maakt het Bootje, 't welk boven open staat 4 en 5 dwers vingers breed. De achtersteven verheft zich boven deze vlakke met een ronde krul, die in zich zelf gedraayd en gewonden is, nergens geopent, maar gansch toe verwulft. Van het hol of ruim des Boots is hy van binnen afgescheiden door een afschutzel, [*Parietem intergerinum*] in wiens midden een rond gaatje is, daareen dikke naalde door kan, van buiten wyd, en van binnen in een kort pypje eindigende. De krul is van binnen verdeelt in ontelbaare Kamertjes, door diergelyke Scheids-Muuren alle in de midden het voorschreeven gaatje hebbende. De schaal heeft twee korsten vast op malkander liggende, en echter qualyk de dikte van een mes uitmaakende. De buitenste korst is grof gelyk aan andere schulpen en met fynescheurtjes, wat oneffen, vuil of bleek wit; aan de kiel van eene koleur, naar achteren, daar de krul begint, is ze overdwars, met veele bruine en breede banden geteekend, dewelke allénxkens smaller werden tot aan het opperste van de krul: De ander helft der krul naar binnen ziende, is zwart en het onderste deel zilver verwig. De binnenste korst is tweederlei, want die van 't Bootje is schoon Paerlemoer verwig, doch meer groen en rood vertoonende, een weerschyn als een reegenboog van zich geevende, doch niet doorschynend al is ze schoon gemaakt, wanneer ze schaars de dikte van een half mes behoud. De scheids-muuren,

Dezelve beschreeven.

Zyne gedaante. Zie de plaat N. XVII. letter A.

Is binnen in veel Kamertjes verdeelt. Zie dezelve plaat letter C. Is buiten schorfachtig.

En binnen paerlemoer.

of affchutzelfs , zyn mede van een Paerlemoerachtige Substantie , doch veel ſchoonder , gladder en blanker , als ſilver blinkende , zoo dat deze hooren in ſchoonheit van ver-
De Viſch daar in, ziet dezel-ve plaat letter B.

Verdere beſchry-ving van dezelve.

Hunne vingers of voeten.

Hunne mond.

Hunne oogen.

Uitleg-ging van de afbeel-ding.

Het achter deel zyns lyfs is wat uitgeholt , dat het tegens de krul gelyk overſtaat ; het bovenſte dat ons aanſchynt (want dit eigentlyk het onderſte van het dier is , wanneer 't zelve voort kruipt) is meeft vlak of een weinig bultig , kraakbeenachtig en rimpelig , naar den roffen of licht bruinen trekkende , met eenige ſwartachtige plekken , de welke verſchieten gelyk aan den Veelvoet ; het onderſte deel , 't welk tegens de kiel aanlegt , en in 't gaan het bovenſte word , is mede kraakebeenig , doch weeker dan het voorrige met veele wratten bezet. Tuſſchen beiden , aan 't voorſte deel , ziet men eenen klomp van ontelbaare voetjes met verſcheide lappen boven malkander geſtelt , en ter weer zyden den mond bedekkende , zynde ieder lap gefatzoeneerd als een hand van een kind , waar van de grootſte en buitenſte zich verdeeld in 20 vingeren of voetjes , ieder een halven vinger lang , en een ſtroohalm dik , rond , glad , zonder die wratjes die men aan des Veelvoets baarden ziet , doch aan 't voorſte breedachtig , gelyk het plat van een riem ; hier onder legt het tweede en derde lapje , of handje , mede in 16 vingers verdeeld , en daar onder al weer andere kleendre en met kortere vingers tot op den mond. Alle deze vingers kan hy intrekken en uitschieten naar believen , die hem dienen niet alleen voor voeten in het kruipen , maar ook voor handen om zyn aas aan te vatten , en naar den mond te brengen. De mond is gelyk de Snebbe van den vogel *Caccatuwe* , of gelyk een ander Zeekatte , te weeten , het bovenſte deel groot en krom , aan de kanten wat gekerft of getandt , het onderſte klein en onder het bovenſte ſchuilende. Beide aan 't achterſte einde wat hol of in tweeën gedeelt , waar mede zy in 't vleefch ſteeken. De geheele mond is been hard , ſwart en naar den blauwen trekkende gelyk Indigo , van achteren omgeeven met een kring van wit en hardachtig vleefch , en daar onder noch een ander velletje , 't welk ſhier de geheele ſnebbe bedekt , gelyk de-zelve ook gansch verborgen legt onder een ſlym en onder de voornoemde voetjes , zoo dat men niets daar van zien kan eer menze van malkander trekt. De Oogen ſtaan naar de zyde , doch meer naar de kiel , zeer groot als navels , geformeert met geen kennelyken Oogappel , maar aan deſſelfs plaats hebben ze een gat , en zyn van binnen gevuld met een ſwart bruin bloed. Van het achterſte des lyfs , 't welk tegens het eerſte afſchutzel legt , gaat een langen ader door alle de gaatjes van de afſchutzelfs , en door alle de kamertjes tot aan het binnenſte middelpunt , de welke het eenigſte is , waar mede de viſch aan de ſchaal vaſt hangt , en die al mede ligt afbreekt als men den viſch uit trekt , zynde voorts de kamertjes leeg. Onder de ſnuit heeft hy een half ronde pyp , die echter t' zaamen gerold is , van witagtig vleefch gemaakt , gelyk aan andere Zeekatten , en daar in iets als een tonge verborgen ; doch hy heeft geen merkelyke opening in den buik , hoewel het buiten twyfel het zelfde kanaal is , waar door de Zeekat haar ſwart bloed uitschiet.

Tot beter verſtand van dit dier , zullen wy de by gevoegde figuur uitleggen , gelyk het zelve uit zyn ſchaal genomen en afgeteikent is , naar dien ſtand als het op 't water dryft , te weten met de opening van het bootje om hoog ; daar in beduiden B, C, D, E, het bovenſte kraakebeenige deel , by C, tegens den zwarten krul A aanleggende , zynde B, een wit vel 't welk aan de kanten rondom gaat. De oogen gelyken beter naar een oor of navel , en zyn in de midden doorboord. F, is de voornoemde kanaal. De geheele buik G, H, I, K, L, is gemaakt van een dunne huid , de welke aan de zyden by D, op 't dikſte is ; de binnenſte holligheit is gevuld met een verwerd ingewand en een donker bruine vochtigheit. By M, zyn twee ronde ſchyven als of het eyers waren , binnen met een geele ſlym gevuld. By I, ſiet men eenen breeden band , die om den buik gaat. By K, is de voornoemde ader , die door alle kamertjes gaat. By N, zyn twee eyformige geele

geele klieren met blaasjes boven op, zynde, zoo het fchynt, de maage des diers; want van daar tot aan de fwarte fnebbe gaat een wyde keel, gevuld met zand, fteen- ^{Heeft} tjes en fchilfferen van Oofteren en Moffel-fchaalen. [Doch dewyl deze figuur t' zoek ^{zand/steen- tjes enz. in zyn maag.} geraakt is, werd in plaats van dezelve een andere hier nevens gevoegt, dewelke doch haare byzondere letteren en byzondere uitlegging heeft.] Wanneer hy aldus op 't wa- ^{Hoe hy op 't water dryft.} ter dryft, zoo fteekt hy het hoofd met alle de baarden uit, en fpreid dezelve op 't wa- ter, met de achterfteeven of krul altyd boven water, maar op den grond kruipt hy om- gekeerd, met het bootje om hoog, en met den kop en baarden op den grond, maa- kende eenen redelyk radden voortgang. Hy houd zich meeft op den grond, kruipt zomtyds ook in de vifch-fuiken of bobbers, maar na een ftorm, als het weer ftil word, ziet menze met troepen op 't water dryven, zynde buiten twyffel door de ongeftui- migheit der baaren opgeligt, waar uit men bemerkt, dat ze op den grond zich ook met troepen by malkander houden. Dit dryven duirt echter niet lang, want alle de baarden ^{En wee- der te grond gaat.} intrekken- de, keerd hy zyn bootje om en gaat weer te grond. Daar en tegen de leege fchaale vind men dikwyls dryven, of op den ftand gefmeeten, want dit weerloofe ^{Verftrekt tot voetzel voor Krabben, Haijen en Kal- mans.} dier geen dekzel hebbende, is een prooy voor Krabben, Haijen en Kaimans, wes- ^{Jong zyn- de, zynze van buiten Paerle- moer van kolenr.} halven men de fchaal aan de kanten meeft afgeknaagt vind, en dewyl hy niet vaf- aan zyn fchaale hangt konnen ze hem licht daar uit trekken, en laaten de leege fchaal dryven. De Jonge fchepzels van dezen *Nautilus*, noch niet grooter dan een fchel- ling zynde, zyn fchoon Paerlemoer verwig van buiten en binnen, zoo dat de ruige fchaal eerft metter tyd daar over groeit, 't welk van 't voorfte deel of het bootje af begint.

Hun naam in 't Latyn is *Nautilus major fve crassus*. Neerd. *Paerlemoer hooren*. Ma- leits *Bia papeda*, *Bia Coijn*, 't welk echter eigentlyk de fchaale bedied. In 't hoog Ma- leits *Krang modang*. Amb. *Kika*; en dewyl daar onder de volgende *Nautilus* begreepen ^{Haar be-naaming in ver- fcheide taalen.} word, zoo noemen ze deze foorte *Kika lapia*, dat is *Papeda hooren*.

Men vind ze in alle zeën van de Molukfé Eilanden, als mede omtrent de duizend ^{Plaats waar de- zelve ge- vonden worden.} Eilanden voor *Batavia* en *Java*, doch meeft de leege fchaal, want het dier werd zel- den gevonden of het moest in de bobbers kruipen.

Het dier word tot de koft gebruikt gelyk andere Zeekatten, doch het is vry harder ^{Hun ge- bruik tot fpy.} van vleefch en zwaar om te verduuwen. De fchaal is in grooter gebruik om 'er fchoone drinkvaten van te maken, gelyk ze in Europa bekend zyn, hier toe moet men de groot- ^{En hun- ne fchaal tot drink- kroezen.} fte en gladfte verkiefen, en wel toe zien, dat ze aan de zyde geen gaatjes hebben, want veele hebben een of meer ronde gaatjes, daar men pas door zien kan, die gemaakt werden door zeekere holle wratten, [een flag van *Balanis*] welker flymerige worm een fcherp tandje heeft, waar mede hy deze harde fchaal doorboord, als hy daar op komt te groeijen, welke fchaalen dan tot dit werk onbequaam zyn. De geheele moet men ^{Hoe de- zelve daar toe bereid.} 10 à 12 dagen in eenige fuurte leggen, als in gooren ryft, azyn, of water daar in wyngaart loof verrot is, zoo gaat de buitenfte fchelle af, die men met fterk fchuuren afwryven moet, beginnende aan die plaatze daar ze op 't dikfte is, en zoo ze noch niet geheel af is, moet men ze al wederom hier in leggen, tot dat het Paerlemoer over al voor den dag komt, 't welk men dan met een flap fterk water ftrykt, tot dat het zyn volkomen glans bekomt, en ten laaftten met zeepwater afspoeld. De fchoon ge- ^{En opge- ciert wer- den.} maakte worden by de kamertjes door gefneden, dat de vier of vyf achterfte doorluch- tig worden; de drie ofte vier volgende kamertjes worden geheel uitgefneeden, en in de binnenfte krul fnyd men een geopend helmtje, en aan de zyden rondom het bootje kan men alderhande figuren fnyden, die men met gewreeve koolen en wafch of oly door malkander gemengt wryft, tot dat ze fwart uitfteeken. De Inlanders, de moeite van fchoon maaken niet willende doen, fnyden den onderften boodem zoodanig uit, dat 'er een groote leepel of fchuitje van word, dewelke onder anderen dienftig is om ^{Worden ook tot lee- pels ge- maakt.} 'er de *Papeda* uit te eeten, waar van dezen hooren by hun lieden zyn naam heeft; doch dewyl by de *Papeda* een faus komt van zuure lemoenen of azyn gemaakt, zoo krygt

het binnenste Paerlemoer een bleek vlies hier van, 't welk men dierhalven t' elkens moet affpoelen met zeep of asch-water.

By Plinius be-
kent.

By *Plinius Lib. 9. Cap. 29-30.* vind ik maar eenderley soorte van dezen visch, dien hy *Nautilus Pompilon* en *Nauplium* noemd, welke beschryving past op de volgende fijne *Nautilus*: maar de hedendaagfche Schryvers van de Middellandsche zee hebben twee soorten aangemerkt, waar van *Bellonius* deze eerste en dikke soorte *Cochleam margaritiferam* noemt, en hem toefchryft veele kameren en van binnen een fchaal blinkende als Paerlemoer, zoo dat het dezelfde zal zyn dien de hedendaagfche Grieken, naar 't fchryven van *Robertus Constantinus*, *Talamen tueta podiu*, dat is, *Polythalamum*, of een hoorentje met veele kamertjes noemen. Diergelyk een hooren moet *Cardanus* ook gehad hebben, 't welk hy *Cochleam Indicam* noemt, van gedaante als een galey en bequaam om 'er kostelyke en fchoone drinkvaten van te maken.

En by
andere
Schryvers
meer.

Vreemd
voorval
van een
diergelyk
vischje.
Welke
fleehtjes
voortbrogt.

Op *Boero* is in een diergelyken visch (misschien in de *Glandulis* die het vet verbeelden) een steentje gevonden, zoo groot als een boontje, wit als een stukje alabaft, doch zeer ongefchikt van figuur, hoekig, en met kuiltjes als of het van veele stukjes t' zaamen gezet was; niet te min hard en blinkende. Een Chineefche vrouw, die het gevonden had, hadde het eenen tyd lang in een doosje alleen bewaart, wel verze-kerd, dat 'er niemand was by gekomen, en het zelve wederom openende bevond ze dat het een klein steentje gebaard hadde, zoo groot als een linze, doch ronder en dikker, ook wit en glad, een tyd lang daar naa noch twee andere steentjes, hebbende de grootte van een mostaard korl, doch het eene was zoo bros, dat men 't niet de vinger in stukken kon wryven. Na dien tyd heeft het groote steentje niet meer gebaard, en men kon niet bemerken waar de gebaarde steentjes gezeten hadden. Doch ik giffé, dat het uitgevallene brokjes zullen geweest zyn, en de plaatzen daarze geftaan hadden zyn misfchien effen wit en glad geweest, dat men het afvallen niet bemerken konde. Zy be-waarde hem met dat bygeloof, dat ze goed geluk met moffelen te zoeken hebben zoude, om goed *Bocassan* daar van te maaken. Diergelyke baarende steenen heeft *Plinius* mede beschreeven, *Lib. 37.* daar hy ze *Peantides* en *Gemonides* noemt.

Aanmer-
merking
van den
Schryver
daar op.

Zy zyn
by nat
weér vog-
tig.

En reden
waarom.

Deze hoorens hebben de Natuur, doch gemeen met eenige andere *Turbinatis*, dat ze by vochtig regen weér altyd zweeten, en dat zoo rykkelyk dat 'er de druppels opzitten, al heeft men ze lange jaaren in huis bewaart, en al veegt men ze dikwils af; 't welk veroorzaakt word door de zoute vochtigheid, die in de kamertjes zit en langzaam opdroogt, om het welke wech te neemen, moet men ze dikwils uit wasschen, en weder in de zonne droogen.




In de *Hist. Antill. Cap. 19. Art. 4. Lib. 1.* kan men beter uit de figuur, dan uit de beschryving bemerken, dat door *Bourgou* de *Nautilus Major* verftaan word; want de gedaante des Vischs word niet gestelt noch de buitenste fchaal beschreeven.

Waar-
fchou-
wing.

Tot waarfchouwing dient, dat men zich niet daar aan ftooten moet, wanneer de nieuwe Schryvers dezen hooren *Cochleam margaritiferam* noemen, en wy Duitfche Paerlemoer hooren, als of men ze voor de moer van de rechte paerlen hield, daar nochtans dezen hooren alleenlyk zoo genoemt is van den fchoonen Paerlen glans der fchaalen. Zie hier van het nieuwe Rariteit-boek van *Philip Bonannus*, *Part. 2. Class. 1. N. 1 en 2.*

De Nautilus Major, is by ons bekend met de naam *Coquillie*, alhoewel de *Franschen* alle hoorens zoo noemen, echter gaat die naam in 't algemeen by ons zoo door, en wy verftaan geen andere daar mee dan deze. Hy is verbeeldt op de plaat *N. XVII.* met letter *A.* doch wat volmaakter van vlakken, als die wel in 't gemeen vallen; en om aan te roonen welke de beste zyn, heb ik deze, voor die van den Schryver, hier laten ftellen. Letter *B.* is de Visch door den *Autheur* beschreeven, maar alzo op die tekening de letters ontbreken; geeven wy de Leezers de beschryvinge, zoo als die voor heen is ter neder gestelt, over, om zelfs na te zien, welke deelen van den Visch daar door verftaan moeten worden.

Ik hebbe, om den liefhebberen te meer te voldoen, een dezer Hoorens laten doorsnyden, om des te beter de inwendige kamertjes te vertoonen, die zoo wel niet uit de beschryving, als door het oog, zyn te begrypen. Het is een wonderlyk maakfel, en 't is onbedenkelyk, dat dezelve alle vol visch zyn, daar haar gemeenfchap van d' eene kamer in d' ander voor aan pas de dikte van een naalde, en achter pas van een fyn haartje oopening heeft. Ik heb in dezelve getelt on-trent 50 kamertjes, en geloove dat 'er in 't end meerder geweest zyn; maar de tuffchenfchotjes zyn zoo zwak, dat ze, alhoewel ze met een fyn werktuigje doorsneden wierden, echter aan stukken bryzelden. Zie de afbeelding zoo na als de plaatsnyder die kost krygen op dezelve plaat letter *C.*



III. HOOFDDEEL.

Nautilus tenuis : Roema gorita.

D It is nu de eigentlyke *Nautilus*, dien wy, tot onderscheid van den voorgaanden, den dunnen of fynen doe genoemd hebben, en den Ouden alleen schynd bekend geweest te zyn, want hy heeft de rechte gedaante van een galey, met een smalle kiel en twee hooge opgaande zyden, achter met een kleene krul, daar de voorgaande schielyk toeloopt en niet veel draaijingen heeft. Ik heb daar van twee soorten bekomen, groote en kleene: De groote *Nautilus* is een hooren van 5 tot 7 duimen lang, en vier duimen hoog; doch men vind 'er ook van een spanne lang, gemaakt van een enkele dunne schaal, hebbende de dikte van perkament, half doorschynend, spierwit als papier, zommige ook geelachtig. De kiel is schaars een halve vinger breed, half rond als een kring, in veele kanten of kerven gedeelt, van dewelke veele plooijen langs de zyden op loopen en schier alle vergaderen achter by het hoofd, daar de krul begint innewaarts te krommen, doch veele loopen onder wegens dood, zoo dat de geheelen hooren vol plooijen is. De kiel tot boven over de krul is zwartachtig, als of zy berookt was, 't welk zich niet afwasschen laat. De zyden zyn recht, en staan schuyns over eind, maakende boven eene opening van 2 en 3 vingeren breed, en achter by de krul hebben ze een uitsteekende hoek als een oor; de *Visch* die daar in woont, heeft merkelyk de gedaante van een *Polypus* of *Veelvoet*, te weeten van dat slach, 't welk *Aristot. Bolitæna* noemt, gansch week van vleesch, met 8 baarden verzien, waar van de 6 voorste kort zyn, wit en vol wratten gelyk alle *Zeekatten*, die hy in 't zwemmen als een rooze uitbreid. De twee achterste zyn noch eens zoo lang, dewelke hy langs de krul achter uitstrekt, in 't water laat hangen, en daar mede zyn bootje bestuurd; want ze zyn rond en glad, maar aan 't einde breed als het blad van een riem, zilververwig, en aan de kanten ook met wratjes, zoo dat dit bootje bestuurd word, gelyk een soort van Javaansche Sloepen, *Tingang* genaamt; in 't gemeyn *Tinan*, dewelke met 2 roers bestuurd worden. Tusschen de voorste baarden heb ik geen dun velletje konnen bemerken, gelyk de Schryvers melden van den *Polypus* in de Middellandsche Zee; wel is waar, dat dezelve baarden steeken in een zak van een vel gemaakt, en aan 't hoofd hangende, 't welk hy eenigzins uitspand met de twee bovenste baarden, doch dat zoud tot het zeilen niet veel helpen. Daarentegen oordeele ik, dat hy zyn zeilagie maakt, niet zoo wel met dit velletje, als met het hol van het bootje, 't welk hy met de voorsteven om hoog licht, latende den wind daar in blaazen. Want men bevind dat dezen visch zeilende het meeste lyf in 't achterste bergt, houdende alleen de twee voornoemde roers daar buiten om te stuuren; maar als 'er geen wind is, zoo brengt hy alle zyne baarden buiten, latende de voorsteven weder zakken, en dan roeit hy. Als hy nu eenig gevaar of laage vermerkt, zoo trekt hy al zyn vleesch binnen boord, keert den achtersteven om hoog, dat het bootje water schept, en gaat zoo te grond, zoo dat men heel stilletjes in den wind naa hem toe moet koomen, en hem met een veerdigheid onderscheppen, als men de schaal met visch en al hebben wil; dit gebeurt zoo zelden, dat de *Visschers* het voor een groot geluk achten, als 'er eenen vangen, 't welk meest geschieden moet, als na een onweêr eene groote stilte volgt. Met zyne pootjes vat hy alderhande houtjes aan, die hy in zee vind, waar mede hy dan gaat dryven. In het hol van het bootje ziet men den wyden lossen buik, gelyk aan andere *Zeekatten*, en onder de baarden in dezen buik een wyde pyp, waar mede hy het water uitpompt, als hy boven komt; op de vlakke des buiks en van den rugge t' zaamen een zak uitmaakende, ziet men diergelyke donker bruine starretjes en plekjes, gelyk aan den *Polypus*, dewelke verschieten en haar verwe veranderen. Hy legt los in zyne schaal,

Gedaante van den *Nautilus*. Zie de plaat N. XVIII. letter A. Waar van 2 soorten. De groote hier beschreeven.

Het dier daar in beschreeven.

Heeft baarden in 't water hangen, waar mee hy zich bestiert.

En voort zeilt.

Doch onraad vernemende trekt zyn wandt in en zinkt te grond.

Is los in zyn schaal.

schaal, hebbende geene ader in de krul vast gelyk de voorgaande; weshalven hy ook zeer ligt uit zyne schaal gesslingert word, dewelke als dan op 't water komt dryven, en, by een gelukje, door de visschers opgevangen word, eer ze tegens de klippen

in stukken geslaagen word. Op den grond van de zee keert hy het bootje om, en gaat op den kop, gelyk hy ook gezien word met den kiel om hoog, als hy eerst boven koomt, maar keert behendig het bootje om, en hoeft het water uit, dat hy dryven kan; de baarden als gezegt, in eene rooze uitbreidende. Men heeft ze ook gezien, dat ze onder een groot blad van een boom met de baarden vast hingen, en daar onder schuilende gingen dryven. De oogen zyn niet hol gelyk aan de voorgaande, maar vol en klaar.

De kleine *Nautilus* is aan visch en structure der schaaie de voorgaande meest gelyk, doch veel kleender en wyder van boot, drie en 4 duimen lang, twee en drie vingeren wyd, met een breede kiel, die in mindere en stompere kerven verdeelt is, en dierhalven ook minder plooijen heeft, die mede schuins en bochtig naar het middelpunt by de krul loopen. De schaal is zoo zuiver noch wit niet als aan de voorgaande, maar vuil hoorenverwig en als beroekt, de kanten aan de kiel zyn mede zwart, evenwel met veel wasschen in zeeewater en bleeken kan men ze eenigzins witter krygen. De

visch is als aan de voorgaande, en hy gebruikt zyne baarden ook op dezelfde manier, doch word meer roeiende dan zeilende gevonden, inzonderheid onder bladeren en dryfhouten zich verbergende; anders houd hy zich meest op den grond, en komt zomtyds ook in de visch-fuyken, weshalven hy meer gezien word dan de voorgaande.

Of deze beide visschen uit hunne schaal vallende op zich zelfs in zeeewater leeven kunnen, is onzeker: Immers ik heb ze verscht uit zee gebragt gehad, dewelke straks stierven, al deed ik ze in 't water. Ik heb ook eyers in hunnen buyk gevonden, zynde ronde witte korlen aan een klomp hangende, en ieder hadde boven op een zwart stipje als een oog. Zy beide hebben ook diergelyke zwarte snebben of een *kakatoes* bek, die diep onder 't vleesch verborgen legt. Op den bodem van de *carina* of schulpe vind men een klontje eyers of kuyt van gedaante of verwe gelyk andere vischkuyt, en 't geheele klontje is omgeeven met een dun vliesje; al is het geheele huysje niet grooter dan een vinger, zoo hebben ze echter een eyerstok, als een kussen, op de kiel leggende.

Hun naam in 't Latyn is *Nautilus tenuis & legitimus*, en zyn Bootje *Carina Nautili*. Neerd. *Doekbuyven*; van de veele plooyen. Mal. *Roema gorita*, dat is, *Domuncula Polypi*, gelyk hem ook de Grieken *Ovum Polypi* noemen. Amboinsch *Kika wawutia*.

Deez hooren word zoo zelden gevonden, dat het in Indiën zelfs hoog geschat word. De Inlanders houden 't voor een gelukkig teeken, als zy het vinden, en bewaaren het onder hunne schatten, hetzelfde zelden vertoonende dan op feest-dagen en openbare vrolikheeden, wanneer de vrouwen hetzelfde voor den dag brengen, als ze den ronden dans, *Lego Lego*, aanstellen; daar dan de voordanzerfche deez hooren verheeven op de rechter hand draagt; doch zy zyn 'er zoo vies niet mede, al is zy wat beroekt, gescheurt en vol gaten; daarom men ze by tyds met geld of goede woorden uit hunne handen moet krygen, als men ze ongeschonden hebben wil; voor het gemeene slag,

in wiens boot 4 of 5 mutsjes water gaan, betaalt men zonder te dingen 1 Ryxdaalder, doch men heeft ze namaals daar voor niet meer kunnen hebben, en daar zyn 'er geweest van 8 mutsjes, of een Zeeufche kan, daar men 9 Ryxdaalders voor het stuk gegeven heeft, om dat ze ongemeen zyn, en boven die maat heb ik 'er geen gezien. Die van de tweede

soorte zyn slecht en van geene waardye. Een zeltzaam voorval moet ik hier omtrent verhaalen. Een Zee-Arent, [*Haliaeetus*] zynde een vogel die geduurig op zee gaat rooven, nam zulk een *Nautilus*, in Zee dryvende, op, en voerde hem in de lucht, doch dewyl het hem meest om den visch te doen was, en hy zig om de rareteyt niet veel scheerde, sloeg hy zyne klauwen meest in den visch, waar door hem het hooren quam te ontvallen, dat door een zeltzaam geval tusschen de klippen op een zandplekje zoodaanig viel, dat daar van niets gebrooken wierd, dan een kleen hoekje aan den voorsten rand; en een visscher daar omtrent zwerfende, nam het vaardig op en bragt het by

my.

En koomt die wel te verliezen.

Hoe hy op de grond, en weder booven koomt.

De *Nautilus Minor* beschreeven. Haar gedaante, zie dezelfde plaat B.

Is van dezelfde natuur als de voorgaande.

Hebben eyers en hoe die zyn.

Hunne benaaming in verscheide taalen. Word zelden gevonden.

En van de Indianen op haar feest-dagen gebruykt.

Hunne waarde.

Vreemd voorval tusschen een Arent en den *Nautilus*.

my; dit dan, als een ander *Palladium* uit den hemel gevallen zynde, een klein schetsje van het vermaarde schip *Argos*, heb ik in 't jaar 1683. tot een gedachtenisfe gezonden aan den Heer *Johan Michael Febr*, *Philosophiae & Medicinae Doctor*, *Physicus* *De*
Suinfurtenfis Ordinarius & Academiae Curiosorum Naturae per S. Romanum Imperium *Schryver*
stabilitate electus Praeses dictus Argonauta: in welk Collegium ik het zelve jaar tot *aangenomen tot een mede-*
een Lid aangenomen ben onder den toenaam van *Plinius*, door gunstige recomman- *lid van d'*
datie van de Heer *Christianus Mentzelius*, *Med. Doctor*, *Archiater & Consiliarius* van *Academie*
zyn Keurfurstelyke doorluchtigheyt van Brandenburg, *Apollo* van 't zelve Collegium. *Curiof. in*
De oude Grieken noemen dezen visch *Nautilus*; *Suidas*, *Nautes* en *Ovum Polypi*; *Athe-* *Duytsch-*
neus, *Nauplium*, zommige ook *Pisces nauticum*: *Aristot. Hist. animal. Lib. 4. Cap. 2.* *land.*
heeft al in zyne tyden twee geslachten daar van aangeteykent; het eerste heeft een ge- *Hoe by de*
streepte schaal als de *Jacobs* schulpen, binnen hol, en aan den visch niet vast, dit ge- *Grieken en*
slacht is klein, uit de maagschap van *Bolitana*, een foorte van *Polypus*, weyd omtrent *andere*
de stranden, en word dikwyls uit zyn schaal geslingert op het drooge, daar hy dan opge- *Schryvers*
geeten word of bederft; het tweede geslacht is aan zyn schaal vast als een wech flekke [*Li-* *bekent zy.*
max] nooit buiten zyn schaal komende, maar zomtyds zyn baarden op 't water uitbreyden- *En by*
de: het eerste zal buiten twyffel onzen fynen *Nautilus* zyn, en het tweede de voorgaande *baard onder*
paerlemoer hooren. *Plinius* beschryft hem als een byzonder wonderwerk der zee, doch, *2 geslachten*
naar zyne manier, wat donker en onder twee naamen, die hy zoo het schynt voor *bekent.*
twee verscheide dingen of visschen gehouden heeft; d' eerste noemt hy, *Lib. 9. Cap. 29.*
Nautilus en *Pompilum*, dien hy met zyne eygen woorden aldus beschryft, dewelke
ik, om hunne kortbondigheit aldus verduytsche, en hier by zette. „Onder de voor- *Door Pli-*
„naamste wonderwerken behoort die, welke men *Nautilus* of *Pompilum* noemt, deze *nus be-*
„op den rugge leggende, dat is, de openinge van de schaal om hoog keerende, komt *schreeven.*
„boven op de zee, en door zyn pypen al het water uitgehooft hebbende, roeyt hy
„veerdig daar heenen; daar na de twee voorste baarden achterwaarts krommende
„(*Athenaeus* segt opheffende) spant hy het dunne velletje tusschen dezelve zoodanig *Komt*
„uyt, dat hy daar mede zeylt, en met de andere baarden roeyt, en met den middel- *met dees*
„sten staert als met een roer zyn schip bestuurt, zoo vaart hy daar heenen op de hoo- *Schryvers*
„ge zee de jachten [*Liburnicas*] naabootsende, en zoo hem eenige vreeze overkomt, *verhaal*
„schept hy water en gaat te gronde. Daar na in 't volgende Capittel 30. beschryft *over een.*
hy naar zyne meening eenen anderen visch; doch uit het verhaal van *Mutianus*, dien
hy *Nauplius* noemt, met deze woorden:

Mutianus heeft voorgegeeven, dat hy noch een ander soorte van visch gezien heeft in *Mutia-*
Propontide, dewelke in een scheepje woonde, of een scheepje droeg; het is een schulp, *nus be-*
gelyk een bootje gefatzoeneert, met een ronde en verheevene achtersteven, maar voor *Schryving*
met een scherpe snuyt, hier in woont de Nauplius, een diergelyke Zeekat alleenlyk om *bier van.*
vermaak en om te spelen, 't welk op tweederley manier geschied; want by stille zee
strekt den opfitter zyne voeten uit, en roeyt daar mede in 't water, maar als hem een *Die baar*
luchtje aanlokt, zoo stuurt hy met dezelve, en keert het hol van het schuytje tegens den *Nauplius*
wind, waar door hy zeer licht zeylt. Het vermaak van 't eene is om te draagen, en van *noemt.*
't ander om te sturen, en beyde gaan t' saamen te grond, 't welk zomtyds voor een droe-
vig voorspook gehouden word van der menschen ramp, dat is, veele houden 't daar voor,
als ze dezen Nauplius schielyk zien te gronde gaan, dat het een voorspook zy van aan-
staande schipbreuk.

Alle beyde deze beschryvingen passen op onzen fynen *Nautilus*, dien *Jonston* uit
Bellonius wat klaarder beschryft; (*Hist. Natur. de Exang. aquatilibus Titul. 3. de Tur-*
binatis) alwaar wy met de woorden van *Jonston* beginnen sullen. „De *Nautilus*, wel- *Verder*
„ken *Suidas*, *Nautes*; andere *Nauticus*, en 't gemeen *Nautilus* noemen, en dezelve met *door Jon-*
„den *Nauplius* van *Athenaeus* schynt te zyn, word van de hedendaagsche Grieken *Tha-* *schreeven.*
„*lamis Toukdapodius* genoemd, gelyk *Robertus Constantinus* schryft. Wy hebben van
„hem by *Aristoteles* twee geslachten. De eene welkers schulp de *Pectunculus* gelykt,
„maar

„maar die hol en uit de Natuur aan hem niet vast is; hy weyd dikmaal omtrent het „land, waarom hy van de baaren op 't drooge geworpen word, daar hy uit de schulp „vallende, of gevangen word, of sterft; dit geslacht is klein, en de *Bolitana* een ge- „slacht van de *Polypus* gelyk. De andere hangt in de schulp als een flek, deze gaat 'er „nimmer uit, maar steekt zomtyts zynen arm buiten.

Als mede
door Bello-
nius.

Bellonius heeft hem nauwkeuryk beschreeven. *De schulp zeyt hy uit drie stukken te bestaan (naamentlyk uit een kiel en twee boorden, hoewel ze nochtans enkel is) welkers zyden als aan de kiel schynen vast gehecht, en veelyds zoo groot, als met twee handen kan omvat worden; zy zyn alle niet dikker dan een parkament, met langwerpige streepen, aan de randen met kerwen gekartelt en rond afloopende; maar het gat, daar de Nautilus door gevoed word, en uit de schulp krypt, is groot; deze schulp is breukzaam, melkwit, helder en glad, en van gestalte als een rond schip, want hy vaart boven op de zee, en doet sich met een omgekeerde bolle schulp op, om te beter op te duynken, en opgereefsen zynde keert hy de schulp weder om, maar tusschen de armen van den Nautilus is een dun vlies, gelyk tusschen de klauwen van de platvoeten, en veel dunder, ja als en spinnekops raach, maar nochtans sterk, daar hy den wind in laat waayen; de krullen die hy weersyden veel heeft, gebruikt hy voor een roer, en als hy schrikt, vult hy zyn schulp met water en sinkt te grond.*

Gevoelen van
dezen
Schryver
over
dezelve.

Hier op zeg ik nochmaals, dat ik aan den Oost Indischen *Nautilus* dat dunne vliesje tusschen de twee voorste Baarden, het welk de *Authouren* dezen visch toeschryven, meerendeels gevonden heb, behalven aan eene foorte, die hier naa volgt; als ook dat de bovenstaande naam *Thalamis Toukdapodius* niet kan verstaan worden van den rechten of dunnen *Nautilus*, dewelke geene kamertjes heeft, maar van den paarlemoer hooren in 't voorgaande hoofdstuk beschreeven: *Bontius Lib. 5. Cap. 27.* stelt de *Nautili* onder de *Polypus* met *Plinius*, en 't fatsoen van de schaal komt ook ten naasten by over een met de onzen, echter kan ik niet raaden, wat hy voor een visch gehandelt heeft, waar aan hy de handen zoo verbrand heeft, dat hy met look in water gewreeven zynde, heeft moeten geneezen; want nooit gehoord is dat een *Polypus* brande, daarom ik gisse dat daar van eenige woorden moeten uitgelaaten zyn, en dat men zyn zeggen van quallen moet verstaan.

Waarneem-
ing van
den Schry-
ver.

Anno 1693. in Januarius is een *Nautilus* gevangen op *Hitoe*, wiens boot lang was 7 duymen, hoog 6 duymen, verschilde wat in gedaante van de bovenstaande meest in de twee achterste of bovenste baarden. Want de zes baarden waaren van 12 tot 14 duymen lang, aan de voorste helft zeer dun en smal, de achterste waaren met zuyg-





En ver-
dere be-
schrjving.

wratten [*Acetabulis*] bezet. De twee achterste of bovenste baarden, (by andere voor de twee voorste gehouden) waaren veel dikker, achter ruym een vinger dik en met zuygwratten bezet, verwisseld tegens malkander staande; de voorste helft had een dun en breed vel of lap, als een omgekeerde Bezaan, te weeten achter zmaller, van voren breed, waar in hy van 't voorgaande verschilt: met deze lappen schynt het, dat hy zoo wel roeyt als zeylt, want met de zuygwratten vat hy de kanten van zyn boot, en met het breede deel roeyt hy, gelyk ook met de andere baarden, die als dan buiten boord leggen; als hy nu zeylen wil, zoo recht hy de beyde lappen over eynd. Maar ik hebbe nooit aan eenig *Nautilus* konnen bevinden, dat de twee gemelde baarden met een dun scheyd velletje aan malkander zouden gegroeyt zyn, gelyk men by de Europische Schryvers leest; weshalven ik noch by myn vorige meening blyf, dat hy met het voorste en holle deel zynes schips de zeylagie volbrengt. Hy was zoo slim, dat als de visschers met een prauwtje hem vervolgden, dat hy dan naar de rechter, dan naar de flinker zyde zyn boot keerde; weshalven, de visschers bemerkende dat hy water wilde scheppen en te gronde gaan, most 'er een over boord springen en met zwemmen hem achter haalen. By den hedendaagschen vermaarden Authour *Philippus Bon-*

Doch
verwerpt
het op-
rechten
van 't Be-
zaantie.

Bonan-
nus ge-
zuygt, dat
die in de
Golf van

nannus in zyn Bock genaamt *Recreatio mentis & oculi* N. 13. *Class. 1. part. 2.* word hy in 't Italiaansch *Polpo moscardino* en *moscarolo* genaamt, en gezegt; dat hy dikwyls gevan-





gevangen word in de Adriatische zee, of Golf van Venetien aan de zyde van Italien, Venetien mede worden gevonden. onder andere Zeekatten zomtyds naar den strand zich begeevende om aldaar te weyden, 't welk niemand aan de Oost-Indische ooit heeft bemerkt; die nergens dan in de ruime zee, en altyd een alleen gezien word. Onze *Nautilus* heeft onder de baarden in de opene buyk noch een pyp, waar door hy het water uitspuygt, en dat vry wat hoog, en de visschers dikwils in 't gezicht; achter aan dezelve pyp hangt een blaasje, gelyk aan den *Polypus* en *Sepia*, doch hier in vind men geen rood, maar een bruyn paars bloed. Voorts blyft noch voor 't menschen verstand verborgen; hoe dezen visch zyn schaal formeert, daar aan hy nergens vast is, en echter 't zaamen groeyen, nooit daar uit springende dan by nood, wanneer men de leege schaal bekomt. De visch gaat naar den grond, maar niemand weet of hy wederom een ander huys formeert: Immers het is een visch zeer teêr, en straks sterft hy als men hem een weynig handelt, zelfs in zeewater kan men hem niet lang in 't leven bewaaren. De zwarte randen van den verschen aan de kiel, kan men eenigzins wit wryven met wit fyn zand, doch aan 't bovenste van de achtersteeven gaan ze niet uit. Zyn bruyn bloed verschieft mede door 't lyf, en maakt plekken, doch aan de dooden verbleeken ze. Ik heb in hunne maagen ook gevonden stukjes van andere baarden, en zyne eyers lagen buiten 't lyf in 't hol van de schulp, doch aan den visch vast.

Hoe by zyn schaal bekomt, is den Schryver onbekent. En is zeer slap van leven.

De *Nautilus* tenuis, word by ons *Nautilus*, by de zeevaarende lieden 't Schippertje, (om dat zy die veel over de zee zien vaaren) doch by de oude liefhebbers, de dockehuyf genaamt, wegens haare gedaante en teêrheit, want zy eer een kamerdoeks huyfje, zoo als certyds gedraagen wierden, gelyken, als een hooren nyt zoo een woeft element als de zee is. Ik hebbe zoo een *Nautilus* gezien, die omtrent een Amsterdamsche houtvoet groot was, en, zoo ik bericht ben, tegenwoordig word bewaart in 't Cabinet van den groot Hertog van Florence, die een groot liefhebber van nytmuntende zeegewassen is. Des Schryvers opmerking omtrent het oprechten van 't bezaantje of klein zeyltje, waar mede dit dier vaart, verdient geloof, vermits zyn E. booven zyn nauwkeurig onderzoek, daar zelf oog getuygenis van heeft, daar alle de andere Schryvers zulks meest uit mondelyke berichten hebben, gelyk ik zelf mede van veele zeevaarende luyden heb verlaan, die my verzeekerden dat dit dier voor aan een oppgerecht zeyltje heeft; of 't zou kunnen zyn, dat het een andere soort was, den Schryver onbekent. De overleeden Hr. Volkertsz. een der grootste Liefhebberen en kenders van zynen tyd, heeft een diergelyke naar 't leven laten afteekenen, en door Savry, beneffens veele andere nytmuntende hooren, in 't koper brengen, welke nu noch beruflende zyn in 't voortreffelyk Cabinet van den E. E. Heer La Faille, Hoofd officier der stad Delft. Ik heb een afbeelding daar van, welk ik goet dacht hier neevens te zetten, zie hem verbeeldt op dezelve plaat met N. 1. N. 2. is het zoo genaamde bazaarantje, en N. 3. zyn de riemen, waar mede hy zich bestiert of wel voortroeyt, de hooren is van een heel ander maakzel, want hy op zyn ribben geknobbelt is. Die Engelschen liefhebber, M. Lister geeft hem in zyn *Historia Conchyliorum*, lib. iv. sect. iv. een veel grooter zeyl, veel licht uit giffing; doch deze van Volkertsz. komt met de zeylaagje van die Gelfnerus heeft laten afbeelden best overeen: alhoewel de hoornen van Gelfnerus, M. Lister, Bonanus en dezen Schryver malkander beter gelyken. Behalven die twee soorten, die de Heer Rumphius ons geeft, zyn 'er noch verscheide andere. Deze getekent met N. 4. is in verscheide Cabinetten te zien; hy is veel fynder dan de voorgaande, breeder van kiel, wyder van buyk, witter van stof, en op zyn striemen geknobbelt. Noch een andere soort is 'er, die deze heel wel gelykt, doch is zmalder van kiel, en fynder geknobbelt, zonder striemen; waar van eenige te zien zyn in de nytmuntende Cabinetten van de Heeren d' Aquet, Feytmaas; en wel de grootste en beste die bekend is, by Juffr. Oortmans groot liefhebster van diergelyke fraaijheeden. Hier volgt nu noch een andere soort alleen (voor zoo veel ik weet) onder my maar beruflende, zie hem afgebeeldt op dezelve plaat met N. 5. Hy heeft de gedaante van een waterlandsche boerinne kap, is heel wyd, plat gekruynt, eenigzins gekielt, doch heeft gewronge striemen en knobbelt, en is niet gelyk zydig als de andere, 't welk my doet gelooven, dat het een misgeboorte van den *Nautilus* is.

IV. HOOFDDEEL.

Cornu Ammonis: Posthoorentje.

Dit is een klein hoorentje in de gedaante van een rams hooren, of gelyk men den Godt *Hammon* aan de ooren schildert, zoo groot als een dubbeltje. Men zoude het aanzien voor een afzetzel van den *Nautilus major*, wiens achterste krul het gelykt, welk het echter niet is, maar een geslacht op zich zelfs, want het krult zich wel in malkander, gelyk een rams hoorentje, maar de gieren hangen niet aan malkander, en zyn gescheiden tot het binnenste tipje toe, daar men een klein knopje aanziet als een paereltje, of als een neet van een luyt. De buitenste gier heeft de dikte van een middelbaare schaft, buiten rond en recht wit, van vooren afgebrooken, binnen doorgaans met veele afscheidezels, in zoo veele kamertjes, ver-

De *Cornu Ammonis* beschreeven. Gelykt de *Nautilus major*, maar is heel klein. Hanne gedaante, zie de plaat N. XX. N. 1.

Is binnen
vol kamer-
tjes.

En zit
aan de
klippen.

't Gevoe-
len der
Amboinee-
sen over
zyne
voortko-
ming.
Doch
door den
Schryver
tegen ge-
sproken.
Hunne be-
naaming
in ver-
scheide
taalen.

deelt, blinkende als wit paerlemoer, en ieder afscheidzel heeft een klein gaatje, met een stuk van een pypje naar binnen toe, 't eenemaal als de *Nautilus major*; hierom gelooven veele dat dit kleine afzetfels van dien zyn, daar ik nochtans deze Posthoorentjes grooter bevonden hebbe dan de kleinste van de voorschreeven *Nautilus*, dewelke ook schoon paerlemoer zyn van buiten en binnen. Daar en tegen deze Posthoorentjes hebben in hunne voorste kamer een slymerig dier, 't welk aan de klippen hangt, met eenen dunnen en smallen dooren, die door het beest en de eerste gaatjes gaat, en aan de klippen vast zit. Als nu de Noorde wind waayt, en de zee ontfelt maakt, zoo worden deze hoorentjes van de klippen afgesmeeten, waar door het komt dat ze aan den mondt altyd afgebrooken schynen. De spitzen blyven aan de klippen zitten, die noch zoo styf zyn, dat ze iemant de voeten verzeeren als men daar op trapt. De Amboineesen gelooven, dat ze gegencereert worden van de witte meeuwen drek; 't welk voor eerst niet waarfchynlyk is, men vind ze niet altyd, maar alleen in zekere maanden, watneer de Noorde wind waayt, en dan met meenigte op den strand gesmeeten onder andere ruigte.

Hun naam in 't Latyn is *Cornu Hammonis*. Neerd. *Posthoorentje*. Amb. *Tay manufamal*, dat is, Meeuwen drek, om reden als boven gemeld is.

De *Cornu Ammonis*, word by ons, als by den Schryver, ook 't Posthoorentje genaamt, en, schoon het heel klein is, zoo is het zelve zoo wonderbaar van maakzel, dat het geene beboeft te wyken. 't Is van buiten wit en mat (dat is zonder glans) maar van binnen paerlemoerachtig en doorschynend dun. Heeft ontelbaare kamertjes, die alle gemeenschap tot malkander hebben, door een heel klein gaatje. Ik heb getracht om 'er eene midden door te snyden, en dezelve, gelyk de *Nautilus Major*, te vertoonen, maar zalks is my 't elkens mistukt wegens zyne teerheit. Zie hem afgebeeld op de plaat XX. N. 1.

V. HOOFDDEEL.

Carina Holothuriorum: Qualle Bootjes.

De Cari-
na Holo-
thuriorum
beschree-
ven.

Haar
gedaante.
Zie de
plaat N.
XX. N. 2.

Worden
zelden
gezien.

Enzeilen
over zee.

En heb-
ben een
schoone
weerschy-
n.

DEze willen mede uit de maagschap van de *Nautili* zyn, hoe wel ze de gedaante van een Alykruik hebben, gelyk wy een kleine foorte in 't volgende hoofdstuk beschryven zullen. Zy zyn omtrent een duim breed, rond, aan den buitensten gier wat kantig, beneden platachtig, en uit weinig gieren bestaande, gelyk de Landflecken. De schaal is enkeld, dun en doorschynend, zeer licht, beneden licht viool blauw, boven naar den loodverwigen trekkende; de mond is wyd, rond, doch beneden met een uitsteekend hoekje als een hanglip, en van binnen zyn ze wit. Het dier hier in woonende is geenzins uit den flecken aard, maar een slach van Quallen overeind staande als een lid van een vinger, wanneer ze in zee dryven; dit Qualletje is schoon klaar, als een krystalletje, met eenen blauwen glans, en bestaat uit enkeld slym, die met een huidjen omgeeven is, en als men 't een dag bewaart, zoo vergaat het. Deze bootjes worden zelden gezien, immers in Amboina hebben wy ze eerstmaal gehad Anno 1682. in Augustus, en September by 't uitgaan van den Oogst, wanneer zy met groote schoollen quamen aandryven uit het Oosten in d' openbaare zee, *Manipa* en *Boero* voor by, daar ze de Inlanders opfchepten by droog weêr. Het bootje lach met de opening om hoog, en het Qualletje stont als een pylaartje over eind, zeilende, zoo het scheen, met een slap koeltje, wonderlyk om aantezien, dat een zulke vloot van wel duizend kleine scheepjes, zoo eenpaarig by malkander voer. Als men ze uit de zee nam en in een schootel met water zette, bleeven de Qualletjes noch wel een dag over eind staan, een wonderfchoonen weerschyng van zich geëvende, als of de schaal met Edel gesteente vervuld was; doch men bespeurde weinig leven daar in, allenkens opdroogende, dat ik na vier dagen haar fatzoen noch bekennen konde. De Inlanders verklaarden, dat ze diergelyken nooit te vooren gezien hadden.

Hun

Hun naam in 't Latyn is *Carina Holothuri*; men mag ze onder de *Neritas* reekenen, Waarom
't welk zyn kleine hoorentjes in de Middellandsche Zee, die mede op 't water dryven, zoo ge-
in 't Griex alzoogenaamt van 't swemmen; de Onze noemen ze *Qualle Bootjes*. namt.
By de Inlanders hebben ze geen naam.

Van de Carina Holothuriorum, of het Qualle Bootje, heeft ons de Schryver geen afbeelding gegeven, doch wy hebben 'er uit onze verzameling, een laten afteekenen; zie het op de plaat XX. N. 2.

VI. HOOFDDEEL.

Cochlea Lunaris Major: - Matta bulan besaar, of Matta Lemboe.

HEt tweede deel van het Hoofdgeslacht, begrypt alle de geene die de gedaante van een gemeene Alykruyk hebben, en niet te min paerlemoerachtig van binnē zyn; waar van wy twee soorten beschryven zullen. De eerste soort, De Cochlea Lunaris benaamt.
Reuse-ooren genaamt, zyn de grootste van dit geslacht, in 't gemeen twee Eerste soort.
vuisten groot en meer, van fatzoen alseen Alykruike, met eenen grooten ronden mond, Hunne gedaante.
die aan den benedensten hock ook een weinig uitspat, en daar door de gedaante maakt Zie de plaat N. XIX. letter A en B.
van een oorlapje. De buitenste en grootste gier heeft twee kanten, een naar boven en een naar beneden, en tusschen beide noch een rugge, alle drie met knobbelen bezet.
De schaal is gemaakt van twee dikke huden, waar van de buitenste grauwwachtig is, doodsverwig, wat ruig en vol scheuren, doch hier en daar geplekt als de slangen, Hunne koleur.
met swart, bruin, en zomtyds ook spaans groen; hoe kleinder de hoorens zyn, hoe fraaijer dat ze geplekt en hoe effender dat ze zyn; en men vind 'er ook ganfch grauw zonder plekken, dewelke men voor slecht acht. De binnenste huid is schoon paerlemoer, niet blank, maar alle de verwen van een regenboog vertoonende, te weeten, Zyn inwendig schoon paerlemoer.
groen, rood, en blauw. Zy laat zich ook in schilfferen verdeelen als men ze in stukken slaat, welke alle dezelfde koleur behouden. Het dier daar in is naar evenreedigheid groot, van vooren met een hard wit vleesch. De achterste krullen zyn enkel vet, en tusschen beiden is een groot *Papaver* of Zandsak. Op zyn hoofd draagt het een groot Zyn Hoofd is met een swaarschild bedekt.
rond schild, waar mede het zyne deur vast sluyt, een hand breed en een vinger dik, steen hard, als of het een witte keysteen was, aan de buitenste zyde wat bultig als een linze, wit, en zomtyds met vlakke kuiltjes. Aan de binnenste zyde is het plat, doch een weinig met gieren uitsteekende, die schielyk in malkander loopen en een navel formeeren, met een ros of bruinachtig velletje bedekt, dat daar vast aanzit, en deze zyde aan 't vleesch van 't dier; in 't kruipen draagt het dezen schild op 't hoofd, doch het begeeft zich niet verre buitens huis, houdende wel de helft noch van den schild binnen de schaal; het heeft zulk een sterkte, dat 'er geen man zoo sterk is, die het uittrekken kan, al heeft hy 't onder de schaal gevat, maar het zoud hem veel meer de hand mede intrekken. Dezen schild dan behoort onder die men *Umbilicos marinos*, of Ook Umbilicus marinus of meernavel.
Meernavels noemd, waar onder deze de grootste is. Het houd zich op omtrent zoodanige stranden, die steile klippen hebben, daar de zee hard tegen aanbrand, en zyn dierhalven moeijelyk om 'te duiken, doch daar ze zyn vind men 'er veele by malkander, maakende zeekere Compagnie of Troepen, gelyk men zegt de *Tsjanckor* op de kust Waar zy haar opbouden.
Coromandel en *Ceylon* doen.

Zyn naam in 't Latyn is *Cochlea Lunaris Major*. Neerd. Reuse-ooren. Maleits *Matta bulan besaar*; want men moet weeten, dat de Maleijers *Matta Bulan*, dat is, Maans oogen noemen alle hoorens, die een rond, dikachtig en steenhard schild draagen, 't welk met zyne buitenste zyden een volle maan verbeeldt; men zoude het billyker *Cochlea Margaritica* noemen, dan *Cardanus* omtrent den voorgaanden *Nautilo majori* Hunne benaaming in verscheide taalen.

doet; om dat het uitdrukkelyker de gedaante van een [•]flek heeft, dan den zelve *Nautilus*.

Het dier
wordt tot
spys ge-
bruikt.

De Inlanders maaken daar veel werks van, te weeten tot de kost, dezelve in heet water lang opkookende, tot dat het schild zich opent; het beste daar aan is de staert, want het voorste vleesch is vry wat hard, en al dat groene of swartachtige *Papaver* moet men wech smyten, dewyl het zelve bitter en zandig is. De Koningen van *Boeton* eygenen zich dezen kost alleen toe, weshalven hunne onderdaanen deze hoorens hun alleen moeten brengen. De onze maaken meer werks van den hooren, die, zoo hy schoon geplekt, als een Luipard, zonder scheuren en geheel is, bewaart word, anders stopt men den mond toe met kley en boven op met wasch, dat de scherpigheid niet aan het paerlemoer koomt, en legt dien eenige weeken in azyn of gooren ryft, doch den azyn moet men 2 of 3 maal verwisselen, en zoo dikwils ook schuuren, tot dat de binnenste ruige huid afgaa, en de geheele hooren paerlemoer worde, die men dan met sterk water overstrykt, en noch eens met zeepwater affpoelt. De Japanders slaan

Hoe men
deze hoo-
rens de
buit af-
neemt en
paerlemoe-
rig maakt.

En waar
dat dan
toe ge-
bruikt
worden.

Het schild
is een goed
middel
voor veel
quaalen.

deze paerlemoer schaal in stukken, en zetten dezelve aan de groote Kantooren of Kassen, om 'er het zwarte lakwerk, bloemen en starren uit te formeeren, 't welk een groote fraaijgheit geeft, schoonder koleuren vertoonende dan het oprechte paerlemoer.

Het steene schild, of Maans oog, kan men in plaats van liksteenen gebruiken, ook verzeekeren my eenige *Chirurgyns* in het zelve alle de krachten van *Oculi cancri* bevonden te hebben, als wanneer men 't zelve in stukken sloot, in azyn dissolveert, en in-geeft, om 't geronnen bloed te scheiden, de stonden der Vrouwen te verwekken, en het graveel af te zetten.

De twee-
de soort.

Hier toe behoort een kleine soort niet grooter dan een nagel van een vinger of duim, van gemeene Alykruiken fatsoen, met eenen wyden ronden mond, geflooten met een rond steendekzeltje, 't welk aan de kanten eenen loodverwigen kring geeft, maar boven op wit is. De schaal zelfs is van buiten doods aardverwig, en zomtyds met weynige witte stippen; binnen een weynig naar paerlemoer trekkende. Zy hebben geen groote fraaijgheit, zyn derhalven het bewaaren niet waard, maar worden van de Inlanderen veel gekookt en gegeten, inzonderheit by de *papeda*, om dat ze een zoet, hoewel weynig, vleesch hebben; en daarom noemen ze zommige *Bia papeda Kitsil*. De dekzels van de Reuzen-ooren leggen de Inlanders in water, daar ze hunne jonge kinderen uit wasschen, tegens het *Sawan*, dat is, de quaade lucht, die de kinderen bevangt en onrustig maakt.

Zyn van
weynig
waard.

Doch
worden
van d' In-
landers
gegeten.

De *Cochlea Lunar major*, word van den Schryver ook Reuze ooren genaamt, by ons zyn die bekend met den naam van den bonten Knobbel hooren: men vind 'er die schoon-zee groen zyn, die dan de groene Knobbel hooren worden geheeten; zie hunne afbeelding op de plaat XIX. letter A. is die van boven, en letter B. dezelve van onderen. In haar opening of mond, zit het schild of dekzel *Umbilicus Veneris*, of by ons de Venus navel aangewezen met letter F.

VII. HOOFDDEEL.

Cochlea Lunar minor : Bia matta bulan.

*Cochlea
Lunaris
minor*,
waar van
vyf soorten
beschree-
ven.

Eerste
soort, zie
de plaat
N. XIX.
letter C.

A


Alle de volgende hebben mede de gedaante van gemeyne Alykruiken, met een dikke dubbelde schaal bekleed, en den mond sluitende met een rond Maans-oog, 't welk wy *Umbilicus Marinus*, of Zee-navel noemen, waar van wy vyf soorten beschryven zullen.

I. *Cochlea Sulcata nigra*. Maleits, *Krang sissu*, om dat ze eenigzins verbeeld een klein mammetje, heeft van buiten een dikke en swarte schaal, overdwars of langs de gieren diep gevoorent, en daar en boven wat ruig als of ze schubachtig was, zonder glans, doch zomtyds met weynige spaansgroene of witte plekken; binnen is een bleek wit

N^o. 1






B



F

N^o. 4




N^o. 6



D




N^o. 3




N^o. 7



N^o. 2



N^o. 5



RARITEIT-KAMER. II Boek. 71

wit paerlemoer; het dekzel is aan de bultige of buitenste zyde vuil wit, met eenige korreltjes, en zomtyds in de midden zwartachtig; het dier is goed om te eten, maar de schaal heeft geen mooijgheit.

II. *Cochlea petholata*. Maleits *Bia pethola*, is schier van het voorige fatzoen, of wat kleinder, en de gieren zyn aan de voorste zyde wat kantig; zommige ook recht rond, van buiten gansch glad en met verscheide verwen geschildert, gelyk de kleedjes *Pethola*, of de groote Slange *Oelar pethola*: de meeste koleur is bruin met zwarte en witte plekken, maar als 'er groene en hoogbruine onderloopen, die acht men voor de beste; zommige van de geheel ronde hebben, in plaats van plekken, zwarte streepen langs de gieren, van binnen zyn ze geelachtig na paerlemoer trekkende; zyn dekzel is eene van de schoonste *Matta boelangs*, recht rond, beneden plat, en, naargewoonte, met een navel getekent, boven schier half rond of linzeformig, meest zwart, aan de kanten groen en ros, glad en blinkende als een Offen oog. Noch vind men een kleinder foort zwartachtig met een groene weêrschyn; het dier is wat harder van vleesch dan de voorgaande, taai en slymerig, en daarom tot de kost niet bequaam. Men vind ze zeer zelden, en worden daarom onder de beste rariteiten gerekent, wegens de mooie koleur van de schaale.

III. *Coclea Lunarispaspera*, heeft de gedaante van de eerste foorte, langs de gieren mede gevoorent en gansch ruig, met uitstekende schubben, waar door ze schier steekelig zyn. Het Maans oog is als aan 't voorgaande, doch slechter, en van minder glans, ook meest zwart, of aan de kanten wat ros; de grootste foort hier van is als een Hoender-ey, van buiten meer steekelig, en van binnen heeft ze een geel paerlemoer, waar door ze een gloeienden oven gelykt, en ook zoo genoemd word; de kleinder foort is min steekelig, en heeft van binnen een wit of zilververwig paerlemoer, die gemeener en slechter is, en haar Maans oog is wat gekorrelt; beide zyn ze van buiten zwartachtig zonder glans, en zomtyds met spaanschgroene plekken; de beste tot het eten zyn, als men het groene *papaver* wechsmyt, en hen zoo lang kookt dat zich de dekzels openen.

IV. *Cochlea Lunarispminima*, is qualyk zoo groot als een nagel van een duim, van buiten mede gevoorent, licht karstanje bruin, zonder glans en steekels, van binnen geel met weinig paerlemoer; het dekzel is mede een rond schildje, zwartachtig en zonder glans.

V. Groote zilvere ovens zyn deze foort gelyk, behalven dat ze aan den bovensten omloop een kant hebben, en daar aan eenige schubben, voorts van buiten met wit en zwart geschildert, doch het witte is het minste, en van binnen mede zilververwig; worden zelden gevonden.

Alle deze foorten noemen ze met eenen algemeenen naam *Bia matta bulan*, en worden op de markt te koop gebracht tot de kost, behalven de tweede foort, die zeltzaam is, en meest in de Uliassers valt.

De Cochlea Lunarispminor: De eerste foort staat afgebeeldt op de plaat N. XIX. letter C. De tweede foort is letter D. en word by ons een Nassauwer geheeten, waar van wy hier neffens vier soorten uit ons Cabinet vertoonen, doch die alle uitmuntend van koleur en tekening zyn, zie haar op dezelve plaat N. 5, 6, 7. en N. 1. is by den Schryver een andere foort van de letter D. Wy zouden noch veele van deze hier by kunnen voegen, maar meenen te kunnen volstaan met de beste te vertoonen; het is een deugd van haar als zy schoon zilver mondig zyn. De derde foort van den Schryver staat verbeeldt met letter E. deze zyn van buiten bruin geel plekkig, doch hoe zwaarter hoe beter; zy worden by ons Gout monden genoemd, wegens haar schoon goud paerlemoer koleur; waarom de Schryver haar ook de gloeienden oven noemt. Een tweede foort hier van, zie dezelve plaat N. 2. zy zyn grauwig groen en bruin gevlakt; wy noemen die om haar wit paerlemoer Zilver mondjies. Waar nevens wy noch voegen den geplekten of Bonte Zilver mond N. 3. als mede de Groene Zilver mond N. 4. die mede heel zeltzaam is; van de 4 foort geeft ons de Schryver geen afbeelding, veel licht om dat die weynig van waardy zyn; als mede van de 5 foort, waar in zyn E. aanwyzing doet tot de eerste.

VIII. HOOFDDEEL.

Umbilicus marinus : Matta bulan.

Den *Umbilicus marinus* beschreeven, en waarom zoo genaamt.

Eerste soort. Zie zyn gedaante op de plaat N. XX. letter A.

WY zullen nu hier by malkander verhaalen alle de dekzels van de voorgaande hoorentjes, by de Maleijers, *Matta bulan*, dat is, Maans-oogen, genaamt; maar in de Europische boeken hieten ze *Umbilicus marinus*, naar de gedaante van een navel, die ze aan de binnenste of platte zyde hebben, waar mede ze tegens 't vleesch van 't dier hebben aangezet, en worden verkeerdelyk voor byzondere hoorentjes gehouden.

I. Het eerste en grootste is het dekzel van *Auris Gigantum*, Cap. 6. een hand breed in den *Diameter*, gelykende beter een liksteen van marmere of eenen kalfsteen gemaakt, dan een deel van een hooren; aan de binnenste zyde wel plat, maar de gieren maaken met haare kanten eenige verhevenheit, voorts met een bruine huid bekleed, die daar zeer vast aanzit; de buitenste zyde, als gezegt is, wit en bultig als een linze, aan zommige effen, aan de meeste oneffen met eenige vlakke kuilen. Als men het schild in stukken slaat, bevind men verscheide dikke huiden over malkander leggen, waar uit blykt, dat het metter tyd en met jaagen aangroeit. Als het lang op den strand legt rollen, zoo word de bruine huid afgeschuurt, en zoo glad, dat het een enkele kalfsteen gelykt.

De schildjes van de kleine soorten, in 't zelve hoofddeel beschreeven, komen in geene aching, en worden daarom niet getelt.

De tweede soort. Zie de plaat N. XX. letter B.

II. *Umbilicus marinus niger*, is het dekzel van de tweede en derde soorte, in 't voorgaande hoofddeel, de schoonste van allen, en meest blinkende, en daarom voor den eigentlyken *Umbilicus marinus* te houden; doch hy verschilt merkelyk van den *Umbilicus*, dien men in de Middellandsche zee vind, want die is wel plat aan de binnen zyde, en met een navel geteekent, maar aan de bultige zyde is hy ingedrukt, met een merkelyk kuiltje, ros, of oranje van koleur: daarentegen de onze is, aan dezelve zyde, uit den half ronden, plat en effen, meest zwart, met groen en ros gemengt, zeer glad en blinkende als een Osse oog, hebbende de grootte van een dukaat of minder.

De derde soort. Zie dezelve plaat D. letter D.

III. *Umbilicus granulatus*, is het dekzel van de eerste en derde kleine soorte, in ver- re zoo mooi niet als de voorgaande, en daarom onder geene rariteiten gerekent. De eerste is aan de binnenste zyde ook niet recht zwart, maar scheef en kuilachtig, aan de buitenste vuilwit, zonder glans en korreligheid. De andere mindere soorten worden hier toe gerekent.

Waar die gevonden worden.

Huane eijgen- schap.

Deze Maans-oogen vind men op *Boero* en elders, meer langs de strand verstrooyt zonder haare hoorentjes, en het bruine vel meest afgesleept, waar door de misgreep komt, dat men ze voor byzondere hoorentjes houd; deze hebben de eigenschap, dat, als men ze in een vlak schoteltje legt, daar azyn of zuur Limoen zap in is, en een reis of drie op den bodem omwryft, zoo bewegen ze zich van zels, zommige doen het ook zonder wryven, maar staan straks wederom stil. Die men versch van de hoorentjes uitneemt, willen zulks niet of qualyk doen; waar uit schynt, dat ze op strand in de zonne leggende sponsachtig worden; want alle zoodanige dingen, die zich in azyn van zels verroeren, moeten sponsachtig [*Porosie*] zyn, en eenige ingeslotene lucht hebben, die den indringenden azyn zoekt uit te dryven, en door dien stryd het lichaam beweegt. De Inlanders houden deze Maans-oogen van de tweede soorte voor goede oog- steenen, waar mede ze de verhitte oogen bestryken, inzonderheit als ze de kleine zweertjes (*Hordeola*) krygen, om dezelve te verdryven; anders hebben onze Chirur- gysn crvaaren, dat alle deze steenen gestooten, en in azyn gedissolveert, dezelve krag-

En waar toe dien- stig.

ten



tên met de *Oculus cancri* hebben; d' *Umbilicus marinus*, uit de Middellandsche Zee, is by de Turken, inzonderheit op *Candia*, gebruikelijk in 't bord of brand van de maa-ge, wanneer ze den zelven op 't kuiltje van 't hart leggen, een weinig draaijende tot dat hy vast kleeft; en wanneer ze den afgenomenen naweegen, en die zwaarder bevinden dan hy te voeren was, zoo houden ze 't voor een teken, dat hy de vochtige dampen naar zich getrokken heeft.

De *Umbilicus marinus*, of Maans oogen, zyn by ons bekend met den naam van Venus navelen, waar van veel soorten zyn. En alhoewel de Schryver hier van geene afbeeldinge heeft gegeven, vertoonen wy ze echter, vermits 'er veel onder ons berystende zyn, die met de beschryvinge over een koomen. De eerste soort, (zie de plaat XX. letter A.) is de aldergrootste. De tweede soort letter B. is uitnemend granzig en schoon. De derde is afgebeeld by letter D. en is boven op geheel met paerelen bezet. De vierde soort is die uit de Middellandsche Zee, aangerwezen met letter C. hy is uit den rooden vleeschverwig, en heeft recht de gedaante van een Navel. Letter E. is dezelve van onderen. Letter F. is een andere soort, maar bolachtig en schoon getekent. Letter G. is nog een andere soort: hy ziet groenachtig grauw en is onder wat slauwer van tekening als de voorgaande.

Umbilicus uit de Middellandsche Zee. Zie dezelve plaat letter C.

IX. HOOFDEEL.

Cochlea Laciniata: Lobbetjes en Spooren.

D It zyn platte Alykruiken, met de binnenste gieren maar een weinig verheven, en van twee soorten.

I. *Cochlea Laciniata*. Neerd. Lobbetjes; is plat met weinige gieren, buiten gansch ruyg, en aan de kanten van de gieren met uitsteekende kromme lappen, die al mede gestreept of gevoorent zyn, en tusschen de lappen met mindere dunne stompe steekeltjes, die over de geheele schaal staan; van de groote lappen staan 'er gemeenlyk 5 in een omloop, en ieder is van vooren door eene kloove in twee gedeelt; zommige hebben, in plaats van lappen, over 't geheele lyf stompe steekels; haar koleur is meest grauw, zonder glans, met weinig rood gemengt, zelden zuiver, maar met wit zeegruis bewassen; van binnen zyn ze recht paerlemoer, en haar dekzel is een rond schijfje, dun, donkerbruyn, buiten hol met een kuytje, binnen uitpuylende; de grootste zyn als een rykxdaalder, de gemeene als een schelling. Met haare gedaante verbeelden ze de oude kraagen, die men Lobbetjes noemt.

Cochlea Laciniata of Lobbetjes zyn 2 soorten. Eerste soort. Haar gedaante. Zie de plaat N. XX. letter H.

II. *Calcar* of spooren zyn qualyk zoo als een schelling, noch platter en dunner, langs de gieren met een uitsteekende kant, daar aan men in de ronde veel uitsteekende hoeken ziet, de gedaante van een spoor uitmaakende, van buiten vuylgrauw, ruyg en kartelig, van binnen paerlemoer; haar dekzel is een klein rond schildje, aan de buiten zyde wat ingedrukt met een kuytje, blinkende als een roodachtige paerel. Beide zyn ze tot de kost bequaam. Zy vallen op zoodanige stranden die vlak zyn, en in kleine steentjes bestaan met grof zand vermengt, gemeen in den Amboinschen Inham by den rooden berg. Die men bewaaren wil, moet men met sterk water van het aanhangende zeegruis zuiveren, en voorzichtig met een messje schrapen, op dat men de uitsteekende hoeken niet afbreeke. De spooren hebben tweederlei gedaanten; want zommige hebben de bovenste gieren verheeven als alykruiken, doch tot aan 't binnenste met de uitsteekende tanden verciert; andere zyn plat, recht als een spoor.

Haar koleur. Is binnen paerlemoerig.

De tweede soort, worden spooren genaamt. Zie haar gedaante op de plaat N. XX. letter I. Worden tot spysgebruikt. Haar verscheidentheid.

De *Cochlea Laciniata*, of ook Lobbetjes, worden by ons Dolsyntjes, ook wel Baardmannetjes, genaamt; zie haare afbeelding op de plaat XX. aangerwezen met letter H. Zy zyn bruynachtig grauw, zomtyds met rood gemengt; doch de H. Vincent vertoont 'er een, die geheel schoon rood inkarnaat is: buiten deze, heb ik nooit diergelyke gezien. De andere, door den Schryver *Calcar* of spooren genoemd, word by ons de kleine Zonnehooren geheeten: zie hem op de zelve plaat, by letter I. verbeeldt; waar by wy gevoegt hebben de groote Zonnehooren, aangerwezen met letter K. deze is graauwachtig wit, ook heel zeltzaam en ongemeen.

X. HOOF TDEEL.

Trochus: Bia Cucuffan.

De Trochus beschreven, en waaron zoo genoemd.

Waar van vier soorten. Eerste soort. Zie haar gedaante op de plaat N. XXI. letter A. en B.

Tweede soort. Zie de plaat N. XXI. letter C.

Haar benaaming in verscheiden taalen.

Derde soort.

Haar gedaante. Zie de plaat N. XXI. letter D.

Het dier beschreven, en waar het zich houdt.

Is lang van leven.

Bygeloof der Indianen daar van.

Ondervinding van den Schryver.

En zyn gevoelen, waarom zy zoo lang leven.

T*rochus* noem ik alle zoodanige hoorentjes, die de gedaante, van een tol, waar mede de Jongens speelen, of van een omgekeerden trechter hebben, te weeten van een breed voetstuk, schielijk spits toeloopende in een korte pyramide of kegel; waar van vier soorten aangemerkt zyn.

I. *Trochus primus sive maculosus*, is beneden drie of vier vingeren breed, en niet veel hooger, aan de kanten van de bovenste gieren met uitstekende hoekjes, een weinig getand, maar de kant van den onderste gier is effen; de buitenste huyd heeft zwarte en roodachtige plekken, zonder glans; maar de binnenste is slecht paerlemoer; de mond is smal, uit den ronden langwerpig; echter het schildje, 't welk den zelven bedekt, is rond, zeer dun als een blik, buygzaam, honigverwig en met veele kringen in een spits toeloopende.

II. *Trochus secundus*, is zsmaller van *basis* of voetstuk, maar hooger van top, buiten gegranuleert of doorgaans met korreltjes bezet, bleekrood, ongefpikkelt en doodsch van verwe.

Deze beide noemt men eigentlyk *Trochus*. Maleytisch *Bia cucuffan*, naar zeeker keuken gereedschap, 't welk een omgekeerden trechter gelykt. Neerduytisch *Tollen*. Band. *Tombor*.

III. *Trochus tertius sive papuanus*, ut & *Trochus longevus*. Mal. *Cucuffan papuan*, heeft de grootte van de eerste soorte, maar is zeer ruig en rimpelig over 't geheele lyf, en daarenboven aan de kanten van de gieren met knobbelen bezet, dik en steenhard van schaal, van buiten doodgrauw, daar wat groens onderloopt, niet te min zuiver van binnen, zonder paerlemoer; hun schildje is mede als een dun blik, 't welk het dier zeer diep intrekt; het dier zelf is heel hard en taai van vleesch, onbequaam tot de kost. Deze *Trochus* houdt zich niet in zeewater op, maar hangt aan de steile klippen, daar het zeewater tegen aanspat. In Amboina vind men ze niet veel grooter dan een kleine schelling; maar in de Papoefche Eilanden, *Manipa* en *Kelang*, grooter dan een ryxdaalder. Dit dier is zoo hard van leven, dat zulks iemand niet lichtelyk gelooven zoude, die het niet bezocht heeft; immers ik had het op 't bloote zeggen niet durven schryven, indien ik 'er geen ervaring van hadde. De Papoewen zeggen, dat het een geheel jaar zonder kost of drank kan bewaart worden, waarom ook by hun liden het gebruik is, dat ze deze hoorentjes in haare Tomtommen of strooije koffertjes by hunne kleeden leggen, tot een bewaarder van hunnen huysraad; want, zoo het dier voor den gewoonlyken tyd sterft, zy gelooven, dat uit dat koffertje wat moet gestoolen zyn. Van het Papoefche Eiland *Messoal* zyn my in 't jaar 1675 omtrent 12 stuks van de grootste soorte toegezonden, die ik in eene groote aarde schotel in myn kamer zette, en al te zamen over de twee maanden in 't leven behield, na dat ze alreeds een maand onderwegen waren geweest; daar na deed ik, uit een verkeerd medelyden, wat water in de schotel, en zette een ruyge zeeklip daar in, op dat de diertjes van honger niet sterven zouden; toen kropen ze terstont uit het water na de drooge buitenkant van de schotel; die in 't water bleeven, begonden allenxkens te sterven, zoo dat ik in de vierde maand de helft al quyt wiert; de overige liet ik daar na in de schotel kruipen, wanneer ik bevond, dat my de laatste in de negende maand afftorf; waar uit ik besluit, dat deze dieren haar voedzel zuigen uit de ziltige vochtigheit der klippen, daar ze aan hangen, en geenzins in 't water het kunnen harden; 't welk echter te verwonderen is, dat ze niet te min, onder alle hoorentjes, de hardste schaal en vleesch hebben; waarom ze met recht *Trochus longevus*, of langlevende *Tollen* geheeten worden.





Na dien tyd heb ik ze mede aan den steilen hoek van *Nuffanive* gevonden, die, by wassend water, met het zelve wel bedekt wierden, maar kroopen allenxkens om hoog; deze heb ik 7 maanden bewaart, en daar na noch levendig naar Batavia laten overbrengen, zoo dat 'er kans was deze hoorentjes levendig naar Holland te vervoeren. Men zoude ze mogen vergelyken by de Becren, die men zegt een half jaar aan hun pooten te kunnen zuigen, en daar door het leven te onderhouden; want het is zeker, dat dit dier zyn voedzel moet hebben van den tacijsen slym, die het by zich heeft. In 't jaar 1693. heeft een zoodanige *Trochus* na een geheel jaar op *Sluitens* noch geleefd.

Worden
by de Bec-
ren verge-
leken.

IV. *Trochus quartus*, is kleinder dan de voorgaande, en neigt wat naar de gedaante van Alykruiken, want de tip is wat verheven, en de mond staat niet onder, gelyk aan den voorgaanden, maar wat ter zyden; het dier heeft een dikke en als dubbelde lippé aan den zelve, waar door den ingang nauw blyft; het heeft de grootte van een kleine schelling, met ronde gieren, en is bezet met grove korrelen, bleekrood, met groen en grauw gemengt, binnen een weinig paerlemoer, en een dun langachtich schildje. Wy noemen dezen soort, diklip, dat is, *Labeonem*.

Vier-
de soort.
Haar ge-
daante, zie
de plaat
N. XXI.
letter E.

Alle foorten, behalven de derde of *Papoesche*, zyn bequaam tot spyze, doch men moet ze wat lang kooken; om ze te krygen, moet men de huysjes in stukken slaan, want zy trekken zich zoo verre innewaarts, dat men ze anders niet kan uithaalen.

Zyn alle
eetbaar be-
halven de
derde soort.

Dit zyn de foorten van 't eerste hoofdgeslacht, die paerlemoer van binnen hebben. Ook vind men noch eenige *Quisquilias*, dat is, schorri morri, of klein goedje tot dit geslacht behoorende, dewelke ik niet waardig achte te beschryven; maar de Liefhebbers moeten ze evenwel hebben, die hunne Kabinetten met allerley foorten willen voorzien. Dit moet men mede van alle de volgende geslachten verstaan, die haare *Quisquilias* hebben, en van my niet aangehaalt zyn.

Daar zyn
noch meer-
der soor-
ten, doch
niet waar-
dig geacht
om te be-
schryven.

De *Trochus*, of *Tollen* van den Schryver, worden by ons Pyramiden, of ook wel Bagyne drollen, genoemd. Hy geeft ons maar vyf afbeeldingen, die op de plaat XXI. worden aangegeven, met letters A. B. C. D. en E. de andere heeft hy niet nodig geacht te beschryven; doch, alzoo zyn Ed. 'er ons geene vertoon dan *Amboinneesche*, daarom hebben wy nodig geacht, eenige, en voor al de beste (hier nevens) van andere plaatzen te vertoon: zie op de zelve plaat XXI. N. 1. is een uitmunten lichtbruine van kleur, met eenen dunnen witten band daar om heen, bestaande alle uit fyne witte paereltjes. N. 2. is een andere en hooger getopt met scherpe punten; is blaauw, oranje en bruin gebandeert. N. 3. gelykt letter A. doch is aan zyne naaden of voegen rondom gebobbelt. N. 4. is van de zelve gedaante, doch in plaats van kleurde vlammen is ze geplekt, groen, rood en wit. N. 5. heeft verhevene geknobbeld kringen, en is rood en wit geplekt. N. 6. is platter, doch spits getopt, ze heeft roode en witte vlekken. N. 7. is hooger getopt, en heeft in zynen omloop kartelen of golven, is bruin en wit gekleurt. N. 8. is een diergelyke, doch flauwer gekartelt. N. 9. en 10. zyn gelyk van kleur, maar verschillen van gedaanten en knobbelen. N. 11. is een heel fyne gestreepte, bruin en grauw geplekt van kleur, doch deze schil afgenomen zynde, heeft ze een paerlemoer, schoon blaauw, rood en groen, weerschyng. Van alle deze, die pyramidaal zyn, munt uit N. 12. zy is *Carstjanje* bruin, rondom fyn en gelyk gestreept, is heel zeldzaam, en, om hunne gedaante, de *Zecton* genaamt.

XI. HOOFDDEEL.

Cochlea valvata : *Bia Tsjonckil*.

Et derde Hoofdgeslacht van de eenschaalige hoorentjes begrypt de *valvatas* five *semilunares*, die de gedaante van een kleine Alykruike, en tot haar dekzel een halve maanswys schildje hebben; daar de voorige een rond schild hadden, 't welk aan de gekookten zich niet intrekt, maar ter zyden afwykt; zy worden in 't algemeen by de Amboineezen genaamt, *Matta takettul*, [*sponte aperientes*] om dat het gekookte vleesch met het dekzel licht uit te neemen is. Zy zyn tweederlei, gladde en gestreepte; waar van wy de gladde in dit hoofddeel beschryven, bestaande in deze volgende foorten.

De *Cochlea valvata*, beschreven.

Waar van tweederlei foorten.

I. *Valvata levis prima* five *vitellus*. Neerd. een Dooijer, is een ronde Alykruik met de spitzen niet verheven, glad en dooijer geel, zoo dat men ze voor een dooijer van

Eerste soort. Zie haar ge-

daante op een ey zoude aanzien , indien ze niet aan den onderften gier in een rye eenige witte
de plaat oogjes hadde , die haar verziereu ; van binnen is ze glad en fchoon wit ; het dekzel
N. XXII. is een halve maan , van buiten zoo wit en glad , dat men het voor een ftukje wit por-
letter A. cellein zoude aanzien , doch de kanten zyn wat gekartelt en gezoomt ; de binnen zy-

de is vaal , waar mede het aan 't dier hangt , en 't fluyt effen op den mond , zoodat 't
dier het niet kan intrekken . Zy word weynig gevonden , meest op gemengde ftranden van
groove kalfteenen en zand , op de kuf van *Hitoe*.

2 Soort.

II. *Vitellus pallidus* , is wat grooter dan de voorgaande , van verwe doodbleek , de mond heeft beneden een uitfteekenden hoek ; het fchild is mede wit , maar in verre na zoo mooi niet als het eerfte , aan de boven zyde met diepe vooren doorgeploegt : men noemt ze *de Joode*.

3 Soort.
Zie haar gedaante op dezelve plaat , letter B.

III. *Vitellus compressus* , deze gelykt beft naar eenen leggenden dooijer , want hy is platter dan de voorgaande , glad , leververwig , zonder fpikkels ; de mond langachtig smal , met een dun donker bruin fchildje.

4 Soort.
Zie letter C.

IV. *Valvata quarta* , heeft de gedaante van de eerfte , doch kleinder , behalven dat de mond aan den onderften hoek wat uitloopt , over 't geheele lyf is hy wit , maar langs het midden van de gieren , in een en zomtyds twee of vier ryen met zwarte drop- pen gefpikkelt ; het fchildje is uit den grauwen wit , en langs de kanten gegrauleert . Een kleinder foorte hier van heeft over het witte lyf 4 of 5 ryen zwarte of zwart bruine drop- pen , en word daarom *Caurena lima* genaamt.

5 Soort.
Zie letter D.

V. *Valvata quinta* , heeft dezelfde gedaante , maar is over 't lyf donker grauw of leververwig met witte banden langs de gieren , doch de meeste hebben maar een witte band ; het fchildje is als aan 't naaft voorgaande .

6 Soort.
Zie letter E.

VI. *Valvata sexta* , is kleinder dan alle voorgaande , donker leververwig , zonder fchildering , en aan den mond zwart , waarom men ze zwartmondjes noemt ; het fchildje is mede fteenhard , vuilwit en granuleert .

7 Soort.
Zie letter F.

Van deze zyn 3 foorten.

VII. *Valvata septima fve albula* , heeft weynige gieren , de punt wat verheeven , met een wyden mond , daar een donker bruin of honigverwig dekzel opzit , dun als een hoorne blik ; de meeste zyn fpierwit . Een ander foort heeft alleenlyk aan den mond een zwarte plek . De derde foort is ronder en over 't geheele lyf oranje geel met diergelyke dekzels . Deze *Albula* worden in 't byzonder by de Amboineezen genoemt *Iffi paleffu* , dat is , die meer vleefch hebben dan ze bergen konnen , want ze kruipen met zoo veel vleefch daar buiten , dat men onmogelyk zoude achten , 't zelve in haar huys te konnen bergen , 't welk ze echter noch al konnen intrekken , en den mond fluiten met dat donker bruine blikje .

8 Soort.
Zie letter G.

VIII. *Valvata octava fve tenuis* , is kleinder en dunder van fchaal dan de voorgaande *albula* , ook ronder van lyf , zommige zwart , zommige vaal , beide met witte flangetjes gefchildert .

9 Soort.

IX. *Valvata nona fve Gothica* , is klein , rond , van maakzel het zwartmondje gelyk ; aan de kanten van den mond een weynig purperverwig of paers , over 't lyf wit , doch vol vaale Characters , als of het oude Gothifche letteren waren ; ze fluyt den mond met een wit porcelleinachtig fchildje ; men noemt ze ook *Bia faraffa Kitsjil* , tot onderscheid van 't groote , 't welk de harp is . Alle deze *Valvatae* hebben een hard taai vleefch , en worden tot de koft niet gezocht , om dat ze een worgende kracht hebben .

Deze alle zyn tot fpyz onbe- kwzaam.

10 Soort.
Zie letter H.

Waar deze groeit.

X. *Valvata decima fluvialis fve rubella* . Maleits *Bia mattacou* , dat is , roodoog ; deze Alykruijk groeit in de zoete rivieren , daar dezelve in zee loopen , en aan haaren mond gladde klippen hebben ; of op zoodanige fteenige ftranden , daar zoete wellen uit den grond komen , gelyk men 'er veele heeft by de wortelen van *Mangi mangis* . Zy heeft het fatzoen van gemeene Alykruiken , dun van fchaal , buiten zwartachtig en doodfch , met eenen wyden mond , die aan de kanten rosis , waar van ze den naam hebben ; het fchildje is mede halve maans wyze , glad en blinkende , boven met een uitfteekend hoekje als een tand , met zwarte en roffe vuilgeele aderen , die met den boch-

bochtigen kant parallel loopen, in de gedaante van een agaas, glad en blinkende. Men vind ze aan de hardachtige en roode steenen kleeven, gelyk de *Patellæ*, doch 't is licht haar daar af te trekken; op haaren rugge is ze dikwyls bezet met zoo veele vuilwitte wratten als korrelen, dat men de schaal qualyk bekennen kan, het geen haare Jongen zyn, die daar op blyven zitten, en daar aan vast beesteven; en als men ze in stukken drukt, vind men alreeds een flymerig diertje daar in. Deze is daarentegen bequaam tot de kost, en zoet van smaak, word ook ten dien einde op de markt te koop gebragt, men vind ze aan den mond van groote rivieren in redelyken overvloed, doch met zoodanig een onderscheid, dat de rechte roodmondjes groeijen aan harde en roffe klippen, gelyk op *Hitoe*, waarom ook de geheele strand van diergelyke steenen en Alykruiken *Mat-tacou* bygenaamt is. Maar die men in moeraslige rivieren vind, al hangen ze mede aan harde steenen, hebben weynig of zomtyds niets roods aan den mond, dewelke echter zoeter van smaak zyn. De voorschrevene Jongetjes, wat grooter geworden zynde, verlaten de schaal van de Moeder, en kruipen aan de klippen. Men vind 'er ook, waar aan dezelve wratten afgewreeven zyn, nalatende veele geele kringetjes, die haar dan verzierden. Men vind ze ook in de kuilen van harde roodachtige aarde aan de oevers van rivieren.

Cochlea valvata, by ons worden die Slekke hoorens genaamt; de Schryver geeft ons eenige afteekeningen verbeeldt op de plaat XXI. en met letteren aangevezen. A. is de eerste soort, van de 2^{de} is geen afbeelding, maar de 3^{de} soort is te zien by letter B. de 4^{de} by letter C. de 5^{de} by D. de 6^{de} by E. de 7^{de} by F. de 8^{de} by G. de 9^{de} ontbreekt, doch de 10^{de} is met letter H. aangevezen; waar by wy noch twee uitmuntende voegen als N. 1. en N. 2. van welke N. 1. ook maar alleen bekend is.

XII. HOOFDDEEL.

Valvata Striata : *Bia Tsjonkil*.

DEZE *Valvata* hebben mede een halve maans wyze schildje, maar zyn over de geheele schaal min of meer geribt of gestreept, bestaande in de volgende soorten.

I. *Valvata striata prima sive alpina*, is een zeer mooie Alykruik, zonder een verheven tip, maar met een wyden mond en een dikke schaal, die boven op pas kennelyk gestreept, maar met zwart aardig geschildert is, als of het verwarde takkebofschen, of een wild gebergte was, gelyk men in de Landkaarten, de Alpes of ander groot gebergte, schildert; de mond heeft een dikke lip, aan de kanten lichtgeel; het schildje is lichtgrauw, blinkend, steenhard en gegranuleert, en aan den bovensten hoek met een uitsteekend tandje. Men heeft hier van 3 veranderingen; de eerste is de voornoemde rechte *Alpina*; de tweede is ronder en bultiger, dieper gestreept en vol zwarte stippeltjes, waar van men geen figuur kan maaken, waar door ze echter zwart schynt; de derde heeft spitze zwarte bergen, die men daarom spitsbergjes noemt, en is schier niet gestreept.

II. *Valvata secunda sive fasciata*, is de voorige gelyk, behalven dat ze, langs de gieren, een, twee, of drie roode banden heeft, zynde het overige geschildert als vooren. Zy word weynig gevonden, en meest op *Poeloron* of andere Bandasche Eilanden, waarom ze ook *Poelorontjes* genaamt worden.

III. *Valvata tertia undulata*, is wat ronder of bultiger dan de voorgaande, en merkelyk gestreept of langs de gieren gevoorent, en aan de kanten van den mond een weynig getand; de schaal is geschildert overdwers met zwarte wateren, waarom men ze *Camelottjes* noemt; zommige hebben in plaats van zwarte, geelachtige wateren; de mond en het schildje zyn als aan de voorgaande, doch haaren tip steekt wat meer uit, en eyndigt in een korte spits; aan den mond hebben ze ook niets geels, maar zyn vuilwit, ze heeft aan dezelve een breede lip, die schuins afvalt naar binnen toe.

Haar be-
naaming
in ver-
scheyde
taalen.
En
waarom.
Waar zy
zich ont-
houden.

Alle de voorgaande foorten worden eigentlyk in 't Maleitsch *Bia tsjonkil* genaamt, als of men Peutertjes zeide, om dat men het vleesch uit de gekookte met een spelde uitpeuteren of uithaalen moet; wy noemen ze in 't Latyn *Valvatas striatas*, in 't Amboinsch op Hitoe, *Matta Cabettul*, dat is, die haar *Matta* of schild van zelfs openen, als zy gekookt worden; men vind ze op zoodanige stranden, daar groote klippen in het zand uitsteeken, want by leeg water, schuilen ze in het zand, maar als het water wast, kruipen ze daar uit, en hangen aan de holle klippen; zy zyn van de beste tot spyze, hebben een zoet vleesch, en geeven daar by noch een goed sop. De meeste en de beste vallen in de Bandasche Eilanden; men vind ze ook aan den hoek van *Nussani-ve* en op *Outoemoerij*. Die men tot rariteiten bewaaren wil, moet men niet kookken, want daar door verbleeken ze, maar van malkander op een plaats leggen, dat ze den anderen niet raaken; ook moet men 'er geen zoet of regen water laten op komen, maar haar droog laten uitrotten.

De 4
soort. Zie
letter M.
Van deze
zyn 3 soor-
ten.

IV. *Valvata granulata*, deze is wit van schaal, maar doorgaans met ruige wratten of korreltjes bezet, die in ryen staan, en tusschen beiden langs de gieren vooren maaken; de mond is zeer wyd, met een grauwachtigen gegranuleerden dekzel, tusschen de korreltjes of wratten ziet men aan de versche eenige korte borsteltjes, waar door ze als met zwart gespikkelt schynen. Een tweede soort hier van is kleinder, vuilwit of schier grauw, noch ruiger aan de wratten dan de vorige, doch mede diep gevoorent en zonder glans; de eerste word zelden gevonden; de tweede heeft men op Amboina by de rivier Weynitoe, omtrent de wortelen van de Wakkatboomen. Hier by behoort de kleine vuilwitte strand foorte, overal in den Amboinschen Inham gemeen.

De 5 soort.
Zie letter
N.

V. *Valvata sulcata nigra*, deze is diep gevoorent met uitsteekende ronde ribben, zwart van schaal en moschachtig, maar als men ze zuivert, komen 'er witte streepjes op de ribben voor den dach, waar door ze gespikkelt worden, doch altyd blyft het zwarte meester, deze voorens maaken den kant van den mond ook gekartelt; het schild is zwartachtig, aan de buiten zyde gegranuleert met zoodanig een tand als de vorige, en haaren tip steekt gansch niet uit. In 't Amboinsch word ze genoemd *Kima Ahoeffen*, om dat ze, te veel gegeten, moeyelyk is voor die den hoeft hebben, en een kleine jeuking in de keel veroorzaakt.

De 6
soort.

VI. *Valvata sulcata alba*, is kleinder en ronder dan de vorige, met eenen uitsteekenden tip, wit van schaal, of met een weinig rood gemengt, meest zonder schildering, doch zommige hebben over den rugge weinige zwarte stipjes; de lip is zeer dik, en heeft aan den voorsten kant eenige uitsteekende tanden, waar door de mond zeer nauw word, en een klein schildje, als een stuk van een nagel, vertoont.

Haar ge-
daante.

De 7
soort.

VII. *Valvata compressa*, deze is schier niet dan mond, van vooren breed en schielyk met smalle gieren toeloopende, zonder eenigen tip, uit den ronden wat plat gedrukt; de schaal is buiten een weinig gevoorent, met breede platte ribben daar tusschen, uit den zwarten en witten geschildert met streepen en plekjes; de mond, die haer ook omvangt of besluyt, is nauw wegens deszelfs dikke lippen.











De 8
soort.


VIII. *Valvata minor*, onder de *Quisquilias* van dit geslachte behooren de *Valvata minores*, die men over al aan de kanten van 't water van verscheiden gedaanten vind, alle niet veel grooter dan de nagel van een vinger. De mooiste daar onder hebben 't fatsoen van de bovenstaande eerste soort, doch zyn dunder van schaal, en naar proportie wyder van mond, op den rugge effen, en met zwarte takkebosschen geschildert. De tweede is platter, diep gevoorent en zonder glans. De derde is effen van schaal, van koleur cenparig, lichtrood of geel. De vierde is ook effen van schaal, maar verziert met verscheiden banden: Deze alle zyn gemeen op *Hitoe*, daar het steenige stranden heeft, maar in den Amboinschen Inham onbekent.

Onder
deze zyn
verscheide
soorten
begrepen.

De 9
soort.
Zie de zel-
ve plaat,
letter O.

IX. *Valvata spinosa*: Neerd. *Rivier doorentjes*. Dit zyn doorenachtige Alykruikjes, die men niet in zee, maar in de rivieren vind van tweederlei foorten: de grootste zyn als de nagel van een duim, aardverwig en doodverwig van koleur, langs den bovenkant





kant van de gieren met stompe doornen bezet; men vind ze omtrent de uitgangen van de rivieren, lelyk en ongezien, doch goed om te kookken: de andere zyn veel kleinder, als de nagel van een pink, zwart, dun van schaal, en ook met scherpe styve doorentjes bezet; zy zyn in alle rivieren gemeen, alwaar ze op de steenen zitten, en de voorbygangers niet weinig quellen, want, als men op zoodanige steenen trapt, dan blyven ze met haare doornen in de voeten steeken. Men gevoelt ze meest, als 'er by droog weér een schielijke regen valt. Zy worden op 't Amboinsch genoemd *Hekul*.

Cochlea striata, zyn voor 't meerendeels de voorgaande gelyk, doch verschillen daar in, dat zy verheven gestreept zyn. Van deze en de voorgaande zyn vele soorten, waar van sommige Witmondige flekhoorens, en andere Maan hoorens genoemd worden, om dat zy binnen in den omtrek van hunnen mond een halven witten kring hebben, in welken men de gedaante van een halve Maan bespeurt. Op de XXI. plaat, by letter I. staat verbeeldt de eerste soort, en by letter K. de 2^{de}, by letter L. de 3^{de}, de 4^{de} by letter M. de 5^{de} by letter N. de 6^{de} 7^{de} en 8^{de} soorten zyn niet verbeeldt, doch de 9^{de} by letter O. dus verre die van den Schryver. Deze volgende zyn wegens hunne zeltzaamheit van ons hier by gevoegt. N. 3. is de rechte Maan hooren, waar van 'er weinig gevonden worden. N. 4. is een 2^{de} soort: deze beide zyn zwart en wit geplekt. N. 5. is een 3^{de} soort, wit en zwart met Oranje banden. N. 6. is een 4^{de} soort, bruinwit en zwart gevlekt. N. 7. is een 5^{de} soort, zwartgrauw en wit gebandeert. en N. 8. is een rechte wydmond, zwart en wit geplekt. Meer soorten zoude men hier konen by voegen, maar vergenoeg u met de alderbeste te zien.

Waarzy
gevonden
worden.

XIII. HOOFDDEEL.

Cassides tuberosa: *Bia Cabesette*.

Het vierde hoofdgeflagt van de Eenschalige, begrypt die de gedaante van stormhoeden en gemeene flekken hebben; en eerstelyk de stormhoeden, die wy verdeelen, 1. in *Cassides tuberosas*, 2. *Verrucosas*, 3. *Læves*, 4. *Murices*. *Cassides tuberosa*, of gebulte stormhoed, heeft een gemengd fatsoen van een flekke, en een *Voluta*, want het hoofd is breed met veele kringen of gieren in malkander loopende, gelyk het hoofd van een *Voluta*, maar het lyf is groot en bultig, als een *Cochlea*; alle hebben ze een lange smalle deur of mond, daar van de buitenste kant buitenwaarts is omgewelt, of dik gezoomt; den mond sluiten ze niet dicht, want ze hebben maar een langwerpige beentje, of donkerbruin en dun schildje, 't welk ze zeer diep intrekken, zoo dat men het niet zien kan. Zy bestaan in de volgende soorten.

I. *Cassides tuberosa prima sive Cornuta*. Neerd. Geboorende stormhoeden of Offsekoppen, deze zyn de grootste van dit geslacht, van tweederlei gedaante, doch met 'er tyd in een komende; want zoo lang zy noch niet grooter zyn dan een of twee vuisten, hebben ze aan den kant van den bovensten gier veele stompe hoorens, te weeten, 11 en 12 aan eenen halven omloop, want het overige is bedekt met den mond; de voorste zyde, die wy het hoofd noemen, en daar ze op 't breedste zyn, maakt de *Voluta* of krul, daar men de gieren in malkander ziet loopen, en eindigen in de midden met een korte scherpe spits; van dit breede hoofd loopt de bultige rugge allenxkens smal toe tot aan 't voorste eind, 't welk zich opwaarts kromt als een staert; dit eind noemen wy, ten aanzien van den hooren, den staert, maar ten aanzien van het dier, is het zyn hoofd; want door dezen staert, die van binnen hol en naar vooren geopent is, steekt het dier zyne tong uit; de rug heeft noch 2 ryen met stompe bulten, en de geheele schaal is met korte groeven gegraveert, doorgaans vuilwit, hier en daar met zwartachtige of donkerbruine plekjes; de mond, als gezegt, is lang en smal, heeft aan den buitensten kant een breede lip, die aan den binnen kant met ronde tanden bezet is, en voorts uitwaarts omgewelt; de tegenoverstaande lip, aan den hooren zelf, loopt breed uit, en beslaat schier den geheelen buik, is zeer glad en blinkende, gelyk ook de buiten lip en de geheele binnenschaal, uit den witten naar 't geele of vaale trekkende; het overige van de buitenste lip ziet men op verscheiden plaatzen aan de deure van de *Voluta*, waar door blykt, dat deze hooren groeit door aanzettinge t' elkens van een halven gier, dewelke

De *Cassides tuberosa* beschreven; waar van 4 soorten.

De eerste soort, zyn de de geboorende stormhoed. Zie zyn gedaante, op de plaat N. XXIII. letter A. Dezelve verder beschreven.

Hoe ze aan groeit.

Omstan-
dige rede-
nen daar
van.

Waarom
dezelve
zeer zel-
den onbe-
schadigt
gevonden
worden.

Haar be-
naaming
in ver-
scheiden
taalen.

Waar de-
zelve ge-
vonden
worden.

En hoe-
men die
schoon
maakt.

2. Soort.
Cassia ru-
bra. Zie
haar ge-
daante op
de plaat
XXIII.
letter B.






Waar zy
zich ont-
bonden.

dewelke dan over de voorgaande lippen overgaande, moet het dier noodzakelyk, door een ingeboorene doch wonderlyke eigenschap, al het geen, dat hem in den weg tegenstaat, wederom konen wech ruimen en nederleggen. Dit kan men klaarlyk zien, als men de hoorens in stukken slaat, wanneer men aan de binnenste gieren niet dan kleine overblyfsels van de oude lippen ziet, die echter klaarlyk aan de buitenste *voluta* bespeurt worden; en dit moet men mede verstaan van alle de volgende horentjes dezes geslachts, inzonderheit van den *Murex aculeatus*. Als deze hooren nu zoo groot word als een mans hoofd, dan heeft hy zoo veele kleine bulten nier meer, maar alleenlyk vier of vyf uitstekende stompe hoorens; aan den bovensten omloop, gelyk de stompen van de eerst uitkomende hoorens aan een bok, blyvende de voorige mindere bultjes noch al kennelyk aan de binnenste omloopen van de *voluta*; de buitenste lip is als dan zeer dik en breed uitwaarts omgewelt, en daar achter met breede zwarte streepen; de buitenste schaal is zonder glans, doch zuiver en mooi gespikkeld; maar hebben dat gebrek, dat ze dikwyls met zeegruis bewassen en ganzsch dood zyn, te weeten, zoo verre zy met den rugge boven het zand uitsteeken, want zy leggen voor 't meeste deel in 't zand begraven; dit zeegruis vreet ook zomtyds zoo diep in, dat ze gaatjes en kuyltjes in de schaal maaken, en de hoorens zyn dikwyls wel half uitgevreeten. Het dier heeft een dun taai vleesch, van vooren bedekt met een langwerpig dun beentje, honigverwig en wat getand, een klauw van eenen grooten vogel gelykende.

Haar naam in 't Latyn is *Cassis Cornuta*. Neerd. *Geboorende stormhoeden* of *Offekoppen*. Maleitsch *Bia Cabesette* en *krang boekoe*. Amb. *Hubussuta*, van de zelfde beduidnisse. *Boetons Tandaca*. Men kan ze niet wel onder eenig bekend geslacht van de oude naamen brengen, doch met den *Murex* zouden ze ten naaften by wel over een komen. Ik bevinde wel dat d' *Aporrhais* van *Aristoteles* by zommigen op deze manier beschreven of afgeteikent word; doch dewyl d' *Aporrhais*, volgens zynen naam, eene groote flekke is, die, als eenen klompigen steen, van de klippen afhangt, als of ze daar op druypen wilde; zoo kan het onzen stormhoed niet zyn, dien men anders niet vind dan in 't zand begraven, zomtyds geheel, zomtyds met den rugge wat uitsteekende. Men vind ze op vlakke zandige stranden, in de Liaffersche Eilanden, inzonderheit op *Oma* voor *Haroko*. De Inlanders leggen ze zoo geheel op koolen, braden ze, en slaan de huyden in stukken, om het vleesch daar uit te haalen. Die men tot rariteiten bewaaren wil, moeten geheel onder het zand uitgegraaven, en van een middelbaare grootte zyn, want deze zyn zuiver van schaal, en de zwartbruine plekken vertoonen zich door 't boenen; anders als 'er noch wat dun zeegruis op zit, moet men ze eenige dagen in den regen leggen, met zand schuuren, en met sterk water overstryken; doch als dan moet 'er geen vleesch meer in zyn, want de slym van 't doode vleesch, daar uit loopende, bederft den schoonen glans aan de onderste zyde, 't welk men dood noemt, en met geen konst te herstellen is; en dit moet van alle gladde horentjes verstaan worden.

II. *Cassis rubra*. Roode stormhoed; dit is een raar slach en word weinig gevonden, kleinder dan de voorgaande, omtrent 2 vuyften groot; de *voluta* met haar spitze puyt wat meer uit, en de rug is bezet met ronde, en niet hooge knobbelen, tusschen welke de schaal met korte groeven en ribben verciert is, zwartbruyn en rosachtig, geschildert als de veeren van een hoen; de buyk of de mond is rood, als rauw en bloedig vleesch, gelyk mede de binnenvlakte, aan den eenen kant van den mond, ook omgekrult is; het vleesch van 't dier trekt ook naar den rooden. Men vind ze mede in 't zand begraven, gelyk de voorige met den rugge zomtyds wat uitstekende, dewelke dan zoo verre begroeit zyn, zoo dat ze niet schoon gemaakt konen worden; maar die men onder 't zand vind, zyn doorgaans schoon, glad en blinkende; men vind ze weinig, en schier alleen op de Eilanden *Manipa* en *Bonoa*, waarom ze onder de voornaamste rariteiten gerekent worden; men vind ze veel op *Boeton*, en worden van de Maleijers zeer gezocht om 'er bonte arm-ringen van te maaken.

III. *Caf-*





III. *Cassia pennata*, is een medefoort van de naast voorgaande; heeft geene knobbels over den rug, behalven eenige korter aan den bovensten gier; de mond heeft geen omgekrulden lip, maar eindigt met een enkelde schaal; de buyk is zoo rood niet, maar vaal; doch de rug is mooier geschildert met zwart, bruin, en wit, gelyk hoenderveeren, of gelyk het gemarmelt papier, 't welk men Turksch noemt. Zy worden zelden gevonden, dat ik 'er in mynen geheelen tyd maar eene bekomen hebbe, die my van *Cerams* noordkust gebracht is.

De 3.
soort. *Cassia*
pennata.
Zie dezel-
ve plaat
letter C.

IV. *Cassia aspera*. Neerd. *steekelige Kasketten*. Deze is niet veel grooter dan een ey, over 't geheele lyf donkergrauw, en bezet met vele scherpe knobbeltjes, die stompe doornen gelyken, en daar tusschen noch vele rimpelen en groeven, zynde de steekelige tanden mede aan de gieren van de *Voluta* te zien, die wat uitpuilt; achter hebben ze geen gekrulden staert, gelyk de voorgaande *Kasketten*, of maar een klein beginzel daar van; de mond heeft ook geen omgeworpen of omgekrulden lip, aan den buitenkant evenwel een weinig getand, en de zyde daar tegen over is glad, effen, en lichtgeel. Het dier fluit den mond met eenen langen smallen nagel, dien men voor eenen *Unguis odoratus* zoude houden, doch is niet gebruykelyk. Deze foort is in Amboina zelden te vinden; de mooiste komen van de *Tukabessische* Eilanden, by zyden *Boeton* gelegen. Een flechter slach valt op *Cerams* zuidzyde, omtrent *Kellimoeri*. Men vindt ze ook op de westkust van *Samatera*.

De 4.
soort. *Cassia*
aspera.
Zie haar
gedaanie
by letter D.

Waar de-
zelfde ge-
vonden
worden

Cassides tuberosa, zyn by ons genaamt Stormhoeden. De Schryver geeft ons eenige afbeeldingen, die wy hier op de plaat XXIII. met letters aanwyzzen; alhoewel die by letter C. eerder onder de *Voluta*, hier na beschreven, behoort gestelt te zyn: doch wy zullen van des Schryvers verdeling niet afwyken. De eerste soort staat verbeeldt by letter A. De tweede by letter B. De derde by letter C. En de laatste by letter D. N. 1. is die geene, dien wy Stormhoed noemen: Hy word ook de gebreide Stormhoed of Hoorn genaamt, wegens zyne kleine kartelen, die by over al heeft. N. 2. is een andere soort, bruin gevlamt en weinig geknobbelt; is heel ongemeen. N. 3. een andere soort met fyne en scherpe kartelen; en N. 4. heeft ronde banden over zich heen leggen, die eenigzins bruin gevekt zyn.

XIV. HOOFDDEEL.

Cassides Verrucosa : Pimpeltjes.

It slag van hoorentjes bestaat schier uit enkele knobbelen, gelykende zekere kleine en geknopte glaasjes, Pimpeltjes genaamt, waar uit men brandewyn drinkt; men kan ze niet wel onder zekere foorten brengen, om dat schier ieder Eiland een byzondere heeft; derhalven ik maar de volgende en meest bekende zal voorstellen.

De *Cassides*
verru-
cose be-
schreven.

I. *Verrucosa prima sive Ceramica*, is de grootste van dit geslacht, met een uitsteekend hoofd, gelyk een *Turbo*; het overige van de schaal geformeert als een *Murex*. Op de gieren staan 7 uitsteekende knobbels, als of het stompe doorens waren, die ook de gieren tot den tip toe vervolgen, en dan staan'er noch andere mindere op den rug, en daar tusschen met plooijen; aan den staert hebben ze geen krul, en geen omgeworpen lip; de schaal is van buiten doodsch, aardverwig, en aan de knobbels zwart, voorts zeer dik en hard, als of het een knobbeligen steen was; aan den mond zyn ze vuilwit, en het dier fluit den zelve met eenen langwerpigen *Unguis*, donker honig verwig, en tot reukwerk eenigzins dienende. Men vind ze op *Cerams* zuydkust, daar de stranden vol kleine zwarte steenen zyn.

Eerste
soort. Zie
de gedaane-
te op de
plaat
XXIV.
letter A.

Waar de-
zelfde ge-
vonden
worden.

II. *Verrucosa secunda* heeft de grootte van een hoender ey, aan 't hoofd zoo uitsteekende niet, gelyk de voorgaande, maar beter de vorm van een *Voluta* uitdrukkende; aan de gieren staan 8 knobbels in eenen omloop, breeder en stomper dan de voorgaande, aan de eene zyde met een keep, als of ze 't saamen geweldt waren; het overige van den rug is met korte doornen bezet, en met ribben tusschen beiden: omtrent de snuit worden de doornen al weder grooter, en de snuit is zonder krul; de lip

De 2.
soort. Zie
op de plaat
XXIV.
haar ver-
beeldt by
de letter B.
Haar
verschei-
dentheit

breeder
beschre-
ven.

lip is enkeld dik en wat gekartelt; de koleur is doodsch, bleekwit, maar de doornen zyn zwart, meereendeels met zeegruis zoodanig bedekt, dat ze bescwaarlyk zyn om schoon te maaken; andere zyn dunner van schaal en aan den mond met halfronde schubben, 't welk de Jonge en halfwasse knobbelen zyn; een derde soort is platter van hoofd, schier als een rechte *Voluta*, en witter van schaal; een vierde soort heeft den tip weêr wat uitsteekender, de doornen kleinder doch spits, aan den mond zwart gelyk ook de meeste schaal is. Alle deze soorten worden gehouden voor de gemeene Pimpeltjes, die meest bekend zyn en op allerlei stranden vallen, doch meest die met scherpe kraalsteen vervult zyn, inzonderheit op het kleine Eilandje *Nussaanan*, of het Duyven Eiland, tusschen Amboina en Ona gelegen; haaren *Unguis* kan men tot reukwerk gebruyken. In 't Maleitsch noemd men ze *Bia papuwa*.

En waar
die gevon-
den wor-
den.

De 3.
soort. Zie
de zelfve
plaat letter
C.

III. De derde soort heeft een breeder hoofd, van buiten wit en krijtachtig, met stompe knobbelen, en daar tusschen rimpelig; aan den mond wit met een weinig geel of paers gemengt. Men noemd ze Bandasche Pimpeltjes, om dat ze in die Eilanden meest vallen.

De 4.
soort. Zie
haar by
letter D.

IV. Wydmondige Pimpeltjes, hebben het fatsoen van *valvata*, te weeten een wyde mond, en een dunne kant; doch de schaal is dik en doorgaans met stompe knobbeltjes bezet, die zoo zwart niet zyn als aan de voorige. Deze vallen meest op *Leytimors* zuydzyde, en worden gegeten gelyk de voorige, zomtyds ook niet, om dat haar vleesch wat bitter is.

De 5.
soort. Zie
afgebeelde
by de letter
E.

V. Kleine Geelmonden, zyn niet grooter dan een hazelnoot, met een zeer nauwen en gefronsd mond, daar aan men geele plekjes ziet, op de schaal krijtachtig, daar zwarte knobbeltjes uitsteeken als stompe doornen. Daar en boven is 'er eene andere soort, die noch kleinder is, en wyder van mond; op de schaal taneyt, met weinige stompe knobbeltjes. Deze noemt men bruine Pimpeltjes; doch deze beide hebben noch meer veranderingen, naar de verscheidenheit der Eilanden.

Waar van
noch meer-
der soorten.
Een 6.
soort ver-
beeldt by
letter F.
op de plaat
XXIV.

VI. Haairige ooren, deze komen de *Buccina* nader, want zy hebben een uitsteekend hoofd of tip, het overige van 't lyf is hoog of bultig, daar en boven geribt, en met ronde knobbelen bezet, en overal, doch meest op den rug, bekleedt met stompe borstels, die daar vast aanblyven al worden ze gedroogt; doch aan de oude verliesen ze allenxkens; de mond is nauw en met wonderlyke kronkelen bezet, de gedaante van een oor eenigzins uitmaakende, met wyd uitgerekte lippen, die glad en blinkende zyn, daar het overige van den hooren ruig en doodsch is; aan 't einde hebben ze een opgeworpen snuit of staert; aan de voorste zyde geopent en hol. Een tweede soort valt wat platter aan den buik, en de staert gaat rechter uit; de rug is min knobbelig, maar dichter bezet met zachte borsteltjes als wol, die daar ook vast aanblyven. Zy worden weinig gevonden, en meest op de kust van *Hitoe*.

Deze
worden
ook Ooren
genaamt.
Waar van
noch een
2 soort.

De 7.
soort. Zie
die ver-
beeldt by
letter G.
Waar die
gevonden
worden.

VII. Padderjes, hebben ook de gedaante van een *Buccinum*, uit den ronden wat gedrukt, met een kant aan de eene zyde, op den rug gestreept of gevoorent, met korte doch steekelige peukeltjes bezet, gelyk de rug van een Padde; van verwe vaal; de staert is zonder krul, de mond wyd, met een dikke gekartelde lip. Deze vind men omtrent den Amboinschen Inham, omtrent het Kasteel Victoria, in een slykig zand met steenen gemengt; worden in 't Maleitsch *Bia Codoc* genaamt.

De 8.
soort. Zie
by letter H.
op de zelfve
plaat ver-
beeldt.

VIII. *Ranula*, Kikvorfchen, zyn schier van dezelfde gedaante, doch korter en gedrongener van schaal, achter uit met een staert, die een weinig opwaarts kromt; de ruggen zyn mede geknobbelt en gerimpelt, doch niet steekelig, ook vaal en doodsch van verwe; de mond heeft een dikke gladde lip, aan den buiten kant gekartelt. Men vind ze by de voorige, doch zeldzaamer, en zy gelyken een Kikvorfch met eenen stompen staert; hebben ook noch een verandering, die zeer klein is, ruig, rimpelig en kalkachtig van schaal, met een recht opgeworpen staert, gelyk de Meerkatten den haaren draagen.

De 9.
soort. Zie
haar afge-
beeldt by
letter I.

IX. *Knoddekens*, zyn ook een gemengd fatsoen van *Buccinum* en *Cochlea*, kort gedron-



drongen en hoog van schaal, met uitsteekende ronde knobbeltjes; vaal van verwe en zonder staert; de lip des monds loopt scherp toe en is gekartelt; zy gelyken de knodden, die aan de schaapen hangen.

Alle deze soorten en *Pimpeltjes* hebben een donkerbruin of zwartachtigen nagel, waar mede zy den mond fluiten, dien men, by gebrek van ander, tot reukwerk gebruiken kan. Alle zyn ze aan den schaal ruig, en zonder glans, met zeegruis en kalk bezet, zoo dat men ze niet zonder veel moeite met veel schraapen en sterk water kan schoon maaken; zy alle kunnen onder de *Murices* gerekent worden.

Cassides verrucosæ, deze konnen wy onder geen eene benaming brengen, nademaal ieder by ons een byzondere naam heeft, die elk op zyn plaats zal aangewezen worden. Van den Schryver zyn ons negen soorten toegevoegt, op de plaat XXIV. met letteren aangewezen. Die by A. is de getakte Zwitterbroek, waar by wy voegen N. 1. die de Zwitterbroek by ons geheeten word. De 2^{de} soort is verbeeld by letter B. De 3^{de} by letter C. by ons genaamt de groote getakte Moerbeï. De 4^{de} soort by letter D. De 5^{de} soort by letter E. die wy de kleine getakte Moerbeï heeten. De 6^{de} soort by letter F. van den Schryver genaamt Haairige ooren, om dat haar buiten huid met haartjes bezet zyn, doch wy krygen die meest schoon en zonder haair, waarom zy Oorreliezen, of Oorborens genaamt worden. De 7^{de} soort is letter G. deze noemen wy de Paddehoorn, wegens zyne gedaante. De 8^{de} soort is verbeeld by letter H. die wy Hoogstaerten noemen. De 9^{de} soort by letter I. onder welke soorten ook behooren de Schilpad staerten, of Beddetekenen; de eerste benaming naar zyn klein puntig staertje, en de andere naar zyne streepen of banden; van dezen zyn verscheiden soorten, doch de beste zyn de dubbelde getakte, met N. 2. en de gladde, met N. 3. aangewezen, waar van wy 'er een met Oranje banden bezitten. N. 4. is een getakte bastert soort. N. 5 en 6. zyn geknobbelde, doch die zelden voorkomen.

XV. HOOFDDEEL.

Cassides Læves sive cinerea : Grauwe Kasketten.

DEze zyn rond en glad, van gemeene flekken gedaante, doch altyd met een uitsteekende tip, bestaande in de volgende soorten.

I. *Cassis Cinerea levis*, deze gewint de groote van een vuift, doch is gemeenlyk kleinder, rond en glad van rugge, behalven dat de bovenste gier eenige donkere voetspooren van knobbelen heeft; de koleur is aschgrauw, zomtyds naar den blauwen, zomtyds naar den vaalen trekkende; achter met een omgeworpene en gekrulden staert, die wyt geopent is; de mond heeft aan den buiten kant een dikke, ronde, en omgewelde lip, aan wiens onderste hoek 3 of 4 scherpe tanden staan; de tegen over staande lip is vet uitgebreidt als een vlerk, zeer glad en blinkende, en daar achter ziet men een dikke naad, langs de lengte van den schaal gaande, zynde het overblyfzel van eenen ouden mond. Deze grauwe Kasketten groeijen mede door eene toezetting zoodanig, dat haare oude lip blyft staan, en daar onder eene nieuwe dunne schaal voortkruipt; dewelke alle hoeken en kanten aan de over zyde ontmoetende, door de kracht van 't levende dier weder week word en zich nederlegt, weshalven men dikwils de oude naaden in den mond voelen kan, daar de nieuwe lip al over heen geloopen is; en deze oude lip ziet men zomtyds over den rugge gaan; de binnenste vlakke is aan den Jongen vaal en half doorschynend, aan den Ouden violet en glad; den mond fluiten ze met een lang, dun, en donker bruin schildje, tot reukwerk niet dienftig. Zy hebben noch eene verandering van soort, daar de schaal op den rugge rimpe- ligger is, en aan de gieren merkelyker tanden heeft, die wat scherp zyn. Zy vergaderen in September, 20 en 30 op eenen troep, en leggen haare eijeren, de een na het ander, doch by malkander, op de steenen, ter diepte van twee vademen. Deze eijeren zyn kort, getakt en bros, gelyk *Alga Coralloides*, omtrent een duim lang, digt in malkander in de midden gekropt, boven op met een stompe spits, week, slymig en licht bruin, omtrent zoo dik als zeilgaaren; ouder geworden zynde, vind men de gedaante van kleine flekken daar in, waar uit de voornoemde Kasketten groeijen. Een ander gedaante van eijers van grauwe Kasketten, heb ik gevonden in 't jaar 1694. in October, zynde een klomp als een Eenden ei, van buiten vuil-geel, als vuil wasch,

De *Cassides Læves*, &c. beschreven. Eerste soort. Zie haar afgebeeld op de plaat XXV. by letter A.

Hoe dezelve aangroeijen.

Wanneer zy vergaderen en voortteelen. Welk door eijeren geschie.

ruig, gemaakt van veele dunne laagen op malkander, en tusschen beiden met scheidvelletjes veele celletjes uitmakende; doorgesneden was ze van binnen dichter, van verwe vleeschrood met wit vermengt, spongius van substantie, doch van binnen was 'er geen gedaante van hoorentjes te vinden, boven op zat een diergelyke Kasket, van onderen was het op een steentje vast, en ter zyden zaten noch 3 of 4 hoorentjes. Zy vallen op *Roemantiga*.

Haar naam in verscheiden taalen.

Men noemd ze in 't Latyn *Cassia Cinerea laevis*. Neerd. *Grauwe Kasketten*. Malcitsch *Bia bawang*, om dat het gekookte vleesch van het dier gegeten, een weinig naar look rickt, en die ze veel eeten, krygen 'er een sterkriekende zweet van; doch andere noemen ze ook *Bia Cabesette Kitsjil*. Men vind ze overvloedig in den Amboinschen Inham, omtrent het dorp *Hoeconalo*.

De 2 soort is op dezelfde plaat afgebeeld by de letter B. Zyn heel zeltzaam.

II. *Areola*. Neerd. *Beddekens*, is diergelyk een Kasket, rond en glad van schaal, doch op den rugge geteikent, met groote vierkante plekken, taneyt van verwe, in ordre gestelt gelyk de beddekens van een thuin; aan den mond hebben ze de drie scherpe tanden niet, gelyk de voorige, maar aldaar in een rye veele kleine tandjes: Deze worden zelden gevonden.

De 3 soort staat verbeeld by de letter C.

III. Buikjes, zyn mede gansch rond en kort van tip, wyd van mond en dun van schaal; de eene soorte komt met de beddekens over een; waar van ze donkere voetsporen op den rugge heeft, daarenboven met enge vooren langs de gieren; de andere is wat grooter en ronder, merkelyk gevoorent zonder bedden, maar eenpaarig van eene bleekgeele of vaale verwe.

De 4 soort is afgebeeld by de letter D. Van deze zyn verscheiden soorten.

IV. *Fimbriata striata*, gestreepte zoomtjes, zyn kleine langverpige Kasketjes, naar 't fatzoen van de *buccina* trekkende, alzoogenaamt, om dat ze aan den eenen kant van den mond een breeden zoom hebben, die met korte zwarte banden geteikent is, en daar by eenige scherpe tandjes; op den rugge langs den hooren zyn ze geplooit, glad, lichtbruin of taneyt; den mond sluiten ze met een klein geel en dun schildje, 't welk zich verre naar binnen trekt. Men vind hier van ook geheel witte, of een weinig met ros gemengt, die heel zeltzaam zyn.













De 5 soort. Zie dezelfde plaat XXV. letter E.

V. *Fimbriata laevis*, gladde zoomtjes, zyn van 't voorige fatzoen, dunner en gladder van schaal; zonder plooijen, vaal, met bruine slangetjes geteikent; het zoomtje is smal, doch heeft mede zyne zwarte bandjes en scherpe tandjes. Men vind ook van deze gladde zoomtjes, die geen slangetjes hebben, maar bruine puntjes op een ry staande.

Een kleiner soort beschreven.

Hier toe behoord een kleine soort, niet boven een nagel van een duim lang, glad van schaal, vuilgroen, of een luttel gespikkelt, aan de gieren weinige peukeltjes, aan den mond een smal zoomtje met scherpe tandjes.

Cassia laevis, &c. deze heeft de Schryver mede onder de voorgaande geslachten gestelt, en niet zonder reden, want het ook Kasketten of Stormboeden zyn, doch zy hebben by ons een andere benaming, namelyk die van Bezoar Hoorens, om d' overeenkomst van verwe en glans; doch zy zyn zeer verscheyden van malkanderen. De 1^{ste}, die verbeeld staat op de plaat XXV. by letter A. is de gemeene Bezoar Hooren. De 2^{de} soort is by letter B. die by ons genaamt word de kleine gevlaakte Bezoar; van deze zyn 'er noch 2 soorten, d' eene wat kleinder en slanker gevlaakt en gekartelt, d' andere is veel grooter, aangewezen met N. 1. Hier by komt de gestreepte Bezoar, verbeeld by N. 2. van welke maar weinige bekend zyn. N. 3. is een wilde Bezoar, veel lichter en dunner van stof, als d' andere: ook heel zeltzaam. N. 4. is een dwarsgestreepte Bezoar. De 3^{de} soort van den Schryver is aangewezen by letter C. N. 5. deze is een andere soorte, doch dieper gevoorent. De 4^{de} by letter D. en de 5^{de} by letter E. waar van wy noch 4 soorten vertoon, aangewezen met N. 6, 7, 8 en 9. welke laatste soort heel ongemeen is, want boven zyn geplekte zoom aan den mond, heeft by diergelyke over zyn rug loopen.





XVI. HOOFDDEEL.

Murices : Bia Unam.

H Et vierde flach, van 't vierde hoofdgeslacht, zyn de getakte en doorenachtige Kasketten, die wy voor Oost-Indische *Murices* houden, en in gedaante, maar niet in eigenschap, wat verschillen van die in de Middellansche zee gevonden worden, hebbende een gemengd fatsoen van *Cassia* en *buccinum*; zoo dat zommige van dit flach voor een *Buccinum* mogen gehouden worden; daarentegen, zommige onder de *Buccina* aarden naar deze Kasketten. Zy bestaan in de volgende soorten.

I. *Murex ramosus*. Neerd. *Getakte Kasketten*. Mal. *Bia unam*. Amboinsch *Lay noa* en *Palay noa*, op Leytimor *Safalon*. Deze is de grootste en voornaamste van dit geslacht, met een kort op malkander gedrongen en verheven schaal, dewelke driezydig schynt, waar van de twee schuinse den rugge maaken, en de derde den buik; ieder zyde is aan den kant bezet met kromme doorenachtige takken, te weeten, 5 grootere aan het lyf, en 3 aan den staert of snuit, die breed en wat verheven is; ieder tak is weder verdeelt in andere kleindere, en daar door gansch steekelig, alle een weinig achterwaarts gebogen, van binnen hol, en van vooren een weinig geopent, gelyk ook den staert of de snuit is; de schaal is daarenboven langs de gieren geribt, ruig, en met stompe knobbelen bezet, de voorste helft zuiver, maar de achterste kalkachtig, 't welk bykomt, om dat de voorste helft altyd de jongste is, want aan dezen hooren op 't kennelykste te zien is, hoe die met toezetten aangroeit, te weeten, t' elkens een derde van den omloop, waar door alle de tegen overstaande takken, gelyk meermaals hier vooren gezegt is, door de wonderlyke eigenschap van 't dier week gemaakt en nedergelegd worden, zynde de overblyfsels van de getakte ryen noch aan het hoofd te zien, 't welk tot den uitersten tip toe doorenachtig is, maar drie ryen ziet men altyd volkomen, als mede drie snuiten; binnen is dezen hooren wit, glad en blinkende als porcellein, aan den mond licht rood of inkarnaat, gelyk ook de tanden zyn, die men aan de getakte ryen ziet; de mond is gesloten met een rondachtig schild, boven met een uitsteekend hoekje en wat krom, als de klauw van een dier, ter grootte van een schelling, zomtyds ook van een ryksdaalder, zoo dik als een stroohalm, of wat meer, doch de eene kant is altyd dikker en ronder; de buiten zyde is hoorenverwig, of vuilgrauw in verscheide verhevene kringen verdeelt, zoo als het na malkander aangegroeit is, 't welk gemeenlyk met het getal der toezetten, of doorenachtige ryen, over een komt; de binnen zyde loopt ook met veele kringen door malkander, rimpelig en donkerbruin gelyk harpuyen, maar de eene kant is rond en glad. Dit schild nu is de rechte *Unguis Odoratus*, te weeten, van het breede flach, die men in de Apotheeken *Blatta byzantia* noemt, waar van hier na meerder.

Deze heeft noch een kleinder slag, witter van schaal, en korter van takken, dewelke in vyf ryen staan, gelyk 'er de voorige drie heeft; zyn *Unguis* is mede zwartbruin, niet grooter dan een nagel van een vinger, en mede krom, die voor de beste onder alle word gehouden; de eerste soorte houd zich wat diep in zee, en is veel te vinden in den Amboinschen Inham by den hoek *Martyn Alfonso*, doch op 't meeste niet grooter dan twee vuisten, maar in de Eilanden van *Aroe*, en op *Nova guinea*, vallen ze zoo groot als een kop, en haaren *Unguis* grooter als een kleine hand; de kleine soorten vind men in de Eilanden van *Tukkabessi*.

II. *Murex Saxatilis*, heeft de grootte van de voorgaande, doch zyn hoofd of *turbo* steekt verder uit, zoo dat hy meer een *Buccinum* gelykt; hy heeft geen drie doorenachtige ryen, maar uitsteekende knobbels en rimpels over 't geheele lyf; de mond is slecht,

De *Murices* beschreven.

Waar van veele soorten.

D' eerste soort, staat afgebeeld op de plaat XXVI. met de letter A.

Haar takken of krollen beschreven.

Bestaan in drie ryen.

Hoe haar stekken dekzels worden.

Unguis odoratus, ook *Blatta byzantia* genoemd.

Van deze noch een 2. soort, met 5 ryen takken. Zie haar op de zelve plaat N. 2. En zyn heel zeldzaam.

De 2. soort. Zie haar gedaante op de plaat XXVI. letter B.

flecht, met een enkele lip, binnen ros en geelachtig, voorts zonder snuit; zyn *Unguis* is dun, plat en flecht. Hy word weinig gevonden op zeer steenachtige stranden, gelyk by oud *Hative*, enz.

III. *Murex minor*, deze heeft vier veranderingen: 1. De grauwe, die langwerpig als een *Buccinum* is, over 't lyf ruig, rimpelig en grauw, met 3 ryen stompe takken. 2. De zwarte, in 't gemeen Brand-hoorentjes, of Munk-yzers, Maleitsch *Bia papua* geheeten, deze is niet boven een kleine vinger lang, met drie ryen zwarte en scherpe takken bezet, gelyk ook het geheele hoorentje meest zwart is, als of het verbrand ware, doch zoodanig, dat men de witte vooren daar tusschen ziet. 3. De bruine, deze is van dezelve groote doch met langer takken, en donker bruin van koleur. 4. De bleekke, deze is bleekgeel of vuilwit, met een breede lip aan den mond, ook een breede staert, en daar aan stompe doornen. Alle vier hebben ze eenen kleinen *Unguis*, die men ter nood tot reukwerk kan gebruiken. De tweede soorte hier van is gemeen op alle stranden die steenachtig zyn, maar de drie anderen zyn zelden te vinden.


IV. Het Schorpioentje is een kleine *Murex*, met een rond stomp hoofd, en een lange rechte staert, daar aan stompe takken staan, in gedaante als de pooten van een Scorpioen, zomtyds donker grauw, zomtyds vuilwit; deze is zelden te vinden.

V. Gedroogde peer, dit is een hoog bultig hoorentje, met een bochtigen staert, over 't lyf met knobbelen en rimpelen bezet, en daarenboven met 6 of 7 ryen borstelen, die aan malkander vast zyn, als of het velletjes waren, doch die met schuuren licht afgaan, als men z'er af hebben wil; van koleur ros en vaal, hier en daar met zwarte plekken; de mond heeft een dikke lip, aan den binnen kant met eenige vooren, en is gekartelt.

VI. *Haustellum*. Neerd. een Scheppertje. Maleitsch *Bia Sibor*, is mede rond van hoofd, gerimpelt en met drie naaden, zonder doornen: de staert is recht smal, en wel 3 maal langer dan het hoorentje, binnen hol, waar door het dier zyn tong uitsteekt, en boven aan ziet men 2 of 3 korte doorentjes; in den mond zyn ze roodachtig, en zyn *Unguis* is aan de buiten zyde gansch rimpelig of gevoorent, dezelve dient tot reukwerk.

VII. *Tribulus*. Neerd. *Spinnekop*. Maleitsch *Bia Duri Lemon*, deze is van fatsoen als de voorgaande, maar op de drie naaden staan lange scherpe doornen als Lemoen-doornen, doch wat gekromt, die ook langs den staert loopen, over 't geheele lyf eenpaarig grauw. Men heeft noch een raar slach hier van met lange doornen, die dichter by malkander staan als de tanden van een kam, en by haaren oorsprong andere kleine doornen hebben; zyn *Unguis* dient ook tot reukwerk. Het eerste slach vind men overvloedig op vlakke zandige stranden, in den Amboinschen Inham, zynde een groote plaag voor die de zegens trekken, om dat ze met haare doornen de voeten bezeeren. Maar het ander slach is raar en zelden te vinden, word daarom onder de voornaamste rareiten gerekent. Men noemt ze Kammetjes en Neete-kammetjes, in 't Maleitsch *Bia Siffia*.

De *Murices*, wy zullen des Schryvers benaming, zoo als voorheen veelmaal gedaan is, voor by gaan, en dezelve noemen zoo als die by ons bekend zyn. De Eerste soort, is verbeeldt op de plaat XXVI. by letter A. die by ons de Krul hooren word genaamt, om zyne omgekrulde takken. N. 1. heb ik hier by gevoegt om zyne ongemeenheit, die ook 't Harte hoorentje genaamt word. De 2de soort, is verbeeldt by letter B. wy noemen hem de Voet hooren, ook wel de gedroogde Peer. De 3de soort, staat by letter C. en word by ons Brandaris of wel de Brand hooren genaamt, om dat by zwart gebrand schynt. N. 2. is een dubbelde van die soort, deze zyn heel ongemeen; haer grond is wit en de takken of krullen zyn mede zwart; noch een soort is 'er met zwarte banden en krullen. De 4de is verbeeldt by letter D. waar van een zware, en een witte by my bekend is. De 5de soort, by letter E. en de 6de by letter F. die wy noemen de Snippekop, en niet te onrecht, want by die gedaante heeft; de Heeren Feitemaas vertoonen 'er twee van deze, die geheel blauw zyn, 't welk iets ongemeens is. N. 4. is een getakte Snippekop; en N. 5. een gedoorende, van welke maar een by my bekend is. De 7de soort, is aangewezen met letter G. en wort de Spinnekop genaamt; waar van wy een tweede, zynde een dubbelde, afbeelden met N. 3. een heel zeltzaam stuk, waardig om te beschouwen, ons toegezonden door den Heer Doſt. D' Aquet: Mejuff. Oortmans, heeft onder haare uitmuntende verzameling een diergelyke, als mede de Heer van der Burg, een is 'er by de Heer Vincent, en de laatste beruſt onder den Heer de Jong, buiten welke ik 'er geene zoo ken.



XVII. HOOFDDEEL.

Unguis Odoratus : Sche-Chelet : Unam.

Hier zullen wy nu in 't byzonder befchryven wat voor dingen onder den *Unguis Odoratus* verftaan, en van wat voor hoorentjes dezelve genomen worden. De *Unguis odoratus* befchreven.

Unguis Odoratus, is een dekzel, in de gedaante van een hooren, of van een klauw zonder eenige mooijigheit, van koleur donker hoonig verwig, of als donker harpuys, waar mede zommige hoorentjes hunnen mond fluiten. De Ouden hebben ze alleenlyk gehaalt uit de Purperflekkén; maar wy zullen hier vertoonen verſcheiden hoorentjes, die dezelve uitgeeven, gelyk alle de voorgaande *Murices* zyn, en hier na noch eenige volgen zullen onder de *Turbines* en *Buccina*. Deze *Unguis* heet ook *Onyx Marina*, en is door geheel Indien een bekend reukwerk, zynde de *Bafis* of 't voornaamſte onder alle reukwerken, (*Thymiamata*) te weeten, die men op koolen rookt, of waar mede men *perfumeert*, gelyk de *Aloe* is onder de pillen; zy heeft aan zich zelve geen aangenaamen reuk, maar in grove ſtukjes gebroken en op koolen gelegd, riekt ze eerſt als gebrade Garneelen, maar trekt terſtond naar Bernſteen, of, zoo *Dioſcorides* wil, naar *Caſtoreum*; zoo dat ze alleen gerookt geen groote lieflykheid heeft, maar onder ander reukwerk gemengt, geeft dezelve, om zoo te ſpreken, zyne mannelyke kracht, en duurzaamheit; want om dat meeft alle reukwerken beſtaan uit zoodanige houten, refinen, en zappen, die een zoete, bloemachtige of geilen reuk hebben, zoo moet men den Zee-nagel daar onder mengen, om ze krachtig en duurzaam te maaken. Men kan dieshalven dezen *Unguis* vergelyken met een Bas in de Muzyk, die alleen gehoord geene bevalligheit heeft, maar onder andere ſtemmen gemengt, een zoet akkoord maakt, en dezelve ſtaande houd: van deze heb ik de volgende ſoorten beſchreven. Zyn ſlakke dekzels. Worden tot reukwerk gebruikt. En onder andere ſtoffen gemengt. Gelykeniſ.

I. *Onyx major ſive taurina*, is de grootſte en bekendſte van allen, zynde het dekzel van *Murex major*, in 't voorgaande hoofddeel beſchreven, zoo groot als een Ryxdaalder min en meer, ook van dezelve dikte, uit den ronden aan de twee hoeken wat ſpits toelopende; buiten vuil grauwwit, met eenige ribben of vooren; de binnen zyde is aan den eenen kant dik, rond en effen; het overige is laager, dunner, en met veele kringen door malkander loopende gekrult, van verwe als donker harpuys. D' eerſte ſoort beſchreven.

Die van *Onin* en *Nova Guinea* komen, zyn de grootſte en dikſte, maar veele daar onder hebben een brandigen reuk, 't welk ontſtaat, om dat de Wilden de hoorens op koolen braaden, om het vleefch daar uit te eeten. Dezen *Onyx* komt wel over een met het geen men in de Apotheeken *Blatta Byzantia*, in 't nieuwe Griefch *Blattion Byzantion* noemt, het welk wil zeggen, een blad van *Byza*, certyds een ſtad in Africa gelegen, waar vandaan men miſſchien dit reukwerk bragt, en niet van *Byzantium*, 't welk *Conſtantinopol* is. Onzen *Unam* is ook wat bochtig of innewaarts gekromt als de klauw van eenig groot dier; hy is de gebruikelykſte onder alle reukwerken, men ſtoot hem niet fyn, maar alleenlyk in grove ſchilfertjes of brokjes, om zynen goeden reuk te verſpreiden, moet hy langzaam op de koolen ſmelten, en niet haafſtig verbranden; men mengt hem onder droog reukwerk *Aſſangi*, ook inzonderheit onder de Makkaiſche *Dupa*, op zyn plaats beſchreven; ook heeft hy noch eenig medicinaal gebruik, behalven dat men in de Europiſche boeken vind; want de Inlandſche Meeftreſſen wryven daar van een weinig op eenen ſteen, en geeven dit te drinken tegens 't kolyk en buikpyn; als mede gebruiken ze den rook daar van tegens de moeder ziekte, doch als dan moet men ze wat hard braaden. Welke de grootſte zyn. Worden *Blatta Byzantia* genaamt. Hoe die tot reukwerk gebruikt worden. En waar ze meer dienſtig toe zyn.

II. *Onyx ſecunda*, is het dekzel van de volgende *Purpura*, omtrent een halve vinger De 2de ſoort.

ger lang, en een dwars vinger breed, dikker en zwartbruinder dan de voorige, ook beter naar eene klauwe gelykende, bochtig en scheef; aan de buiten zyde grauw, binnen donkerbruin, en de eene kant is mede verheven, rond en plat, het overige laag en rimpelig, daar hy aan 't vleesch gezeten heeft. De Maleijers noemen dezen in 't byzonder *Unam Casturi*, dat is, *Onyx moschata*, om dat hy, naar hunne meeninge, zoeter van reuk is, dan de voorige; daarom hy ook meer gebruikt word tot welriekende zalve, dan tot reukwerk op koolen.

De derde
soort.

III. *Onyx minima & moschata*. Mal. *Unam Casturi*, heeft de grootte van eenen vinger nagel, en is mede bochtig en krom; komt van de kleinder soorte des voorgaanden *Murex ramosus*, welke valt in de Eilanden van *Aru* en *Tuccabessi*; deze word voor de beste van alle gehouden tot reukwerk.

De vierde
soort.

IV. *Onyx quarta*, deze behoort mede onder de *Blattas*; en is het dekzel van de volgende *Buccina Tritonis*, gelykende een breed blad, 5 duimen lang, $2\frac{1}{2}$ breed, een stroohalm dik, weinig bochtig, maar meest vlak; de buiten zyde is grauw en kalkachtig, de binnenste honigverwig, lichter dan de voorgaande, en de eene kant steekt zoo niet uit; aan reuk wykt hy de voorige soorte, en word maar by gebrek van de zelve gebruikt.

De vyfde
soort.

V. *Onyx quinta*, is mede een *Blatta* 4 duimen lang, en twee breed; aan de beide einden toegespitst, donkerbruin, en zuiver, in de midden met een keep, schaars een stroohalm dik; deze is een dekzel van de *Buccina Aruana*, en word de naaft voorgaande voorgetrokken; doch is weinig te vinden, om dat hy nergens valt, dan op *Aru* en *Nova Guinea*; daar hem de Maleijers en Makkaßaren van daan haalen.

De zesde
soort.

VI. *Onyx sexta*, is dun en plat, en heeft de grootte van een duim nagel; aan de buiten zyde is hy geribt, met uitsproeiende kringen, hy komt van de twee voorgaande *Murices*, *Haustellum* en *Tribulus*, gemeen in Amboina, en word maar gebruikt by gebrek van anderen.

De zevende
soort.

VII. *Onyx septima*, deze heeft de grootte en gedaante van den *Onyx tertia*, doch is dunner en platter; komende van de wydmondige kleine Pimpeltjes, en zyn mede goed van reuk.

De achte
ste soort.

VIII. *Onyx octava*, deze is kleinder en ronder dan de voorgaande, doch dikker en aan de buiten zyde ruiger; hy komt van den *Murex minor*, en is slecht van waardye.

De negende
soort.

IX. *Onyx nona*, is een geheel ander slach, komende van een flekke, die niet in zee; maar in de moerassige rystvelden wast, dun en plat; schaars een lid van een vinger lang; aan de buiten zyde grauw en kalkachtig, aan de binnenste zilververwig blinkende. Deze flekken vind men meest in de rystvelden van *Makkaßar*, omtrent *Marus*, en worden aldaar *Sisse* genoemd, in 't volgende hoofddeel beschreven; doch dezen *Unguis* is slecht van reuk, en word niet veel gebruikt. Dit slach maakt eenigzins waar-

Dioscorides aangetrokken, en tegen gesproken.

Doch van den Schryver door reden verdedigt.

schynlyk het geen *Dioscorides* schryft, *Lib. 2. Cap. 8.* dat de *Conchilia*, waaruit hy zynen *Unguis odoratus* haalt, in Indien zouden groeijen in zoodaanige moerassen, daar de *Nardus* wast, dien deze flekken zouden afweiden, en waar van haaren *Onyx* zynen goeden reuk zoude bekomen; hoewel my tot noch toe niets is ter ooren gekomen van zoodaanige moerassen, daar de *Nardus* zoude wassen, waar van in tegendeel eenpaarig getuigt word, dat hy diep landwaarts in, en op het gebergte groeit: immers dit kan dienen, op dat men de schriften der Ouden zoo terstond niet laaken, of met leugens berichten moet, als men een zaak terstond zoodaanig niet bevind, gelyk zy ze beschreven hebben; daar dagelyks dingen voor den dag komen, die lang onbekent zyn geweest, en men echter in de schriften der Ouden vind, dewelke dikwils niet recht verstaan worden: zoo kan men den geheelen text van *Dioscorides* verdedigen, als men hem behoorlyk uitlegt; voor eerst, als hy zegt, dat *Onyx* een dekzel is van een *Conchilium*, het geene gelyk, waar mede de Purperflek bedekt word, zoo moet men daar door niet de schaal of 't huis verstaan, maar het dekzel of het schildje, waar mede veele hooren-

tjes,

tjes, inzonderheit alle *Murices*, hunnen mond dicht toefluiten, welk schildje zy boven hun neus aan 't voorhoofd vast hebben: waar door *Nicolaus Mirepsicus* ook kan staande gehouden worden, dewelke oordeelt, dat *Onyx* een beentje uit de neus van een Purpurflek is: het zeggen van de *Nardus* rykke poelen, kan men tweezins verstaan; of dat boven aan den Ganges in der daad bergen zyn, die de *Nardus* draagen, en aan wiens voeten zoodaanige moeraffige velden zyn, in welke diergelyke Slekken of Hoorentjes groeijen, die een *Onyx* hebben, 't welk wy zoo even met het voorbeeld van Makkaſſar bewezen, en waar van de beſte foort by *Dioſcorides*, *Nardus Gangitis* bygenoemt word; of *Dioſcorides* kan dezen misgreep van den gemeenen man gevolgt hebben, die het *Malabathrum* toenmaals ook *Nardus* noemden, 't welk, naar zyn ſchryven, in moeraffige plaatzen groeijen wil, zynde hedendaags in Europa onbekent, hoewel de nieuwe kruidkenners de bladen van de wilde kaneel daar voor houden. Over den reuk moet men niet veel haarklooven, of dezelve welriekend, of ſterkriekend moet overgezet worden; want wy hebben boven gezegt, dat hy van zich zelf, en alleen gerooken, niet zeer aangenaam is, en dat van deſſelfs reuk naar 't verſchil der neuzen geoordeelt word: want hy zal den eenen zwaar voorkomen, naar *Caſtoreum*, *Bitumen* of gebraaide Garneelen trekkende; andere (gelyk meeft onze Inlanders) houden hem voor lieflyk, en verge-lyken hem by *Caſturi*, dat is, Muskus.

Te gelyk ook Nicolaus Mirepsicus.

Zyn reuk by d'eene veracht, en vande ander be- mindt.

De namen van deze 5 welriekende Nagelen, zyn in 't Latyn *Unguis odoratus*, *Onyx marina*, en *Conchula Indica*; de platte dunne foorten in 't byzonder, met een nieuw Griekſch woord *Blattion Byzantion*, en in de Apotheeken *Blatta Byzantia*: in 't Arabiſch *Adſaro tibi*, of naar de gemeenen uitspraak *Adſar altibi*, dat is, welriekende Klauw. By *Plinius Lib. 32. Cap. 10.* vind men ook *Oſtracion*, naar de gelykeniſſe van een potscherf: by de Hebreëſche *Schechelet*: in 't Maleiſch *Unam* en *Unam Carbou*: in 't Makkaſſaariſch, 't welk ook Maleiſch is, *Ambelau*: in 't Boetoniſch *Lacca nuga*: in 't Amboiniſch *Laynoa matta*: in 't Chineſch *Lepi* en *Hiole*; andere noemen dien in 't byzonder *Tanka nuda*, den kleinen *Onyx*, en *Ambelau* of *Unam Carbou* den grooten. Het *Schecheleth*, *Exod. xxx. v. 34.* zynde een van die vier dingen, waar uit het heilige reukwerk gemaakt wierd, word van meeft alle de Overzetters vertaalt, *Onyx*; het welk my ook het waarſchynlykſte voorkomt: echter heeft het den geleerden *Samuel Bochartus*, in zyn *Hieroſoico Lib. v. Cap. 20. p. 808.* behaagt, het zelve over te zetten, *Bdellium*, uit inzicht zoo het ſchynt, om dat de Jonge Rabbynen, die meeft in Europa geleefd hebben, t' zelve *Schechelet* hebben gehouden voor een wortel, of iets, dat van een plante komt, gelyk het de Hoogduiſche Joden noch noemen Nagelwortelen, ziende op het kruid *Caryophyllata*; ook heeft hy in *Galenus* geleezen, dat het zwarte *Bdellium* zommige witte plekken heeft, die hy wegens de overeenkomſt met menſche nagelen, *Onyx* noemt; waar uit *Bochartus* beſluit, dat *Schechelet*, *Bdellium* moeft zyn; maar dewyl men nergens leeft noch hoort, dat *Bdellium* onder reukwerk gebruikt word, waar toe, daarentegen, by alle Ooſterſche natien de *Onyx marina* gebruikt word, zoo doet men veel beter, dat men by de voorige overſetting blyft. Men behoeft ook geene zwa- righeit te maaken, waar van daan de Iſraëlitien in de Woefſtyne dezen *Onyx* gehaalt hebben, die zoo verre uit zee komt, daar ze het *Bdellium* en *Ladanum* uit het naaſte Ara- bien genoegzaam konden bekomen: want uit *Dioſcorides*, op de bovengenoemde plaats, blykt alrede, dat de beſte *Onyx* quam uit het roode meir, en de kleine zwarte uit Babylonien, werwaarts hy gebragt wierd uit *Baſſora* en de Perſiſche zee; en dus hebben zy dien immers van wederzyden kunnen krygen. Tot bewyſhier van dient inzonderheit een plaats uit *Al- caſuino*, in zyn Traktaat van de Waterdieren, in 't Hooftdeel van *Itar*, gelyk hy de- zen *Unguis* noemt, die zeer overeenſtemmende met den text van *Dioſcorides* is. *Bo- chart. p. 806.* *Avicenna* in 't Hooftdeel van *Aphdar* of *Unguis odoratus*, na dat hy de woorden van *Dioſcorides* verhaalt heeft, doet hy 'er van het zyne noch dit by: dat de beſte *Ungues* komen uit het Roode meir van *Mecha* en de Zeehaven *Judda*, die goed van reuk zyn, en de gebrukelykſte in de Geneeskunſt. Vervolgens haalt hy noch meer

Haare benamin- gen in ver- ſcheide taalen. En waar- om.

Bochar- tus aange- trokken.

En te- gen geſpro- ken.

Beneffens andere zuwarighe- den opge- loſt.

En ver- dedigt.

andere plaatzen op, daar goeden *Onyx* valt, te weten, van gansch *Jemen*, of Gelukkig Arabien, *Bacharyn*, en het slot *Abadan* by den *Tigris* gelegen, *Bassora*, en meer havens van den Perfischen Golf.

Waarom
dezelve
Byzantia
genoemt
word.

Byzantium of *Byzacium*, daar de *Blatta* haaren naam van heeft, is naar 't getuigenis van *Plinius*, *Lib. 4. Cap. 5.* een Landschapje geweest in Afrika, by de kleine *Syrtes*, door de *Libyphœniciers* bewoont, daar eertyds de steden *Leptis major* en *Minor*, *Adrumetum*, *Ruspina* en *Tapsus* stonden, hedendaags vind men de stad *Makumeta* daar, van de voorschreve plaatzen dan schynt het, dat men eertyds de *Blatta Byzantina* gebragt heeft.

Word by
de Chinees-
zen voor
een genees-
middel ge-
bruikt.

By de Chineezen is de groote ronde *Unguis Lepi*, komende van den *Murex ramosus*, gebruikelyker tot de geneeskunst, dan tot reukwerk; hy word gepulverizeert met andere heelkruiden, in d' *Oly Maju* gekookt, en daar uit een wondzalve gemaakt. De voorschreve *Murex ramosus* word in 't Chineesch genaamt *Tsohil Le*, dat is, het doorenachtig Hoorentje, en valt in de zee voor *Quantung* grooter, dan in Amboina: Deze *Unguis* alleen is by hun lieden bekend.

Unguis odoratus, word by ons *Blatta Byzantia* genaamt, zynde dekzels van Hoorn-slakken. De Schryver heeft hier geene afbeeldingen van gegeven, echter hebben wy 'er voor den Liefhebberen, die dezelve niet mochten kennen, vier byzondere en wel de voornaamste laten aftekenen, die te vinden zyn op de plaat XX. by N. 3. 4. 5. en 6.

XVIII. HOOFDDEEL.

Cochlea Globosa.

De *Cochlea Globosa* beschreven. Waar van verscheiden soorten zyn.

De eerste soort, zie de plaat XXVII. letter A.

Haar gedaante beschreven.

Het vyfde hoofdgeslacht van de Eenschaalige Hoorentjes begrypt die geene, welke een ronde figuur of gedaante hebben, de gemeene Slekken naast komende, als mede noch eenige andere, die van de ronde gedaante wat afwyken, en alle t' zaamen onder de *Cochleas Globosas* gerekent worden; bestaande in de volgende bekende soorten.

I. *Cochlea striata sive olearia*. Mal. *Bia minjac*, deze is meest recht rond, met een redelyke wyde mond, langs de gieren met uitsteekende ribben, en aan den rand van den mond gekartelt, van koleur licht paers, met grauw gemengt, doch op de ribben met veel bruine plekken gespikkelt; gemeenlyk een vuist groot, doch de meeste zyn van een eenparige koleur zonder spikkels: deze Slekk word veel gebruikt by de Amboineezen om de Klappes *Oly* af te scheppen, wanneer dezelve gekookt word, waar van ze de naam heeft: doch hier toe verkieft men zoodanige, die dun van rand of schaal zyn. Het Dier daar in heeft geen dekzel, maar legt bloot gelyk andere Slekken, en zyn eijers (*Favus*) is een klomp van verwarde, dikke en witte draaden, die men zomtyds aan den mond ziet hangen, waar van echter geen Jongen komen.

Onder-
vinding
van den
Schryver.

In 't jaar 1667. heb ik sulck een Hooren gevonden, geen Dier in hebbende, met een flymerige huid overtrokken, maar gansch gevuld met een *Melicera*, of Eijerstok, bestaande uit ontelbaare witte takjes, los aan malkander hangende, en bezet met witte doorschynende korreltjes, zoo groot als gerst, doch langwerpiger en schier alle getekent met 2 zwarte stipjes, als of ze de oogen van een Dier wilden worden; de takken geleken het *Lithodendrum calcarium*, waar uit men kalk brand. Deze Hooren word by de hedendaagsche Grieken genaamt *Cocholi batar*, dat is, *Cochlea pelagia*.

De 2de
soort, zie
dezelve
plaat by
letter B.

II. *Cochlea striata altera*, is kleinder en dikker van schaal, de dikke en ronde ribben zyn onderscheiden met heel kleine voorens, bruingeel, en met witte oogen; de mond is nauw, met een dikke en zeer gekartelde rand; men noemt ze de diklippige *Olyhooren*.

De 3de
soort, aan-
gewezen
met letter
C.

III. *Cochlea pennata*. Neerd. Patryzen. Mal. *Bia Culit bawang*, is een wydmondige Slekk met weinige gieren, en een dunne schaal, die lichtbruin en wit geschildert is, gelyk de veeren van een Hoen of Patrys.

IV. Co-

IV. *Cochlea pennata altera*, is ronder dan de voorgaande, ook dunner van fchaal, De 4^{de} foort, met letter D. by na als parkement, waarom ze de Inlanders by een Ajuyn-fchelle vergelyken, en daar- om eigentlyk *Culit bawang* genaamt word; zy is gansch licht, als 't beeft daar uit is, het welk, gelyk in de voorige en volgende, mede bloot legt zonder eenig dekzel.

V. *Cochlea patula*. Neerd. Wydmonder, is by na niets dan een gaapende mond, De 5^{de} foort, is verbeeldt by letter E. met weinige gieren fchielyk toeloopende; de fchaal is zeer dik, fteenhard, doch by den mond dun en kartelig, voorts rimpelig, op den rugge grauw met zwarte en witte plekjes; de mond word gefloten met een dun en zwart bruin dekzel. D' eene foort is Hier van een 2^{de} foort. grooter dan een Eenden-ei, en word zelden gevonden. Een ander foort is veel klein- der en bultiger, grauw en kalkachtig.

VI. *Rapa*. Neerd. een Knol, is rond van lichaam, met een plat hoofd, en achter heeft ze een korte gekrulde ftaert, gelyk een verkens ftaert, dun en licht van fchaal, De 6^{de} foort, met de letter F. wat ruig en gerimpelt, licht citroen geel, en zelden te vinden.

VII. *Bulla*. Neerd. Blaasjes, dat is een byzonder fatzoen van Slekken in malkan- der gerolt, met weinige gieren, en eenen langwerpige wyden mond, wiens buiten- kant langer is dan het overige lyf, verdeelt in drie foorten: De eerfte, is de grootfte en dikfte van fchaal, zoo groot als een ronde Pruijn, en over t' geheele lyf gefpikkelt, bruin, en zwart, op de manier als de Kievits-eijeren, en met eene flymerigheit overtogen. De 7^{de} foort, op dezelfde plaat, by de letters G, en H. Waar van 3 foorten. De tweede, is dun van fchaal en wyder van mond, bleekwit, en heel fyn gestreept of gevoorent. De derde foort, is de kleinste en alderdunste, by na als een water- blaas, mede wit, doch over dwars geteikent met veele zwartachtige en bruine ftreepen. Eerfte foort. 2^{de} foort. 3^{de} foort. De eerfte en tweede foorten zyn gemeen; maar de derde is raar; als deze laafte met Zyn zelf- zaam. zwarte en roode ftreepen getekent zyn, noemt men ze Prince vlaggetjes.

VIII. *Cochlea Imbrium*. Mal. *Bia Ribut*, is een platachtige Slek met een fpits hoofd, en een nauwen mond; binnen diep gekartelt en aan de kanten omgeworpen; dood van verwe met donkerbruin gefchildert, en aan de zyden met breede zwartachtige ftreep- en, als of het voeten waren; de tegen overftaande kant van den mond is mede wat fcherp, zoo dat ze een platte Kikvorfch gelykt; zy is van geen mooi fatzoen of koleur, behalven dat men zommige bewaart, om dat men de gedaante van een dier met pooten daar uit befpeuren kan. Men vind ze omtrent den zee kant, onder het verrotte ruigte, bladen en houtjes, zoo wel op ftrand als landwaart in; ja dikwyls op de bergen, daar geen omgang van menfchen is, en ook niet waarfchynlyk, dat ze van ftrand fchielyk derwaarts zouden gekropen zyn; derhalven het algemeen gevoelen is, dat ze door de wind by fterken regen beneden opgeraapt, en aldaar neêr geworpen worden: doch my dunkt waarfchynlyker, dat ze door den regen aldaar geteelt worden, om dat men ze zoo wel klein als groot vindt. De 8^{de} foort, aan- gewezen met letter I. Waar deze ge- vonden worden, en hoe.

IX. *Ficus*. Neerd. een Vyg, by andere genaamt een Luit, is mede een Slek van een byzonder fatzoen; want het lyf is rond, met een plat hoofd, en achter loopt het fmal toe, gelyk een Peer; wyd en langwerpig van mond, dun van fchaal, donkergrauw of aardverwig, zonder glans, by na rimpelig en ruig; word echter onder de Rariteiten bewaart. De 9^{de} foort, met letter K. aangewe- zen.

X. *Umbilicata*, is een plat gedrukte Slek, beneden gansch plat, boven een wei- nig verheven, en met veele fmalle gieren in malkander loopende, aan de kanten fcherp; van onderen maakt ze de gedaante van een navel, doch omtrent het middel- punt ziet men een open, en aan de kanten gekartelt kuiltje; de bovenfte vlakke is een weinig gerimpelt, boven met bruinachtige en witte kringen tuffchen beiden, met korte fyne vooren; de mond is fmal met een dun dekzeltje: Daar van zyn noch twee kleinder foorten, pas zoo groot als de nagel van een vinger; waar van de eene meer verheven, grauw, rimpelig, en zonder glans is; de tweede is platter, niet rimpelig; maar glad, met lichtbruine vlammetjes: men zou ze voor Land-flekken aanzien, 't welk zy echter niet zyn, maar houden zich op aan den ftrand in zeewater. De 10^{de} foort, ver- beeldt by letter L. En om- ftandig be- fchreven.

XI. *Arcularia major*, is een kleine Slek, zoo groot als een nagel van een duim, De 11^{de} foort, af- getekent by letter M.

met een spits hoofd als een *turbo*, op den rugge geplooit, en aan de kanten van den omloop gekartelt, dik van schaal en vuilwit of geelachtig van koleur; de mond is smal met een dikke lip, waar aan scherpe tandjes staan, en geflooten met een dun geel dekseltje.

De 12^{de}
foort, ver-
beeldt by
letter N.

XII. *Arcularia minor*, is zoo groot als de nagel van een pink, van fatzoen als de voorgaande, doch met een verhevene bult, en niet gekartelt, donker grauw van koleur, doch glad en blinkende; de mond is zeer nauw met een dikke lip. De Maleijers noemen ze *Bia Totombo*, dat is, *Arcularias*, om dat men ze gebruikt tot de strooije koffertjes, in 't Maleitsch *Totombo*, by de Ternatanen *Tomtomme* genaamt, dewelke vierkante koffertjes zyn, die d' Inwoonders van Oost *Ceram* en *Goram* van zekere bladen der boomen konstig weten te vlechten, en boven op in zekere ryen met deze hoorentjes bezetten, het bultje afflypende, en met stroogaarn daar aan vast naajende; 't welk nieuw zynde een mooi gezicht geeft, maar geen hondert jaaren duurt, om dat het stroogaarn zoo licht verrot.

Worden
tot cicraat
van koffertjes
gebruikt.

De 13^{de}
foort, aan-
gewezen
met letter
O.
Hier van
tweederlei
slach.

XIII. *Serpentuli*, Slangetjes, dit zyn platte flekken in malkander gerolt als een opgeschote slang, van tweederlei gedaante, beide dun van schaal, met een omgeworpen lip aan den mond. De eerste en grooter soort, Olyfant snuit, is eenpaarig bruin van koleur. De tweede is kleinder en platter met eenige zwartachtige of donkergrauwe vlammetjes. Daar is noch een derde soort, kleinder dan die beide, meest bruin en glad, die zich niet ophoud in zeewater, gelyk de voorgaande, maar op 't land in de ruigte, en by de wortelen der Boomen. Diergelyke, en noch kleinder en dikker van schaal en gladder, worden gevonden op den strand van den Persischen Golf, omtrent *Gamaron*, die wy ook gevonden hebben op *Hatuwe* van *Cerams* Noordkust.

De 14^{de}
foort, af-
gebeeldt
by de letter
P.

Waar van
verscheyde
soorten
zyn.

XIV. *Cochlea terrestris*, word hier ook onder gerekent, om dat ze met de twee voorgaande soorten groote gelykenis heeft, en ze word, om haare mooijigheit, onder de rareiteiten aangenomen; zy is van fatzoen gelyk de gemeene flekken, dun en licht van schaal, van veelderlei koleur; de meeste zyn licht geel, met een of meer witte banden; andere met bruine banden; zommige geheel bruin, met en zonder banden; zommige aan de bovenste helft bruin, aan de onderste wit of licht geel, die men niet veel vind.

De 15^{de}
foort, aan-
gewezen
met letter
Q.

Waar
van 2
soorten.

XV. *Cochlea lutaria*, of Slyk-flekken, zyn tweederlei, groot en klein. De groote heeft de gedaante van een gemeene flekke, of gelyk de bovenstaande *Vitellus*, dun van schaal, donkergroen met bruin gemengt, gelyk de drooge bladen van *Cotihomera*; overdwars loopen dunne geelachtige adertjes; de mond is groot en rond, gefloten met een dikachtig dekzel of langwerpig schildje; deze is de bovenstaande *Onyx* N. IX. Als ze voortkruipen, steeken ze twee hoornen voor uit, als andere Land-flekken, draagende als dan het schild op den rug; onder hebben ze een ronden mond, waar mede zy het slyk en water inzuigen. De tweede soort is kleinder, van het zelfde fatzoen, doch loopt spitzer toe. Op Makassar word de eerste soort *Sisso Capong* genaamt: De tweede soort *Sisso Potir*: op Tombocko, *Wonko* of *Wonke*: op Balisch, *Kakol*. Men graaft ze beide op *Makassar* uit het slyk in de rystvelden, op *Tombocko* ook uit de slykerige oeveren der revieren, daar ze zoo groot worden als een kleine vuift; zy hebben goed vleesch om te eeten, worden in water gekookt, en het vleesch daar uit gehaalt met een Limoen-dooren, doch men kan ze ook uitzuigen, om dat haare spitzen gemeenlyk afgebrooken zyn; haare dekzels zyn aldaar een gebruikelijk reukwerk, hoewel beide slecht, en by gebrek van ander *Unam*; doch de kleine worden voor beter gehouden. De kleine is op Tombocko doorenachtig, en word genaamt *Senipa*; in water-bakken kan men ze levendig houden en over zee voeren.

Haar be-
naming.
En waar
zy gevon-
den wor-
den.


Zyn goed
tot spyze.

Op Mak-
assar zyn
3 soorten
van deze
Land-flek-
ken.

De Makassarische *Sisso* is drierlei. De eerste en grootste genaamt *Sisso salombe*, heeft de grootte van een kleine vuift, is glad en zwart, doch tegen het licht gehouden ziet men twee of drie zwarter streepen daar doorgaan; haar schild is gefatzoeneert als een oor, dik en beenhard, buiten doodsbruin, van binnen donker paerlemoerachtig, 'tot reukwerk niet bequaam. 2. *Sisso capong* is de middelbaare soort; en de *Sisso potir* de kleinste, met een spitze tuit, wiens dekzel is een slechten *Unam*.

Het





Het dekzel van de groote *Cochlea Lutaria*, is langwerpig als een stompe halve maan, ter dikte van een mes, van buiten vuil grauw, van binnen witachtig als ongepolijst zilver blinkende; aan de flykerige rivieren zakken ze zoo diep in het flyk, dat ze den harden grond raaken; hoewel men ze ook aan de klippen vind, die omtrênt zulke flykerige plaatzen staan. Men kan ze uit het Grieksch *Pomatias* toenoemen, dat is, Dekzel-flekken, dewyl ze alleen onder alle Land-flekken een dik dekzel hebben; men vind ze op *Celebes*, *Java*, *Baly*, en *Sumatra*, overal in de flykerige ryftvelden, daar ze zoo groot zyn als een vuist; als de ryftvelden indroogen, verbergen ze zich in den droogen flyk; daar ze dan blyven, tot de regen oogst weêrkomt. Zy zyn goed om te eeten, als men ze in water kookt; of op de koolen braadt, de voorste spits ofte staert eerst in stukken slaande, dan kan men ze gemakkelyk uitzuigen, of met een Li-moen-dooren uithaalen; in water-bakken gedaan, kan men ze levend houden, over zee voeren; en in andere vyvers verplanten, gelyk de Romeinen eertyds met diergelyke slach deden; die ze uit Africa lieten haalen; zy worden inzonderheit gezond gehouden voor koortzige menschen; en die een begin van de teering hebben. Diergelyke flekken zyn my gebracht van *Coetschien*, en vallen, naar myn gifling, mede op *Ceilon*, over al in de moeraslige ryftvelden, en worden veel tot spyze gezogt.

Waar die gevonden worden.

En hoe zy zich verbergen. Zyn goed tot spys.

En konnen lang bewaars en vervoert worden.

XVI. Onder de *Quisquilias* van dit geslachte, behooren noch verscheide kleine flekjes en hoorentjes, geene byzondere beschryvinge waardig; waar onder de voornaamste zyn, die men Steentjes [*lapillos*] noemt, schaars zoo groot als de nagel van een vinger, met een spits hoofd, gelyk de *buccina*, een nauwen mond met een dikke lip; zommige bruin met witte oogjes; zommige gerimpelt en met streepen aardig geschildert; ook noch andere kleine flekjes, gelyk de *serpentuli*, doch met een verheven tuitje.

De 16de soort, op de plaat XXVII. aangewezzen met letter R. Waar van noch veele soorten.

Cochlea Globosa, zyn die soorten, die wy Bel hoorens noemen, waar van ieder weêr zyne byzondere benaming heeft. De eerste is verbeeldt op de plaat XVII. by letter A. die bekend is onder den naam van geplekte Bel hooren. De 2de soort by letter B. waar toe wy 'er noch een voegen, met N. 1. zynde de geknobbelde Bel hooren, die zelden voorkomt. De 3de soort by letter C. die genaamt word de Patrys hooren, ook wel het Kivits ei. De 4de soort by letter D. word by ons geheeten de Ajuin-schil. De 5de soort is by E. afgebeeldt. De 6de soort met letter F. is de Knol bel of Knol hooren genaamt. De 7de soort word by letter G. een Agaatebakje, ook wel het Kivits ei genaamt; waar van letter H. eene aan de mond zyde vertoont; van deze zyn veele soorten, waar onder eene heel wit. De 8de soort met letter I. die wy de Toveraar, ook wel de Toover-flak noemen. De 9de soort by letter K. deze is by ons bekend met den naam van den Peer hooren: by word ook de Spaansche vyg, wegens zyne gedaante, genaamt, van welke verscheide soorten zyn. De 10de is verbeeldt by letter L. die wy de Wervel hooren heeten, en word ook genaamt de Perspectiv hooren, om zyn diepgaande en allenks verminderde inzicht, 't geen hy van onderen heeft. De 11de soort met letter M. En de 12de by N. De 13de by letter O. die wy Bel-flak noemen. De 14de by P. word by ons Post hooren geheeten. De 15de by letter Q. is een gebande Ajuyn-schil. De 16de by letter R. is een andere soort van Post hooren, waar van 'er noch veele soorten bekend zyn.

XIX. HOOFDDEEL.

Buccinum: Bia Trompet.

Het zesde en zevende hoofdgeslacht, zyn de *Turbinata*, beide van zoo een nabuurig fatzoen, dat men veele soorten van het eene geslacht voor die van het ander zoude aanzien; doch tot beter verstand, noemen wy *Buccina* zoodaanige hoorentjes, welker tuit of *turbo* kleinder is dan 't overige van 't lyf, of immers niet veel langer; van buiten meerendeels ruig, geknobbelt en geribt, van dewelke wy in dit hoofdstuk zullen handelen. Haare algemeene naam is in 't Latyn *Buccinum*. Maleitsch *Bia trompette*. Amb. *Kima Taburi*: waar door evenwel de grootste soorten verstaan worden, die men tot Trompetten gebruiken kan.

De *Buccinum* beschreven.

I. *Buccina Aruana*, alzo genaamt van 't Eiland *Aru*, daar men ze van daan brengt, hoewel ze mede aan het naaste *Nova Guinea* valt, anders in de Amboinsche gewesten onbekent: dit is de grootste en plompste van alle, die ik gezien heb, zwaar en dik van schaal, ruim een en een half voet lang, en een span hoog, met weinige gieren en

De eerste soort, zie de plaat XXVIII. letter A.

een korten tuit maakende, achter met een korte staert of snuit; over 't geheele lichaam is ze schilfferig of geborsten, wit en zonder glans; het dekzel is een dunne *Blatta*, langwerpig en zwartbruin, word onder de beste *Onyx* gerekent, boven Hoofddeel XVII. Soorte V. vermeldt.

De 2de
soort, zie
dezelve
plaat letter
B.

Haare
benaming.
Gedaante.

Kleur.

En groot-
te omfan-
dig be-
schreven.

II. *Buccinum Tritonis*, is naaft de voorgaande de grootste en schoonste van de *Turbinata*, die eigentlijk de naam toekomt van *Bia Trompetta*, *Krang Seroney* en *Kima Taburi*; gelyk men de *Tritones*, of Watermannen schildert: onze Duitsche noemen dezelve Kinkhoorens; andere Schryvers *Turbo magnus*: zy gelykt meer naar een *Turbo* dan naar een *Buccinum*; zy is rond en dik van lyf, in een langen tuit eindigende, zonder staert, effen en glad van buiten, doch de bovenste randen van de gieren zyn gekartelt, als of ze met verscheiden snoeren van *Paternosters* belegt waaren: over 't geheele lyf zyn ze aardig geschildert, gelyk Hoender-veeren, of noch nadergelyk Turksch papier, en daarenboven schoon blinkende; de mond is wyd en rond, zyn rand aan de rechter zyde gekartelt, en met tanden verciert; van binnen zyn ze schoonlicht, of vuurrood, glad en blinkende als porfellein; het Dier heeft een grof sterk vleesch, ter dikte van een arm, rimpelig als de hals van een Schildpad, bruin en ros gespikkelt, waar aan vast is een langwerpig schild, 5 duimen lang, 3 breed, en een mes dik, het welk is de *Onyx*, die boven Hoofddeel XVII. Soorte IV. staat beschreven.

Hoerie
gezuivert
worden.

Waar zy
zich ont-
bonden.

Zyn heel
sterk.

En wor-
den de ho-
rens tot
trompetten
gebruikt.

De grootste van deze soorten zyn ruim $1\frac{1}{2}$ voet lang, 6 of 7 duimen hoog; haare spits is meest een weinig afgebroken, en over 't lyf bezet met witte en roode grove stipjes, die men met een pennemes affchraapen moet, na dat zy eerst met sterkwater vermurwt zyn. Deze worden onder de voornaamste Rariteiten gerekent, en zoo zy zuiver zyn, gelden ze gemeenlyk zelfs in deze Eilanden het stuk een Ryksdaalder. In *Amboina* zelf vind men ze weinig, maar zy komen meest uit de Zuidoostersche Eilanden; zy houden zich diep in zee, en kruipen zomtyds in de Vischfuiken, gelyk ik 'er een op *Hitoe* gekregen heb van 't grootste slag, die den hals uitstrekke zoo dik als een been; en als ik het schild wilde afnyden, trok het Beest my de hand en 't mes naar binnen toe, zoo dat ik genoeg te doen hadde, dat harde vleesch te doorsnyden. De *Alphorezen* van *Ceram* gebruiken deze Hoorens tot hunne Trompetten, maakende in de middelste kring een gat, daar in zy blaazen, welk geluid zeer ver gehoord word, en op welk de nabuurige *Negoryen* t' zaamen moeten komen; diergelyke hoorne Trompetten gebruiken ook de *Tartars* in hunne Legers, gelyk men vind by *Vader Martinus* in zynen Tartarischen oorlog, en 't welk my ook van de Chineschen verhaalt is.

Het Dier heeft achter een roodachtig vleesch, of liever vet, bequaam om te eeten, maar het voorste is te hard; in de maag vind men stukjes van schulpjes, koraal en kei-steenjes.

Worden
ook kink-
hoorens
genaamt,
en waar-
om?

Doch te-
gen gespro-
ken.




Zy zwee-
ten by re-
genachtig
weer.

De naam van Kinkhooren hebben ze gekregen, om dat ze kinken of een fuisen veroorzaaken, als men ze met den mond tegens de ooren houdt, de gemeene man malkander wys maakende, dat dit een vast kenteken van de oprechte is, quanfuis om dat men daar in hoort het fuisen van de wilde zee: Evenwel loopt hier een misflag onder, want dit fuisen word men niet alle dagen of alle uren gewaar, maar alleen over dag, wanneer de lucht bewogen word door wind, regen, of stemmen der menschen; daarentegen by stille nachten, zal men geen fuisen vernemen, en niettemin zyn ze van de oprechte. In Europa maaken ze malkander ook wys, dat het voor koortzigē menschen gezond is, water uit deze Hoorens te drinken. Noch hebben ze eene zeldzaame eigenschap, doch met eenige andere Hoorens gemeen, dat ze by langduurig regenachtig weer zoodaanig zweeten, dat 'er de druppels op staan, 't geen ik ervaren heb aan zoodaanige, die ik al over de 16 jaaren bewaart had; en dit gebeurt t' elkens al weder, als de regen komt, schoon men ze zelfs dagelyks droogafveegt.

Hoe men
dezelve
lang goed
kan behou-
den.

Om hunnen levenden glans te onderhouden, moet men ze zomtyds, immers alle twee jaaren, eens in zout water eenige uren laten leggen, 't welk men noemt: de *Hoorentjes te drinken geven*; daar na moet men ze met versh water afspoelen, in de

zonne



zonne droogen, en met een wolle lap zagties en lang wryven, tot ze warm worden, waar door ze zoo glimmend worden als een spiegel. Deze *Buccina Tritonis* hiet op 't Chineesch *Tsjanku*, of *Tsjaku*; op de Eilanden *Liukieuw*, of *Lequeos*; van waar ze de Tartars haalen om Trompetten van te maaken.

Hist. Antill. Lib. I. Cap. 19. Art. 8. noemt alle Kinkhoorens *Cornets de mer*, waar onder ik door de witte, welke het yvoor gelyken, de *Subulas*, of Marrelpriem versta; maar de gedaante van de *Trompette marine*, of zee Trompet, is onze *Buccina Tritonis*.

III. *Buccina tuberosa*, of geknobbelde Kinkhooren, is veel kleinder dan de voorgaande, in 't gemeen een hand lang, over 't lyf geheel rimpelig, en met knobbelen bezet, zonder eenige glans of mooijgheit, vuilwit van verwe, echter, wegens zyne zeldzaamheit, onder de Rariteiten getrokken, doch van binnen is hy schoon wit als Porfellein: men noemt hem *Hector*.

IV. *Buccina tuberosa rufa*, rood geknobbelde Kinkhooren, deze is noch korter dan de voorgaande, mede geheel knobbelig en rimpelig, met het zeegruis of kalk zeer bezet, en dieshalven moeijelyk om schoon te maaken; ros van koleur, met zwarte plekken op de knobbelen; de mond is rond, aan de kanten zeer gefronst, en besloten met een dun donker bruin dekzel, gelyk ook de voorgaande; beide zyn ze tot reukwerk niet gebruikelyk; men vind ze weinig, en meest op zoodaanige stranden, daar groote keisteen zyn. Op *Tambucca* of *Celebes* Oostkust, word deze zoorte eigentlyk *Honka* genaamt, en zeer gezocht van haare voorvechters, als ze ten oorlog willen gaan, niet zonder overgeloof: want zy moeten van buiten bruinrood en van binnen schoon vuurrood zyn; de knobbels omtrent den mond moeten ook op zekere manier met malkander overeenstemmen: waar in ze dan Gengber met noch eenige andere worteltjes, als ook briefjes met characters getekent stoppen, en binden ze dan in hunne gordels om de lendenen vast, geloovende, dat ze als dan gelukkig en onquetsbaar in den Strijd zullen zyn; hier door worden ze zoo stout, als den Griekschen held Ajax voor Trojen, waarom wy dit Hoorentje den bynaam van *Ajax* gegeven hebben; gelyk het voornoemde wit geknootte den toenaam van *Hector*.

V. *Pseudo-purpura*. Bastaard Purperslek. Deze noem ik zoo, om dat ze eenigzins de gedaante heeft van de Purpurslekke uit de Middellandsche zee, en van binnen een rood bloedig vleesch heeft, gelyk men aan geen andere Slekken ziet; doch of daar in een rood bloed of zap te haalen zy, waar mede men zou kunnen verwen, is noch niet onderzocht; zy heeft een gemengt fatzoen, van een *Murex* en *Buccinum*, zoo dat men ze onder die beide geslachten kan brengen; zy is 5 en 6 duimen lang, van vooren uitsgespitst met veele gieren, en achter met een merkelyke dunne snuit; de bovenste gieren der randen zyn met knobbelen bezet, zomtyds zoo scherp als stompe doornen; het overige van de schaal is effen donkergrauw, of aardverwig, zonder glans; en als men het bovenste vliesje afschraapt, ('t welk niet licht te doen valt) is de schaal wit, met zwartachtige draaden over dwars; de rand van den mond is dun, met scherpe tanden gezaagt; tegen over is hy glad en purperverwig; de binnenste vlakke des Hoorens is met dunne ribbetjes gevoorent: het Dier daar in, is hard, en rood als rauw vleesch, goed om te eten; draagt op het hoofd een langwerpig schildje, een lid van een vinger lang, en krom als een klauw van een beest, net sluitende op den mond, buiten vuilgrauw en effen, binnen donkerbruin en wat gerimpelt. Dit dekzel is van de beste *Onyx marina*, by de Maleijers *Unam Casturi*, dat is, *Onyx moschata*, genaamt, om dat ze voor de welriekende van alle *Unams* gehouden word naar 't gemeene gevoelen, maar niet naar 't myne; want zy riekt naar niets minder dan naar *Moschus*, maar wel naar gebrande Garneelen met barnsteen gemengt, en ik zoude den *Unguis* van de eerste soorte voortrekken, of deze moest in andere landen beter zyn dan de Amboinsche. Zy is beschreven in 't XVII. Hooftdeel, de II. Soort.

Deze Hoorens vind men redelyk veel in den Amboinschen Inham, aan de Noordzyde.

zyde, en zy komen met troepen by malkander voor den dag, maar in zekere maanden, en vertrekken dan wederom naar de diepte. Die men tot Rariteiten bewaaren wil, moet men van het bovenste vliesje niet berooven, want anders, door dien men het zelve nooit geheel af kan lichten, schynen ze schurft te zyn.

De 6^{de}
foort, is
op dezelfde
plaats met
letter F.
aangeve-
zen.
Haar ge-
daante be-
schreven.

VI. *Fusus*, een Spil; dit is een langwerpig Hoorentje, wiens bovenste helft is een *Turbo* of Kegel, daar de gieren met diepe klooven onderscheiden zyn, en daarenboven gevoorent, hebbende op de midden van ieder gier een uitsteekenden vooren, gelyk een naad; de andere helft is een lange smalle snuit, van binnen hol als een pyp, en aan 't einde een weinig gekrult; over 't lyf is de geheele Hoorn vaal, zonder glans, en met een dun vliesje bekleedt, het welk daar niet af te scheiden is; maar de spits, en het einde van de snuit zyn zwartachtig; de mond is klein en rond, gesloten met een rondachtig schildje, dat zwartbruin is, doch tot reukwerk niet gebruikelyk: Eerst uit zee komende, zyn ze met eene wolachtheid bekleedt, die zich licht laat afwryven.

De 7^{de}
foort, zie
haar be-
letter G.
afgeeldt.
Hier van
een 2^{de}
foort.

VII. *Fusus brevis*, Stompe Spil, verschilt niet veel van de voorgaande, behalven dat ze dikker van lyf zyn, en een dikke korte snuit hebben, langs de gieren met knobbel bezet, donkergrauw en gevoorent als de andere. Een tweede foort hier van is rond van gieren, zonder knobbelen: haarer beider schilden zyn van buiten ruig met kringen afgedeelt, en eenigzins tot reukwerk dienende; hoewel ze in 't Hoofdstuk van de *Unguis Odoratus* niet gemeldt worden.

Haar
lengte en
dikte.

De rechte Spil is 9 en 10 duimen, de stompe Spil 4 en 5 duimen lang; in de midden schaars een duim dik, aldus genoemd naar de gedaante van een spil, en word weinig gevonden.

Worden
zelden ge-
vonden.

Daar is noch een andere zeldzaamer foort, die niet voor den dach komt, als wanneer 'er eene by geval in een vischhuik kruipt, want ze houd zich op in de diepte. Zy is grooter dan een gemeene Spil, mede gevoorent en ganz wit, langs de gieren met knobbelen of bulten, die omtrent de spits wat scherp zyn.

De 8^{de}
foort, word
aangeve-
zen met
letter H.
Waar van
verschierde
andere
soorten.

VIII. *Buccinum pilosum primum sive crassum*, in 't Neêrlandsch, Haairige Diklipjes, of Baertmannetjes; deze zyn van verscheide gedaante, alle met een korte dikke staert, en een breede gekartelde lip, over 't geheele lyf gevoorent, en met verscheide ryen van borstels bezet, ruig en zonder glans: De eene foort is rondachtig van gieren, aan de zyde tegen den mond overstaande, met een dikke uitsteekende naad: Een ander foort is niet alleen gevoorent, maar ook met knobbelen en bulten bezet; de mond is klein, van binnen ros, en gesloten met een dekzel als een *Unguis*.

De 9^{de}
foort.

IX. *Buccinum pilosum tenue*, is niet boven twee duimen lang, dun van schaal, mede gevoorent, en met lange weekte hairen bezet, die in ryen aan malkander vast staan, en licht af te wryven zyn, daar de voorige vast staan: men houd ze voor het wyfje van de eerste.

De 10^{de}
foort, op
dezelve
plaats be-
letter I.
In een
figuur
bmi.

X. *Mitra papalis*, de Pauskroon, is een langwerpig glad Hoorentje, van een byzondere gedaante; want de eerste gier is zoo lang als al 't overige lyf, langwerpig als een rol, ganz wit, over 't lyf wit, maar dicht bezet met roode droppels, die eenigzins in ryen staan, en waar van de meeste vierkantig zyn, als of het kostelyke steenen waren aan eenen Paus-kroon: de bovenste kanten van de gieren zyn mooi gekartelt of getand, gelyk ook de lip van den mond. Deze Hoorn heeft een schadelyk Dier tot zynen Inwoonder, hard, taai, wit en slymerig van vleesch; in zyn snuit, die zomtyds als een lange tong uithangt, verbergende een klein beentje, als een doorn, waar mede zy eene fenynige steek konen geeven, als men ze levendig in den hand houd, waar van zommige ook gestorven zyn: het Dier zelf gekookt en gegeten, brengt een dodelyk worgen aan, weshalven het tot de kost verworpen is; hoewel de geringe luyden op *Kaybobbo*, een dorp van groot *Ceram*, daar zy veel vallen, dezelve zomtyds op koolen gebraden, zonder schade eten: want wie zoude zeggen, dat onder zulk eene heilige Pauskroon een doodelyk fenyn schulde?

Doch
heeft een
schadelyk
Inwoonder.

In ver-
schied.

En word
echter ge-
vonden.

Hier van
een 2^{de}
foort.

De tweede foorte hier van is kleinder, aan de kanten fyn of weinig gekartelt, en de



de droppels zyn bruinrood, die men bruine Pauskroonen noemt. Een derde foort Als mede een 3^{de} foort. blyft klein, omtrent een halve vinger lang, meest rood, met witte vlammen, en diep gekartelt of getand langs den omloop der gieren: de twee eerste foorten zyn zeldzaam; maar de derde is gemeen.

XI. *Mitra Episcopi*, een Bisschops-mijter, is van de voorige gedaante, doch smaller en langwerpiger, zonder tanden aan de gieren, behalven aan den mond, daar ze fcherp getand is; over 't lyf glad, met groote roode plekken geschildert, zoo dat het rood even zoo veel is als het wit: In 't vleesch schuilt mede het voornoemde fenynig beentje, waarom men ze in de kost myden moet: Ze is lang 4 en 5 duimen, en schaars een duim dik; het vleesch van 't Dier verrottende, verandert in een zwart slym, als inkt. Ze is gemeen op den strand van *Kaybobbo*. Men vind 'er noch een kleinder foort, schaars een pink lang, over 't lyf wat gevoorent, en brandverwig; waarom men ze brandige Pauskroonen noemt.

XII. *Turris Babylonica*, Babylonische Toren: Deze loopt met veele gieren in een spitze kegel toe, gelyk een *Strombus*, achter met een staert of snuit, langs de gieren diep gevoorent, waar van een langs den rugge uitsteekt; de grond is wit, met veele zwarte puntjes, die deuren en vensters verbeelden, gelyk men die aan de Babylonische Toren schildert. Dit Hoorntje heeft ook een zeker geslachtteken, te weten, dat het boven in den hoek een keep heeft, als of 'er een stuk uitgebroken was; het dekzel van den mond is een zwartbruine *Unguis*: Het heeft noch twee kleine foorten; waar van de eene kleine bleke puntjes heeft; de andere is meest zwart; van gedaante komen ze met de bovenstaande Spil over een, behalven dat ze kleinder en gestipt zyn. De 11^{de} foort, word verbeeldt by letter K. Haar gedaante beschreven.

XIII. *Buccinum granulatum planum*, is schaars een pink lang, de onderste of eerste gier is breed, uit den ronden wat plat gedrukt, met twee uitsteekende naaden; d' eene aan den mond; d' ander daar tegen over: voorts over 't geheele lyf bezet met ronde korrels, die in ryen staan, en zomtyds *Paternosters* verbeelden, zynde de meeste wit; de middelste, een band uitmakende, zyn rood en zwart. Aan de versche ziet men korte en styve haartjes in de laagte tusschen de korrels staan. De 12^{de} foort, is op dezelve plaat aangewezen met letter L. Deze vergeleken by de Babylonische Toren; waarom hy zoo ook genaamt word. Waar van nog 2 onder foorten zyn. De 13^{de} foort.

XIV. *Buccinum granulatum rotundum*, is een enkelde *Turbo*, rond van lyf, en zonder naaden; ook doorgaans met ronde korrels bezet; eenparig vuilwit, zonder banden. De 14^{de} foort, word aangewezen met letter M.

XV. *Buccinum aculeatum*, is omtrent een halve vinger lang, en over 't geheele lyf steekelig; dwars over de gieren staan ruige ribben; daarenboven is hy gevoorent, lichtbruin van koleur. De 15^{de} foort, met letter N.

XVI. *Buccinum undosum*, is een kort bultig Hoorntje, een lid van een vinger lang, dik van schaal, met 5 ruggen dwars over de gieren, verbeeldende eenige zeebaaren, en langs de gieren diep gevoorent; aan den mond met scherpe tandjes: De ruggen zyn zwart of brandverwig, het overige is vaal. Een tweede soort daar van, is meest rond, zonder baaren, doch mede gevoorent, en bezet met een wolachtigheid, die daar vast aan kleeft. Een derde bestaat meest uit een groote ronde gier, achter met een kort rond staertje, dun van schaal, en omgeeven met veele ribben, als draaden daar omgebonden; deze is zelden te vinden; maar de twee eerste zyn gemeen. De 16^{de} foort, is verbeeldt by letter O. Hier van een 2^{de} foort. Derde foort.

XVII. *Buccinum lineatum*, is mede een enkelde en effene *turbo*, schaars een pink lang, omringt met zeer fyne of kleine zwarte streepjes, als of 'er zwarte draaden omwonden waaren: de schaal is ligt, met kleine tandjes aan den mond: In haar vleesch heeft ze mede dat fenynig doorntje, gelyk de Pauskroonen, waar voor men zich wachten moet, op dat het niemant in de hand quetze. De 17^{de} foort, word aangewezen door letter P.

XVIII. *Digitellus*, het Vingertje, is ook maar een halve vinger lang, dik van schaal, en lip, achter met een kort staertje, over 't geheele lyf korrelig, vaal, en zomtyds met eenige banden: De voorste *turbo* staat altyd wat krom, en zyn spits is stomp, waar door het een vingertje gelykt, het welk naar iets wyft. Een tweede kleinder foort, is glad, wit, en blinkende als porzellein: deze word zelden gevonden. De 18^{de} foort, met letter Q. Hier van een 2^{de} foort.

De 19^{de}
foort, is
getekent
by letter R.

Van deze
zyn veele
soorten,
en ver-
scheide ge-
koleurt.

De 20^{de}
foort, is
afgebeeld
by letter S.
Van deze
zyn nog
meerder
soorten.

De 21^{de}
foort, met
letter T.

De 22^{de}
foort, met
letter V.

De 23^{de}
foort.

De 24^{de}
foort, met
letter W.

De 25^{de}
foort, aan-
gewezen
met letter
X.

De 26^{de}
foort, is op
de zelfde
plaat
XXIX.
met letter
Y. aange-
wezen.
Waar deze
gevonden
worden.

De Tjanko
is beschre-
ven.

Is heel
zwaar
van stof.

Van deze
worden
Armirin-
gen ge-
maakt.

XIX. *Turricula*, het Torentje. Mal. *Bia bidji gnemon*: Dit is een byzonder fat-
zoen onder de *Buccina*, langwerpig, onder en boven toegespitst, waar van de onder-
ste gier zoo lang is, en meermaalen langer dan de verdere *turbo* of spits; de schaal is
dik, aan den rand van den bovensten gier een weinig geplooit, en overdwars met zeer
kleine vooren: zommige zyn ros of geel over 't geheele lyf: zommige hebben roode
en zwarte banden: zommige zyn doorgaans een weinig geplooit, met en zonder ban-
den. De kleinste soort daar van is wederom effen, of aan de randen een weinig ge-
plooit, en zwartachtig van koleur, de mond is langwerpig, nauw als een scheur, en
het Dier heeft geen been noch dekzel.

XX. *Turricula plicata*, geplooid Torentje, deze is dikker van lyf en schaal,
meest grauw, met uitsteekende plooiën als ruggen, en overdwars gevoorent, zoo dat
ze gansch rimpelig en ruig zy: doch hier by komt noch een soort, die wat slechter is,
maar desselfs ruggen loopen scherper toe, en hebben gemeenlyk banden: de Maleijers
noemen deze tweede soort, *Bia bidji gnemon*, naar de gelykenis van *Gnemon*, Kor-
rels, die by ons de olyfteenen gelyk zyn. Deze hebben veele veranderingen, die wy
alle echter onder deze twee soorten brengen.

XXI. *Turricula filis cincta*, deze is ronder van lyf, omgeeven met zwart of bruin-
achtige en uitsteekende ribbetjes, als met dunne yzerdraaden.

XXII. *Turricula granulata*, deze is noch kleinder, waar van de eerste gier het
meeste lyf uitmaakt, rondom en dicht met kleine korreltjes bezet: D' eene soort is
lichtgrauw: D' andere heeft eenige banden van roode, zwarte, en blauwe korrels, als
of het *Paternosters* waaren, gelyk men ze ook wel noemt.

XXIII. *Buccinum angulosum*, schynt mede geplooit te zyn, doch de ruggen zyn
smaller en scherper; ze is dun en ligt van schaal, eenpaarig donkergrauw.

XXIV. *Buccinum scalare*, het Wendeltrapje, is een raar, klein, en wit Hoorn-
tje, buiten omgeeven met veele plekken, die dwars aan de gieren staan, als schubbetjes,
en in ordre opgaande als een wendeltrap.

XXV. *Buccinum spirale*, zynde de alderkleinste van dit geslacht, is schaars een lid
van een vinger lang, grauw of bruin, ruig, en gerimpelt. Deze noemt men in Portu-
gaal eigentlyk *Bozios*, ('t welk echter een gemeene naam is van alle *Buccina*) ze wor-
den veel in de kloosters verkocht, waar uit de Nonnen, tot tydverdrijf, kranffen en
hoedbanden maaken.

XXVI. *Buccinum foliorum*, zynde mede van de kleinste Hoorntjes, dun van schaal,
uit eenen ronden gier schielyk toeloopende in een spits, zoo scherp als een naald; langs
de gieren is ze fyn geribt, groengrauw van koleur, met zwartachtige stipjes; den
mond fluit ze met een dun rond dekzeltje. Men vind ze by menigte aan de bladeren
en takken van zoodaanige boomtjes en heesters, die op den strand wassen, inzonder-
heit op het *Mangium fruticans*. De Inlanders neemen de grootste, kookten ze, en eeten
ze.

Dit zelfde geslacht heeft ook fyne *Quisquitia*, of kleine schorri morri, van verschei-
de gedaanten, die men hier en daar op steenige stranden vind, welkers gedaante uit-
wyft, dat ze onder de *Buccina* behooren.

Tjanko van de kust gebragt, komt met geen van de Amboinsche Hoorntjes over-
een; behalven eenigzins met de *Pseudo-purpura*, uitgezondert dat ze geen bulten, noch
doornen heeft, maar rond toeloopt in een stompe spits, met een dikke snuit: deze
Hoorn is schaars een span lang, zeer zwaar en dik van schaal, te weeten, ruim een schaft
dik; de buitenste huid is onzienlyk vuilgrauw, met geel gemengt, hier en daar gebor-
sten, en met afgesprongene schilffers; binnen in den mond is ze Oranje-geel, doch al-
lenxkens naar binnen witter, maar niet Paerlemoerachtig; aan de linker zyde van den
mond ziet men drie uitsteekende ribben, die wendeltrapswyze binnenwaarts omloopen;
haar gebruik is om 'er armringen van te maaken, als men ze overdwars in stukken zaagt.
Zy hebben een Koning, zoo men in 't gemeen geloof; doch by nader onderzoek heeft
men

men bevonden, dat het een wyfje of Koningin is, van den gemeenen troep niet verschillende; behalven dat haar gier verkeert, of naar de rechterhand omloopt, als men den mond recht voor zich houdt; gelyk hy aan alle andere Hoorntjes flinks omloopt, ten aanzien van de aanschouwers. Naar 't verhaal der Duikeren, vind men de *Tsjanki* op den grond van de zee, op zeekeren tyd des Jaars, met honderden in eenen troep over malkander vergadert, waar aan men bekend, dat ze dezen Koningin onder zich verborgen hebben, en, naar men gift, haar als dan bezwangeren: want kort daar na vind men op dezelve plaats een raare *Melicera*, of Eijerstok, hangende veele kristalachtige korrels, als druiven, rondom aan eenen steel in 't zand opgerecht, waar uit dan Jonge *Tsjanki* voortkomen. By de Inlanders is deze Koning, zoo zy hem noemen, zeer duur, geëvende voor 't stuk wel hondert *Pagoden*, om dat hy zoo zelden gevonden word: de gemeene man mag hem ook niet verbergen, maar moet hem aan hunne Koningen leveren.

Hebben een verkeerd omloop. Waar zy zich houden. En hoe zy voortteelen. Zyn van een groote waarde.

De Buccinum, deze hebben, als de voorgaande, by ons andere benamingen, zie de eerste soort op de plaat XXVIII. met letter A. aangewezen. De 2^{de} soort by letter B. zyn 't die men Trompetten noemt, ook wel Tritons-hoorns. Men vind van deze heel groote, waar in omtrent de zyde aan de derde krul, of omloop een gat is gemaakt, door 't welk men sterk blaazende een groot geluid kan maken. De Heer vander Burch heeft 'er ons een wat kleinder ter hand gesteld, aangewezen met N. I. waar in het gebeele Dier noch is, en gelykt wel naar 't geen met K. en L. op de V^{de} plaat, in 't eerste Deel is aangewezen; doch met dit verschil, dat de pooten en nypers wat scherper en dunner zyn. De 3^{de} en 4^{de} soort, met de letters C. en D. aangewezen, hebben by ons de naam van Olykocken, om dat zy de koleur en gedaante daar van hebben; ja zelfs, als zy wel gepolijst zyn, zoo is haer glans even eens, of zy met olye besmeert waren; die by letter D. is een enkele; en die by letter C. een dubbele, en word ook wel de gebulte Olykoek genaamt: van deze zyn nog verscheide soorten, waar onder twee uitmunten, en zelden voorkomen; namelijk de gefonstte, en de Olykoek met rosyne. De 5^{de} soort, is verbeeldt op de plaat XXIX. met letter E. De 6^{de} soort, met letter F. die men Spillen ook Tabakspypen noemt. De 7^{de} soort, met letter G. En de 8^{de} met letter H. De 9^{de} heeft geen afbeelding. Doch de 10^{de} soort, is aangewezen met letter I. deze is de Pauze-kroon, een Hoorn certyds van den eersten rang: 't gedenkt my, dat 'er twee hondert guldens voor vierd betaalt; alhoewel nu hunne waarde wat vermindert is, zoo blyven zy noch goed, indien zy heel hoog rood gevakt zyn, 't welk men dan Primierkoleur noemt; ook als hun koleur, van beneden tot boven aan den top, gelyk blyft, zonder te verminderen, die men dan Topfchoon noemt, en zy moeten voor al geen naaden of voorens hebben. Het venynig angelkje, 't geen de Schryver in deszelfs visch aanmerkt, moeten de Roomschezinde liefhebbers ongemerkt laten voorbygaan; als mede dat in de Bisfchops mijter is, aangewezen met letter K. zynde de 11^{de} soort. Wy noemen die Oranje pennen, om dat hunne vlakken schoon hoog Oranje zyn: de Heeren Feitemaas bezitten een van deze met schoone Citroengeele vlakken: buiten deze zyn 'er my geene bekend. De 12^{de} soort, met letter L. aangewezen, word by ons Piramye genaamt, waar van mede verscheide soorten zyn. De 13^{de} soort, heeft geen afbeelding. Doch de 14^{de} soort, staat by letter M. die wy, om zyne knobbeltachtigheid, de Ryfienbryhoorn noemen. De 15^{de} soort, met letter N. word het Dittelhoornje genaamt. De 16^{de} is verbeeldt by letter O. De 17^{de} by letter P. De 18^{de} by letter Q. De 19^{de} met R. die in 't gemeen Bandpennen genaamt worden; waar van veele soorten zyn. De 20^{de} by letter S. is een soort van de voorgaande. De 21^{de} by letter T. De 22^{de} met letter V. deze word om zyn schoone koleurde banden de Staaten Vlaggen geheeten. De 23^{de} soort heeft geen afbeelding; Doch de 24^{de} by letter W. deze geeft ons de Schryver voor een Wenteltrapshoorn, alhoewel het maar een bysoort is: Met heel weinig verandering, worden op onze stranden diergelyke veele gevonden, en van onze Vischers, doch te onrecht, Kinkhoorns genaamt: het zou wel gevoegt hebben de rechte Wenteltrap hier by te zetten, maar alzoo ons, onder 't maaken van deze plaat, de afbeelding ontbrak, zoo zullen wy die op de eerste plaats, die ons voorkomt, vertoonen. De 25^{de} soort, word met letter X. En de 26^{de} met letter Y. aangewezen. Van de Tsjanko geeft ons de Schryver geen afbeelding, doch dezelve word by ons de Ofterhoorn genaamt, om dat de Heidenen dezelve in hunne offerhanden gebruiken, waar mede zy welriekende olye of balsam gieten (zoo men zegt.) Zy komen hier meest, buiten om met lompe cierraaden, en van binnen heel hol uitgesneden, waarom men gelooven moet, dat zy tot eenig gebruik zoo gemaakt zyn. Ik heb dezelve nooit heel ontmoet, als nu by de Heer de Jong, die 'er eenige van Ceilon heeft gekregen, doch dezelve zyn my, om dat de plaat al gemaakt was, te laat toegekomen; waarom ik die niet heb konnen laten afbeelden: ook is hy grof, plomp, zonder koleur of eenige tekenachtigheid, en derhalven ook niet waard, om 'er een nieuwe plaat van te maaken.

XX. HOOFDDEEL.

Strombus. Naelde. Sipot.

Onder het zevende geslacht behooren de *Strombi*, dewelke zyn smalle, lange Hoorntjes, met veele gieren in een lange spits toeloopende, gelyk een houte nagel. Men noemt ze eigentlyk *Strombi*, of *Turbines*, in 't Duitfch; Naalden, of Pennen; Mal. *Bia Krang*, *Djarong* of *Sipot*. Zy zyn van tweederlei fatsoen, slechte, en hoekige of knobbelige. De slechte zyn effen van schaal. De gieren hebben geene of kleine keepen tusschen beiden, of zyn een weinig geribt, als volgt.

De Strombus beschreven.

Waar van veele soorten.

De 1^{ste} soort, 2^{de} de plaat XXX. letter A. I. *Strombus primus sive subula*, een Elze of Marlpriem, deze is de grootste van dit geslacht, op het meest een hand lang, doch gemeenlyk korter, effen van schaal, vuilwit als yvoor, met zwartblauwe plekken of streepen aan den kant der gieren: het Dier is wit, zeer hard, en taai van vleesch, onbequaam tot eten; het sluit zynen mond met een dun klein dekzeltje, 't geen het Dier echter qualyk bedekt: in zyn vleesch zit een venijnig beentje, wiens steeken voor doodelyk gehouden worden, gelyk het ook groote pyn verwekt, als men zich in de scherpe schaal, of in zyn spitze verzeert.

De 2^{de} soort, 2^{de} letter B. II. *Strombus secundus*, is van de vorige lengte, doch finalder, en niet boven een vinger dik, langs de gieren met groote zwarte droppels bezet, en de gieren puilen in de midden ook wat uit.

De 3^{de} soort, verbeeldt by letter C. III. *Strombus tertius*, is het gemeene flach; waar van zommige witachtig zyn, met lootverwige plekken en streepen; zommige zyn wit, met zwarte stipjes langs den kant der gieren; andere zyn stomp van spits, als een zwik, dat men in een vat steekt; wederom andere hebben roffe en kromme streepen, als of 'er verwart garen oplag.

De 4^{de} soort, by letter D. IV. *Strombus quartus*, is lichtbruin, met groote witte oogen, en de gieren puilen mede in de midden wat uit; zyn zeer zelden te vinden.

De 5^{de} soort. V. *Strombus quintus*, is ligt van schaal, lichtrood of vuurverwig, met witte flangetjes, ook zelden te vinden.

De 6^{de} soort, by de letter E. verbeeldt. VI. *Strombus dentatus*, gekartelde Naalde, is mede lichtbruin, en aan de kanten der gieren met stompe tandjes, en langs de gieren met dunne streepen verziert. Van de Eilanden *Luffapinjos* brengt men noch een raare Marlpriem, langs de gieren getandt of gekartelt, gelyk de voorgaande, doch van koleur bleekgeel, als vuil yvoor, met heel kleine streepen, en daarom genaamt de yvoor Marlpriem.

De 7^{de} soort, by letter F. VII. *Strombus septimus*, is een pink lang, en een schaft dik, dwars over de gieren met fyne groeven, gelykende een Eenhoorn.

De 8^{ste} soort, by letter G. VIII. *Strombus octavus sive Lanceatus*, Piekenier, is een kleine, en smalle Naalde, wit en glad, langs de gieren staan veele zwarte streepen overend, als of men een deel opgerichte pieken zag.

De 9^{de} soort, by letter H. IX. *Strombus nonus sive granulatus*, gegranuleerde Naalde, is een klein goetje ter groote van Naainaalden, beneden een stroohalm dik, met veele korreltjes bezet; zommige ook geribt en gekartelt, van verscheide fatzoen.

De 10^{de} soort, by letter I. X. *Strombus chalybeus*, Zeilnaalden, zyn de kleinste van dit geslacht, een weinig hoekig, doch gevoorent: zommige heel blauwachtig, als geblauwt staal: zommige met witte en zwarte stipjes.


De 11^{de} soort, by letter K. XI. *Strombus caudatus albus*, witte Tuitjes, zyn als andere Naalden, doch hebben achter een omgekromden staert; de witte zyn dwars over de gieren gevoorent, en hoe meer voorens zy hebben, hoe raarder zy zyn; sluitende haaren mond met een dun geel dekzeltje; zommige zyn geheel wit; zommige met fyne, zwarte, of bruine streepen omvangen, die de raafte zyn; een derde soort is geheel ruig, en gekartelt, ja schier steekelig.


De 12^{de} soort, by letter L. XII. *Strombus caudatus granulatus*, is gansch korrelig; zommige geheel grauw; zommige hebben de grootste korrels wit, dewelke fraaijer zyn. Men noemt deze beide soorten Tuitjes, naar de gelykenis van een tuit aan een Schenkan.

De 13^{de} soort, by letter M. XIII. *Strombus tympanorum*, of *Tympanotonos*. Neerd. Trommelschroeven, naar de gelykenis van het houtje, waar mede de Tamboers hunnen trommel spannen; haare gieren zyn met keepen onderscheiden, en daarenboven geribt, eenpaarig taneit van koleur; en zonder tuitje; doch een raarder soort hier van is geheel wit; deze zyn de raafte onder dit geslacht; immers op *Amboina*; maar worden ook gevonden op de Zuidzyde van *Ceram*, in den Landstreek van *Kellimoeri*: mooijer, en grooter vallen ze op *Java*, en *Sumatra*.

De 14^{de} soort, by letter N. XIV. *Strombus tuberosus*, geknobbeld Tuitjes, is de eerste onder de hoekige Naalden, vol groote knobbels, en aardig geschildert met zwarte plekken en streepen.

XV. *Strom-*





RARITEIT-KAMER. II Boek. 101

XV. *Strombus angulosus*, ruige Trommelschroeven, deze zyn zeer ruuw van fat- De 15de
soort, by
letter O.
zoen, niet alleen knobbelig en gehoekt, maar ook diep gevoorent, ruig, zonder glans
en kalkachtig, dieshalven moeilyk om schoon te maaken; achter hebben ze geen mer-
kelyken staert, echter loopt de mond aldaar wat scheef.

XVI. *Strombus fluviatilis*, Riviernaalden; in 't Amboinsch *Sessu*; in 't Maleitsch De 16de
soort, by
letter P.
Sipot aijer, en slecht *Sipot*. Deze zyn lange smalle Naalden, dun en ligt van schaal,
grauwgroen, of flykverwig, zonder glans of mooijgheit, 4 en 5 duimen lang, schaars
een vinger dik: een ander soort is kleinder, stomp van spits, en met zwartachtige stree-
pen getekent: zommige zyn ook wat hoekig langs de gieren. Men vind ze aan den Deze
worden in
Rivieren
gevonden.
mond van alderhande Rivieren, daar het flykig is, leggende in het flyk verborgen,
daar men ze met menigte uithaalt, en op de markt te koop brengt, want ze geeven
een goede spyze; zelf het sop daar van word tot het eeten van *Papeda* gebruikt: men Worden
tot spyze
gebruikt.
dient ze echter een halven dag of nacht in versh water te laten leggen, op dat ze het
zand en flyk wat uitspouwen; zy zyn zoet van smaak, doch als men ze ceten wil,
moet men van de spits een groot stuk afflaan, en dan kan men ze uitzuigen, of anders
met een speld uithaalen; haar mond is gesloten met een dun zwartachtig dekzeltje.

XVII. *Strombus palustris*, Amb. *Sipot kitsjil*, Makkass. en Maleitsch *Borongan*, De 17de
soort, by
letter Q.
deze is van gedaante als de Marlpriemen, doch korter, leelyker, flykverwig, ge-
meenlyk met een afgebroken spits, binnen wit en glad, en den mond met een dekzel
gesloten; zy houd zich op in de moerassige Zagoebosschen, op Amboina onbekent,
doch zeer wel bekend, en word veel gevonden op *Ceram*, *Boero*, en *Celebes*; deze
is mede bequaam tot eeten, en word daarom veel gezocht en toebereidt als de voor-
noemde.

XVIII. *Strombus palustris laevis*, is dik van schaal, hebbende de gedaante van De 18de
soort, by
letter R.
gemeene Naalden, met een kleine keep aan den hoek van den mond, glad, zwart of
donkerbruin. deze valt mede aan moerassige Rivieren by de wortelen der Boomen, en
zyn ook goed om te eeten.

XIX. *Terebellum*, een Kuipers-boor, deze tel ik mede onder de *Strombi*, we- De 19de
soort, by
letter S.
gens haare lange en smalle gedaante, hoewel zy vaneen byzonder maakzel is, de Rol-
len naarder komende; want zy heeft maar een groote gier, een smalle en lange mond,
en loopt schielyk spits toe, als een Kuipers-boor, of gelyk de spits van een houtte Teil:
de meeste zyn vaal of lichtbruin, met zwarte streepen en adertjes: zommige met zwart- Van deze
zyn ver-
scheide
soorten.
te stipjes: men vind 'er ook spier witte; zy zyn dun, ligt, en glad van schaal, en kun-
nen uit het water springen, als of ze uit een boog geschooten wierden.

XX. *Strombus mangiorum*, is een grove Naalde, omtrent een vinger lang, van De 20ste
soort, aan-
gewezen
met letter
T.
buiten ruig, en diep gevoorent, staalgroen en zonder glans, met een breede lip aan den
mond; hy houd zich op in moerassige plaatzen, daar een harde grond en steenen onder
zyn, by de wortelen van het *Mangium cafeeolare*, en aan de steenen daar omtrent; hy
is van geen zonderlinge mooijgheit, word echter, wegens zyn fatzoen, onder de Ra-
riteiten bewaart, en van de Inlanders tot de kost gezocht, gelyk den voorgaanden *Sipot*
aijer.

De *Strombi*, Naalden, by den Schryver genaamt, zyn by al de Nederduitsche Liefhebbers onder den naam van Pen-
nen bekend, die ieder weder haare byzondere benaming hebben. Die met letter A. aangewezen, op de plaat XXX.
word geheeten de dikke Tyger-pen. Die met de letter B. de dunne Tyger-pen. Die met C. d' omwonde Pen. Die
by letter D. de wit geplekte Pen. By letter E. de gekartelde Pen. Die met de letters F, G, H, en I. werden Naalde-pen-
nen genoemd, om haare dun-en scharpheit. Die by K. de Snuit-pen. By L. de Kobbel-pen. Die by M. de enkele
Trommelschroef; van welke noch een andere grooter soort is, die men de dubbelde Trommelschroef noemt. Die by
letter N. de gedoornde Snuit-pen. Die by O. word de Westindische Pauze-kroon genaamt, veelligt om dat ze daar
van daan eerst tot ons is overgekomen. Die by P. is een Slakke-pen. Die by Q. een Westindische bastert Pauze-kroon,
ligt om dezelve reden als de voorgaande. Die by de letter R. aangewezen, is een andere soort van een Slakke-pen.
Die by S. is de gestippelde Boor: waar van meer soorten zyn; als de witte; de gestreepte; de gevlamde; enz. En die
by letter T. afgebeeldt, word onder de Bandhorens, gerekent. Van deze Pennen zyn noch veele andere soorten,
doch alzoo de voornaamste hier zyn vertoont, moet het den Liefhebberen genoeg zyn.

XXI. HOOFDDEEL.

Voluta. Bia Tsjintsjing.

De *Voluta* beschreven.

IN het achtste geslacht komen die geene, die wy *Voluta* noemen; in 't Duitsch; *Wellen*; in 't Maleisch, *Bia Tsjintsjing*, en *Krang lanke*; dit zyn alderhande *Voluta*, daar men ringen van maaken kan, hoewel dit laatste eigentlyk op een zekere soort past.

Waar van deze benaming komt.

Voluta is een konstwoord uit de Boukunst ontleent, waar door betekent worden de krullen, die men aan de Jonische en Corinthische pilaaren ziet, naar welkers gelykenis deze Hoorntjes genoemd worden: want zy hebben een plat hoofd, uit veele gieren in malkander loopende, gemaakt, in form van een *linea spiralis*, of slangelyk: het lyf is langwerpig, uit veele nauwe gierend gemaakt, over malkander gerolt, en achter spits toeloopende, zoo dat ze op het hoofd staande een kegel, of piramide gelyken. Uit het gevolg van dat fatzoen, hebben ze een lange smalle mond, en het Dier heeft gansch geen dekzel, trekkende zich zoo ver naar binnen, dat men niets daar van ziet. In zee zyn ze schier alle met eene wolachtigheid en slymerige huid bedekt, die ligtelyk kan afgeschraapt worden. Zy zyn zeer verschillende van fatzoen onder malkander, gelyk uit de navolgende soorten blyken zal.

Waar van veel derlei soorten zyn.

De eerste soort, is afgebeeldt op de plaat XXXI. by letter A. Worden by een Keizersrok vergeleken.

Hunne grootte.

En hoe tot spyze bereidt worden.

I. *Cymbium*, gekroonde Bak, of Kroonhoorn, Mal. *Bia sempe*, by de Inlanders van de Zuid-Ooster Eilanden *Wina*. Deze heeft een verschillend fatzoen van de volgende *Voluta*, want als men hem overeind houdt, en van achteren bezielt, gelykt hy een wapenrok, of Keisersrok, (*paludamentum*) boven op met veele tanden, die in een kring staan, als een kroon; van voren gelykt hy een langwerpigen Bak, met een wyden mond, buiten wat ruig, en donkerbruin, hier en daar met groote witachtige plekken; binnen is hy vuilwit, als yvoor; de gieren aan de eene zyde beslaan pas de helft van de breedte, en daar in legt een groot Dier, van een hard grauwwachtig vleesch, bloot en zonder dekzel. De grootste zyn 15 en 16 duimen lang, en 9 duimen breed. In Amboina vallen ze niet, maar veel in de Zuid-Ooster Eilanden, inzonderheit op *Key*. De Inlanders eeten het vleesch, de geheele schulpen op koolen braadende, doch de grootste breeken ze de binnenste gieren uit, en maaken daar van bakken en schotels; een profytelyken huisraat, om dat het niet ligt breekt, en als de maaltijd gedaan is, dient ze hun tot hoofvaten, om het water uit hunne vaartuigen te scheppen. Deze uitgeholde vaten brengen ze zomtyds te koop; maar de geheele kan men qualyk krygen, of men moet ze uitdrukkelyk bestellen. De Chineezen noemen dezen Hoorn, *Ongle*, dat is, Koningshoorn, en weeten uit zyn binnenste deel aardige lepels te maaken, dewelke men qualyk kan raaden, van welk een Hoorn zy gemaakt zyn; doch zy dienen best voor iemand, die links is.

Van deze noch een 2de soort, verbeeldt by letter B.

De 2de soort, afgebeeldt by letter C.

Daar valt noch een kleinder soorte op *Ceram*, niet boven de 7 of 8 duimen lang, lichterbruin en gladder, boven op met een smalle kroon, die men zomtyds geheel krygen kan, om dat ze te klein zyn, om 'er bakken uit te maaken.









II. *Meta Butyri*, Boterweg: deze is onder de *Voluta* de grootste; het hoofd is wel platachtig, doch aan de kanten rond, en in de midden met een uitsteekend spitsje, zoo dat hy niet overeind kan staan, over het geheele lyf is hy geel, als boter, met zwarte of bruine stipjes, die in een rye staan, maar aan het hoofd zyn het breede aderen of streepen. Zy worden zelden gevonden, inzonderheit die gaaf en geheel van schaal zyn; want dikwyls hebben ze scheuren, of leelyke naaden.

Van deze is nog een 2de soort.

De 3de soort, aan-

Men heeft hier van noch een kleinder soort, waar aan de Characters ordentlyk staan, gelyk aan den Muzykhoorn.

III. *Voluta musicalis*, Muzykhoorn, of A. B. boekjes, anders Letterhoorns; deze is d' al-



d' alderplatste van hoofd, zoo dat hy over eind kan staan, als een kegel; de schaal is wit, maar dicht bezet met grove zwarte, en vierkantige Characters, alle in ryen staan-
 de langs de gieren, en eenigzins verbeeldende Muzyknooten; doch aan zommige zyn de Characters langwerpig, en die 'er naaft aan staan, wat korter; diervoegen als men de letteren ziet in de A. B. boekjes der kinderen: het hoofd is met gelyke Characters getekent, en over 't lyf loopen noch 2 of 3 geele banden, die de mooiste zyn. Daar is ook een foort, die de Characters zeer klein en ydel heeft, naar den voorgaande Bo-
 terweg aardende; de mond is zeer nauw, zoo dat men qualyk iets van het Beest ziet; en de buitenste schaal is bekleedt met een dun vlies, 't welk men terstond aan de ver-
 schen afschrapen moet, anders is het moeiljk af te krygen. Zy zyn ook meest vol schein, zoo dat men weinig gladde vind, en de beste moeten niet boven drie duimen lang zyn; de binnenste omloopen zyn zoo dun, als een Perkament, doch zoo styf als de hoorne blikken aan de Lantaernen, dicht op malkander gerolt, en zonder Characters. Op *Borneo* in de *Landas* worden deze Hoorns mede getrokken tot armringen.

gerozen met letter C.
 Haare plakken by letteren vergeleken.
 Waar van noch een 2de soort is.

Worden tot Armringen gebruikt.
 De 4de soort, afgebeeld by letter E.

IV. *Cereola*, Keersjes, Mal. *Bia Liling*: deze zyn ook kegelvormig, doch het hoofd puilt meer uit, zoo dat ze niet wel kunnen staan, van een eenpaarige koleur, als versh opgesneede wasch; behalven achter aan den mond hebben ze een violette of zwartachtige plek; over 't lyf zyn ze fyn geribt, en de versche zyn mede met een dik vel overtrokken, 't welk men terstond afschrapen moet. Een tweede foort hier van is breed van hoofd, met een kort spitsje in de midden, en korter van lyf, mede waschgeel, en overdwars met fyne witte streepen getekent; doch aan den mond hebben ze den voornoemden violetten plek niet.

Van deze noch een 2de soort.

V. *Voluta Tigerina*, Tygers: deze zyn niet breed van hoofd, maar lang van lyf, en de kringen van het hoofd maaken eenige groeven; het lyf is getekent met groote kastanjebruine plekken, die zomtyds ook zwartachtig zyn, en de grond is wit, of lichtrood. Deze plekken verbeelden verscheide figuren, van Wolken, Gedierten, en Menschen, die een groote kist draagen, naar dat iemand schrander is in 't bespiegelen; langs de gieren zyn ze fyn geribt, of gestreept, en met een dun vlies overtrokken, 't welk aan den gedroogden moeiljk af te neemen is. Zy vallen op de kust van *Hitoe*.

De 5de soort, aangerozen met letter F.

VI. *Nubecule*, Wolkjes, zyn mede langwerpig als de voorgaande, doch aan 't hoofd wat geknobbelt, als of het een foort van de voorschreeve Bakken was, mede wyd van mond, en dun van schaal; deze is aan d' eene en grootste foorte bruin, met vuilwit gespikkelt; aan d' andere foorte purperachtigbruin, met blauwe en witte stipeltjes, die met troepen door malkander loopen, als of het wolkjes waaren, veel schoonder en raarder dan de eerste: andere noemen de voorgaande Tygers.

Waar die gevonden worden.
 De 6de soort, by letter G.
 Waar van noch een 2de soort.

VII. *Vespertilio*, Vleërmuis, Mal. *Bia morsago* en *Bia buduri*, Amb. *Rulaton*. Dit schynt in 't eerst een *Murex* te zyn, want de kanten van de omloopen zyn bezet met scherpe knobbels, als de doornen van een Rozelaar, maar het Dier daar in woonende bewyst, dat het onder de *Voluta* behoort, welke alle zonder dekzels zyn: 't hoofd puilt ook vry wat uit, als een *Turbo*, daar aan men ook doornen ziet; de schaal van buiten is bleekwit, zomtyds lichtrood, met zwarte plekken en wateren getekent, gelyk de vlerken aan een vleërmuis; de mond is wyd, vervult met een hard knarsbeeng vleesch, aan de buiten zyde fraai geschildert, met geelgroene en zwarte streepen.

De 7de soort, afgebeeld op de plaat XXXII. by letter H.

De tweede foort is langwerpig, lichtrood op den grond, met donkerbruine wateren; in plaats van doornen, heeft het hoofd stompe knobbels. De derde foort is mede langwerpig, en met stompe knobbels, rookverwig, met donkerbruine streepen geschildert, in plaats van wateren, die wat verwart loopen als garen. D' eerste zyn op alle stranden gemeen, hoewel men 'er weinig vind, die ongeschonden zyn, maar meest gescheurt, en met doode vlekken. Voor de mooiste houd men, die bleek zyn, en op den grond breede zwarte wateren, en hoog verhevene knobbels hebben. D' Amboincezen zoeken ze zeer tot de kost, smaak hebbende in dat knarsbeeng vleesch, hoewel 'er wat bitter onder loopt: De Boetonders leggen ze den kinderen in 't slaapen onder

De 2de op dezelfde plaat, verbeeld by letter I.
 Van deze nog een 3de soort.

Hebben
verscheide
benamin-
gen.
En waar-
om.

onder 't hoofd, om voor het nachtelyk verschrikken en schreeuwen bevrydt te zyn, noemende die in hunne taal Droomhoortjes; in 't Mal. *Bia mimpì*: by anderen ook *Bia baduri*, dat is, Steekelige Hoorntjes, welken naam ook gegeven wordt den *Tribulus*, hier boven vermeldt. Zommige Amboineezen noemen ze ook *Makiyn horun*; en men vind dikwyls aan de klippen, daar ze wonen, een bosje van witte en hoekige eijers hangen, doorschynende als ys, en met smalle halzen aan malkander hangende, niet ongelyk de eijers van een Zeekat; doch men houd ze voor de eijers van deze Hoorntjes, en doen niet tot de voorteeeling, gelyk alle *Melicera* van Hoorntjes niets anders zyn, dan een overvloed van nering. Zy hieten op 't Boetons *Cantaruga*, om dat ze, als boven gezegt is, droomen verwekken, en de kinders geruust doen slapen, als men ze hun onder de kussens legt.

De 8^{te}
soort, is
verbeeldt
op dezelve
plaat met
letter K.
Haar
gedaante
en koleur.

VIII. *Harpa*, de Harp, is ook een wydmondige *Voluta*, wel de mooiste van die geslacht, van buiten verziert met breede en uitsteekende ribben, die boven eindigen in spitze doornen, en verbeelden de snaaren van een harp, loopende de doortjes door den geheelen krul; de ribben zyn vleeschverwig, de tusschenplaatzen wat bruinder, met witte kerkvensters verziert en getekent; in den mond aan den buik zyn ze zwart; het Dier heeft veel hard en knarsbeinig vleesch, aardig geschildert, met lichtbruin en geel, boven op met sterretjes. Zy hebben een stuk vleesch voor aan, zoo groot, dat het niet wel in de schaal kan, 't welk ze los kunnen laten en wechwerpen; doch wat daar uit groeit, is onbekent: immers men vind 'er veele, die dit stuk niet hebben, en als men t' stuk afrukt, vind men daar onder eenige witte korrels, als of het eijers waaren. Zy zyn van natuur straks schoon, maar men heeft moeite, om 'er het vleesch uit te krygen, want als men ze kookt, en laat verrotten, krygen ze doode vlekken, te weeten, overal daar het doode bloed raakt, waarom men het vleesch moet uitsnyden, zoo verre men kan, en het overige de mieren laten uiteeten. Zy heet op 't Amboinsch, *Tattahul*, ('t welk ook den *Sibor* beduidt) en haar vleesch word voor schadelyk gehouden.

Hoe die
van haar
vleesch ge-
zuivert
worden.

De 2^{de}
van deze
soort, is
verbeeldt
op dezelve
plaat by
letter L.
De 3^{de}
by letter
M.

De tweede soort is kleinder, maar fraaijer dan de voorgaande, om dat ze mooijer geschildert is, als met bloemtjes en roode vlekken; de ribben zyn met zwarte streepen gestreept, en aan den mond hebben ze scherpe tandjes, die de voorgaande niet heeft; deze noemt men Edele Harpen.

Waar
deze zich
houden.
Verscheide
benaming.

De derde soort is klein, en langwerpig; waar van de ribben maar blinken, en de tusschenplaatzen zyn doodsgrauw, met kleine vensteren getekent. D' eerste en derde soort vind men overal in Ambon: maar de tweede valt in de Liaffersche Eilanden. De Liefhebbers geeven deze Hoorntjes verscheide naamen, naar hunne zinlykheit, om dat ze de voornaamste onder de Rariteiten zyn; de Maleijers noemen ze *Bia sarassa*, naar de mooije gebloemde kleedjes alzo genaaamt; by d' onzen hieten ze ook *Amouretjes*, van de Liefde; andere noemen ze in 't Maleitsch *Bia basaghi*, of *basigi*, dat is, 't hoekig Hoorntje. In de maand May met het begin van den regen *Mousson*, worden de meeste gevangen; als dan bevind men ook de voorschreven *Mola* van zyn Dier afgevallen, geformeert als een hart, aan de buitenste zyde bultig of rond, en met goude sterretjes of bloemtjes getekent, aan de onderste zyde plat, witachtig, met purpere droppels, als mazelen, daar ze tegens het ander vleesch gezeten heeft, 't welk in 't eerst mede witachtig is, maar allenxkens verandert, bloemtjes en streepen gewinnende, ook is de *Mola* altyd harder van vleesch, dan het overige van 't Dier.

En wan-
neer ze ge-
vangen
worden.

De 9^{de}
soort, is
verbeeldt
op dezelve
plaat by
letter N.
Haar ge-
daante,
Koleur,
En 't
Dier om-
standig
beschre-
ven.

IX. *Voluta marmorata*, in 't Neêrd. *Marmelhoortjes*, in 't Maleitsch, *Bia Tsjintsjing*, dat is, Ringhoortjes, van 't volgende gebruik; deze zyn kegelformig, aan de kanten van d' omloopen gekartelt of getandt, en een kort spitsje aan het hoofd in de midden, over 't geheele lyf gespikkelt, met groote witte plekken onder den zwarten grond, recht als dat slach van marmer, 't welk men *Leucosticton* noemt, 't welk hun een fraai aanzien geeft; de mond is smal, daar in het vleesch van 't Dier bloot legt, behalven aan den bovensten hoek, daar het een kleine nagel heeft, geschildert met geele en zwarte streepen, en by de snuit steeken ze een smalle tong uit, met geel of licht-



lichtrood gezoomt: Zy zyn omgeeven met een dun vliesje, 't welk daar aan vast houdt, en ten eersten moet afgeschraapt worden: Haar *Melicera* is een verwert klontje van dikke draaden, of verwert zeilgaren, wit, rood, en kraakebeenachtig, goed om te ceten, gelyk het Dier ook is; de meeste en mooiste vind men in de *Uliassers*, weinig op *Hitoe*, en klein *Keram*. Zy worden veel gezocht om 'er Ringen van te maaken, die niet alleen de Inlandsche, maar ook onze vrouwen aan de vingeren draagen; dit geschied met groote moeite, en schier zonder gereetschap, want zy slypen het hoofd op eenen ruigen steen, tot dat men alle de holligheeden tusschen de krullen van binnen ziet, zy slaan het achterlyf met steenen af, of zaagen het af met eenen dunnen vijl, en slypen 't overige, tot dat 'er een Ringetje van word; kunnen ook uit ieder Hoorn niet meer dan twee Ringetjes krygen; deze zyn schoonwit, als het witste been, glad en blinkende, als yvoor; want de zwarte koleur gaat niet in de witte substantie van de schaal, en wort 'er uit gesleept: Zommige laten deze Ringetjes glad, zommige snyden ze uit met karteltjes, en bloemwerk; zommige weeten ze ook zoo aardig te snyden, dat 'er een verheeven kasje, met een zwart plekje daar boven op, aan blyft, als of het een formeel ring was met een ingevatte steen. Uit de bovenstaande derde soort *Voluta musciculis*, kan men deze Ringen ook maaken, als mede uit eenige andere *Volutæ*, en Schulpen; doch deze *Marmorata* houd men voor de beste; hier toe moet men neemen zoodaanige Hoorntjes, die niet lang uit de Zee geweest zyn, ook niet lang in de aarde gelegen hebben; want zoodaanige Ringen worden doodsch, en zonder glans, gelyk ook die gedraagen worden van ongezonde menschen: Men moet ze ook niet hard handelen, om dat ze ligt breeken, inzonderheit die van Schulpen gemaakt zyn. Zy pleegen noch andere hovaardye met deze Ringen, die zoodaanig met goud beslaande, dat men beide, 't goud en den Hoorn kan zien; zomtyds maaken ze een groeve in 't midden van den Ring, en leggen daar in een gouden hoepje, of eenen anderen ring van zwarte substantie, gelyk van Schildpadshoorn, enz.

Zyn goed tot spyze.

Waar van Ringen worden gemaakt.

Haar koleur dringt niet door.

Welke tot Ringen moeten gebruikt worden.

Die veeltyds met goud beslaagen worden.

X. *Voluta pennata*; deze zyn langwerpig als een Rol; het hoofd niet plat, maar uitpuilende in een *Turbo*; met een klein rood spitsje boven op, van tweederlei gedaante, geel en bruin: De geele soort noemt men Korhoenders (*attagenes*) item Goudelakens, want zy zyn over 't geheele lyf geschildert met geele veëren, die zwarte randjes hebben, schier gelyk de veëren van dien Vogel: De tweede soort is wat kleiner, en finalder, recht als een Rol, met bruin en wit geschildert als veëren, die men Zilverlaken noemt; beide hebben ze een smallen mond, en kunnen een tongetje uitsleeken, dat wit is, en rood gezoomt, en daar in een beentje, of doorntje, 't welk mede smert, als ze iemand steken: De derde of bruine soort, heeft noch een verandering, die grooter is, ook met bruin en wit geschildert, doch de veëren leggen zoo ordentlyk niet; zyn doodsch van koleur, en langs de gieren fyn geribt: Hoewel de *Attagenata* dagelyks gevangen en gegeten word, zoo is hy nochtans niet onverdacht van venyn, 't welk in *Banda*, zou ondervonden zyn aan een slavin, die wel wist niets anders in de hand gehad te hebben, als dit Hoorntje, 't welk zy in Zee opgeraapt had, onder 't trekken van den Zegen; en naar strand gaande voelde zy een kleine jeuking in de hand, die door den arm allensskens opkroop door 't geheele lichaam, en is al zoo op staande voet daar aan gestorven.

De 10de soort, is afgebeeldt op dezelfde plaat, by letter O.

Van deze een 2de soort, met letter P. aangegeven.

Noch een 3de soort.

Worden gegeten. Doch zyn venynig.

Voorbeeld daar van.

XI. *Voluta maculosa*, geplekte Katjes, deze zyn ook kegelvormig, met eenen scherpen spits boven op, en aan de kanten wat scherp, over 't lyf met breede plekken, die meest hoog geel zyn, zwart of lootverwig gespikkelt, gelyk zommige Katten, en daar enboven met fyne stipjes, als zand, bestrooit, die meest in ryen staan: In plaats van plekken, hebben zommige, aan den bovensten kant van de gieren, zwarte streepen, en het hoofd is met diergelyke stipjes gespikkelt; zommige hebben zoo weinige plekken, dat ze meest wit, of bleekgeel zyn, die men voor slecht acht: Men vind 'er ook die grauwwachtig zyn, en van andere verwe; doch alle aan 't hoofd met die zwarte stipjes bezet of getekent.

De 11de soort, word aangewezen met letter Q.

Waar van men noch niet de soorten vindt.

De 12^{de}
soort, ver-
beeldt by
letter R.

XII. *Voluta cinerea*, in 't Neerd. Affchepeesters, zyn de voorige gelyk, doch ronder, aan de kanten, van 't hoofd, met een scherpe spits boven op, en over 't geheele lyf donker aschgrauw, niettemin glad en blinkende, zonder schildering, dan hier en daar met een zwart plekje: zy zyn raar, en worden zelden geheel gevonden, maar meest met een scheur, als of ze certyds afgebrooken, en wederom aangegroeit waaren.

De 13^{de}
soort, by
letter S.

XIII. *Voluta spectrorum*, Spookjes, van fatzoen de voortgaande gelyk, maar van koleur den Boterweg, wiens klein geslacht zy zyn, te weeten, dooijergeel van verwe, met eenige magere en gehakte Carácteren, die best naar de spooken gelyken, die de Kaartemakers schilderen in de groote en grouwelyke woestyne van Lob, bewesten *Sina* gelegen.

De 14^{de}
soort, by
letter T.

XIV. *Voluta maculosa granulata*, Gegrannuleerde Katjes, zyn een klein slach van Katjes, met groote plekken, en over 't lyf bezet met steekelige korreltjes, van twee of drierlei gedaante.

De 15^{de}
soort, zie
de plaat
XXXI. by
letter V.

XV. *Voluta filis cincta*, is een korte Welle, met een breed hoofd, bruin, en met zwartachtige draaden, als Zeilgaren, bewonden; en is zelden te vinden.

De 16^{de}
soort, zie
de plaat
XXXIII.
by letter
W.

XVI. *Voluta filosa*, is een plompe Wel, met een rondachtig hoofd, en stompe kanten; het lyf is getekent met rossie kromme aderen, als of het bruin Arakans garen was, en daarbeneven met eenige breede banden van vermengde koleuren.

De 17^{de}
soort, op
dezelve
plaat by
letter X.

XVII. *Voluta fasciata*, zyn van veelderlei fatzoen, maar hebben dat tot een gemeen merkteken, dat ze een breeden band in de midden om 't lyf hebben: De eerste soort is breed van hoofd, en geelgroen of doodschgroen over 't lyf, schier als een groene kaas, met eenen breeden witten band om 't lyf, waar door noch eenige zwarte stipfels loopen, aan den mond zyn ze violet of zwart: De tweede soort is bruin, met eenen witten band, en, aan 't onderste van 't lyf, korrelig: De derde soort is de mooiste en zeldzaamste, schaars een pink lang, kegelvormig, met een plat hoofd, en in 't midden van 't zelve een grove spits; het lyf is boven en onder bruin, met verscheide spikkeltjes, en in de midden eenen witten band, 't welk al weder gedeelt word door een rye van spikkeltjes, heel glad en blinkende als gepolyft letterhout; deze noemt men Speldewerxkussen, of *Bia bantal*: Noch zyn 'er verscheide kleinder foorten, wiens onderscheid meest in de koleuren bestaat.

Hier van
een 2^{de}
is ver-
beeldt by
letter Y.

De 18^{de}
soort, op
dezelve
plaat
XXXIII.
verbeeldt
by letter Z.

XVIII. *Voluta arenata*, Zandhoornjes, of Vliegescheetjes, zyn van tweederlei fatzoen: De eerste en grootste heeft groote en zwarte stipjes over 't geheele lyf verspreidt, als Vliegescheetjes: De andere soort is kleinder, aan het hoofd gekartelt, en bezet met zeer fyne zwarte stippeltjes, als of het zwart zand was, die hier en daar zoo dicht staan, dat ze zwarte plekken uitmaaken.

Een 2^{de}
by de let-
ters AA.

De 19^{de}
soort, af-
gebeeldt
by de let-
ters BB.

XIX. *Musica rusticorum*, Boerenmuzyk, is een korte dikke Wel, schaars een duim lang, lichtrood op 't lyf, met groote zwarte vierkante droppels, die in ryen staan, als aan het Muzykhoorn, grof en versleete van schaal; want men vind ze altyd op steenige stranden.

De 20^{ste}
soort, by
de letters
CC.

Hier van
een 2^{de} ge-
granuleert
met DD.
aangewe-
zen.

De 21^{ste}
soort, by
de letters
EE.

XX. Grauwe Munniken, of Oude Wyven, is een slechte soort van Wellen, smal van hoofd, en aan 't lyf wat buikig, slecht grauw, met eenige rimpelen: Hier van is een kleinder slach, schaars een nagel van een duim lang, als een rolletje in de midden, mede wat buikig, wit, en met zwarte fyne korreltjes bezet, die het ruig maaken.

XXI. *Terebellum granulatum*, Ruige of Gegrannuleerde Kuipersboor, heeft de gedaante wel van 't zelve, om dat het smal en langwerpig is als een rol, behoort echter onder de Wellen naar uitwyzinge van zyn hoofd; het is over 't geheele lyf gegranuleert, en daarenboven gevoorent, en geribt; van koleur vaal, of ros, zoimtyds ook met plekken, als de Katjes; dit slach vind men nergens zoo veel, als op het Eilandje *Nussatello*.

De 22^{ste}
soort, by
de letters
FF.

XXII. *Voluta fluviatilis*, Amb. *Labolun* en *Laborun*, en *Papeijte*, dat is, *Amarula*, heeft een gemengt fatzoen van een *Voluta* en Pauskroon, dunschaalig, vuilgrauw, met fyne



fyne voorens langs de gieren, en aan haare kanten met weeke doorntjes, zomtyds ook met stompe en styve: zy houden zich in den mond van diepe riviëren. De Inlanders eten ze, hoewel ze bitterachtig van smaak zyn. Anderen rekenen ze onder de Pauskroone.

XXIII. Boterwegje van *Boero*, is niet grooter dan een lid van een duim, rondachtig van hoofd, aschgrauw van lyf, met veele banden dwars getekent, die uit stukken van streepen bestaan.

XXIV. Midas Ooren, is mede een Slykhoorn, met eenen langen smallen mond, over 't lyf zwart bruin: zy vallen in brakke flyk, en men heeft 'er groote en kleine. Zie deze uitvoerlyker beschreven in 't volgende XXV. Hoofdstuk, de XII. Soort.

Melicera of *Favago*, is als een Eijerstok, of Spinzel (*salivatio*) van zommige Hoorntjes, 't welk zy als een overtollig voedsel op zekeren tyd des Jaars uitwerpen, gemeenlyk by de veranderingen van de Mouffonnen, als in May, zynde t' begin van den regen-Mouffon; en in October, 't begin van den droogen Mouffon, of Amboinschen zomer: 't is niet van eenderlei gedaante, waar van ik de twee voornaamste beschryven zal. 't Eerste is t' uitwerpzel, of d' Eijerstok van de VII^{de} Soort dezès Hoofdstuks genaamt *Vespertilio*, of *Bia morsego*; dit is fraai van aanzien, hebbende de gedaante van een kleine Tros druiven, van witte beziën, ter grootte van kruisbeziën, of minder; doorschynende als kristal, hardachtig, met drie of twee ruggen, anders zouden ze rond zyn, alle met smalle halzen, aan malkander hangende: Als men ze opent, of in stukken duwt, komt 'er een weiachtig slym uit, maar in de Zon gelegd, droogen ze geel op, en dan blyft 'er niets aan, dan het drooge velletje, dat naar de schillen van erweten gelykt: Men vind ze aan 't voornoemde Hoorntjes vleesch hangen, en zomtyds op kleine steentjes geplakt, eenen Tros druiven verbeeldende. Zy zyn de Eijers van een *Sepia* zeer gelyk, doch deze zyn ronder, en hebben twee zwarte stipjes, die de oogen van dat Dier worden. De tweede soort is een Spinzel, of Klompje, van witte en dunne touwtjes uitgeworpen, by de IX^{de} Soort *Marmorata*, als mede van de *Cochlea Olearia*, gelykende het Chineefche *Laxat*, wanneer het gekookt is; men houd dit goedje, en noemt het ook de Eijers van gemelde Hoorntjes, doch het doet tof de voorteling niets, en is maar een overtollig uitwerpzel, immers zoo veel tot noch toe bekend is. De laatste soort is zomtyds wit, zomtyds lichtrood, kraakebeenachtig, en gekookt zynde, goed om te eten; *Plin. Lib. 32. Cap. 11.* noemt zoodanige Hoorntjes, die dit Spinzel uitwerpen, *Melicembales*, 't welk men verbeeteren moet, *Meliceribales*, of *Meliceribali*, en schryft zulks de *Buccina* en *Purpure* toe; doch haaren *Melicerum* vergelykt hy, by schillen van *Ciceren*, 't welk met de eerste soorten overeenkomt.

De 23^{ste} soort, aangewezen by de letters GG: De 24^{ste} soort, by de letters HH.

De *Melicera* beschreven, is afgebeeldt op de plaat XXXII. en by de letters II. aangewezen.

Zie op dezelve plaat, letter K.

Hier van een 2^{de} soort.

En een 3^{de}. Is goed tot spyze.

De *Voluta*, en alle de soorten, die de Schryver daar onder gerekent heeft, zyn (doch eenige weinige daar uytgeslooten) by ons bekend onder den naam van Tooten, die alle wederom haare byzondere benaming hebben; onder deze soorten zyn de alderwaardigste Hoorns, waar van wy op zyn plaats iets zullen zeggen. Die op de plaat XXXI. met A. en B. zyn aangewezen, worden by ons onder de Bakken gestelt, en niet onder de Tooten, om dat zy heel groot en wydmondig zyn: Zy hebben boven in haaren kroon een tuit, gelykende een tepel, waarom zy Kroontepelbakken genaamt worden. Van deze zyn meerder soorten, namentlyk enkele Tepelbakken; ook die zonder tepels zyn, en dan, na haare koleur, of Achaatebakken, of witte, ook geplekte, en gestreepte bakken genaamt worden. Wy verwerpen den naam van Kroonhoorn, om dat die is gegeven aan eenen anderen soort, die by de Liefhebbers heel hoog gewaardeert word; die hier na zal aangewezen worden. De Toot, by letter C. verbeeldt, staat by ons bekend met den naam van geelen Tyger, om dat die een geele grond heeft met zwarte plekken. En die met letter D. witte Tygers Toot, om dat zyn grond zuiver wit is. Van deze zyn noch meerder soorten, waar van de gemeenste geele banden heeft. Die aangewezen is met letter E. word de Menniste Toot genaamt, om datze zonder banden of vlakken is, doch schoon van luster, als ze naar de konst schoon gemaakt is. Die by F. afgetekent is, word de Wolkhoorn genaamt, waar van ook verscheide soorten zyn. Die by letter G. word de Achate Kroonbak geheeten. Die by de letters H. en I. verbeeldt zyn, op de XXXII. plaat, worden by ons wilde Muzyk-Hoorns genaamt, om dat'er eenige onder dit geslacht, (waar van ik 'er wel in de twintig ken) naar den rechten Muzyk-hoorn, gelyken, alhoewel zy alle in koleur en gedaante verscheelen. Die by letter K. word de grauwe Chirfant. By L. de bonte Chirfant. En by letter M. de kleine Chirfant genaamt; doch bedendaags breekt de benaming van Harpje ook door. Van deze is noch een witte soort; en een die rozenrood, bont, en fynder getekent is, doch deze zyn heel zeldzaam, en, voor zoo veel ik weet, maar drie bekend. Die afgebeeldt is by letter N. word by ons de Hartshoorn genaamt, om dat zyn witte vlakken, op eenen zwarten grond, Menschenhartjes verbeelden. By deze voegen wy noch een soort, heel ongemeen; zie hem verbeeldt op dezelfde plaat, by N. 1. ons toegevoegt door den Heer Vincent. De Heer Doctor D' Aquet heeft een diergelyke, buiten welke ik 'er noch maar twee ken; hy word genaamt de Hartshoorn met banden. Die verbeeldt zyn by de letters O. en P. worden by ons Speldewerkshoorns, van zommigen Goudlakenze genaamt, doch te onregt, want de Goudlakenze veel brunder en hooger van koleur zyn. Van deze Speldewerkshoorns zyn veele soorten, als met banden, met witte gronden, met blauwe streepen, en andere. Die verbeeldt staan by de letters Q. R. S. zyn Achate Tooten, waar van veele schoone soorten zyn, en waardig gebonden worden: doch deze zyn van de geringste, en van den Schryver genaamt. Die by Q. geplekte Katje. By R. Aïschepoeter. En die by S. 't Spookje, welke benaming aangenomen behoorde te worden, om dat wy geen byzondere naamen tot deze soorten hebben. Die by letter T. is een uitmuntend Tootje, en, voor zoo veel ik weet,

weet, alhier by geen Liefhebbers te vinden. Hem quam een grooter naam toe, als 't gegranuleerde Katje; doch ik zal 't niet hernoemen. Die verbeeldt is by letter V. noemt men de Eikenhout-Toot; van welke wy op de plaat XXXIII. een 2^{de} soort vertoonen, afgebeeldt by N. 1. deze heeft een witten band aan zyn kruin, en diergelyk een door het midden loopen; buiten deze is tot noch toe geen andere bekend. Die by de letter W. X. en Y. op dezelfde plaat verbeeldt zyn, worden by ons gebande Olyvetooten geheeten; van welke laatste, by Y. getekent, veele soorten zyn, die men waardig houd, als zy rondom, en ook topschoon zyn: de Schryver noemt die by W. verbeeldt is, Arakans garen: by letter X. Groene kaas: en by Y. 't Speldewerks kuffen; waar by wy 'er noch een voegen, verbeeldt op de plaat XXXI. met N. 5. deze word by ons de groote Olyvebandtroot genaamt, doch is heel zeldzaam. Die verbeeldt is by de plaat XXXIII. by letter Z. staat by den Schryver, en by ons bekend, met den naam van Vliegescheet. Maar de andere by de letters AA. is een Muggescheetje, om dat hy fynder van stippen is; hier toe voegen wy noch een (doch een veel zeldzamer soort) aangewezen met N. 2. de Vloojescheet genaamt. Die by de letters BB. door den Schryver Bocren Muzyk geheeten, worden by ons geplekte Tooten, ook wel geplekte Katjes genaamt. Die verbeeldt zyn by de letters CC. en DD. zyn, volgens den Schryver, oude Wyven: waar van DD. gegranuleert is. Die by EE. de gegranuleerde Kuipers boor. Nu volgt, by de letters FF. een rivier Paußekroon, mede onder de Tooten niet behoorende. Die by GG. is bekend voor de Cyperie Kattoot, om haar grond koleur, waar op haar tekens zwart met witte stipjes zyn. Deze Tooten zyn heel zeldzaam: De Heer Doctor D' Aquet, en de Heer Vincent zyn 'er maar bezitters van; buiten deze ken ik 'er nog maar twee. Die by de letters HH. noemt de Schryver Midas oor, om zyn gedaante; doch behoort niet onder de Tooten: wy hebben noodig geacht, hier by te voegen een rechte Bruinnet; zie haar afgebeeldt op dezelfde plaat by N. 3. waar van meerder soorten zyn, doch de beste is de geele Nethoorn; die ons minder voorkomt als de voorgaande: die afgebeeldt is by N. 4. is de Bruinnetoot, en beruist in 't Kabinet van den konftryken Bronkhorst, voornaam Meniatuur-schilder tot Hoorn, buiten welk 'er noch maar twee bekend zyn.

Aanhangzel tot het XXI. Hoofddeel.

Dus verre zyn wy den Schryver gevolgt, doch alzo onder de voornoemde Tooten, (gelyk voorheen gezegt is) de waardigste Hoorens zyn, hebben wy niet konnen nalaaten omme den Liefhebberen te vertoonen de alderzeldzaamste, die by den Schryver niet moeten bekend zyn, en weinig gevonden worden, alle afgebeeldt op de XXXIV. plaat. Die met letter A. is aangewezen, komt den voorrang toe, en is genaamt d' Oranjen Admiraal, hy is zuiver wit van grond, heeft twee schoone hoog-Oranje banden om hem heene loopen; verder is 't heele lichaam weder snel gebandeert, met witte en zwarte scharpsnydende plekken; zyn kruin, met de zelve koleur en banden, is topschoon. Onder de Zeegewassen, en voornamentlyk de Tooten, is hy de alderschoonste Hoorn, die my bekend is. De Ed. Heer Burgermeester D' Aquet te Delft, meermaalen hier genoemt, is 'er alleen bezitter van, buiten welk 'er geen bekend is. Die verbeeldt is by letter B. is genaamt d' Opper Admiraal, en is, eer de voorgaande bekend was, de eerste Hoorn in rang geweest. Buiten deze, die hier verbeeldt is, bezit de Heer van der Burg, in zyn uitmuntend Kabinet, een diergelyke: zyn koleur is geelachtig bruin, met wat bruinder gevlamde streepen, die door een gevlochten zyn, met witte hartsgewyze plekken, heeft vier geele banden om hem heene loopen, met fyne witte vlakjes, en is aan zyn kruin rondom getant of getopt. Nu volgt d' Admiraal, mede van koleur en plekken, als de voorgaande, doch heeft een band minder: zie hem verbeeldt by letter C. Voor deze, die hier afgetekent staat, wierd eertyds 500 gulden (doch vruchteloos) geboden, waar uit men bespeuren kan, wat waarde die gehad heeft, alhoewel 'er nu geen meer dan toen bekend zyn geweest; hy was toen berustende in 't Kabinet van Zwammerdam. Nu volgt noch een andere soort, mede d' Admiraal, aangewezen met letter D. genaamt, doch verscheelt wat van de voorgaande. De Heer Ovens, konfstschilder, heeft bezitter van deezen geweest, doch is met zyn Kabinet, na zyn overlyden, naar Engeland gezonden, en aldaar verkocht. Nu volgt, die met letter E. is aangewezen, en genaamt word de Westindische Admiraal, is mede een heel schoon stuk, doch zoo waardig niet als de voorgaande. Hier volgt nu de Vice Admiraal, by letter F. verbeeldt, deze is een heel ongemeenen Hoorn, is hoogbruin, en wit gevlakt, heeft een witten band, met fynder bruine aderen, die in 't midden door hem loopen, en is heel hoog getopt. Daar zyn noch verscheide soorten, die mede zoo genaamt worden, doch deze is de rechte, en heel zeldzaam. Nu volgt de Geneefche Toot, verbeeldt by letter G. een Hoorn, die eertyds de tweede in rang was, en hoog gewaardeert wierd, welke waarde de hy by dezen tyd nog redelyk behouden heeft; hy is gridelyn of slawpurper van koleur, heeft om hem zwarte en witte scherpgeplekte banden, die in breede en smalle bestaan. Volgt nu de Kroonhoorn, aangewezen met letter H. van deze zyn my ses soorten bekend, die alle van waardy zyn. Van deze bezit Juffr. Oortmans, en de voornaame Liefhebber Cattenburg de beste. Die by letter I. verbeeldt, is geen van de minste: de Heer Secret. Blaauw, heeft 'er in zyn uitmuntend Kabinet een, die voor niemant wykt. Deze voorgaande Hoorns, of Tooten, zyn alle van den eersten rang, en men moet, om een geacht Kabinet te hebben, deze voor al trachten te bezitten, alhoewel zy bezwaarlyk te bekomen zyn: Dit zy gezegt ten opzicht van de Tooten; doch daar zyn onder de andere soorten ook voornaame, die waardig zyn, en op haar plaatze zyn aangewezen. Nu volgen de Tooten, die Achaate-Tooten worden genaamt, waar van ook veele soorten zyn, die by de Liefhebbers waarde hebben. Onder deze munt uit, die op de zelve plaat, by letter K. is verbeeldt; als mede die by de letter L. de gestreepte Achaat-Toot genaamt. Die by letter M. be-







behoort ook onder dezelve, doch word van anderen de klimmende Leeuw-Toot geheeten, om haare vlakjes, die wel Leeuw-tjes gelyken; zy worden om haare koleur ook wel Schildpad-Tooten genaamt, doch dan, als zy grooter gevlaakt zyn; dus verre van de ongemeenste en uitmuntenste Tooten.

XXII. HOOFDDEEL.

Alata : Amb. Tatallan.

H Et negende hoofdgeslacht behelst die geene, die wy *Alata* noemen, dat is, De Alatae beschreven. gevleugelde, om dat d' eene lip altyd breed uitloopt; in 't Amboinsch *Tatallan* en *Talatallan*, naar de gelykenisse der uitgespreide vleugelen aan den vogel *Tallan*, dien wy Scheervogel noemen; zy hebben een gemengt fatsoen van een *Buccinum* en *Voluta*; want het hoofd loopt spits toe, als aan een *Buccinum*; maar het lyf is langwerpig, als een *Voluta*, met eenen langen smallen mond: Tot In haar gestalte. een byzonder kenteken van dit geslacht, hebben ze aan den mond een lang beentje, van verwe en substantie den *Onyx Marina* gelyk, aan de buitenzyde scherp gezaagt, beneden spits, en boven aan een hard vleesch vast, 't welk een handje gelykt; waar mede dit Dier niet alleen zynen gang volbrengt, van plaats tot plaats zich voortstootende, maar ook geweldig daar mede, als met een zwaard, schermt, en al, het geen hem tegen is, wegstoot; inzonderheit een zekere foort hier van, de Wyzers genaamt, dat rechte Schermers zyn.

De *Alatae* zyn van tweederlei slach; want de uitlopende lip is aan zommigen in verscheide takken verdeelt; aan anderen is dezelve effen en glad, bestaande na malkander in de volgende foorten.

I. *Harpago*, Bootshaak, of Duivelsklauw, is de grootste onder dit geslacht, een hand of een span lang, als men de takken mede rekt; het lyf is een platte *Voluta*, wiens hoofd in een spitze *Turbo* eindigt; de rugge is overdwars geribt, met bulten bezet, en met bruine, of zwartachtige plekken geschakeert; maar aan den mond zyn ze licht roozenrood; aan den rand hebben ze 6 lange takken, binnen hol en spits toelopende: waar van de achterste, die om den *turbo* staat, de langste en de rechste is: de twee naaste, ter wederzyden daar aan volgende, zyn naar den voorigen gekromt: de drie overige zyn korter, en zoo krom als een haak, zoo dat men den Hoorn daar aan hangen kan; waar van de twee aan 't voorste of by de snuit staan, van malkander afgekeert, als twee Buffelshoornen; en naast daar aan heeft de schaal aan d' eene zyde een wyde keep; de voorste lap van het Dier, die men in den mond ziet, is week, dun, uit den groenen en witten geschakeert, en dezelve heeft zyne uitwaasling, die naar alle takken loopen. Men verdeelt ze in mannetje, en wyfje; waar van het mannetje smalle en dikke takken heeft, meest toeverwulft, aan de oude ook massyf zonder holligheid; de plekken zyn meer bruin of ros, dan zwart, en zyn stomper, en wyder geopent als een geut; maar het wyfje is dun van schaal, zwaar gespikkelt. Daar is ook noch een byzonder slach, met een breed hoofd, en 't lyf schielyk spits toelopende, zonder takken of uitlopende lip, genaamt *Stomyjes*, maar met eenen dunnen, gezaagden, en als uitgebrookenen rand aan den mond, voorts over 't lyf mede zwart gespikkelt, en men zoude ze voor een onvolmaakte *Harpago* aanzien. Ik oordeel, dat deze Hoorns by *Plinius* genaamt worden *Pentadactyli*, dat is, Vyfvingers, om dat ze, misschien in de Middellandsche Zee, niet meer dan 5 takken hebben. De mooiste hier van vind men in de Bandasche Eilanden, als ook veele op *Bonoa*, en *Manipa*; doch die zyn zeer begroeit met zeegruijs, 't welk mocijelyk af te neemen is, en dikwyls de schaal met gaatjes doorvreet. In *Banda* en in de Zuid-Ooster Eilanden word het Dier tot de kost gezocht, bradende den omgekeerden Hoorn op koolen, en slaande daarna de schaal in stukken.

De 2^{de}
soort, ver-
beeldt by
letter E.

Is bleek
van ko-
leur.

En ande-
re bruin-
der by
letter F.
verbeeldt.

Zie de
plaat
XXXVI.
by letter
G.
Waar van
noch een
2^{de} soort.

De 3^{de}
soort, is
verbeeldt
op de plaat
XXXV.
by letter
H.

De 4^{de}
soort, is
afgebeeldt
op de plaat
XXXVI.
by letter I.

De 5^{de}
soort, op
dezelve
plaat, by
letter K.

De 6^{de}
soort, by
letter L.

De 7^{de}
soort, by
letter M.

De 8^{ste}
soort, by
letter N.

Een 2^{de}
by letter O.

II. *Cornuta. Heptadactyli* by *Plinius*. Neerd. Krabben. Maleitsch *Bia Cattam*. Amboinsch eigentlijk *Tatallan*. Band. *Sipe cornuti*: Deze is kleinder dan de voorgaande, in 't gemeen een hand lang, wiens tip in 5 takken verdeelt is, en als men die van 't hoofd en den staert daar by telt, zyn 'er zeven, van ongelyke lengte, want die twee omtrent den *turbo*, of 't hoofd, zyn de langste, en die aan de zyde de kortste: Op den rug hebben ze twee of drie hooge en smalle bulten, en daarenboven overdwars geribt; zommige zyn vaalgeel, zonder spikkels, en van weinig glans, doch deze hebben de langste takken, die ook opwaarts gekromt staan: Andere hebben roffe en zwarte plekken op den rugge, wiens takken korter zyn, aan den mond zyn zommige geel, zommige violet; het Dier hier in verdeelt zich in lappen, als boven staat, maar by de snuit steekt het een lang vingertje uit, rond en styf, met een kloofje in 't voorhoofd; 't welk de mond van 't Dier is: dicht daar achter ziet men twee korte Hoorntjes, en daar op harde oogen, gelyk de Krabben hebben.

Het wyfje hier van heeft korter en breeder takken, beneden half hol, als de pypjes van een lamp, en doorgaans dunner van schaal: Hier van vind men 'er ook tweederlei; de eene slecht, vaalgeel; de andere met zwarte plekken: Zy hebben ook haare Stompjes, gelyk de voorige, die een byzondere soort maaken, zonder takken, met een gezaagden of afgebrooken rand, geelachtig van kleur. Zy worden mede tot de kost gezocht, en zyn op alle stranden gemeen; doch men vind 'er weinig, die niet met Zeegruis besmet zyn. By *Jonston Histor. Pisc.* worden deze Hoorns onder de *Murices* gerekent, en *Coracoides* genaamt, om dat de takken naar Ravens-bekken gelyken.

III. *Cornuta decumana*, is een zwaaren plompen Hoorn, wel tienmaal zwaarder dan de voorgaande, wegens de dikke schaal, die aan de uitlopende lip ook 7 korte takken heeft, den staert daar onder gerekent; de rug is niet zeer gebult, maar zoodanig met Zeegruis bedekt, dat men het voor een klippe zoude aanzien. Zy word zeer zelden gevonden, en schier alleen op *Bonoa*.

IV. *Cornuta millepeda*. Neerd. Duizentbeen, deze is platter dan de voorgaande, op den rug vaal, en dicht gespikkelt, met roffe streepen; de lip verdeelt zich in 10, en zomtyds 11 korte takken, alle naar achteren gekromt, waar van de snuit en 't hoofd de langste zyn; op den rug heeft het verscheide knobbeltjes, en de lippen zyn mooi geschildert met zwarte en roode streepen.


V. *Cornuta nodosa*. Neerd. Podagra, of Scorpioen; deze is 't kleinste van dit geslacht, ook in veele takken verdeelt, waar van de staert lang, en krom is als een Scorpions staert: Alle de takken, en de rug zyn geknobbelt, gelyk de vingers; aan die het *Podagra* lang gehad hebben; aan den mond is het geribt, met zwart en rood geschildert, maar de uitsteekende ribben zyn wit. Het word weinig gevonden, en meest in de *Liaffers*.

VI. *Alata lata*, Breedlip, dus verre van de *Alata* met getakte lippen; volgen nu de ongetakte met een enkelde slechte lip, waar onder de grootste is de Breedlip, om dat ze zeer breed uitloopt, dik en kantig van lip, die zomtyds van binnen hol is; over 't lyf donkergeel, met weinige roffe plekken, van binnen glad en rood, zelden te vinden; deze noemen zommige eigentlijk *Tallan*.

VII. *Epidromis*, een Bezaantje, dezies lip loopt op 't breedste, en zyn *turbo* of hoofd steekt uit, gelyk een *Buccinum*, en naaft daar aan is de lip op het grootste en breedste; als men de spits onder houd, gelyken ze zeer wel een Bezaantje; zy zyn op den rug plat, en dooijergeel, meerendeels eenparig van kleur, zommige met weinige roffe streepen.

VIII. *Epidromis gibbosa*, Bultjes, zyn als de voorgaande, doch kleinder, bultiger en dikker van schaal, hooger geel, en doorgaans met roffe kromme streepen, als draaden verziert: beide hebben ze een zwaerd, daar zy mede schermen; en vallen veel in den Amboinschen Inham.

Daar is noch een *Epidromis*, langer dan de voorgaande, en smalder van vlerken, die



RARITEIT-KAMER. II Boek. iii

die men smalle en opgerolde Bezaantjes noemt; doch zelden te vinden, deze kan men voor een byzondere soorte houden.

IX. *Epidromis minima*, kleine Bezaantjes, zyn schaars een lid van een vinger lang, De 9de soort, by letter P. dik van schaal, op den rugge bruin, voor in den mond schoongeel; worden op de kust van *Hitoe* op steenige stranden gevonden. De Maleijers noemen deze 3 soorten *Bia Lejer*.

X. *Lentiginosa*, Sproetjes, zyn breed, maar dik van lip, over 't lyf met bulten en knobbels bezet, met zwart, ros, en groen gespikkelt, doch doodsch van koleur, De 10de soort, by letter Q. maar van binnen zyn ze glad, uit den geelen incarnaat, en met kuiltjes onder de buitenste knobbels. Maleitsch *Bia Tajlala*, om dat haare spikkels naar sproeten gelyken. op de plaat XXXVII.

XI. *Pugiles*, Schermers, Maleitsch *Bia t'unjockan*, dat is, Wyzers, om dat ze, De 11de soort, op dezelfde plaat, by letter R. nevens de spitze voor uit, een kleine vinger hebben, waar mede zy naar iets schynen te wyzen: zy zyn mede niet breed, maar dik van lip; voor hebben ze een merkelyken *turbo* of toegespitst hoofd, en achter een staert om hoog gekromt, aan te zien als een Ambonees, die op een voet staat en sagelilt: Zy zyn tweederlei van fatzoen; 't eerste slach is grauw, zeer geribt, en met knobbels bezet; de rand des monds is dik, Waar van een andere. doch heeft een scherpen kant; van binnen zyn ze lichtrood, met witte aderen; de Wyzer, of 't vingertje, is bykans zoo lang als het lyf, en staat gemeenlyk wat krom: Het tweede slach is bruin, effener en gladder, over den rug met witte spikkeltjes, en En noch een 2de soort is. aan den bovenkant met weinige knobbels; de lip is mede dik, doch sonder dan aan 't voorgaande, van binnen schoonrood: de Dieren hebben het zwaerdje getand, en meer tot hun wil, dan eenige van de voorgaande; 't zelve staat aan een klein handje, en zy zyn daar mede zoo vaardig, dat 'er 3 of 4 in een schotel leggende, met andere Hoorntjes opgevult, zoodanig aan 't schermen en wegruimen geraaken, dat 'er weinige in de schotel blyven; en niemand is zoo sterk, dat hy de versche dij zwaertje afrukken kan: Zy zyn gemeen op alderhande stranden van de Amboinsche Eilanden, en worden, gelyk de voorgaande, van de Inlanders gegeten, doch hebben alle 't gebrek, dat ze, die hun veel eeten, een bokachtich zweet aanbrengen. Zyn zeer sterk.

XII. *Lukuana*, in 't Duitsch Loehoneesche Hoorntjes, deze gelyken eenen langwerpig De 12de soort, afgebeeld by letter S. *Buccinum*, omtrent $\frac{1}{2}$ vinger lang, doch hebben het gemeene kenteken van de *Alata*, te weeten, een ronde keep in de lip omtrent de snuit, dik van schaal, op den rugge effen, witachtig, met breede vaale plekken, die eenige breede banden maaken, van geen zonderlingen glans; binnen in den mond hebben ze tot een byzonder teken, dat ze aan den lip schoonrood zyn, zoo verre men naar binnen kan zien; aan de zyde, daar tegen over, zyn ze zwart, met groen en geel gezoomt: Deze zyn mede goede Schermers, en worden veel gegeten. Men vind ze veel op alderhande stranden, doch Zyn goed tot spys. nergens zoo veel, als op het land van *Loekoe*, waar van ze den naam draagen, en in den En waar gevonden worden. zelveu geheelen bogt van *Kajjibbo*: zy zyn wegens hunne meenigte in geene achting.

XIII. *Canarium*, Maleitsch *Bia Canarij*, alzoogenaamt, naar de gedaante van een geschildte Kanary, zyn van fatzoen, gelyk de voorgaande, doch doorgaans kleinder, De 13de soort, by letter T. van 4 of 5^{derlei} soorte: De eerste en grootste zyn een kleine vinger lang, slecht en effen van schaal; zommige met donkergrauw of rookverwige; zommige met geel banden op een witten grond: Men vind 'er ook, doch zeer zelden, die gansch wit zyn: Een andere soort, by letter V. De vierde soort is niet boven een vingerlid lang, met bulten aan den bovenkant, en een verheeye lip aan den mond, grauw, met zwartachtige of bruine stipjes: Een derde by letter W. De vyfde soort is noch kleinder, maar de mooiste van schildery, want op een witten grond, ziet men lichtroode en groenachtige plekken en stipjes, die eenige bloemen verbeelden; En noch meerder soorten. zommige met banden en streepen; zommige met stipjes, die in ryen staan. Zy zyn mede Schermers, en als het rechte Dier daar uit is, groeit 'er een *Cancellus* in, of *Cuman*; van andere *Cumans* daar in verschillende, dat hy zoo geen groote schaer heeft, waar mede hy de deur van zyn huis sluiten kan, gelyk de *Cumans* van de Alykruiken.








XIV. *Canarium latum*, verschilt van de voorgaande, om dat het breed uitloopt, De 14de soort, by letter X. schier

schier als een Bezaantje; over 't lyf donkergrauw, met geele en witte spikkeltjes, waar onder men zomtyds langwerpige vind, die naar opgerolde Bezaantjes gelyken.

De 15^{de}
soort, by
letter Y.

XV. *Samaar*, gehoord mede onder de Kanaryen, langwerpig, rond, en toegespitst, om den omloop met plooijen verziert.

d' *Alata*, worden by alle de Nederlantsche Liefhebbers Krabben genoemd; (eenige uitgezondert) die men Laphoorns noemt. Deze Krabben zyn veele in soorten, en ons bekend onder de benaming van Mannetjes en Wyfjes. De Mannetjes zyn, die hun takken dicht toe, engeslooten zyn; de Wyfjes, die haar takken platter en open zyn als gooten. De Schryver heeft ons verscheide soorten toe laten komen, onder byzondere benamingen, die wy daar by zullen laten. De eerste is verbeeldt op de plaat XXXV. by letter A. die by hem de Bootshaak, ook wel de Duivelsklauw word genaamt: Een andere van deze soort, is verbeeldt by letter B. dewelke by ons voor het Wyfje van de voorgaande word gehouden: Noch een soort, by letter C. noemt de Schryver, Stompje; van welke een tweede by letter D. verbeeldt is. De 2^{de} soort, met letter E. aangewezen, word de geplekte Krab, en die by letter F. de geele Krab genaamt, om dat ze geelachtig, wit, en zonder vlakken is. Zie hier van een Wyfje verbeeldt op de plaat XXXVI. by letter G. Die by letter H. is de 3^{de} soort, en staat op de XXXV. plaat; waar van niet te zeggen valt, dan dat dezelve dienstig is voor grot-of fonteinwerk; want hy om zyn plompheit geen plaats in een Kabinet verdient. Doch de Schryver toont wysselyk aan, wat voor soorten de Natuur al voortbrengt. Hier volgt nu de 4^{de} soort, verbeeldt op de plaat XXXVI. by letter I. die de Schryver Duizentbeen noemt: Deze, en ook de navolgende, aangewezen met letter K. zyn zeldzaam; en word de laatste by ons de Podegra kleeft genaamt, veel ligt om de knobbels, die in zyn takken staan, waar van wy 't Wyfje, op de plaat XXXVII. by N. 1. hebben laten verbeelden. Nu komen die soorten, die by ons Laphoorns genaamt worden, om haare groote en ongespleete vleugels of lappen, die bezyden hun mond uitsteeken; alhoewel de Schryver die onder de voorgaande stelt. Wy zullen echter den Schryver, die deze volgende de 6^{de} soort noemt, byblyven, hy is aangewezen op de XXXVI. plaat, by letter L. en word by ons de groote Laphoorn genaamt. De 7^{de} soort, by letter M. noemt de Schryver 't Bezaantje, doch hy is by ons het Duifje geheeten. De 8^{de} soort, by letter N. verbeeldt, noemt zyn Eed. 't Bultje; waar van noch een 2^{de} soort, by letter O. het opgerolde Bezaantje word geheeten. De 9^{de} soort, by letter P. is een kleinder van de voornoemde. De 10^{de} soort, is verbeeldt op de plaat XXXVII. by letter Q. Sproetje by den Schryver, en by ons Kikvorfch genaamt. De 11^{de} soort, aangewezen met letter R. de Schermer, of de Wyzer genaamt, word by ons 't geknobbelde Laphoorntje geheeten. De 12^{de} soort, by letter S. 't Lochoensche Hoorntje. De 13^{de} soort, by T. verbeeldt de gebulte Kanary; waar van een andere by letter V. de gebande Kanary; en een 3^{de} by W. de gebloemde Kanary. De 14^{de} soort, by letter X. de breede Kanary. De 15^{de} soort, by letter Y. een Samaar: Deze alle, naar de benaming van den Schryver; waar by wy noch voegen eenige noodige stukken, onder deze behoorende, die weinig bekend zyn. Op de plaat XXXVII. by N. 2. is afgebeeldt het Pronkstuk der Laphoornen, namentlyk de Oranjevlag, zoo genoemd, om zyne schoone oranje, en witte banden, en die waarlyk over al de Laphoorns de vlag voert; en is, buiten die de Heer Vincent bezit, geene dan deze bekend. Hier by heb ik gestelt den Lapschen geplekten Laphoorn, toebehoorende den Heer de Jong, die dezelve uit Lapland heeft bekomen, en buiten deze, geene meer bekend is, aangewezen met N. 3. hy is geelachtig wit, met zwarte stippelen en vlakken. N. 4. is een andere soort, my uit West-Indien toegekomen, doch met weinig koleur. Die afgebeeldt is, by N. 5. word mede onder de Laphoorns gerekent; van deze zyn veele soorten, en men vind 'er nauwlyks twee, die malkander gelyken, waarom zy by de Liefhebbers Kemphaantjes worden geheeten. Op de voorgaande plaat XXXVI. is noch een klein gebandt Laphoorntje, by N. 6. verbeeldt; en by N. 7. een diergelyke, doch aanmerkelyk, om zyn gedraaide spil of toppunt, waarom ik 't zelve waardeere.



XXIII. HOOFDDEEL.

Porcellana major : Bia belalo.

Het tiende Hoofdgeslacht behelst de *Porcellana*, een byzonder slach van Hooren-
rentjes, in fatzoen van alle de voorgaande veel verschillende, want deze hebben gansch geen *Turbo*, of uitsteekend hoofd; zy zyn rond gebult van rugge, aan den buik platachtig, waar langs een scheur of smalle mond loopt, langer dan de geheele Hoorn, wiens lippen ter wederzyden innewaarts loopen, doch zoodaanig; dat d' eene aan den rechterhand geen zins innewaarts gerolt of gewonden is, maar gekartelt of met stompe tanden gezaagt; d' andere zyde hier tegen over, is aan den mond mede wat gekartelt, vol ribben of voorens, en loopt voorts innewaarts, met veele draaijingen t' zaamen gerolt; de beide einden van dezen scheur zyn schier even eens; doch aan 't bovenste ziet men eenige voetstappen van de draaijingen, en daar aan op zommige eenen kleinen spits of *turbo*: Voorts zyn alle deze foorten van natuur glad, en blinkende als een spiegel, zoo dra ze uit zee komen: Haaren gemeenen naam is in 't Latyn *Concha venerea*; by *Ennius*, *Matriculus*; by *Plinius Lib. 9. Cap. 25.* is ze qualyk uit de *Mutiano-Murex* te scheiden, daar nochtans aan alle deze foorten niets scherps of steekeligs is, 't welk op eenen *Murex* past. Hedendaags noemt men ze *Porcellana*, uit navolginge van de Grieken, die ze *Charina* noemen: *Apud utrosque nomen acceperunt à similitudine pudendi muliebris, quod Græci Chæron, Latini porcum & porculum vocant, cujus aliquam similitudinem refert hujus Conchæ rima*; zommige Duitschen noemen ze uit gelyke reden Klipkoussen; doch met eenen fatzoenlyken naam mag men ze wel *Porcellana* noemen; Mal. *Bia* of *Sipo bilalo*, dat is, Likhoortjes, om dat men daar mede linnen, papier, en diergelyke kan likken, dat is, glad maaken; Amb. op Leitimor, *Huri*; op Hitoe, *Hulilu*. Zy bestaan in de volgende foorten:

I. *Porcellana guttata*, Neerd. Klipkoussen, Mal. eigentlyk *Bia bilalo* en *Krang krontsjong*. Dit is, de grootste en schoonste van dit geslacht, omtrent een kleine vuist groot, zeer rond, en glad van rugge, en dezelve dik gespikkelt met zwarte droppels, daar andere kleindere bruine en geele onderloopen; en langs den rugge gaat een goudgeele streep, doch niet aan allen; en hoe eenpariger de zwarte droppels zyn, hoe raarder men ze houd; straks uit zee komende blinken ze als een spiegel; de buik is niet zeer plat, maar effen, zoo dat ze daar op leggen kunnen, zeer wit en blinkende; van het Dier ziet men niets dan eenen dunnen lap, schier op dezelve manier gespikkelt als de schaal, te weeten, met zwarte, bruine, en geelachtige droppels, daar witte korreltjes op zitten, en beneden steekt het een korte tong uit, en daar aan twee korte hoorntjes met de oogen: 't Geene men voor 't Wyfje hier van houd, is dun en ligt van schaal, gewint schier zyn volkomen grootte, eer het d' eene lip omrolt, dewelke fcherp en dun is als parkement; de schaal is schoon geschildert met zwart, blauw, en geel; en hoe meer blauw hier onder loopt, hoe raarder zy zyn: Men vind ze op zoodaanige stranden, die een wit zand hebben, met groote klippen, die daar in bloot leggen; zy houden zich meest onder 't zand verborgen, want al wat boven 't zand uitsteekt, word ruig en doodsch, maar by nieuwe en volle Maan, komen ze by nacht uit het zand, en hangen aan de klippen: Men heeft veel moeite om 'er het Dier uit te krygen, dat de schaal haaren schoonen glans behoud; want als men ze vergraaft, of onder den Hemel laat leggen, zoo gewinnen ze eenen doodbleeken koleur, die onder de buitenste gladde schaal doorblinkt, zoo dat het schynt, dat dit Dier allenkskens stervende, zynen schaal van haaren glans berooft, dierhalven is 't de zekerste weg, dat men de versche niet meer dan in heet water stecke, dat ze even daar in kunnen sterven, het vleesch met ha-

De Porcellana beschreven.

Hier van zyn veele foorten.

Plinius tegengesproken. Waarom die Porcellana genoemd worden.

Worden Klipkoussen genaamt. Ook wel Likboorns.

De 1ste soort, is verbeeld op de plaat XXXVIII. by letter A. Haar gedaante. Omstandig beschreven.

Van deze een 2de soort, die men voor het Wyfje houd. Waar zy zich onthouden.

En hoe
men die
moet zui-
veren.

Opmer-
king om-
trekt het
schoon
maaken.

Welke
soorten tot
spyz be-
quaam
zyn.

Raadte-
gen die
schadelijk
zyn.

Voorval
't geen
doodelyk
was.

De 2de
soort, af-
gebeeld
op dezelve
plaat by
letter B.

De 3de
soort, ver-
beeld by
letter C.

De 4de
soort, by
letter D.

Zyn beel-
zelzaam.

De 5de
soort, by
letter E.

De 6de
soort, by
letter F.

Een an-
dere soort,
by letter
G.

De 7de
soort, by
letter H.

ken zoo veel uithaalende, als men kan, en het overige met den schaal aan eenen schadu-
wachtigen plaats leggende, daar ze noch regen, noch zon bereiken, en zoo laat men
ze van de Mieren uiteeten: Men moet ze in geen versich water leggen, zoo lang 'er iets
van 't vleesch in is, want een nacht daar in blyvende, zullen ze verbleeken, ook moet
het doode bloet van d' eene d' anderen niet raaken, waar door ze mede bederven; om
het tweede of derde jaar moet men hun te drinken geeven, dat is, eenen halven dach
in zout water leggen, met versich water uitspoelen, en dan weder in de Zonne droo-
gen; uit den schaal maakt men tabaksdoozen en lepels, maar by deze Inlanders zyn ze
in geen gebruik, behalven dat zommige arme Luiden, door den honger geprangt, die
op koolen braaden, en eeten; 't welk hen zomtyds zoo qualyk bekomt, dat zommi-
ge het met den dood moeten bezuuren, en zommige worden ter nauwer nood noch
geredt: Deze gedenken niet aan den gemeenen Grondspreek, by d' Inlanders vast gestelt,
dat onder de Zeehoortjes al 't geene glad en blinkende is, of 't geene niet dan roo-
de spikkels heeft, tot de kost niet deugt: Daarentegen, dat de ruige en steekelige altyd
beter zyn. Wanneer nu iemand onvoorzichtig hier van mogte gegeten hebben, zal men
hem terstond rykelyk suikerwater, of eenigen dikken fyroop ingeeven, om het worgen
te beletten, dat de keel niet toetrekt; en daar na tot tegenbaat het zwarte *Calbakaar*
(in 't XII^{de} Boek van onzen *Herbarius* beschreven) met water gewreeven, ingeeven,
't welk die schadelijke kost door braaken uitwerpt; dit moet veerdig toegaan, om het
geneesmiddel in de maag te brengen, eer de keel toetrekt, in welk een geval het niet
helpen kan; gelyk in 't jaar 1664. aan een Vrouw op de *pas Baguala* bezogt is, die
door t' nuttigen van dit Dier is gestorven, dewyl 't *Calbakaar* te laat aanquam, en de
keel al toe was.

II. *Porcellana montosa*, is wat kleinder dan de voorige, en doodscher van glans,
bleekwit van schaal, daar op veele hoeken en heuvels met roffe streepen staan, als of
men van verre een rond geheuveld gebergte zag, gelyk men het Eiland *Ascension* schil-
dert: By de onze word het de *Caap* genaamt, beduidende de *Caap de bon Esperance*;
maar is zeer zelden te vinden, en in Amboina genoegzaam onbekent.

III. *Concha testudinaria*, Karet, is langwerpiger dan de voorgaande *Caap*; op den
rugge schoon geplekt, gelyk men aan Schildpadshoorn, of karet ziet, en voorts spiegel-
glad; eertyds qualyk genaamt *Caap falso*, doch nu hiet ze *Karet*, en word onder de
raarste gerekent.

IV. *Argus*, dit is een langwerpige *Porcellana*, bruinverwig van schaal, doorgaans
aardig geschildert, met witte oogen, elk oog is uit 2 of 3 kringen gemaakt, gelyk
men den reus *Argus* schildert: Zy worden ook zeer zelden gevonden, om dat ze zich
wat diep in zee ophouden, en zomtyds in de bobbers kruipen, of door een aardbee-
ving opgeworpen worden, gelyk in 't jaar 1674. by den hoek *Ciel*, op klein *Keram*,
gebeurt is; doch de meeste daar onder zyn doof van koleur, en de blinkende heel raar.

V. Slangekoppen, grootte; deze zyn plat van buik, en hebben rondom eenen smal-
len kant aan den buik, een vinger breed; boven de kanten zyn ze rondom zwart of
donkerbruin, blinkende als een spiegel; de rug is met taneite plekjes gespikkelt.

VI. Slangekoppen, kleine; zyn van het zelve farzoen en verwe, doch kleinder,
niet boven een lid van een vinger lang, mede zeer glad en blinkende: Zy zyn gemeen
op steenige stranden, gelyk die van *Laricque* en *Nussatello* zyn. Men vind hier van
een raar slach, op den rugge blauwachtig, met eenen geelen ader, 't welk men blauwe
Slangekoppen noemt.

VII. Witte Jamboezen, zyn van grootte en gedaante de voorgaande gelyk, doch
gansch wit; gelyk zeker slach van witte wilde Water-Jamboezen; de rug heeft over-
dwars eenen uitsteekenden kant, en by de twee einden ziet men een bleekwit korreltje,
in een kring staande, als een ingevatte paerl, en daar by een lichtrood plekje, 't welk
met ter tyd verbleekt; het Dier is mede wit, en dun doorschynend, met zwarte stip-
jes, en word weinig gevonden.

VIII. *Tal-*

VIII. *Talpa*, een Mol, deze is langwerpig, rond als of het een rolle was, zwart of donkerbruin aan den buik, en aan de zyden; de rug heeft twee bleke, en tusschen beiden eenen roffen band: Zy worden by de Inlanders veel gebruikt tot het gladmaaken van de Pissangbladeren, daar ze de tabaksrolletjes van maaken, en hebben de koleur en gedaante van een Mol.

De 8^{de} soort, by letter I.

IX. *Carneola*, Maleitsch *Bia daging*, is mede langwerpig als de voorgaande, doch aan de einden onder, daar de voorige een kuiltje hebben; eenpaarig lichtrood, of vleeschverwig.

De 9^{de} soort, by letter K.

X. *Porcellana salita*, Zoutkorreltjes, deze zyn korte, ronde *Porcellana*, omtrent 2 duimen lang, op den rug grauwbrown, met witte droppels, die eenigzins uitstee- ken, als of 'er korrels zout op gestrooit waaren; op den buik zyn ze roodachtig, doch besterven meest bleekgeel; het Wyfje hier van is dun van schaal, met weinige en geen- zins uitsteekende korrels. Zy zyn gemeen op alle stranden, en daarom veracht.

De 10^{de} soort, by letter L.

XI. *Porcellana Litterata sive Arabica*, Letterhoorntjes, of Arabische Hoorn- tjes, sommige houden ze voor de Muzykhoorntjes: Zy zyn plat van buik, met eenen dikken kant rondom, die wat uitsteekt; op den buik zwartachtig, en aan de zyden met zwarte droppels; de rug is getekent met taneite of roffe streepjes, en stippeltjes; 't Arabi- sche schrift zeer wel gelykende; doch andere maaken 'er een *tabulatuur* met Muzykno- ten van; men kan 'er ook eenige van onze Letteren uit beschouwen. Een tweede slach hier van is ligt van schaal en koleur, in plaats van schrift, heeft het veele verwarde streepen, als of het Landschappen waaren; zie de kluchtige figuur van een Muzicaal- hoorn by *Rocheport Hist. Antill. Lib. 1. Cap. 19. Art. 9.*

De 11^{de} soort, by letter M.

Waar van een 2^{de} soort.

XII. *Porcellana lentiginosa*, Kakkerlakjes, zyn ruim een lid van een vinger lang, en hoog gebult; op den rug vol roffe, zwarte en hooggeele spikkeltjes, waar tusschen lichtblauw loopt: Men zoude meenen, dat het de Jongen waaren van d' eerste soorte, doch deze worden niet grooter, en hebben tot een byzonder teken aan den buik eeni- ge uitsteekende ribben, van 't eene einde tot het ander: De Wyfjes zyn ligter van schaal, zonder ribben aan den buik, eenparig met ros gespikkelt, en zoo ligt, dat men ze van haar plaats wechblaazen kan.

De 12^{de} soort, by letter N.

Een an- dere soort, die men voor 't Wyfje houd. Aanmer- king.

NB. Als wy in 't verhaal dezer Hoorn- tjes van Mannetje en Wyfje schryven, moet men niet meenen, dat onder dezelve in der daat zulk een onderscheid van geslacht zy, maar om dat, naar de gemeene gewoonte, voor 't Wyfje genomen word, het geenet' ligste, en 't gladste is.

XIII. *Variola*, Mazelen, zyn weder wat langwerpig, en van tweederlei slach: Het eerste en grootste heeft aan de zyden groote zwarte droppels, gelyk zeeker slach van kinderpokjes, die de Maleijers, *Lute lute beffi*, dat is, Yserpokjes noemen: Het ander slach is wat kleinder, en heeft aan de zyden purpere droppels, gelyk de maze- len (*morbilli*): beide zyn ze op den rugge verward gespikkelt, met ros en taneit; doch de laatste zyn de mooiste.

De 13^{de} soort, by letter O, en P.

XIV. *Ovum*, Maleitsch *Bia* of *Sipot Saloacco*, deze zyn van gedaante als een Eend- ei, of wat langwerpiger; de tip van den mond is langer dan het geheele Hoorn, en gekartelt; de geheele schaal is spierwit, spiegelglad en blinkende, behalven de dikke lip, die aan sommige geelachtig of vuilwit is; van binnen is de schaal violet, en het Dier van buiten pikzwart, gelyk het ook in een zwarten inkt versmelt. Deze witte Eijers zyn in groote achting by de Alphooreezen, of wilde Bergwoonders van *Keram*, op wiens stranden zy ook meest vallen; want niemand onder hun mag deze Hoorn- tjes aan den hals, of in de tuit van 't haar draagen, dan hunne Voorvechters, en die eenige hoofden van den vyand gehaalt hebben: Als men ze in stukken slaat, en met slypen op een steen daar uit ronde, langwerpige, of van andere gedaanten stukjes formeert, worden dezelve gebruikt, om de lange schilden *Saloacco* genaamt daar mede in te leg- gen, 't welk hun eenen grooten fraaijgheit geeft, om dat deze stukjes schynen, als of ze wit verglaast waaren, en fraai uitsteeken op die zwarte schilden, die met rood en geel ge- zoomt gebruikt.

De 14^{de} soort, af- gebeeldt by letter Q.

Haare Eijers worden tot spys, en haer Hoorn beel- waardig gebonden.

En tot sieraad der- schilden gebruikt.













Van deze noch een 2^{de} soort. zoomt zyn, en hier van hebben ze hunnen naam. Men vind 'er een slach, dün van schaal, hebbende de lip enkeld, scherp, en niet omgekrukt, dewelke men voor de Wyfjes houd, gelyk boven in d' eerste Soort gezegt is. Een derde slach blyft klein, een weinig knobbelig of korrelig, en dik van schaal.

Als mede een 3^{de}. Van deze Hoorntjes nu, heeft dat kostelyk Chineeſche aardewerk, Porſellein, zynen naam; of, om dat men certyds geloof heeft, dat het uit derzelven ſtof gemaakt wierd; of, 't welk gelooflyker is, om dat de Porſelleine vaten in wittigheit en glad-digheit overeenkomen met deze Hoorntjes: Maar of nu ons hedendaagſch Porſellein vaatwerk, met het geen de Ouden *Vaſa Myrrhina* noemden overeenkomt, word by de Geleerden onderzocht; immers de geleerde *Julius Scaliger Exercit. 92.* houd het wel daar voor, dat de Porſelleine vaten hunne naamen bekomen hebben van de *Concha porcellana*; en *P. Bellonius* in zyne *Obſerv. Lib. 2. Cap. 71.* noemt wel de Porſelleine vaten, naar 't gemeen gebruik, *Murrhina*; doch trekt in twyfel, of het de oprechte *Murrhina* der Ouden zy, beweerende met beter redenen, dat de oprechte *Murrhina* gemaakt wierden van d' Edele ſteenen *Sardonix*, *Onyx*, *Jaspis*, en diergelyke: waar mede overeenſtemmen *Georg. Agric. de Re Fossil. Lib. 6.* en *Boëtius de Boot*, in zyn *Gemmarium Lib. 2. Cap. 85.* doch de rechte historie van 't Porſellein, zie in 't volgende Boek.

Hoe men dezelve moet van-gen. Om deze Hoorntjes te vangē, neem een ſtuk van 't *Caju ſonti*, of *Perlarius pri-mus*, leg het in zeewater, daar het niet boven 4 voeten diep is, en laat het aldaar rotten, zoo zullen deze Hoorntjes zich daar omtrent vergaderen: De gepulverizeerde ſchaal word ook onder de papjes gemengt, die men op het lyf ſmeert der geener, die gezwollen en waterzuchtig zyn; het Dier zelf deugt niet om te eeten, vermids het worgt, en dikwyls den dood aanbrengt. By *Phil. Bonannus Part. 3. Fig. 252.* word het *Ovum marinum* genaamt.

Doch zyn onnut tot ſpyze.

De *Porcellanae majores*, worden alle by ons Klipkouſſen, en by de *Varensgaſten* noch ſlim-mer genaamt; doch men zou die't beſt, Kliphooſns, moogen noemen, 't welk ik altoos doe. Van deze zyn weele ſoorten, waar van eenige maar byzondere naamen hebben: het zyn maar gemeene Hoorns, om dat zy 'er overvloedig zyn, uitgenoomen eenige weinige, die aangewezen zullen worden. De eerste ſoort, is verbeeldt op de plaat XXXVII. by let-ter A, deze is heel gemeen; doch daar is een 2^{de} ſoort, dewelke ligter van ſtof, en dun-ner van ſchaal is, ook veel zeldzaamer als de voorgaande. De 2^{de} ſoort, afgetekent by letter B, is ook ongemeen. Doch de 3^{de} ſoort, by letter C, heeft veel meerder waarde: hy word genaamt de Schildpadhoorn, om zyn bruine vlakken, die gloejend en doorſchy-nend zyn; onder deze ſoorten munt hy uit, en wel voornamelyk die, dewelke bewaart word in 't kabinet van den Heer Secret. Blaauw. De 4^{de} ſoort, verbeeldt by letter D, word by ons de dubbelde Argus genoemt, om zyne plekken, die ieder met een rond ringetje zyn omtrokken: 't is een ſoort, daar men certyds veel voor beſteedde, en is noch heel zeldzaam, waarom hy ook noch in waarde is. De 5^{de} ſoort, by letter E, is 'er te over-vloedig, om hem waardig te houden. De 6^{de} ſoort, by letter F, is als de voorgaande, en by den Schryver Slangkop genaamt: van deze is nog een 2^{de} ſoort, aangewezen met let-ter G. De 7^{de} ſoort, by letter H, witte Jamboezen, doch by ons Hoogruggen genaamt. De 8^{de} ſoort, by letter I, worden hier, als ook by den Schryver, Mollē genaamt. De 9^{de} ſoort, by letter K, is heel gemeen. De 10^{de} ſoort, by letter L, Zoutkorreltjes. De 11^{de} ſoort, by letter M, Arabiſche letters. De 12^{de} ſoort, by letter N, Kakkerlak. De 13^{de} ſoort, by letter O, roode Mazelen; waar van noch een 2^{de} ſoort, by letter P, verbeeldt is. De 14^{de} ſoort, is afgebeeldt by letter Q, en word by ons de witte Porſelleinhoorn ge-naamt; van deze is noch een 2^{de} ſoort, veel dunner en ligter van ſtof, inwendig zoo wit als van buiten; doch zyn heel ongemeen.





XXIV. HOOFDDEEL.

Porcellanae minores : Bia Tsjonka.

DE kleine *Porcellanae* maken het elfde Hoofdgeflacht, en bestaan in veelderhande foorten, zelfs in fatsoen van malkander verschillende, doch dewyl ze het gemeen teken van de *Porcellanae* hebben, zullen wy ze door malkander in dit elfde geflacht begrypen. Zy worden in 't algemeen genaamt, by de Maleijers *Condaga*, en *Bia tsjonka*, om dat men ze veel gebruikt tot zeker spel *Tsjonka* genaamt, waar in men veele kleine dingen telt in zekere kuiltjes, die in een dikke plank uitgeholt staan: De voornaamste daar onder zyn, die wy *Thoracia*, dat is, Borststukjes noemen, om dat ze zeer wel gelyken naar een borststuk van een wapen: in 't gemeen worden ze *Cauri* of *Caudi* genaamt, en bestaan in de volgende vier foorten.

I. *Thoracium oculatum*, Witoogjes, zyn omtrent een lid van een vinger lang, met eenen breeden en gekartelden kant, daar aan men een breede zwartachtige plek als een brandmerk ziet; de rug is vaalgrauw, met veele witte ronde oogjes; de mond is zeer gekartelt, en van binnen lichtrood: Zommige zyn breed als een borststuk, 't geen de mooiste zyn: Zommige zyn langwerpig, hebben geen uitsteekenden kant, en ydele oogjes. Men noemt ze ook Brandvlekjes.

II. *Thoracium stellatum*, Sterretjes, zyn wat kleinder dan de voorgaande; aan den buik en de zyden lichtbruin, of ros, met wat paars aan de einden; de rug is bleekwit met roffe of bruine sterretjes versiert, gelyk de steen *Astroites*.

III. *Thoracium vulgare*, sive *Cauricium*, gemeene geele *Cauris*: deze hebben de eigentlyke gedaante van een borststuk, aardig met kleine bulten versiert, zeer glad en bleekgeel, zomtyds met eenen hooggeelen kring op den rug, aanden buik wit, en by den mond gekartelt, in 't gemeen zoo groot als een nagel van een vinger, of duim; doch hoe kleinder hoe fraaijer de bultjes staan: Deze zyn nu dat vermaarde geld, 't welk men met scheepen vol van de Maldivische Eilanden afhaalt, en naar *Bengale* en *Siam* brengt, om aldaar voor klein geld te dienen; doch daar loopen noch andere foorten van kleine *Porcellanae* onder, die men alle *Condaga* noemt.

Wadaat by d' Arabiers, zyn kleine witte Hoorntjes, uit het geflacht van *Concha Venerea*, dewelke men in die landen gebruikt, om de halzen der honden, en diergelyke, daar mede te versieren; en die ik niet anders oordeele te zyn, dan *Cauris*.

Van *Caudi*, of *Cauri* schryft *Franciscus Pyrard* in zyn tweede hoofdstuk aldus: daar is noch een andere rykdom in de *Maldivis*, 't welk kleine Hoorntjes zyn, dik als een pink, geheel wit, zommige glad en blinkende, die men vischt tweemaal s' maands, drie daagen na de nieuwe, en drie daagen na de volle Maan, op andere tyden worden die niet gevonden; 't zyn Vrouwluiden, die ze gaan zoeken aan den zeefttrand, waarom zy zomtyds tot aan haar middellyf toe in 't water gaan: Deze Hoorntjes worden in zulken menigte weggevoert naar alle gewesten van Indiën, dat ik zomtyds gezien heb 30 en 40 scheepen vol met dezelve bevragt. By die van *Bengale* zyn ze in zulk een waarde, dat ze daar voor gemeen geld gangbaar zyn, hoewel die Natien, Goud, Zilver en andere Metallen genoeg hebben; en dat, 't geen te verwonderen is, de Koningen en groote Heeren aldaar heele pakhuizen laten bouwen, om ze te bergen, en ze voor een deel van hunnen schat houden. De Kooplieden haalen ze alleen om naar *Bengale* te voeren, dewyl ze elders niet gevonden worden. In *Cambaja*, en andere plaatzen van Indiën, beslaan ze de schoonste in zilver en goud, en houden ze voor een groote Rariteit, ja als of het Edelgesteenten waaren.

IV. *Thoracium quartum*, flechte *Cauris*, zyn kleinder dan de voorgaande, zonder bulten,

Worden
voor ge-
neesmiddel
gebruikt.

De 5^{de}
soort.

bulten, en effen van kanten; op den rugge blauwachtig of lootverwig, met een hooggeelen kring omgeeven, als of men eenen ingevatten Turkois zag, doch de blauwe kleur verbleekt metter tyd, en word bleekgrauw: Deze zyn in *Amboina* gemeen; maar de rechte *Cauris* niet: Den blauwruggigen *Cauris* van de vierde foorte leggen de Chincezen een nacht in Lemoensop, tot dat ze smelten, dit drinken ze tegens het pynlyk en kalkachtig wateren, misschien gelyk wy met Kreefts-oogen doen.

De 6^{de}
soort, by
letter E.

V. *Casuaris* Eijers, deze zyn langwerpig, met ronde en effene kanten, in 't gemeen een lid van een vinger lang, met doodschgroen, bruin, en ros gespikkelt, gelyk de eijers van den vogel *Casuaris*; zomtyds eenpaarig; zomtyds met eenen breeden brandvlek op den rugge.

De 7^{de}
soort, by
letter F.

VI. *Dracæna*, Draakenhooftjes, zyn bleekgrauw of vaal van schaal, overdwars met twee ronde ruggen, en tusschen beiden met eenen grooten brandvlek; die zomtyds een Eiland; zomtyds een vliegenden draak gelykt: Deze zyn zelden te vinden.

VII. Blauwruggen, zyn langwerpig, met eenen witten uitsteekenden kant of lyft, aan d' eene zyde op den rug verscheide verwig, met tancite en zwartachtige streepjes, die eenige Landschapjes verbeelden; zomtyds hebben ze 4 zwarte oogjes aan beide einden, dewelke raar zyn; zomtyds is 't buitenste velletje door 't zand afgeschuurt, en dan zyn ze doorgaans paars op den rug: Men noemd ze ook Lyftjes.

De 8^{de}
soort, by
letter G.

VIII. *Isabella*, deze zyn mede langwerpig rond, als een rol, zonder kant aan de zyden; de beide einden zyn Oranjegeel, en stomp; de rug is vaal met weinige zwarte streepen: Men vind 'er ook heel witte.

De 9^{de}
soort, by
letter H.

IX. Kleine *Argus*, is vaal op den rugge, doch dicht bezet met groote witte oogen, die met smalle randen aan malkander hangen: Deze zyn weinig te vinden.

De 10^{de}
soort, by
letter I.
Een an-
dere soort.

X. *Nussatellana granulata*, Ryskorrels, zyn niet boven een nagel van een vinger lang, en rond gebult, over al bezet met uitsteekende korreltjes, die langs den rugge met een vooren onderscheiden worden, op den buik geribt: De mooiste zyn spierwit, of zomtyds loopt 'er een licht purper op den grond: De slechtere trekken naar den grauwen of bleeken kleur, en hebben fynder korrels: Een derde slach, is zoo groot als een lid van een vinger, ydel van korrels, op den grond staalblauw; zommige zyn uit den rooden

Een derde.

En waar
die gevon-
den wor-
den.

grauw, en zoo blinkende, dat ze schynen geëmalieert te zyn. Dit goedje valt nergens zoo overvloedig, als op het Noordelykste van de drie Gebroeders, of *Nussatello*, zyn de drie kleine, doch hooge Eilandjes voor den Westhoek van groot *Amboina*, alwaar zoo wel deze, als de drie voorgaande, en navolgende soorten overvloedig vallen, daar een fyne witte zandstrand is: Men vind 'er ook, hoewel weinige, op de kust van *Hitoe*, maar die zyn nooit zoo wit, als die van *Nussatello*.

De 11^{de}
soort, by
letter K,
en L.
Waar van
meerder
soorten
zyn.

XI. *Globuli*, Knopjes, deze zyn kleinder, ronder en hooger gebult dan de voorgaande, aan beide einden met een uitsteekend hoekje, en als het zelve afgesleeten is, gelyken ze wel kleine Wambais knopen: Het eene slach is met korreltjes bezet; zommige bleekgeel; zommige wit: Een ander slach is wat kleinder, ganzich glad, behalven dat het op den rugge eenen fynen vooren heeft; mede zomtyds geelachtig; zomtyds wit.

De 12^{de}
soort, by
letter M.

XII. *Afelli*, Efeltjes, zyn wit, maar hebben dwars over den rugge drie breede zwarte streepen, als of 'er drie zakken over een Ezel gelegd waaren; of beter, als of 'er twee witte zakken op eenen zwarten Ezel lagen.

De 13^{de}
soort, by
letter N.

XIII. Paereltjes, zyn van gedaante als de *Bia Saloacco*, Num. 13, in 't voorgaande Hooftdeel, beschreven; doch niet grooter dan een vinger breed, blyven ook zoo klein; en zyn geheel wit, dat men ze voor paereltjes aan de ooren zoude kunnen draagen.

De 14^{de}
soort, by
letter O.

XIV. *Ursula*, Beertjes, is een klein goedje, meest wit, en hebben op den rugge eenen grooten vaalen plek, waar uit men een Beer of diergelyk een beest kan afzien.

De 15^{de}
soort, by
letter P.

XV. *Pediculus*, de Luis, dit is 't alderkleinste Hoorentje schier van alle geslachten,

ten, in 't gemeen niet veel grooter dan een dikke vetteluis; zommige als weegluizen: Zy zyn gansch wit, en overdwars geribt en gevoorent, als of men de ribben van een luis zag; doch alle de ribben eindigen in eenen vooren, die langs den rug gaat. Men vind 'er een groot flach van, als een middelbare hazelnoot, op dezelve manier geribt en gevoorent, doch zoo wit niet als de kleine.

*Van deze
noch een
andere
soort.*

De Porcellanæ minores, zyn kleinder soorten als de voorgaande: De eerste is verbeeldt op de plaat XXXIX. by letter A, en worden Witoogjes genaamt. De 2^{de} soort, by letter B, zyn Starretjes. De 3^{de} soort, by letter C, zyn Cauris, doch by de Hoogduitschers Slangehoofden, die dezelve veel gebruiken tot sieraad van hunne paardetugen. De 4^{de} soort, by letter D, blauwe Cauris. Van de 5^{de} soort, ontbreekt ons de afbeelding. De 6^{de} soort, by letter E, 't Draakenhooftje. De 7^{de} soort, by letter F, zyn Blauwruuggen genaamt. De 8^{ste} soort, by letter G, zyn Ifabelle. De 9^{de} soort, by letter H, de kleine Argus. De 10^{de} soort, by letter I, is de Ryskorrel. De 11^{de} soort, by K, 't korrelige Knopje: Hier van een 2^{de} soort, by letter L, verbeeldt, 't gladde Knopje. De 12^{de} soort, by letter M, waar van noch een andere soort, met Oranje vlakken. De 13^{de} soort, by letter N. De 14^{de} by letter O. De 15^{de} by letter P, afgebeeldt; dus verre de Schryver, waar by wy noch voegen eenige, die ongemeen zyn. Die met letter Q, is een schoone gewolkte Achate Kliphooft. Die verbeeldt is by letter R, word de witgeplekte Achate genaamt. Die by letter S, is een heel ongemeenen, ons van Cartagena toegezonden, waarom wy hem de Cartageensche Kliphooft noemen: Deze zyn niet bekend, dan in de Kabinetten van den Heer Secret. Blauw, en van den Heer Feitemaas.

XXV. HOOFDDEEL.

Cylindri : Rollen.

H Et twaalfde en laatste geslacht van de Eenschaalige gedraaide Hoorns zyn de Cylindri, of Rollen, aldus genaamt van haaren langwerpigen figuur, als een 't zaamen gerolt papiertje, of linnen: Deze alle zyn dik van schaal, glad, blinkende, en met een kort tuitje voor uit; wegens haar Cylindervormig fatsoen komen ze met malkander zoo na overeen, dat men ze aan 't gevoelen niet wel onderscheiden kan, bestaande het verschil meest in de schilderyen en verwen, als volgt:

*De Cy-
lindri be-
schreven.
Waar van
mede vele
soorten.*

I. *Cylinder porphyreticus*, is van buiten uit den donkergrauwen, en zwartachtig gespikkelt, gelyk die soort van Marmer, die men Porphyrtsteen noemt, hebbende dwars over de midden eenen zwarten band; van binnen zyn ze hoog geel.

*De 1^{ste}
soort, is
verbeeldt
op de plaat
XXXIX.
by N. 1.*

II. *Cylinder niger*, Satyne Rolletjes, deze zyn zwart als satyn, en spiegelglad, zonder vermenging van andere koleuren, als ze van de rechte zyn; want voor slechter houd men, die omtrent den kant naar kastanjebruin trekken; de kant is gezoomt met een of twee uitpuilende ribben; doch de rechtzwarte zyn gemeenlyk ongezoomt. Dit flach vind men schier nergens dan op *Honimoa*, in het bochtje van *Tjouw*, en worden voor de raarste van dit geslacht gehouden.

*De 2^{de}
soort, by
N. 2.*

III. *Cylinder tertius*, is stomp van tuit, van koleur meest olyfverwig, met kleine zwarte spikkels, die eenige Eilanden verbeelden: Andere hebben verscheiden banden overdwars, gelyk men aan den Agaatsteen ziet: Zommige zyn van eenderlei koleur, te weeten lichtbruin, en Ifabelle.

*De welke
de raarste
zyn.*

IV. *Cylinder quartus*, is noch stomper van tuit, en legt bykans in een kuiltje; de grond is mede olyfverwig, en de gladste van allen, met zwarte plekken en streepen, die in ordre staan, en niet qualyk een sleep of statie van mannen verbeelden, die met lange mantels een lyk volgen, waarom ze in 't gemeen *Sepultura*, of Prinsé begraafenis genoemd worden.

*De 3^{de}
soort, by
N. 3.*

V. *Cylinder quintus*, deze is wel groenachtig, met dooiiergeele, en weinige paersblauwe plekken gespikkelt; doch van de gemeenste en slechste.

*De 4^{de}
soort, by
N. 4.*

*De 5^{de}
soort.*

De 6^{de}
soort.

VI. *Cylinder sextus*, Grauwe Monniken, dezé zyn van buiten dicht gespikkelt met donkergrauw en zwartachtig, gelyk d' eerste soorte; en die ydele plekken hebben, zyn schiergrauw; haare tuiten steeken wat meer uit, en een soort daar van is in den mond violetverwig.

De 7^{de}
soort, by
N. 5.

VII. *Cylinder septimus*, Kamelotjes, deze zyn met zwartachtige wateren of baaren geschildert, gelyk kamelot.

De 8^{ste}
soort, by
N. 6.

VIII. *Cylinder octavus*, Blauwdroppen, verschillen wat van de gemeene gedaante, want zy hebben eenen merkelyken tuit, en eenen uitsteekenden rib, die scheef over den rug loopt; vuilwit of geelachtig, met weinige paarsche of blauwachtige droppels bezet: Een slach daar van blyft kleinder, stomp van tuit, en heeft zwarte droppels.

De 9^{de}
soort, by
N. 7.

IX. *Cylinder nonus*, zyn de groote Glimmetjes, spits van tuit, spiegelglad; zommige gestreept; zommige donkergroen en zwartachtig gespikkelt, die gemeen zyn: Men vind 'er ook geheel witte, doch zelden.

De 10^{de}
soort, by
N. 8.
Waar van
noch een
andere
soort.

X. *Cylinder decimus*, kleine Glimmetjes, deze worden niet boven een nagel van een vinger lang, gespikkelt als de voorgige: Een slach daar van word zoo spits als een *Buccinum*: Een kleinder slach hier van is zoo raar, met streepen en plekjes gespikkelt, dat men ze voor den steen Jaspis zoude aanzien, inzonderheit als ze in een ring zoodaanig gevat worden, dat men niets dan den rugge daar van ziet; doch men moet ze met honderden by malkander hebben, om zoodaanige uit te zoeken.

De 11^{de}
soort.

XI. *Cylinder*, Achaatjes, zyn mede niet veel langer dan een nagel, van tuit stomp, lichtrood of paarschachtig, met aderen als Achaat. Alle de voorgaande XI. soorten van de *Cylindri*, hebben een hardachtig wit vleesch, zonder eenig dekzel, onbequaam tot den kost naar den gemeenen regel: Al wat gladen blinkende is, dient tot de kost niet. Haar eigen Vaderland zyn de *Liaffersche* Eilanden, inzonderheit *Honimoa*, het groote Rif van *Goeli goeli* aan tot *Keffing* aan *Kerams* Oosthoek; daar beneven de Amboinschen inham aan de Noordzyde.

Waar
deze ge-
vonden
worden.

De 12^{de}
soort.

XII. *Cylinder lutarius*, Slykrolle, dit is een byzonder fatzoen, uit een *Buccinum* en een Rolle gemengt, 4 duimen lang, en ruim 2 vingeren breed; van koleur aardverwig, in den mond Oranje, met eenen dikken lip: Men vind ze in de Moeraffige Zagoeboschen van *Keram*, of diergelyke Moeraffige rivieren, en derhalven zyn ze niet onder de Zeehoortjes te rekenen; zy zyn goed om te eeten, worden daarom gezocht, en zyn zoet van vleesch en sop, gelyk de bovenstaande *Sipot aijer*: Dit slach kan men ook onder de *Volutæ* rekenen, en zy worden in 't gemeen genaamt Midasooren: Men heeft 'er noch een kleinder slach van; doch beide hebben dat gebrek, dat haare spitzen wat afgebroken zyn. Deze zyn ook in 't voorgaande, XXI. Hooftdeel, XX. Soort, onder de *Volutæ* gerekent.

Zyn Ri-
vier-
boorns.

En goed
tot spyze.

Waar van
noch een
andere
soort is.

De *Cylindri*, Rollen; waar van veele soorten zyn, zy worden by ons Dadel's genaamt, om dat zy de steenen van dezen vrucht wel gelyken. De Schryver geeft ons van dezelve veelerhande, die alle op de plaat XXXIX. afgebeeldt zyn. Die by N. 1. is wel de grootste; alhoewel 'er van dit geslacht noch grooter zyn. Die by N. 2. word by ons de zwarte Dadel genaamt, om zynen schoonen zwarten koleur. N. 3. is een bonte Achaat Dadel. N. 4. noemt de Schryver, Prinse begraaffenis. Van de 5 en 6^{de} soort ontbreekt ons d' afbeelding, en 't is door de veelheit van dit geslacht niet wel te gissen, welken soort de Schryver hier mede meent. De 7^{de} soort, is verbeeldt by N. 5. De 8^{ste} by N. 6. De 9^{de} by N. 7. De 10^{de} by N. 8. die wy alle laten by de benamingen, die de Schryver hen heeft gegeeven, om dat wy 'er geene toe hebben. De 3 laatste soorten, die beschreven zyn, ontbreken, gelyk van de voorige, d' afbeeldingen; doch wy voegen hier in de plaats eenen gansch ongemeenen, aangewezen met N. 9.





XXVI. HOOFDDEEL.

Conche Univalvia.

NA de twaalf geflachten, te weeten der Eenschaaligē gedraaide Hoorntjes, volgt nu het geslacht van de Eenschaalige ongedraaide, verdeelt in twee geslachten. Het eerste, waar van wy in dit Hoofddeel spreken, begrypt diegeene, welke maar aan de eene zyde een schaal hebben, en met de andere zyde bloot tegens de klippen zitten; bestaande in de volgende soorten.

I. *Lopas* of *Lepas*, *five patella*, een Lampje, of Schoteltje; Maleitsch *Bia sabla*; De 1^{ste} heeft een hooggebulte schaal, als een gezwel, of een platte Piramide aan de klippen zittende; buiten ruig, grauw, en zonder glans, van binnen vuil paarlemoerverwig: De grootste soort hier van is buiten meest effen, of met weinige donkere ribben; de mond heeft de grootte van een ryksdaler, doch langwerpig: De tweede soort is zoo klein als een bloedvin; zomtyds diep geribt, niet grooter dan een stuiver; zomtyds met uitsteekende hoeken, en wat plat, zoo dat ze een klein Schildpadje verbeeld: De derde soort is schier plat, en rond van omloop, buiten slecht gespikkelt met zwart, van binnen zilververwig.

Men noemt ze in 't gemeen *Patella*; dat is, Schoteltjes, in Portugaal *Lambroa*, dat is, Lampjes, zy zitten zeer vast aan de klippen, en moeten met scherpe beitels afgeslagen worden, niet zonder quetzing van den schaal: Men kan niet merken, dat ze haar plaats veranderen, want daar ze zitten, maaken ze eenen kaalen plek: Zy zyn alle goed tot de kost, inzonderheit die men aan de Zeeklippen in Portugaal vind, die ook doorgaans grooter zyn dan de Amboinsche: Men zet den omgekeerden schaal op koolen, braad ze in haar eigen sop, en men neemt het vleesch met een spits houtje daar uit: Men kan ze ook koken alleen in water, als boontjes. De Rivier-*Lopas* word genaamt *Abaân*, en is ter grootte als de nagel van een duim, in zyn vleesch met een dun en wit beentje voorzien, in gedaante als een pennemesje. Een ander slach is dunner en platter, en word genaamt *Bessimattal*, heeft eenen dunnen schaal; zyn vleesch is eetbaar, en zonder het voornoemde beentje of pennemesje.

II. *Auris marina*; Maleitsch, *Telinga maloli* en *Biasacatsjo*; Amboinsch, *Hovileij*; deze heeft de gedaante van een langwerpig oor, te weeten, aan de eene zyde met een verheeven kant, die by den eenen hoek in een krul toeloopt; langs dien kant heeft de krul verscheide gaatjes, waar van de voorste doorgaan, doch de achterste niet; buiten is ze ruig, en zonder glans; van binnen schoon zilververwig, of paarlemoerachtig; zy heeft veel vleesch, 't welk bloot aan de klippen hangt, gelyk de *Patella*, doch zyn zoo goed niet om te eeten als deze; want de grootste en mooiste soort is ruim een vinger lang, van buiten effen met donkergroen en zwartachtig gespikkelt als een slang: De tweede en gemeenste is korter en breeder, van buiten met veele peukeltjes bezet, wit en kalkachtig: De derde is noch breeder, dun van schaal, van buiten effen, doch een weinig geribt: De vierde is zeer klein, schaars een lid van een vinger lang, van buiten effen en wat gespikkelt, zonder gaatjes; die men aan kleine steenen langs den strand vind zitten.

III. *Balani*, Ekelen, Puisten; Maleitsch, *Gindi laut*, en opgaande Tulpen, hebben de gedaante van een opgeborsten gezwel, wassen veele by malkander, groot en klein, en zitten met klompen aan de scheepen, en aan zommige groote klippen, met een vlakken bodem daar tegens aangeplakt, zoo dat ze aan den bodem toe zyn; van daar loopen ze als een stompe Pyramide, met oneffene zyden, van buiten geribt of gevoorent, rood met grauw gemengt; boven hebben ze een opening, welken zommige by een opgaande Tulp vergelyken; de kanten van den mond zyn scherp, en als uitgebro-

pen ge-
naamt,
om haare
gedaante.

Zie de-
zelfde
plaat let-
ter B.

De inge-
trokken
baard, zie
het Dier by
letter C.

Groei-
jen
ook aan de
klippen.

Opmer-
king.

Worden
by de Chi-
neezen
zeer be-
mint, en
tot spys
gebruikt.

Worden
ook inge-
zouten en
bewaart.

Van deze
noch meer-
der soorten.

Worden
tot kande-
laars ge-
bruikt by
de Afgo-
den.

Reden
haarer be-
naaming.

De 4^{de}
soort, is
afgebeeld
op de plaat
XL, by
letter K.

Deze zit-
ten op de
Schild-
padden.

En waar
die gevon-
den wor-
den.




De 5^{de}
soort, is
verbeeldt

ken; in de opening ziet men een gestel van twee platte en gekartelde beentjes, een weinig gekromt als een Papegaaisbek, die als tanden tegens malkander fluiten, en met dunne velletjes aan 't vleesch vast zyn; maar ieder tand laat zich weder in twee deelen: Als ze deze tanden openen; ziet men daar uitkyken een bôsch van 12 korte en kromme pluimtjes; waar van de twee middelste de grootste, en ter weêr zyden allenkskens kleinder zyn; aan de binnen zyde haarig als de pooten van zommige krabben: deze gebruikt het Dier tot een middel om zyn voedsel uit zeewater te haalen; en dezelve weder intrekkende, fluit het zyne tanden t' zaamen; het binnenste vleesch rauw zynde, is ganz flymerig, zonder zandzak, of *Papaver*, om dat het schynt van enkel water te leeven; maar gekookt zynde word het wit en hardachtig, van eenen treflyken smaak; als het witte vleesch of het vet van de beste krabben, met een zuur en gepepert sausje: Dit is te verstaan van de groote Knoesten, die aan de scheepen en chalouppen groeijen; want die aan de klippen zitten, zyn zoo goed van smaak niet: Als men ze van 't hout afbeitelt, dat ze aan den bodem onbeschadigt blyven, en in zout water zet, ziet men, hoe ze den voornoemden snebbe buiten den mond verheffen, de baarden of pluimtjes uitsteeken, en aan de kanten van den schaal den aanhangenden slym, en 't mosch aflikken met de ruige korreltjes, die aan de baarden zyn, 't welk dan buiten twyffel haar voedsel is; maar zoo dra men ze beweegt, trekken ze haare baarden en snebben weder in: Merk hier weder aan de voorzichtige Natuur, die aan deze Knoesten van buiten dezen mosch en slym aanzet, waar van dit onbeweeglyk Dier leeven moet. De Chineezen houden het voor een kostelyk eten gekookt zynde; men haalt het ook rauw uit, en zout het in als *Balatsan*, maar het moet ten minsten een half jaar staan: Het huisje van binnen heeft omtrent de midden rondom eenen uitsteekenden kant. Men vind ze met klompen van een vuist, en een hoofd groot aan de scheepen zitten; de grootste in de midden, en de kleine rondom. Men vind noch twee of drie kleinder flach, die van buiten niet geribt zyn, maar leelyk grauw, ruig en gegaat; de mond is in drie of vier styve spitzen geopent, daar in men zig wakker bezeeren kan, als men onvoorzichtig daar op trapt: Deze laatste vind men zoo wel aan de klippen, als aan de schildpadden. De Chineezen neemen de grootste klompen, zetten die voor hunne Huisgodekens, en stellen daar kaersjes in, als in een kandelaar: Noch ziet men diergelyke puistjes, die als overhangende wratjes op andere Hoorntjes zitten, boven toe en onder open, alwaar ze een scherp beentje hebben, waar mede zy den schaal, daar zy op zitten, doorbooren kunnen, en een rond gaatje daar in maaken, als of het door konst gedrikt was. In 't Maleitsch worden zegenaamt, *Gindi batu*, of *Gindi laut*; om dat ze gelyken den tuit van een porfelleine gietkan; Chineesch, *Tsjip*.

IV. *Verruca testudinaria*, Maleitsch *Kutu totuga*, dat is Schildpadsluis. Dit is ook een *Balanus*, die men nergens ziet dan aan de groote Schildpadden, niet verheven, maar plat, een lid van een duim lang, een halven dwars vinger hoog, en rondachtig, t' zaamen gezet van 6 beenderen van ongelyke grootte, die met naaden en groeven aan malkander hangen; witachtig en effen: van onderen zyn ze plat, daar ze tegens den schaal van den Schildpad zitten, en die helft van dien grond is de dikte der schaale, sponsachtig, en vol gaatjes; in de midden staan ze open, hebbende 't bloote vleesch tegens den Schildpad aanleggen: Boven zyn ze ook open, en hebben aldaar in den mond twee tanden tegen malkander gevoegt, gelyk de eerste *Balanus*, daar tusschen noch andere kleindere beentjes zyn, zich alle in 't vleesch beweevende: In de midden is een flymerig Dier, met het onderste sponsachtige deel houden ze zich vast aan de Schildpadden, en veranderen niet van plaats: Men vind ze niet aan alle, maar meest aan die zich ophouden op de Schildpads Eilanden *Lussapinjoe*, 25 mylen bezuiden Amboina gelegen: In de Amboinsche vind men de 2^{de} soorte van 't eerste flach, te weeten, die grauwe of verhevene Wratten heeft.

V. *Opercula callorum*, dit zyn Dekzeltjes van zekere stukken vleesch, die wy *Callus* noemen, zynde een flach van den *Limax marina*, die zich in zandige en flykige stran-

den



den onder het zand houden, dit dekzel op den rugge als een nagel draagende, waar van ik drierlei flach aangemerkt heb: Het eerste flach is een langwerpige beentje, een lid van een vinger lang, gefatzoeneert als een langwerpige Amboinsche schildje, beneden wat hol, en boven gebult: Het ander is grooter en ronder, als een schoteltje, met scherpe kanten, vuilwit, en wat paarlemoerachtig: 't Derde is een wit beentje met een uifsteekend hoekje, en daar by een bochtje gefatzoeneert als een schonkje van een varken; de twee eerste leggen op den rugge van 't Dier, wat uitkykend; maar 't derde legt in 't vleesch, schier gansch verborgen, welk vleesch geil van reuk is, doch goed van smaak, als 't gekookt word. Het is moeilyk te vinden, dewyl het zoo diep in 't zand steekt: Men heeft het op 't strand voor 't kasteel *Victoria*.

VI. Nootedoppen, deze zoude men ten aanzien van de helft voor een schulp aanzien; want zy hebben aan den eenen hoek een kantje, als of het de wervel van een schulp was, 't welk echter zoo niet is; want zy kleeven met de opene zyde tegens de klippen; op den rugge zyn ze geschildert, als of het kleine hoenderveeren waaren.

VII. Orlamjes of Vischhuiven, zyn vuilwitte wratjes, met de tuit wat overhangende, gelyk de Orlamsche mitjes der Matroozen, of de huiven der Vischwyven; binnenden hebben ze een rond beentje, gelyk een halve pyp; en met de opene zyde zitten ze vast tegens de klippen.

VIII. Melknappjes, dit is een kleine vlakke *Patella*, glad, en van binnen melkwit.

De Schryver stapt hier af van het geslacht, by ons bekend onder den benaming van Hoorns, en gaat over tot het andere, namentlyk der Eenschaaligen, by ons bekend onder den naam van Klipkleevers, om dat de visch altoos tegen de rotzen, of klippen aanzit, en buiten om met een Schulp, of Schild gedekt en bewaart is. Van deze zyn 'er veele soorten, waar van eenige verbeeldt zyn op de plaat XI. Die by letter A, noemt zyn Edt. een Lampje, of Schoteltje; als mede die by de letters B, C, en D, zyn aangewezn. De 2de soort, by letter E, Zeeooren by den Schryver, word by ons de lange Paarlemoerschulp genaamt: By letter E, is de buitenste, en by F, de binnenste zyde vertoon. Die by G, H, en I, worden ook maar Paarlemoerschulpen geheeten. De 3de soort, is afgebeeldt op de plaat XLI. by letter A, die by ons Pokken worden genaamt; zy groeijen onder aan de schepen, en zyn hen hinderlyk in 't zeilen, ook wel aan rotzen, schulpen, steen, en hout; zy zyn veelderlei van gedaante en grootte, doch deze is wel de voornaamste. 't Geen by letter C, word aangewezen, is de Visch, die in dezelve zit met zynen uitgestreken baard; en dat by letter D, is dezelve, doch in een geslooten. De 4de soort, is afgetekent op de plaat XL. by letter K, is een Schildpadpok, deze zyn heel zeldzaam. De 5de soort, is verbeeldt by letter L, van welke wy heele groote bezitten: Van deze is noch een 2de en een 3de soort, afgetekent by de letters M, en N. De 6de soort, is verbeeldt by letter O. De 7de by letter P, van buiten, en by Q, van binnen. Deze word by ons Zotskap genaamt: een Schulp of Hoorn voortyds zoo ongemeen, dat men plagt te zeggen, als men diergelyken niet bezat, noch niet in den kap te zyn; hy is noch waardig, als hy wat groot is. De 8ste soort, by letter R, noemt de Schryver een Melknappje; doch wy hebben hem altoos den witten Oorschulp genaamt: Zy zyn heel zeldzaam, en, voor zoo veel ik weet, maar drie bekent; van deze is noch een andere soort.

XXVII. HOOFDDEEL.

Solen: Cappang.

Het tweede flach van de Eenschaalige Schulpen bestaat uit een lange pyp; die zommige recht; zommige krom, en aan de beide einden open zyn; doch zoodaanig: dat het eene eind altyd smal is, als een afgebroken spits, alwaar de schaal op 't dikste is, en van binnen ziet men de holligheid door een scheiding in tweeën verdeelt, 't welk echter niet diep ingaat, en hier heeft het Dier hun begin, zynde als de wortel daar van: het ander eind is altyd grooter en dunner

van schaal, dewyl het Dier aldaar zyn aangroeijen heeft; zoo dat de pyp hoe langer hoe wyder word; hier van heb ik drie soorten gevonden.

Waar van
3 soorten.
De 1^{ste}
soort, is
verbeeldt
op de plaat
XLI. by
letter D.
is het on-
der-, en
letter E.
het boven-
eind.
Haar
langte en
dikte.

I. *Solen arenarius*, Zandpyp, Maleitsch *Cappang bezaar*, in de Uliassers *Hatu Aatu*, Neerd. Koedarm; by zommige Tritonshoorn of Zeetrompet, doch verkeerdelyk, genaamt: Deze gelyken zeer wel groote Koedarmen aan 't achterste eind, 't welk wy de wortels noemen, zyn een vinger dik in den diameter, doch de schaal is aldaar op 't dikste, en binnen met een scheidsmuur, in tweeën, of driën gedeelt, die niet boven een vinger lang ingaat, doch aan zommigen met een kalkachtige *substantie* meest toegegroeit is: Aan 't voorste eind zyn ze 2 en 3 vingers breed in den diameter, in 't gemeen 2 en 3 voeten lang, weinige recht, maar de meeste krom en bochtig, de schaal is ruim een stroohalm, zomtyds ook een schaft dik, van buiten wit, en overdwars met kringen getekent, ook hier en daar met scheuren, die niet doorgaan, zoo als het Beest zyn aangroeijing genomen heeft; omtrent den mond zyn ze altyd op 't witste en zuiverste, maar by den staert of wortel zyn ze vuil, zwartachtig en begroeit; binnen legt

Worden tot
spys ge-
bruikt.

een slymerig Dier, 't welk door 't kookken wat hard word, en bequaam om te eeten, van smaak als de beste Mosselen; voor in den mond heeft het 2 beentjes als een Myter tegen malkander sluitende, niet aan den schaal, maar aan 't vleesch vast, 't welk zyne tanden zyn; waar mede het zich den wech bereid om zyn schaal voort te zetten:

Worden
zelden ge-
vonden.

Dit groot slach *Cappang* vind men op weinige plaatzen, als op *Keram* in den bocht van *Amabeij*, en in den bocht van *Kajeli*, op *Boero*, alwaar het omtrent de wortelen van de *Mangi mangi*-boomen groeit, in een grond die van kleine steenen, en zand gemaakt is; derhalven het in 't groeijen zich krommen en formeeren moet, zoo als de steenen en wortelen toelaaten, die het in 't groeijen ontmoeten. derhalven men zoo weinige rechte vind: Onze Amboineezen maaken hedendaags weinige werk daar van, ja zouden ze niet eens opzoeken, zoo wy 'er zomtyds niet eenige begeerden om tot

Waarom
dezelve
niet recht
zyn.

Rariteiten te bewaaren; doch zy weten te zeggen, dat ze eertyds van de Maleijers en Vreemdelingen zeer wierden gezocht, toen zy noch in deze gewesten mogten komen om te handelen; niet alleen om het Dier te eeten, 't welk zy zeer preezen, om de mannelyke krachten te versterken, maar ook om de schaal of pype met zich te voeren, dien zy tot eenige geneesmiddelen gebruikten; doch hebben zulks aan d' Amboineezen niet willen openbaaren: Ten tyde van Oorlogen, als wy zomtyds der vyanden vaartuigen veroverden, hebben wy gevonden onder hunnen huisraad, dat ze stukken van deze pypen onder ander koraal en zeegewassen bewaarden, waar van ons namaals d' Inwoonders van de Xulafche Eilanden, die daar van schynen de beste kenisse te hebben, deze opening deden: Dat deze schaal onder andere gewassen uit de zee, te weeten, drie of vierderlei slach *Calbahaar*, en de navolgende *denticuli Elephantis* een beweert Tegegift zyn tegens alderhande ingenomen fenyn, om desselfs krachten te dooden, en dan door andere braakmiddelen uit het lyf te jaagen; daarenboven tegens zekere betovering of schelmstukken, die zy malkander zeer ligt aandoen, om iemant de mannelyke krachten te beneemen, weshalven zy deze dingen altyd by zich klaar hebben, als zy van huis reizen; de schaal in stukken gebroken, bevind men dat ze uit verscheiden korsten over malkander leggende gemaakt is, die glad zyn en blinken als de schilfferen van *Bezöar*, hoewel de buitenste ganssch rimpelig, ruig en zonder glans is: In 't wryven geeft ze een moerasachtige reuk van zich, schier als de *Mangi mangi*, daar ze by groeijen.

Worden
gebruikt
tegenfe-
nyn.

Waange-
loof der
Landaard
van deze
Hoornen.

Nader
beschry-
ving van
deze Hoornen.

By nader onderzoek bevind men, dat deze *Solenes* aldus groeijen: Het breedste en dunste deel staat onder, en is gesloten met een dunne schaal, die zeer ligt breekt, waar uit men besluit, dat ze neerwaarts groeijen: Het dikste en smalste deel staat boven, alwaar het door een scheiding in tweeën gedeelt is: Uit ieder opening gaat een lange pyp opwaarts, wel twee spannen lang, dewelke een weinig boven den grond uitsteeken, en zy kunnen ze uit en inhaalen naar believen: Uit ieder pyp hangt een klein stukje vleesch, waar door het Dier zyn voedzel zuigt, doch als men daar by komt, trekt het in, en spuuwt het water wel een vadem hoog uit: Deze pypen zyn zeer dun

dun en bros, breeken ligt af, doch groeijen wederom aan, en boven staan zy een weinig van malkander: Men kan ze zelden uitgraaven, dat deze pypen daar aan blyven, en de pypen zelfs zyn met een kalkachtige en brosse schorfe bekleedt, die zeer ligt afvalt. Men vind ze op *Amabeij* in een moeilige moeras, tusschen de *Mangi mangi*-boomen, daar in men tot boven de knie zakt, doch daar onder is een harde grond van kleine steentjes gemaakt. Die van *Amabeij* gebruiken deze Hoorns, om daar op te tuiten, als zy het volk in de kerk en de kinderen in de schoole willen hebben, waarom men ze Schooltrompetten mogt noemen.

Worden
voor blaas-
hoorns ge-
bruikt.

II. *Solen lignorum*, Neerd. Boorworm, Maleitsch *Cappang* en *Utor*, Amboinsch *Ahet*. Deze gelyken naar gekronkelde hoenderdarmen, daarom ze zommige Maleijers ook noemen *Purrit aijam*, zy hebben de dikte van Tabakspypen; zommige dikker, zommige dunner, doch de schaal van zich zelven is niet dikker dan een dubbeld parkement, ook van verscheide rolletjes gemaakt, van buiten schoon wit met fyne kringetjes, met eenen diergelyken Dier, als 't voorige, bezet: Deze groeijen in 't verrotte hout, zoo aan scheepen, als boomen, die in Zee dryven; inzonderheit aan het *Mangi mangi*-hout, daar in ze zoo vermenigvuldigen, dat men geheele boomen vind van binnen met deze Pypen opgevult, met zeldzaame krullen en bochten over en door malkander lopende, doch de meeste zyn leeg, om dat het Beeft verrot, als het de schaal niet verder voortzetten kan: Het is een schadelyke pest voor de vaartuigen van inlandsch hout gemaakt, die door dezen Worm zoo doorboort worden, dat ze zinken moeten, inzonderheit als zy niet neerftig met kalk, en eenig olye, in plaats van teer, gesmeert worden: De grootste hier van worden een vinger dik; waar van men de stukken tot diergelyke geneesmiddelen bewaart, als de voorgaande.

De 2de
soort, by
letter F,
en G.

Waar
deze groei-
jen.

Zyn scha-
delyk onder
aan de
Scheepen.

III. *Solen anguinus*, Maleitsch *Cappang* of *Bia ular*, dit zyn diergelyke Pypen, niet boven een schacht dik, met veele zeldzaame krullen te zaamen gedraait als een slange; van buiten wit, wat hoekig, en met korreltjes bezet; van binnen met diergelyk een slymerig Dier, en een getand Mytertje voor in den mond: Zy groeijen niet in 't hout, noch in den grond, maar aan zoodaanige klippen, die vol kuilen zyn, en uitsteekende knobbelts hebben, daar zich deze Slangtjes omleggen, met den mond aan de klippen zuigende: Hier onder behooren noch andere zeer kleine Pypjes, die aan de steenen vast gegroeit zyn, of ten deele los, ook met slangevormige bochten, doch niet boven een stroohalm dik. D' eerste vind men zelden, en worden onder de voor- naamste Rariteiten bewaart.

De 3de
soort, by
letter H.

Deze
groeijen
aan de
klippen.

IV. *Denticuli Elephantis*, Olyphants tanden, Maleitsch *Tando laut*, dit zyn kleine *Solones*, ruim een middelste vinger lang, beneden schaars een pink breed, boven toegespirst, doch zoodaanig, dat 'er altyd noch een opening blyft, en weinig gekromt als een Bokshoorn, of wat rechter, gelyk Olyphants tanden; van buiten met uitsteekende ribben, groen, by den tip witachtig: Een tweede slach is langer, ranker, en zoo groen niet, maar bleek Spaanschgroen: Het alderkleinste slach is pas een lid van een kleine vinger lang, diergelyke men op de Persiaansche stranden vind: In alle zit van binnen een slymerig Dier, en als men ze weglegt, versmelt al het vleesch: In 't vleesch zyn geen tandjes, maar een rond mondje, en aan 't zelve een doorgaande adertje, zonder eenige hardigheid, daar in men een rysje kan steeken; door dit mondje zuigen ze het slyk, en fyne zand binnen; in water gelegd, willen ze het zelve niet uitsteeken. Men vind ze op vlakke stranden, daar een harde grond, en stille Zee is, gelyk in den Amboinschen Inham; de breedste helft steekt in het zand, en de spits daar buiten schuins uit: Wegens haare kleinigheid worden ze van d' Inlander tot den kost niet gezogt, maar wegens haare zeldzaame gedaante komen ze onder de Rariteiten.

De 4de
soort, vera-
beeldt by
letter I.

Waar van
een 2de
soort.
Ook
een 3de.

Waar de-
ze gevon-
den wor-
den.

V. Men vind noch een soort van de *Solones*, meest aan en in de Koraalklippen; waar van zommige recht zyn, als stukken van darmen, of saufysen; dik van schaal, ordentelyk geribt, en bruinachtig; andere zyn dikker, effener, en ronder van schaal, doch ge-

De 5de
soort, by
letter K.

De andere
soort hier

kron-

van by
letter L.

kronkelt als stukken van een kronkeldarm (*colum*;) aan het eene eind open, en met het ander aan de klippen vast gegroeit.

Waar de
Olyphant-
standen ge-
vonden
worden.

De Olyphantstandjes worden ook bevonden schuins in 't zand te steeken, met de spits onder, en daar aan een adertje als een blaadje, met den breeden mond even buiten 't zand, wiens scherpe kanten de voeten mede bezeeren; maar die met de spits boven leggen, zyn door 't aanslaan der zee omgekeert, en meest leeg. Men vind ze veel aan den mond van de rivier *Wajnitoe*, en op den Galghoek: In 't vleesch word geen scherp beentje gevonden, en zomtyds gelyken 'er twee in malkander gestookten te zyn.

Hier volgen nu de Zoolen, by ons Zeepypen, Zeeflangetjes, en die wy naar hun gedaante hier na zullen noemen. De Schryver noemt deze de tweede soort van d' Eenschaalige, alhoewel dit een bysoort der Hoorns, en die van 't voorgaande Hoofdstuk, een bysoort der Schulpen is. Van deze is de eerste soort, verbeeldt op de plaat XLI. by letter D, 't welk het onderste deel van een Zandpyp, by ons een Offedarm genaamt is; en het bovenste deel by letter E. De 2^{de} soort, is by de letters F, en G, aangewezen. De 3^{de} soort, by letter H. De 4^{de} soort, by I, en by ons ook een Olyphantstand geheeten. De 5^{de} soort, by letter K, en van deze noch een andere by letter L, verbeeldt. Tot hier toe de Schryver: Waar by wy noch voegen eenige stukken, die heel ongemeen zyn. Die met N. 1. aangewezen, is een Hoornflangetje, zyn schoonheit bestaat in zyn gekronkelt staartje, 't geen heel scherp moet zyn. N. 2. is een diergelyke, doch korter in een gedrongen. N. 3. is een uitgesprekte Hoornslang. En N. 4. een gekrolde op een Hoornslak gewassen. N. 5, en 6. zyn beide andere soorten van Olyphantstanden. En N. 7. is de zoo genaamde Venus-schagt; een heel zeldzaam stuk, 't geen maar by weinige Liefhebbers word gevonden.

XXVIII. HOOFDDEEL.

Chama aspera : *Bia Garu*.

De Cha-
ma be-
schreven.

Tot hier toe zyn verhandelt de Eenschaalige Hoorntjes, zoo gedraaide, als ongedraaide; volgen nu de Tweeschaalige, (*Bivalviae*;) dewelke wy eigentlyk in 't Latyn *Conchæ*, in 't Duitsch Schulpen noemen, in 't Maleitsch behouden ze noch al den algemeenen naam *Bia*, in 't hoog Maleitsch *Krang*, in 't Amboinsch *Kima* en *Ima*. De Tweeschaalige verdeelen wy in zes geslachten, de Rivierfoorten r' elkens onder haars gelyke Zeefoorten begrypende; en zyn deze: 1. *Chama aspera*, 2 *Chama Lavis*, 3 *Peften*, 4 *Tellina*, 5 *Musculi*, 6 *Ostrea*. *Chama* noemen wy alle zoodaanige Schulpen, die op den grond bloot leggende, meest gaapen, en daarom niet qualyk Gaapers genoemd worden: Deze zyn al van *Plinius* in 2 geslachten verdeelt, te weten, in *Chametrachea*, en *Camelea*, waar van wy ieder een byzonder Hoofddeel geeven.

En in
verscheide
soorten
verdeelt.

De Cha-
ma Aspe-
ra.

De 1^{ste}
soort, ver-
beeldt op
de plaat
XLII. by
letter A.

Chametrachea, of *Chama aspera*, is die een ruige schaal heeft, 't zy door uitstee-kende ribben, 't zy door schubben en nagelen; en zyn deze:

I. *Chama squammata*, Nagelschulpen, qualyk van zommigen Klipkouffen. Maleitsch *Bia garu*, dat is Krouwers, om dat men daar mede iemand euvel krouwen zoude, of om dat ze iemand de handen krouwen, als men ze handelt. Amboinsch *Maëka*, Ternat. *Kima*: andere neemen *Kima* voor recht Maleitsch, Boëtonsch, *Morabo*, Bandasch, *Maniwoc*, Maccaff. *Alibo*.

Van deze
zyn onge-
meene
grootte.
Ook klein-
ze.

Deze worden de grootste onder alle Schaalvisschen; want men vind 'er zoo groot, dat 'er 6 of 8 menschen aan een genoeg te draagen hebben; doch dewyl deze zich altyd in de diepte ophouden; en dat men daarentegen omtrent de stranden een kleinder slach vind, die niet boven een hand lang worden, zoo zullen wy ze verdeelen in *Chama decumana*, of *Pelagia* en *Littorales*. De *Littoralis* eerst beschryvende, zoo is de-
zelfde



RARITEIT-KAMER. II Boek. 117

zelve een hand lang, en minder van gemeene schulpfatzoen; te weeten, uit den ronden langwerpig, verdeelt in Wyfje en Mannetje: Het Wyfje is het gemeenste, wiens schaal verdeelt is in 4 of 5 uitsteekende ronde ruggen, tusschen beiden diepe voorren maakende, die met scherpe kanten nauw in malkander sluiten, behalven aan de eene zyde, daar ze een nauwen opening hebben, wiens kanten gekartelt zyn, zoo dat deze schaal op en neêr gaat als zeebaaren, zoo wel binnen als buiten; op den rugge staan groote kromme schubben, der menschen nagelen zeer gelyk, van vooren rond en fcherp, doch de meeste, inzonderheit de oude zyn afgebroken en geschonden, en hoe volkomener deze nagels zyn, hoe beter Rariteit zy maaken: Deze kleine foorten zyn van buiten vuilwit, zonder glans, van binnen geelwit als yvoor; doch aan de oude is de buitenste schaal zeer begroeit met mosch, kalk, en ander zeegruis, ja met andere schulpen, mosselen, en koraalboomtjes; zoo dat men ze eer voor een klip, dan voor een schulp zoude aanzien: Het Dier daar in woonende, is yffelyk van aanzien, want als men den gapenden aanschouwt, ziet men niets dan een gespannen vel, vol zwarte, witte, gele en lootverwige aderen, geschildert als een flangevel; de geheele schulp is eenigzins driezydig; waar van de voorste, daar zig 't Beest opent, de langste is; de tweede aan des Beests flinker zyde, als het voor ons legt, is meest geslooten, dien wy den rugge noemen; de derde aan des Beests rechter zyde, is zyn buik, daar de voorfchreve gekartelde opening is, in de Wyfjes zoo nauw, dat men qualyk een mes daar in kan krygen: Deze twee smalle zyden maaken een stompen hoek, daar de twee schaal-*len t' zaamen sluiten door een Gynglymum*, te weeten, de uitsteekende hoekjes van de eene schaal sluiten in de holligheeden van de andere, zynde daarenboven verbonden met een dik huidje, 't welk van buiten daar tegen aanlegt: In 't geopende Beest ziet men ook twee gaten, naar de twee voornoemde smalle zyden; 't eene naar de flinker zyde, is klein, en meest geslooten, waar door het Dier zyn overtollige vochtigheit lost, aan de rechterhand heeft het een grooter rondachtig gat, waar uit een lange quast hangt van groove en taaije draaden gemaakt, 't welk men den baard noemt; waar mede zy aan de klippen vast hangen om niet geffingert te worden, doch in een zandgrond maaken ze deze baarden ook vast, zynde aan hunne uitersten vermengt met steentjes en ander zeegruis, doch het is niet waarfchynlyk, dat ze daar door eenig voedsel trekken; midden in de schaal, doch de opening nader, staat een dikke pilaar, die in de groote een arm, en in de kleine een vinger dik is; zynde de *tendo* van een taai draadig vleesch gemaakt, aan beide schaal-*en vast*, waar mede het Dier hun schaa-*le t' zaamen trekt*, en zoo vast geslooten houdt, dat men ze met geen geweld openen kan; rondom deze pilaar legt een hardachtig vleesch, als een ronde fchyf, 't welk men *Spondylum* of een wervel noemt, en het beste is dat men eeten kan; aan t' zelve ist' ander witachtig vleesch vast met een groote gele klomp, als een dooir van een ei, 't welk des Diers vet is; daar onder legt een fak van een zwart flym, met zand en steentjes gemengt: Het Mannetje is langwerpiger, in 9 of 10 ruggen verdeelt, en op dezelve staan de schubben dicht, doch veel korter dan aan 't Wyfje, en d' opening aan d' eene zyde is veel grooter; anders evenwel van t' zelfde maakzel.

De *Pelagia* word van 3 tot 4 en 5 voeten lang op dezelfde manier verdeelt, als de voorige; de schubben zyn wel 2 messen dik, meest stomp en afgebroken van buiten; aan de bovenzyde zoodaanig begroeit, dat men ze qualyk fchoon kan krygen; de onderfte is altyd zuiverder en effener; de schaal is in de gemeene een dwars hand dik: Men vind 'er, die over $\frac{1}{2}$ voet dik zyn, waar uit men ligt kan afmeten de zwaarte van dezen schulp: Als men den schulp in ftukken flaat, zoo bevind men dat ze uit verfcheide laagen gemaakt is, dewelke buiten twyffel van tyd tot tyd over malkander groeijen, 't welk men buiten aan de afzettels afnemen kan, zoodaanig dat t' elkens de jongfte laag onder d' oudere voortgroeit, en haar na voren toe uitbreid, waar door het komt, dat de jongfte laag met een de voorfte is, en zoo fcherpe kanten maakt, die al's een mes fnyden: Hierom is het zeer zorgelyk deze schulpen te handelen, zoo lang

*Zynde
Mannetje
en Wyfje.*

*Hebben
buiten op
schubben
als nagels.*

*En zyn
inwendig
flecht van
vifch.
Haar
verdere
gedaante.*

*Omftan-
dig be-
fchreven.*

*Hoe zy
baar aan
de klippen
vast hou-
den.*

*De Pela-
gia be-
fchreven.*

*Haar
dikte.*

*Zyn for-
gelyk te
het handelen.*

het Beest daar in is, zoo men zich niet bezeeren wil. In de Molukksche en Papoësche Eilanden, daar wel de grootste vallen, heeft men ervaren op onze Chalouppen, als de Matroozen het anker laten vallen, en het ankertouw by geval in deze gaapende schulp komt, dat ze toenypende t' zelve afknappen, als of het afgekap was: Iemant zoude gevaar loopen om een hand te verliezen, die het gaapende Beest wilde aanraaken, zoo hy niet iets tusschen den schaal lag, om voor 't sluiten bevryd te zyn: De Visschers haalen ze aldus voor den dag: Een Duiker maakt een touw daar om te brengen als een strop, welken zy dan met alle man ophysen, daar na maakt men met een mes of parring door den opening aan de zyden te dringen, en den *tendo* of pilaar door te snyden, waar in alle de kracht van 't Beest legt, en dan gaapt de schulp van zelf, en kan niet meer sluiten; op welk manier men ook alle Dieren en Menschen verloft, die aan dezen schulp vast raaken.

Hoe die door de Visschers gevangen,

Enkrachteloos gemaakt worden.

Hoe zy haar voedsel vangen.

Heeft een wachter by zich.

Zonder welken het niet leeven kan.

Een andere soort beschreven.

Worden van d' inwoonders gegeten.

Inzonderheit van de visschers, die dezelve vangen en rooken.

In dezelve worden steenen gevonden den *Calappus* gelyk. Doch met dit onderscheid.

Chamites, *Mellicabiaru*.

Dat ze zoo niet van ge-daante zyn.

Bygeloover der Amboineezen, die gelooven, dat zy onweer verwekken.

Worden tot drinkbakken der Hoenderen gebruikt.

Op den grond als gezegt is, gaapen ze meest altyd, inzonderheit om de kleine visschjes te vangen, die in meenigte daar in zwemmen en spelen, tot dat ze al't zaamen schielyk besloten worden, en dan tot voedsel van 't Beest dienen: Dit plumpe Beest heeft altyd een Kameraatje by zich, 't welk hun wachter is, zynde een soorte van Garneltjes, hier boven in 't eerste Boek onder den naam van *Pinnotheres* beschreven, 't welk den schulp in 't vleesch nypt, als het ziet, dat 'er veel prooi in haar huis is, waar op de schulp dan toenypt, en men gelooft, dat het Beest niet leeven kan, als dat *Pinnewachtertje* by geval daar uit raakt, dewyl het Beest zonder gezicht is, en zich voor de roovers niet wachten kan.

Daar is noch een ander slach, dunner en platter dan de voorige *Littoralis*, en meer in een kring geformeert, ydel van schubben, die niet te min lang zyn; zommige lichtgeel; zommige lichtrood van schaal, met noch andere veranderingen; doch de mooiste en beste om te bewaaren zyn niet boven een vinger lang, zuiverwit en vol schubben of nagels: by onze Amboineezen zyn ze niet zeer gebruikelijk tot den kost, daar ze by andere volkeren zoo veel meer zyn: De Inwoonders van *Bonoa* en de *Papoëen* zyn zeer graag daar na, en ik heb 'er gezien, die met grooten zmaak het rauwe vleesch, inzonderheit het geele vet opaat: De *Badjos* (zynde menschen die gestadig op zee zwerven, en hun met visschen geneeren) vangen de grootste, neemen 'er het vleesch uit, en rooken het zelve als rookvleesch, *Dendeng bia* genaamt, 't welk zy dan op *Makkassar* en *Bima* te koop brengen; een lekker kostje voor yzere tanden en dikke tongen; slimmer als gedroogde Zeekatten, doch t' word meest by den Theebak opgeschapt om daar van te peuzelen. In den *Tendo* of band of den omliggenden *Spondylo* worden zomtyds eenige mooie steentjes gevonden den steen *Calapites* of *Calappus* zeer gelyk, te weeten als Alabastr; zommige schoon wit; zommige vuil of geelwit; zommige ook met een paarlachtige weerschyne, en by den eenen hoek half doorschynend als Achaat: van den steen *Calappus* kan men ze hier in onderscheiden; dat de steen *Calappus* of gelyk en eivormig is als een Hagedissen-ei, gemeenlyk met een donker hoekje, 't welk de wortel is, waar mede het aan den *Calappus* dop vast gezeten heeft; of Linzevormig, gelyk die men in 't appeltje vind. Daarentegen deze Schulpsteentjes, die wy *Chamites*, in 't Maleitsch *Mellicabiaru* noemen, zyn oneffen, hoekig, en meerendeels geelachtig. In de Amboinsche vind men ze weinig, maar meer in de *Makkassarsche* en *Papoësche*, zelfs in het gerookte *Dendeng* heb ik kleine half doorschynende gevonden; want die niet boven een erwete dik zyn, zyn de zuiverste en witste, maar die de grootte van een knikker hebben, zyn hoekig en vuilwit: die met visschen en schulpen haar kost moeten soeken, draagen deze steenen gaarn by zich: Anders onze Amboineezen zyn wat bygeloovig, om deze groote schulpen in haare vaartuigen over zee te voeren, zeggende dat ze wind en onweer ontmoeten souden: Men brengt 'er evenwel zoo nu en dan een aan van 't grootste slach om in de erven by de huysen te zetten, en de hoenders of ander tam gevogelte daar uit te laten drinken, 't welk zy voor die vogels zeer goed achten om gezond te blyven, en nooit letzel aan de

de oogen te krygen; doch dan befterft de yvoore gladdigheid van binnen, en word grauww; men moet ook de fcherpe kanten als dan wat afwryven, op dat zich niemant daar aan bezeere: Ik heb 'er ook gehad, die van binnen aan den onderften fchaal een uitwas hadden, zeer hoekig, en kartelig, fchier als een haanekam, van *subftantie* als de *Chamites*.

In de Papoefche en Keramfche Schulpen word noch een andere *Chamites* gevonden, langwerpig als een klein vingertje, beneden met een rond bolleken, en voorts toegespits; het bolleken is donker roodachtig, doch met een paerlachte weersfchyn; het vingertje zelfs fchoon wit; zomtyds gelykt het naar een ftuk van een vinger, afgebroken en fchilferig, doch daar aan ziet men altyd wat paerlchtig; dit mag men *Chamites digitalis* noemen. Noch een ander gebruik van de fchaal; op den ftrand vind men zomtyds ftukken van de gebroke fchaal, van den buitenften ruigen fchorfze door 't fchuuren gezuivert, glad als yvoor, en zoo hard, dat men ze voor keifteenen zoude aanzien; onder deze heb ik zommige zoo verfteent gevonden, dat men 'er eenigzins mede vuur kan ftaan als met de rechte keifteenen; ook bewaart men ze tot eenig gebruik in de geneeskunde; tot dien einde neemt men de grootfte ftukken, en flaat de buitenfte ruige fchorfze af, t' overige wryft men op een fteen met water tot een papje, dit zmeert men rondom de groote bloedzweeren om den brand en den pyn te verminderen, desgelyks op zweerende oogen: En zo iemant dezelve wilde gebruiken zoo binnen als buiten t' lyf by gebrek van *Calbakaar* of wit koraal, die zoude myns oordeels niet dwaalen, hoewel ze wegens haare taaije *subftantie* moeilijker te wryven zyn, als een gemeene fteen.

Men vind ook, doch zelden, onder de Inwoonders van *Amboina* en *Keram* eenige ronde fchildekens omtrent 7 duimen breed, en aan de kanten een halve vinger, maar in de midden een duim dik, aan de buitenzyde een weinig buikig, aan de binnenfte wat hol, en aldaar in de midden met een verhevenheit gefatzoeneert als de navel (*modiolus*) van een rad, en in deffelfs midden een rond gat, daar qualyk een pink door mag: Het is een fteeharde *subftantie*, vuilwit als gebezigt yvoor, met veele witachtige aderen, die bochtig en dwars loopen, te kennen geevende, dat het een ftoffe zy met veele laagen over malkander aangegroeit; want natuurlyk fteen kan 't niet zyn, om dat het na mynen gewoonlyken proeve by nacht niet vuurt, gelyk andere klaare keifteenen doen; daarentegen in zuur Lemoensap gedaan zoo kookt 't, 't welk de fteenen niet doen; waar uit ik afneeme, dat het van eenige groote Schulpen moet gemaakt zyn, te weeten, uit den voorfchreven *Chama Pelagia*; zynde de geheele breedte des fchilds, uitwyzende het beloop van de aderen, uit de dikte dezer Schulpen gemaakt, waar uit men afneemen kan, dat ze aan zommige plaatfen van ongeloovige dikte moeten vallen; als men ze tegens den dag houd, zoo zyn ze omtrent de kanten half doorschynend, doch d' eene meer dan d' andere. De Inlanders weeten niet te zeggen, door wien, en uit wat ftof zy gemaakt zyn, alleenlyk verklaarende, datter in oude tyden eenige weinige in deze Landen gebragt en duur verkocht zyn. Haar gebruik is, om ze aan de geveften van haare zweerden te zetten, om den hand daar mede te befchermen, gelyk anders de Amboineezen op dezelve plaats een rond tafelbordje van hout hebben, en het geveft met loot begieten om de noodige zwaarte in de vuift te hebben. De voornoemde Schildekens echter mag niemant draagen, dan hunne helden of voorvegters; die ze *Brani* noemen, geloovende, dat niemant het hert heeft tegens iemant te kappen ofte te ftaan, die fulk een Schildeken aan zyn zweerd heeft; doch zedert dat de Europeërs bezitters van deze Landen geworden zyn, willen ze de Schildekens als tekenen van haare oude dapperheit niet meer draagen, om by d' onze niet in 't oog te raaken; weshalven zy nu dezelve zomtyds aan d' onze aanbieden: Namaals ben ik wat zekerder bericht, dat deze Schildekens door de Javanen van *Bantam* in deze Landen zouden gebragt zyn, buiten twyffel d' Inlanders wyfmakende, dat het dingen van groote waardy waaren, en dierhalven aan haar Liederen duur verkocht wierden. De Bantamers nu

Een andere *Chamites* beschreven.

Noch een diergelyke foort.

Deze worden tot een geneesmiddel gebruikt.

Clypeolus Lunæ, beschrijving van een foort van Schilden.

Zyn fteehard.

Proef dat dezelve geen fteen zyn.

Zyn by d' Inlanders onbekent, waar van zy gekomen zyn.

Worden tot kleine Handschilden gebruikt.

Doch niet bygeloof.

Nader bericht, dat deze door de Javanen daar certyds gebragt.

maakten ze uit den voornoemden *Chama decumana*, dewelke zeer dik en zwaar valt in den mond van den straat *Sunda*; inzonderheit omtrent *Poelo taboang*, dat is, 't Banditen Eiland, waar door zy misschien de Prince Eilanden verstaan; als mede daar tegen over in den bocht van *Lampin*, in welke diepe zee men zomtyds ook ziet den Boom, daar de *Calappa Laut* aanwaft, wiens top men even onder water bekennen kan, doch ik weet niet, uit wat reden niemand daar na derft duiken: Zoo heb ik ook verstaan, dat ze mede in de *Molukkos* gemaakt, en tot noch toe by d' Alphooreezen op *Gelolo* gedraagen worden.

Hoe deze
Schilde-
kens van d'
Inwoon-
ders ge-
naamt
worden.

Waar de-
ze Schulp
groeit.

Noch een
andere
soort be-
schreven.

Hebben
mede hun-
nen Meli-
ca.

Iets zeld-
zaams aan
den Schry-
ver door
ooggetui-
gen ver-
zeld; dat
een Cha-
mites een
ander
steentje
baarde.
Reden
van den
Schryver
hier van.

Die het
zelfde we-
derwaren
is.

Doch
bond altoos
geen proef.

Een Chi-
neesch hier
door tot by-
geloof ge-
bragt,
geeft veel
geld daar
voor.

d' Inwoonders noemen deze Schildekens *Mossa boela boelang*, dat is, Schildeken, geformeert als een volle maan, en zoo in 't Latyn *Clypeolus Lunæ*: Als men de beste *Bia garu* tot den kost wil uitzoeken, zoo moet men neemen, die niet boven een voet of $1\frac{1}{2}$ lang zyn: Diergelyke groeijen zomtyds in de holligheden of gaaten van de breede klippen *batutikar* genaamt, zoodaanig daar in vergroot, dat ze geenzins geheel daar uit konnen genomen worden, of men moet eerst de kanten van den klip in stukken breeken; met een baard hangen ze daar in vast, daarom noemen de Maleijers den zelven des Beests *Ackar* of wortel; en dewyl men altyd de onderste zyde zuiver, en de bovenste begroeit ziet, zoo besluit ik daar uit, dat ze nooit van plaats veranderen, immers niet zoodaanige, die aan den klip gewortelt zyn. Op *Lussapinjoe* vind men noch een byzonder flach, hebbende een gemengde fatzoen van *Bia garu* en *Coroerong*, wiens schaal wel op en neêr gaat met zeebaaren, en korte en ydele schubben heeft, maar aan de linker zyde is ze plat, gelyk de *Coroerong*, vuilgrauw van buiten; men vind den voorschreeven *Mestica* daar in zoo wel als in den *Bia garu*, in de grootte van vitsen, erweten en boonen, doch in de grootste vind men altyd maar een, gelyk in de Paerlschulpen ook gebeurt; in 't eerste meest alle schoonwit en blinkende, doch worden metter tyd geelachtig, 't welk een gemeene taut van den *Chamites* is.

Ik moet noch iets raars van de *Chamites* voortbrengen, doch ik kan niet verzeke- ren, of het een *Chamites* uit een *Bia garu*, of uit een ander Schulp moet zyn, immers ik heb het van ooggetuigen voor de waarheit hooren vertellen: Het waaren visschers, die diergelyke steentjes in hooge achtinge houden, deze verklaarden tweemaal gezien te hebben, dat een groote hoekige *Chamites*, byzonder in een doosje bewaart, met verloop van tyd een ander steentje gebaart hadde van de zelfde substantie en koleur, en men konde 't gaatje zien, daar dat steentje gestaan had: Ik gisse dat dit geschied zy, dewyl het kleine steentje met het groote geen *continuum corpus* gemaakt heeft, zynde daar aan wel vast gegroeit, doch dat de natuurlyke lym metter tyd los gegaan zy; want hoewel de eigenaar zeide wel te weten, dat dat Moedersteentje na 't baaren aan grootte en zwaarte niet vermindert was, zoo houd ik nochtans daar voor, dat hy zulks niet nauwkeurig genoeg onderzocht heeft. Ik heb zelf bevonden, dat ik 6 zulke steen- tjes, daar onder eene zeer hoekig was, in een doosje bewaarende, en na een half jaar weder beziende, 7 gevonden heb, doch niemand konde aanwyzén, waar de zeven- ste gestaan had: Daarentegen, heb ik nu eenige jaaren eenen hoekigen *Chamites* afzonderling in een schulpje bewaart, en daar by t' nette gewigt aangetekent, doen ik hem eerst kreeg, dewelken ik jaarlyks onderfoeke en beschouwe, maar bevinde niets van zyn gewigt vermindert of vermeerderd, en hy wil ook niet baaren, te meer alzo men rondom geen voege bespeurt, daar een hoekje afvallen mogte; of 't moet zyn, dat des bezitters ongeloof zulks verhindert: Immers allerlei *Chamites* hebben nu den naam gekregen, dat ze baaren konnen, en zoo zouden ze der Ouden *Gemonides* en *Peanthides* mogen zyn, by *Plinius Lib. 37. Cap. 10.* vermeldt; diergelyken zie mede *Cap. 2. de Nautilo crasso.* Hierom is 't, dat zommige Chineezen veel van deze steenen

houden, om goed geluk in 't huis te brengen, en het goed te vermeerderen: Zeker Chineesch heeft alhier gewoont, bezittende een zulken *Chamites*, die gebaart hadde, en dien hy voor groot geld van de Mooren geloft hadde, die hem wys maakten, dat hy den steen alle vrydaagen met *Benjoin* berooken moest; waar na hy van een slechte ka-

lis in rykdom rykelyk toenam; (doch men moet weeten, dat hy een neerstig houtzaager was;) maar in 't jaar 1674. is zyn huis door de groote Aardbeving omvergefallen, en den steen verlooren hebbende, is hy namaals verarmt: Die de tyd hebben, mogen overwegen, hoe het toegekomen zy, dat de Inwoonders van Ternate en Manado deze schulpen *Kemas* noemen, even zoo als ze de oude Grieken genaamt hebben, te weeten, *Chemæ*, waar van de Latynen *Chama* maaken, zynde *Chemæ* noch by de oude Latynen in gebruik geweest, zulks uitwyzende 't vaersje van *Apulejus* in zynen *Apologia* uit *Ennius* genomen.

Apriculus piscem scito primum esse Tarenti

Surrentis chemas. Glaucum cumas apud: at quid

Scarum præterii cerebrum Jovis pene supremi.

In 't gemeen verdeelt men den *Chama* als gezegt is, in *Aspera* en *Lævis*. *Chama aspera* is eertyds gehouden van een quaden sap of voedzel, die men ook *Ostrea* noemde: In Macedonien *Corycos*, te Athenen *Krios*. *Chamaeleæ* of *Chama lævis* was van beter smaak, daarom ze zommige *Pelorides*, en wegens haar grootte *Basilicæ*, dat is, Koninklyke noemden: Maar *Plinius Lib. 32. Cap. 11.* verhaalt 4 soorten met deze woorden in 't Duitsch overgezet: De geslachten van de *Chama* zyn deze, (in de gedrukte boeken leeft men qualyk *Cancrorum genera pro chamarum genera*) *Chamætrachea*, *Chamæleos*, *Chamæ pilorides*, in verscheidentheit van fatzoen, en rondte van d' andere verschillende; *Chamæ glycymerides*, dewelke grooter zyn dan de *Pelorides*; dan voegt hy als een vyfde soorte noch daar by de *Colycea* of *Coraphia* (andere lezen *Copycia* en *Coryphæa*.) De uitleggers tekenen aan op deze soorte, dat *Chamætrachea* de hardste schaal heeft: *Chamæleos* de witste en teerste: *Pelorides*, by *Athenæus* *Conchæ peloriades*, zyn zoet van smaak, en grooter dan *Pelorides*, hoewel deze de naam zoude gekreegen hebben van *Pelorios*, dat is, groot, 't welk men mischien met beter reden afbrengen kan van *Peloro*, een voorgebergte van Sicilien: Uit *Colycia* of *Corophya* maaken andere waarfchynlyker *Corycia*. *Athenæus* doet de 6^{de} daar by, dewelke hy *Chamænigram*, *Concham molanum* en *Melanitem* noemt.

II. *Chama aspera & obtusa*, is ronder en dikker van schaal, met geen verhevene ruggen of baaren, en dezelve met dichte, doch korte stompe schubben bezet, grauw van buiten, aan d'eene zyde met eenen wyden mond, daar men wel een duim insteken kan, al is de geheele schulp niet boven een hand breed; aan de kanten geelachtig, gemein op Kerams Noord-kust by *Affahoedi* en *Hennetello*.

III. *Chama Striata*. Maleitsch *Bia Coroerong*. Neêrd. Peerdevotjes, deze heeft een wonderlyk maakzel, te weeten, als of men van een halve maan den eenen hoek weggesneden had, waar door dezelve zyde plat word, en, als men ze van voren bekykt, de figuur van een hert maakt, met veele ribben boven malkander in een halve kring lopende, en zoo veel hertjes uitmakende, waar van de kleinste achter by 't lid staat, verbeeldende een doorschynende tekening; en door dezen sneed wort de schulp eenigzins driezydig: De schaal is overal zeer ruig en steekelig, met kleine nagels als stompe doorns bezet, niet alleen in verscheiden ruggen of baaren verdeelt, maar ieder rug en vallei verdeelen zich weder in andere ribben en voorens, niet te min overal zoo dicht sluitende, dat men nergens een dun mes daar in brengen kan: Het dier daar in is van 't zelfde maakzel als 't voorige, en zyn vel noch wel zoo yffelyk geschildert. Ik heb ze nooit grooter gezien dan een span lang, daar de meeste nagels al afgesleeten zyn, maar die de grootte van een ei hebben, zyn de mooiste, vol van scherpe nageltjes, en met bruine plekken getekent, welke bruinigheit men ook binnen aan de kanten ziet, aan de meest doorschynende zyde; hoewel die nauw gesloten is, hebben ze echter een dunnen baard uithangen, waar mede zy haar aan de klippen heften. In den tendo of band bevind men ook den *Chamites*, doch meest in die schulpen, die op *Lussapinjoe* vallen, van de voorgaande wat verschillende; want deze *Chamites* is zoo groot als een geheele hazelnoot of knikker; de andere meenigte is klein als vitsen en

Word ryk.
Doch weder arm.

d' Inwoonders van Tern. en Man. en de Grieken geeven dezen schulp een benaming. Uit Apulejus bezeten.

Verdeeling van deze Schulp.
En baare benaminge by verscheide Schryvers.

Haare eigenschappen uit de benaminge aangewezen.

De 2^{de} soort, is afgebeeldt op de plaat XLII. by letter B.

De 3^{de} soort, op dezelve plaat by letter C. Omstandig beschreven.

Haar grootte.

Hebben mede den Chamites.

speldekoppen: Van de grootste vind men twee of drie omtrent het hoofd van den band; gansch hoekig en korlig, als of ze uit veele steentjes 't zaamen gezet waaren, niet te min hard en vast aan malkander hangende; zommige witgeel; zommige lichtpaars: Het ander klein goedje legt daar onder, aan zommige zoo vol, dat de geheele *tendo* van steentjes schynt 't zaamen gezet te zyn; alle niet veel byzonders, en van geen groote mooijigheid.

Doch van weinig waardij.

De 4de soort, verbeeldt by letter D.

Waar die gevonden worden.

De 5de soort.

IV. *Testa*, Scherfjes, zyn kleine ronde schulpjes van dikke en platte schaal, zy hebben de grootte van een dubbeltje en sesje, van buiten met groote korrels bezet, vuilwit met zwartachtige of roffe plekken aan den kant: de enkele schaal op den strand leggende zoude men voor dikke scherfjes van een gebroken schotel aanzien; de grootste zyn zoo dik van schaal, dat men ze voor een steen zoude aanzien; de kleindere zyn beter met voorens getekent, vuilwit en ros van koleur; beide zyn ze gemeen in den Amboinschen Inham. Op den witten Zandstrand van *Mamalo* vind men ze schoonwit, als of het een klompje gekookte witte ryft was, zy zyn alle goed om te eeten.

V. *Testa pectinata*, Wilde Scherfjes, zyn ook rond als een schelling, en dik van schaal, met voorens en ruggen getekent als de *pectines*, doch veel groover, vuilwit, en met zwartachtige plekken en tekenen.

De 6de soort, afgebeeldt by letter E.

En omstandig beschreven.

VI. *Cartiffa*, Hertjes, *Bia hati*, dit zyn de raarste en mooiste van alle *Chamae*, dun van schaal, recht hertvormig, scherp van kanten, en aan dezelve zommige getand, zommige niet; aan de onderste zyde platachtig, aan de bovenste met een verhevene buik, dewelke scherp toeloopt, en ter weërzyden veele halve kringen of ribben heeft, dewelke op een doorschynende wyze verkleinen; over dezen buik gaat de opening, daar de schulp van malkander gaat tegen de manier van andere schulpen, en echter in het kloofje van het hert hangen ze aan malkander, en ieder stuk in 't byzonder gelykt een halve maan. Zy hebben drierlei fatzoen: De gemeenste zyn onder en boven buikig, doch van onderen minst, aan de kanten getand, en witgeel van koleur: De tweede zyn witter, van onderen en aan de kanten ongetand, en aan zommige opgeworpen: Het derde slach is van onderen wat hol, maar boven zeer gebult, ook meest ongetand, en met roodachtige stipjes. Het Dier daar in is meest slym, zwartachtig, en, als men het een nacht in versh water legt, ligt uitvallende. De meeste en beste vallen op *Nussalaut*; weinige ook op *Hitoe*. Men legt ze twee daagen in versh water, tot dat het Beest uitvalt, daar na moet men ze een halve maand in de regen en zon bleeken, waar door ze zuiver en wit worden, en ten laatsen met een draadje 't zaamen binden. Men rekent ze onder de voornaamste Rariteiten.

Eentweede.

Als mede een 3de soort.

Hoe men die zuivert.

De 7de soort, afgebeeldt by letter F.

Deze zyn heel zeldzaam.

Proef om te zien, of deze dingen steen, of maar versleent zyn.

VII. *Quadrans*, 't Quadrantje heeft de gedaante, als of men een kaasken, 't welk smalle kanten heeft, en in de midden buikig is, in vier stukken gesneden hadde, weshalven de afgesneden zyde plat is, en een langwerpig hert vertoont, en desselfs randen zyn eenigzins getand, doorgaans muisverwig of donkergrauw, en een weinig gestreept. Men vind ze zeer weinig, en meest op de buiten Eilanden van Amboina.

De stukken van *Bia Garu*, *Bia cattam*, en Reuzen ooren hebben wy gezegt, dat door langheid van tyd in steenen veranderen, en door de zee zoo glad gesleept worden, dat men ze voor keisteenen of andere raare steenen aanziet: Dezelve kan men aldus onderscheiden: Twee witte en half klaare keisteenen, by nacht tegen malkander geslaagen, vuuren helder en veel, maar twee stukken van Versteende Schulpen doen het niet, of zeer weinig, doch eenigzins de stukken van de Versteende Bergschulpen in 't volgende Hooftdeel beschreven.

De tendo beschreven.

En wat eetbaar is.

De *tendo* of span-ader van dezen schulp hiet in 't Maleisch ook *Toncat* en *Toncatnja*, dat is, een pilaar. De Badjos en Makkassaren eeten uit dezen schulp al het wit en hard vleesch, wegsmytende het witte of geele vet, om dat het zelve wat dronken maakt, als mede al het zwarte bloed.

Verhaal van een lichtende steen in

Men verhaalt veel zeldzaams van een groote *Bia garu*, dewelke op een binnenmeir van 't Eiland *Timor Laut* zoude te zien zyn, dewelke haar by nacht openende een klaar licht

licht of schyn van zich zoude geeven, 't welk men ook van verre bekennen kan: Een ander ooggetuyge van *Hitoe* heeft my verhaalt, omtrent d' Eilanden van *Kei* in zee gezien te hebben eenen ongemeen grooten *Bia Garu* wyd gapende, en daar in iets helders als een kostelyke steen, 't welk zy Lieden voor deffels *Mestica* hielden, doch niemant derfde bestaan daar na te duiken, dewyl het op een plaats was, daar een groote stroom ging.

Van *Bia Garu* is te verstaan, het geene men in zommige Autheuren aangetekent vind, dat 'er in 't jaar 1645. op t' Princen Eiland, gelegen in de mond van den straat *Sunda*, gevonden is een Oester (Schulpen) van 7 ellen in den omloop, of 2 en $\frac{1}{4}$ el in den diameter: Dergelyks, dat men op *Java* Oesters vind, die 300 pond weegen.

een Bia Garu gezien.

Bia Garu zyn Schulpen van een ongemeene grootte.

Een ander verhaal van 2 dergelyke grootte Schulpen.

In 't jaar 1681 in Februarius heeft de Gouverneur *Robbertus Padbrugge* in den straat *Lembe*, aan de Noord-Oosthoek van *Celebes* gelegen, twee van deze Oesters aan boord gekregen; waar van de eene acht voet en twee duimen; de andere 6 voeten en 5 duimen in den omloop hadden: Zy wierden aldaar *Kemas* genaamt, overeenkomende, als gezegt is, met het Grieksche *Chemæ*, zynde dat flach, waar van het dorp en 't gebergte *Kemas* zyn genoemd geworden, dewyl ze aldaar veel en groot vallen; hier van maaken de Noord-Celebische Bergboeren armringen, wetende die harde schulpen, met een stukje porfellein aan een stok gebonden, aardig door te drillen, en dan vervolgens met Bamboezen te polyzen, en glad en effen te maaken. Deze schulp, met takels overgehaalt, lag op den overloop des schips, en gaapte als of ze dood was, weshalven een Matroos een koevoet daar in ftiet, om dezelve open te houden, maar de schulp neep toe, en hield den koevoet zoo vast, dat hy bochtig wierde. Zy zitten gemeenlyk aan de klippen vast, zoo dat men ze met koevoeten moet los breeken: De *Makka*faaren houden uit den schulp voor 't beste, 't geen zy *Suhang* noemen, waar door zy verstaan niet alleen den *Tendo*, maar ook den *Spondylum* of het hardachtige (*callosa*) vleesch, 't welk als een wervel daarom legt.

Waar van d' Inlanders armringen maaken.

Ongelooflyke kracht van dezelve door 't krom nyppen van een yzeren koevoet.

Welk deel de Makkafaaren tot spys gebruiken.

Hier gaat de Schryver over tot de Tweeschaalige, die wy Schulpen noemen, en altoos met het onduitsch woord Doubletten, Schulpen, die ieder weder haare byzondere benaming hebben; dewelke wy vervolgens op haar plaats na onze beste kennisse zullen noemen, latende de benaminge van den Schryver blyven, daar wy gebreekgig zyn. De eerste soort, is verbeeldt op de plaat XLII. by letter A. en word by ons genaamt de Nageldoublet, ook wel de Nagelschulp: Van deze is een 2^{de} soort, verbeeldt op de zelfde plaat by letter B. waar van noch meerder soorten zyn: Zy verschillen ingedaante en koleur; waar van de roode wel de ongemeenste zyn. De 3^{de} soort van den Schryver, is verbeeldt by letter C. doch by ons de perspective Doublet genaamt; om dat hy op zyn platte zyde eenige streepen heeft loopen, die verminderen, en krom omgaande een hert verbeelden, gelyk by deze aftekening is te zien. De 4^{de} soort, by letter D. Van de 5^{de} soort ontbreekt de afbeelding. Doch de 6^{de} soort, is aangewezen by letter E. 't welk wy een Venus Hertje noemen: van deze zyn ook verscheide soorten, doch haar waarde bestaat daar in, als zy roode stippels hebben. Jr. Oortmans en de Hr. Vincent bezitten ieder een, die citroenvervig zyn; dewelke voor de alderwaardigste worden gehouden. De 7^{de} soort afgebeeldt by letter F. is een heel ongemeene Doubletschulp; my staat voor maar eenen van deze gezien te hebben in 't Kabinet van wylen de Hr. Dr. 's Gra-vezande tot Delft. Het is een andere soort van een Venus Schulp met haar, dewelke wy hier na zullen vertoonen op de laatste plaat van de Schulpen.

XXIX. HOOFDDEEL.

Chama montana sive Noachina, Vader-Noachs schulpen.

VAn de groote *Bia garu* of *Chama decumana* vind men woeste stukken en brokken, niet alleen in 't Amboinsche gebergte, maar ook in de omliggende Eilanden, en in de *Molukkos*, van dewelke veel woordentwist gemaakt word, hoe zy daar komen; weshalven ik goed vind dezelve wat uitvoerlyk te beschryven: I. Haare gedaanten: II. De plaats, daar men ze vind: III. De valsche redenen, hoe ze daar komen: IV. De waare of waarfchynlykste.

De Steen-Schulpen, die in 't gebergte gevonden worden, door den Schryver met veele redenen bekrachtigt.

Eerste redenen, van haar gedaante.

En 't blykt, dat het Schulpen zyn geweest.

Worden beelen aan stukken gevonden; en op allerlei wyze verspreidt.

Zyn inwendig noch schoonwit.

Zy vuuren niet als de keisteenen.

Worden groot en klein gevonden.

Tweede redenen, van haar plaats, waar de meeste gevonden worden.

Doch geen 2 op malkander maar meest versprooit en aan de klippen vast gegroeit.

Meer plaatsen, daar dezelve gevonden worden.

I. Aangaande haar gedaante, zoo kan men daar aan bemerken, dat zy eertyds niets verschilden van die men noch dagelyksch uit den zee haalt; doch nu zyn ze door langheid van tyd zoodaanig begroeit, dat men ze voor heele klippen aanziet: maar, zoo men daar wat nauw op let, kan men ligt bekennen aan het beloop van de ruggen of baaren, dat het schulpen zyn: Weinige daar van zyn noch ten naaften by geheel, behalven dat de kanten meest afgebroken zyn, aan zommige ook heele stukken uit: Andere zyn in de midden doorgebroken, zoo dat men de stukken niet 't zaamen kan vinden; zommige leggen op d'aarde bloot, of slegts met een weinig aarde of ruigte bedekt, want diep daar onder vind men ze niet; zommige zyn aan de klippen vast gegroeit; zommige steeken ook een stuk weegs geheel daar in: Zy leggen op verscheiden manieren schuins, recht plat, overeind en door malkander, als of ze gefaait waaren: Alle zyn ze van buiten ruig, moschachtig, en aan de zyde, die bloot legt, met een scherpe keiachtige *Substantie* begroeit, ja geheele stukken van scherpe keisteenen, die men Speldewerk noemt, zitten daar zoo vast aan, dat men ze qualyk afflaan kan; van binnen zyn ze schoonwit, massief en dicht, als eenig wit marmer zyn mag; doch daar aan kan men duidelyk de verscheidene laagen bekennen, gelyk andere zeeschulpen hebben, en al vind men stukken, die half doorschynend zyn, zullen evenwel zoo veel niet vuuren by nacht, als gemeene keisteenen doen, hoewel ze tegens malkander geslagen noch eenige vonken geeven, en merkelyk een keiachtigen reuk hebben, tot een bewys, dat ze de steenachtige natuur al vry veel aangenomen hebben: als men daar op slaat, zoo klinken ze als porfellein. Men vind'er daar 4 of 6 man aan een halve genoeg te draagen hebben; andere zyn kleinder, en niet boven een voet lang, en daar na veele stukken in de grootte van een kop.

II. Men vind ze meest op alle Eilanden van 't Amboinsche Gebied, als mede, zoo ik versta, in de *Molukkos*, en misschien op andere plaatzen meer; De meeste en grootste heb ik gevonden op het Hietoësche gebergte, dicht achter *Hitoelamma*, daar eertyds de *Negorii Tomoe* gelegen heeft, waar van men noch veele oude muuren van opgezette steenen vind. De plaats aldaar is gansch klippig, en zoo scherp, dat men qualyk een voet zetten kan; welk slach van klippen men Speldewerk noemt: Ik heb nooit het geluk gehad, dat ik de twee deelen van deze schulpen op malkander gevonden heb, maar zy leggen versprooit; zommige ook, als gezegt is, aan de klippen vast; zommige ook recht in den weg, daar men afdaalt, dewelke de voorbygaande voor klippen aanzien, en zoo voorts door dat zelve geheele gebergte. Ik heb ze ook gevonden op den strand van de zelfde kust, in de klippen zoodaanig vast, dat het onmogelyk was de schulpen daar uit te krygen zonder de klippen te vermorzelen, tot een bewys, dat dezelve klippen eertyds moeten week geweest zyn, en de schulpen zelfs waaren door 't zeewater blank geschuurt. Op *Leytimor* by 't Riviertje *Weynitoe* legt een heuvel omtrent een musquetfchoot van den strand af, denwelken het gemee-ne volk al lang na myn naam genoemd heeft, om dat men aldaar, als mede in 't omleggende gebergte, veel zulke schulpen vind, zoodaanig begroeit, steekelig en zwart, dat

dat men ze alle ten eersten voor klippen aanziet, doch deze zyn niet boven 1 of $1\frac{1}{2}$ voet lang; den steekeligen kei, die daar aan vast hangt, kan men na veel moeite daar af slaan, op dat men de *substantie* van den Schulp ter dege bekenen mag, die dan noch al vol gaten en afgebrokene hoeken is. Het Eiland *Bonoa* heeft wel het scherpsste, steekeligste en hakkeligste gebergte van gansch Amboina, op 't zelve vind men deze Schulpen zeer groot en dik, veele in de klippen vast, vol gaten, en t'eenemaal versteent.

III. Nu valt te vraagen, hoe zy op dit gebergte komen, daar van zyn verscheide gevoelens en zaamspraaken voorgevallen: Veele van onze Natie oordeelen, dat een van deze twee moet waar zyn; of dat het natuurlyke vrugten zyn van die klippen, en van dien grond, daar men ze vind, voortgebragt, gelyk andere metallén, mineralien en steenen; tot een bewys brengen ze voor de steenen *Aëtites*, *Gelodes*, *Ombria*, &c. dewelke men, na haar byzondere manier getekent, mede zomtyds bloot op den grond, of op andere steenen vind; of zoo men dit niet wil aanneemen, zoo moesten ze eertyds door menschen derwaarts gebragt zyn, om het vleesch daar uit te eeten: Dat beide deze manieren niet waarfchynlyk zyn, zal ik door volgende redenen bewyzen: Eerstelyk zeg ik dan, dat ze geen natuurlyk of gewoonlyk gewas van de bergen kunnen zyn: 1. Om dat men ze van zoo verscheiden fatzoen en gesteltheit vind, als geheele, twee op malkander, halve, gebrokene stukken, nu plat leggende, dan schuins of overeind, even als of ze door een machtige hand aldaar gezaait waaren; zommige op, of een weinig onder den mullen grond; zommige in, en aan de klippen vast; hier ziet men een groote, daar een kleine, en niet te min alle van een ouderdom, namentlyk die even lang daar moeten gelegen hebben, om dat ze op eenderlei manier begroeit en versteent zyn. Nu is 'timmers bekend, dat alle zoodaanige dingen, die uit aarde en klippen groeijen, op eenderlei manier daar aan gewortelt zyn, of immers haar byzondere *Matrices* hebben, gelyk men aan meest alle edele gesteenten ziet: Want t' bewys van den steen *Aëtites* doet hier niet toe, dewelken men altyd van een zeker en gewoonlyk fatzoen en figuur vind aan de oevers van zommige rivieren, of op 't veld: niemand is zoo slecht, die maar een weinig kennisse van bergwerken heeft, die niet verstaat, dat de korreltjes van goud en ander metaal, die men in zommige Rivieren vind, aldaar niet gegroeit zyn, maar in die bergen, daar de Rivieren ontspringen, en door der zelve afloopen mede gevoert worden: De steenen *Aëtites* en *Gelodes* groeijen in de aarde, gelyk andere steenen; maar worden, of door Rivieren, of door regenwater ontbloot, weggevoert, en hier en daar langs de oevers, of op de velden verstrooit: De steen *Ombria*, dien men bloot op de velden vind, word eenpaarig geloofd, dat met eenig groot onweêr aldaar geworpen word: Alle welke manieren van onze Bergschulpen niet en kunnen gezegt worden. 2. Zoo bevind men dat de *substantie* en gedaante van deze Bergschulpen t'eenemaal overeenkomt met die men dagelyks uit zee haalt, gelyk boven gezegt is, en hoe hard men daar ook op slaat met een goed staal, zoo men maar den kei niet en raakt, zal men echter geen vonxken vuur, of immers bezwaarlyk daar uit krygen, hoewel ze in 't slaan een keiachtigen reuk hebben; daarentegen zullen zy in zuuren Lemoensap kookken, hoewel veel slapper dan de Zeeschulpen, 't welk geen steene gewas uit de bergen doet. 3. De keiachtige korst mag daar zoo vast aanhangen als hy wil, echter zy maakt met den Schulp geen *continuum corpus*, maar men kan ze met hamers en beitels daar van af slaan, en dan vind men gemeenlyk tusschen den kei en schulp noch iets aardigs. Dat ze door menschen aldaar zouden gebragt zyn, is noch ongerymder, want wat zoude de menschen bewogen hebben, zulke zwaare beesten, ja monsters, van den strand op de hooge bergen te draagen, daar het gemeenlyk zoo scherp is, dat men qualyk staan kan, en daar 't niet waarfchynlyk is, dat 'er ooit menschen gewoont hebben, en dat alleenlyk om 't vleesch daar uit te hebben, 't welk men met kleine moeite op den strand daar uit neemen kan, gelyk te voren van de Volkeren *Badjos* gezegt is, die 't vleesch van deze beesten op Makkassar te koop bren-

Derde reden, van haar komste, welkers onwaarschynlyke redenen worden voorgestelt.

Waarom die in en op 't gebergte worden gevonden.

En hoe die daar komen.

Verdere redenen genomen uit haar veelderlei gestalte, en haar gelyke versteening, ook om dat ze geen wortel hebben.

Bewys genomen van 't goud, 't geen in de Rivieren word gevonden, hoewel 't daar niet groeit.

Tegenwerping van den steen *Ombria* weêrlegt.

De tweede reden is, om dat de zelve Berg of Steenschulpen overeenkomen met die van de zee.

Proef hier van.

De derde reden om dat de steene korst van den Schulp onderscheiden is.

Zyn daar door geen menschen gebragt.

Nader
reden.

brengen: genomen, dat de menschen in oude tyden halve reuzen waaren geweest, zoo geloof ik echter, dat haar huid zoo week zy geweest als de onze, en derhalven die hakkelige plaatzen zoo wel geschuut hebben als wy, en zoo zouden zy dezelve noch al niet in de klippen vast gemaakt hebben; derhalven ik met d' Inlanders dit zeggen beter met uitlacchen, dan met veele redenen te wederleggen, waardig acht: Zeker, d' Inlanders achten zich niet weinig verongelykt, dat men haare voorouders voor zulke gekken houd, een zoo moeiljelyk werk om een nietige oorzaak te beginnen, en daar men nooit diergelyke versteende Schulpen omtrent bewoonde plaatzen vind, behalven weinige, die zy by haare huizen zetten om het pluimvee daar uit te drenken, die dan altyd zuiver gehouden worden.

De vier-
de reden,
waar door
de waare
reden van
haar kom-
ste word
voorgestelt.
Afgeleid
van d' al-
gemeene
Zund-
vloed.

IV. Dewyl ze dan in die bergen niet gegroeit, noch van menschen daar gebragt zyn, zoo kan men geen nader redenen bedenken, dan dat ze door een groote vloed daar moeten gevoert zyn, 't welk wy uit de Heilige Schriftuur weeten, dat maar eens geschiet is, namentlyk in de dagen Noë, wanneer alle de bergen onder water gestaan hebben, en wanneer deze, en andere Zeedieren door 't opzwellende water geholpen, daar na toe gekropen zyn, en de bosschen bewoont hebben, gelyk *Ovidius* van zyne *Deucalions* vloed zingt, *Lib. Metamorph. 1. vers. 299. & 300.*

Modo qua graciles gramen carpsere capellæ

Nunc ibi deformes ponunt sua corpora phocæ.

Tegen-
werpig op-
geloft en
met reden
bevestigd.

Men mogte vraagen, waarom al dat Zeegedierte zich niet weder na haar oude woonplaats de zee begeven heeft, doe het water weder afliiep? Daar op ik antwoorde: Dat men het immers dagelyks gebeuren ziet, dat by aflopend water al het Zeegedierte weder na de diepte spoeit, daar vlakke en effene stranden zyn, maar, daar dezelve holle klippen en kuilen heeft, verhlyven t' elkens alderhande kleine vischjes, krabben, schulpen, &c. die zich buiten twyffel na haar oude woonplaats zouden gepakt hebben, hadden ze t' verstand gehad, dat hun ondertusschen het water zoude ontloopen, terwyl zy in deze kuilen speelen: zoo is het ook gelooflyk, dat het meeste deel van deze Schulpen zich weder na de zee gepakt heeft, daar t' glad en slijberig is geweest, maar wat zouden die doen, die op ruige en hakkelige plaatzen geraakt, en wel ligt met de omgevallene boomen bedekt waaren, die hebben zich immers zoo gauw niet kunnen red- den, te meer alzo t' vallen van die vloed veel schieliker is toegegaan, als ons gewoonlyke ebbe, dewelke op 't meeste in 6 uren 10 voeten valt, behalven eenige we- nige plaatzen in de weereld: Als men nu de hoogste bergen $1\frac{1}{4}$ Duitfche myl of 5000 schreeden, dat is, 25000 voeten hoog stelt naar 't *perpendicul*, en de wateren van de vloed, in 125 dagen deze hoogte gevallen zyn, zoo moeten ze ieder etmaal zonder rusten 200 voeten, of in 6 uren 50 voeten gedaalt zyn, dat is ruim 5 maal rasser dan de gewoonlyke ebbe.

Zyn tot
tekenen ge-
geeven aan
de Loche-
naars van
d' algeme-
ne Zund-
vloed, de-
welke niet
alleen
daar, maar
ook in En-
ropa,

Zoo heeft ook buiten twyffel God de Schepper zoodaanige overblyffelen en merk- tekenen van d' algemeene vloed hier en daar in de weereld laten overblyven, als voor- ziende, dat in de laatste dagen neuswyze menschen zouden opstaan, die de waarheid van de H. Geschiedenissen ook in dezen zouden trachten te krenken; namentlyk die de *Præadamiten* staande houden en beschermen, ons willende wys maaken, dat de vloed niet over den geheelen aardbodem gegaan zy, want daar door zouden haare verdichte *Præadamitische* menschen verdrongen zyn, maar dat 'er een hooge waterberg geweest zy, dewelke alleenlyk Palestina, Syrien, Armenien, Arabien, en de naast aangele- gene landen bedekt heeft, namentlyk daar de nakomelingen van Adam woonden: Zoo bevinden wy in Europa, namentlyk, in Vrankryk en Italien, dat men op zommige plaatsen veele Zeeschulpen uit d' aarde graaft: Een geloofwaardig ooggetuig verhaalt in het Fransche landschap *Auvergne* gezien te hebben een natuurlyk klip van marmer, daar in alderhande Zeeschulpen en Hoorntjes door malkander als ingelyft waaren, als of het een *massa* was, door konst zoodanig toebereid. De vogelsberg in de Westerwald is bekend de naam te hebben, om dat men aldaar beenderen van alder- han-

hande vogelen vind in ſteen verandert, inzonderheit als men putten graaft in den zelven berg.

De Chineezen hebben my verhaalt, dat men in de bergen van 't Landſchap Fockien *In China,* zomtyds onder den aarde groote ankertouwen vind, van een haairige ſtof gemaakt, gelyk wy hier te Land van den Boom *Gumuto* maaken, zynde een ſtoffe, die in den aarde ſchier onvergankelyk is, en van hun voor overblyffels van den grooten vloed gehouden worden, die ten tyde van haaren Koning U, anders Jao genoemt, voor- gevallen is, en in den tydreckening niet veel verſchilt van Noachs vloed: In deze Ooſterſche Eilanden hebben wy de voornoemde Bergſchulpen: In Weſt-Indien, na 't *America,* ſchryven der Spanjaarden, heeft men, by 't zoeken van goud in de Bergen van *Peru*, gevonden zommige heel oude vaartuigen en ongewoonen huisraad; waar by wy in 't voorbygaan afneemen, dat, hoewel door den zundvloed de voornaamſte gedaante des weerelds niet verandert zy, echter veele bergen op nieuw opgefmeeten zyn, waar mede deze Zeegedierten bedekt, en metter tyd verſteent zyn, en 't zaamen met den leem, daar in een ſteenachtig ſap was, en derhalven metter tyd tot ſteen geworden zyn: Zoo zyn dan in der daad deze Bergſchulpen de oudſte en ontwyffelbaare overblyffels der oudheid, als die nu by de 4000 Jaaren op die bergen gelegen hebben, en met haare gedaante den ontfachlyken oudheid vertoonen: Hier mede komt over een het gemeen gevoelen der Inlander, dewelke deze overleveringen van haare voorouders bekomen hebben, dewelke onder hun wat gauwer zyn, inzonderheit de Moorſche Paapen, weten duidelyk te zeggen, dat het overblyffels van *Nabbi Noeh* (zoo noemen zy Noach) zyn: Ik zelfs zoude het niet ligt geloofd hebben uit het enkel verhaal van anderen; zoo ik de plaatſen niet zelfs gezien had, alwaar ik overleggende haar gedaante en gelegenheit ligtelyk heb konnen beſluiten, dat ze aldaar geenſins gegroeit, noch van menſchen derwaarts gedraagen waaren: Een zulken helft, daar 6 mannen genoeg aan te draagen hadden, ik in 't jaar 1663 uit het gebergte van *Hitoelamma* gehaalt, en aan den Heer *Jacob Huſtard* oud Gouverneur van Amboina behandigt, dewelke voorgenomen hadde, dezelve mede na Europa te neemen, en op eenig Academie te vereeren, doch vermits gemelde Heer in Indien verbleven is, kan ik niet weten, waar die heen gekomen zy. In 't jaar 1682 is een zoodaanige kleine onder myne andere Rariteiten aan den groot Hertog van *Toſkanen* gezonden.

Iemant mogte vermoeden, dat, vermits deze Landen het aardbeeven zeer onderworpen zyn, behalven d' algemeene Zundvloed, met verloop van tyd noch andere geweldige omkeeringen van Landen door 't aardbeeven veroorzaakt, en daar door veele nieuwe bergen, dewelke 'er te voren niet waaren, opgereſen zyn, en dat met dezelve deze Schulpen om hoog gevoert zyn: Ik ontkenne geenſins de geſchiedſchriften, dewelke zoodaanige bergen in den weereld aanwyzen, maar men kan zulks van deze Landen niet zeggen, of men moeſte met een voor vaſt ſtellen, dat alle Eilanden en Bergen, daar deze Schulpen gevonden worden, met haaren geheelen omſlag uit den Zee gerezen waaren, 't welk een ongerymd zeggen zoude zyn, want men vind ze binnen in 't land op zoodanige Bergen en op zoo groote Eilanden, die buiten twyffel van 't begin der Schepinge geweest zyn.

Chama Montana, of Vader Noachs-Schulpen, van deze geeft de Schryver geene aftekening; om dat het meereendeels maar groote ruuwe ſtukken en brokken zyn van Schulpen, die zyn Eed. zegt, dat meeft enkeld worden gevonden: 't Gedenkt my voor eenige jaaren, alhier op 't Ooſt-Indiſch hu.s, drie van dezelve gezien te hebben, die volkomen Doublet waaren, zynde dezelve ongemeengroot, weegende ieder Doublet wel 300 pond: om den Liefhebberen een denkbeeld daar van te geeven, zoo zie op den plaat XLII. by de letters A. en B. haar gedaante; 't is een ſoort, tuſſchen beiden, doch meer gelykende naar die by letter B. Des Schryvers gevoelen over deze verſteening; hoe en wanneer 't geſchied is; en waarom Vader Noachs-Schulpen genaamt worden, is ontwyffelbaar: Wy zouden veele ſoorten, die by meenigte over al zyn gevonden (en waar van wy veele bezitten) konnen aanwyzen; doch alzo in 't volgende derde Deel in 't 65. 66. en 84. Hooftdeel weder van de verſteende ſtoffen word geſprooken, zoo zullen wy aldaar eenige af-

afbeeldingen, zoo van die de Hr. Vincent, als die onder ons berustende zyn, vertoonen: Die verder mogt twyfelen aan't versteen van levende en ziellooze zaaken, die leeze Kircherus Onderaardsche Weereld in 't tweede deel 't achtste boek, daar hy omstandig van dezelve en van de steensappen schryft: En hoe die in 't diep der aarde, en binnen de bergen worden gevonden, zie in de aantekeningen gemaakt op de Nederlantsche Outbeelden, en wel inzonderheit, in 't uitmuntend werkje genaamt 's Weerelds Begin en Einde, door den Engelschen Godgeleerden en Natuurkundigen de Ray beschreven, 't geen in 't Nederduitsch in 8. is gedrukt.

XXX. HOOFDDEEL.

Chama Lævis.

De *Chama Lævis* beschreven.

DE gladde *Chama* of Gapers zyn veel kleiner dan de voorgaande ruige, als hebbende de grootte van een gemeene Schulp, meest rond, en van een dikke schaal, waar in zy van de *Tellina* verschillen, dewelke alle dun van schaal, en langwerpig zyn: Zoo leggen ook de *Chama*, of bloot op den grond, of niet diep in de modder, maar de *Tellina* moet men uit 't Zand en onder de steenen uitgraaven; doch in dit Hooftdeel zullen wy mede begrypen zommige Schulpen, dewelke waiffelen tusschen de *Chama* en *Tellina*, zoo dat men ze zoo wel onder d' een als onder d' andere kan rekenen. Zy bestaan in de volgende soorten.

De 1^{ste} soort, is verbeeld op den plaat XLII. by letter G.

I. *Chama Lævis* eigentlijk zoo genoemd, of gladde Gapers, zyn rondachtig, of uit den ronden dryzydig; hebbende achter by den wervel een stompen hoek, maar 't voorste deel loopt rond, dik van schaal, gansch glad en effen; zommige zyn van buiten bleekgeel of vaal; zommige staalgroen en bruinachtig, doch alle aan d' eene zyde zwart; het vleesch is wit, en onder anderen het zoetste van zmaak, daarom men ze niet onbillik voor de *Glycymerides* van *Plinius* mogte houden, men vind ze in zuiver zand, of daar fyne modder onderloopt, weshalven haar koleur ook naar den grond geschikt is: Zy zyn weinig in *Amboina* te vinden, en de meeste by 't dorp *Soeli*; meer op *Kerams* Noordkust, daar 't lange Zandstranden heeft, en in de Zuid-Ooster Eilanden; inzonderheit op *Tenember*: Ieder heeft tot een wachter een klein krabbetje, in den grootte van een nagel aan een vinger, vierkantig van schild, uit het geslacht der geene, die wy in 't voorgaande Boek *Cursores* of *Hippi* genoemd hebben, dewelke, zoo 't schynt, daar in zoo lang wonen, tot dat ze zoo groot geworden zyn, dat ze zelfs buiten den Schulp kunnen leven: Dewelke hier te lande vallen, zyn niet boven 2 of 3 duim breed, maar in *Japan* en *China* zyn ze meer dan een hand breed, dewelke de Japanders van binnen vergulden of verzilveren, daar op boomtjes of eenige figuren schilderende, zoo dat men ze voor doosjes gebruiken kan; maar zy gebruiken ze tot eenig spel, misschien om daar door te looten, wat voor een figuur iemand krygen zoude, in manier als men anders met de kaarten doet; want van buiten zyn ze malkander allegaâr zoo gelyk, dat men ze niet onderscheiden of weten kan, wat daar in geschildert zy.

Waar die gevonden worden.

Hebben mede een wachter.

Dienen in *China* voor een speeltuig.

Haar benaming in verscheide taalen.

Wy noemen ze *Chama lævis Glycimeris Indica*. Maleitsch, *Bia Lebber* en *Bia Tenember*. Makkaflarsch, *Tudo*. Neêrduitsch, Gladde Gapers; maar de groote noemt men Japansche Schulpen.

De 2^{de} soort, is verbeeldt op dezelfde plaat, by letter H.

Waar die gevonden worden.

II. *Chama Lutaria* en *Coaxans*. Neêrduitsch, Quakkers. Maleitsch, *Bia Codock*. Deze zyn van de zelfde gedaante met de voorgaande, ruim een hand breed, en gebult, doch van buiten zoo glad niet, staalgroen of modderverwig, zonder glans, en wat ruig wegens de lappen van 't groen vliesje, waar mede zy bekleed zyn, en 't welk hier en daar scheurt. Men vind ze in slykige plaatzen, meest aan den uitgang van groote Rivieren, daar ze by aflopend water ontdekt worden, en door het openen en sluiten

van



van den schaal quakken als kikvorschen, zoo dat men ze van verre hooren kan. Zy zyn mede goed tot eeten, als men ze eerst $\frac{1}{2}$ dag in versh water legt, op dat ze het meeste zand uitspuuwen; en de grootste vallen op *Boero*. In zommige vind men ook een *Mefica* of wit steentje gelyk de voorschrevene *Chamites*; zomtyds mooi rond, zuiverwit en blinkende; zomtyds vuilwit en hoekig, 't welk mede onder de *Paantides* gerekent word, dewelke metter tyd een klein steentje van zich geeven, als of ze baarden, doch dit gebeurt zelden.

III. *Chama virgata*. Maleitsch, *Bia Baguala*, is van 't zelfde fatsoen, doch dunner van schaal, buiten staalgroen, met donkergeele streepen of straalen, dewelke achter by den wervel 't zaamen slooten, binnen violet. Dezen vind men in den stillen bocht van *Ambon* by 't dorp *Baguala*, doch worden tot den kost niet veel gezocht, om dat ze naar modder smaaken.

IV. *Chama optica*, Perspectiefjes, zyn rondachtige en gebulde Schulpjes, omtrent 2 duimen breed, dik van schaal, van buiten glad, en met zwartachtige schilderijen versiert, heuvelen, huisjes en spitsjes vertoonende, zoodanig dat, dewelke naast aan den rand staan, de grootste en zwartste zyn; de andere na achteren volgende zyn allenkens kleiner, blauwer en flauwer, even als of men een Landschapje in 't vershiet of perspectiefs getekent zag. Een slechter slach hier van is in de lengte met kringen of ribbekens geteikent, alle met den rand parallel; de schilderijen zyn bruin, en onder en door malkander. Noch heeft men op *Bouton* een derde slach, niet boven 2 dwars vingers breed, en met flauwe kammen gegraveert als de Jacobs Schulpen, zonder kringen, meest kastanjebruin met weinige witte schilderijen. Men vind noch een kleiner soort, buiten glad, en met donkerbruine schilderijen, die eenige tenten verbeelden met kleine vlaggetjes boven op, als of men het Turksche leger in 't veld zag.

V. *Chama circinata*. Maleitsch, *Bia matta doa*, dat is, Schulpen met 2 oogen, deze is wat platter dan de voorgaande, vol kringen en ribben, met de randen parallel loopende, met donkergroene of rookverwige, zomtyds ook zwartachtige stipjes en vlekken, meest verwert met wit gemengt, die zomtyds toortjes en huizen verbeelden: het Dier heeft een wit en smaakelyk vleesch, weshalven dit de gemeenste Schulp is d'gelyks in den kost te gebruiken, inzonderheit by de *Papeda* om de fauzen daar van te maaken. Men moet ze uit vochtige plaatzen, en uit 't zand met kleine steentjes gemengt uitgraaven, doch zy leggen gansch ondiep, en verraden haar plaats door twee gaatjes, die men in 't zand ziet; de uitgegraavene hebben wederzyds een pypje, 't welk d' Inlanders oogen noemen, waar door ze water uitspuiten, en den graaver dikwyls d' oogen raaken, zelfs door de voornoemde gaatjes, als zy noch in 't zand steeken. Zy zyn op alle stranden gemeen, te weeten, daar geen groote slag van zee gaat.

VI. *Chama litterata oblonga*. Neêrduitsch, Letterschulpen. Maleitsch, *Bia letter*, deze is 4 of 5 duimen lang, 3 breed, van een middelbaarschaal, van buiten ook met parallelle kringen, op den grond lichtros of vaal, met zwarte streepen of tekenen getekent, die de letter W uitmaaken, en hoe meer en dichter deze letteren staan, hoe de Schulp netter is: Dewelke men *Bia malam*, dat is, Nachtschulpen noemt, deze hebben geene letters, maar zyn zwart, met breede lichtroode en witachtige straalen, achter smal toelopende, verbeeldende een schildery, daar men een licht door een donkere nacht schynende afteekent: De derde slach is kleiner, dunner van schaal, grauwachtig met weinige zwarte stipjes, die geen tekenen uitmaaken, daarom van slecht alloi: De vierde slach is langwerpig en smal, dik van schaal, zonder kringen met bruine of vloeiende wateren verdeelt.

VII. *Chama litterata rotunda*, is gansch vlak, niet te min dik van schaal, bykans recht rond, vol kringen met zwarte letters (M) en (W) getekent, die zoo vol takken niet zyn als aan den *Oblonga*, maar uit magere streepen bestaande: Zy worden niet veel gevonden, en zyn daarom raar.

VIII. *Chama pectinata* is vlak, dikschaalig, in weinige en wyde kammen verdeelt

door laage voorens, die van achteren na den kant loopen. Men vind ze niet op *Ambon*, maar op *Kerams* Noordkust *Bolela*.

De 9^{de}
soort, by
letter E.

IX. *Chama Scobinata*, is mede rond, vlak, en wit als de voorige; zomtyds met flauwe kammen en voorens; zomtyds zonder dezelve, maar over 't geheele lyf met kleine schubbetjes bedekt of met schubachtige ruitjes. Zy zyn zelden te vinden, en op *Amboina* onbekent.

De 10^{de}
soort, by
letter F.

X. *Favus*; Wafelyfer, is een dikschaalige schulp, wit, en zoodaanig met kringen en dwarsribben getekent, dewelke scherpachtig van kant zyn, dat ze vierkante kamertjes uitmaaken, gelyk men aan de Wafelyfers ziet.

De 11^{de}
soort, by
letter G.

XI. *Lingua Tigerina*, Tygerstong, verschilt niet van den voorgaanden, als dat de kanten van de kringen scherper zyn, niet wit, maar vuilros, en aan de kanten zwartachtig, van verscheiden fatzoen, doch van geen waardy, om dat ze geen fraeije kleur hebben.

De 12^{de}
soort, by
letter H.

XII. *Chama granosa*, verschilt niet van den Tygerstong, dan dat ze in plaats van ruiten, uitsteekende scherpachtige korrels heeft; onder beide vind men zommige, die zeer dik en breed van lippen zyn: Noch is de wilde Tygerstong, dewelke geen ruiten noch korrels heeft, maar vol schubben is als de *Scobinata*, rookachtig van koleur, en zonder mooijgheit.

De 13^{de}
soort, by
letter I.

XIII. *Remies*, is een platte *Chama*, vol uitsteekende kringen, dik, en wit van schaal, zonder schildery, waar van de grootste 3 vingers breed zyn, maar de gemeine zyn als een nagel van een duim, en groeijen met meenigte in 't witte zand, inzonderheit op kleine en woeste Eilanden: Zy zyn goed om te eten, en worden met schaal en al ingepekelst. Men heeft noch een kleine soorte, dewelke met donkergrauw geschildert is, anders mede met ringen bezet. Andere zyn wat dikker, en gestreept als de *Pectunculi*, van verwe smoddig, met weinige zwarte plekken: Alle soorten vallen overvloedig op witte zandstranden, zoo dat, als men maar een weinig met de handen in 't zand

Waar van
verscheide
soorten
zyn.

vroet, men ze met hoopen vind; zy hebben beide een smaakelyk vleesch, hoewel weinig en voor een hongerige maag niet bequaam; men kookt ze in water, neemt ze als dan uit den schaal, en giet daar over een sauze van boter, azyn of limoensoep, met peper en sout. Zy vallen veel op eenzaame Eilanden, gelyk het Duiven Eiland, men kan ze ook saaijen, als men ze met het wassende water op den strand slechts uitspreid, zoo dra het water daar over komt, kruipen ze in het zand, en vermenigvuldigen zich in korten tyd; haar naam is in 't Maleitsch *Remis*. Hier by behooren noch meer andere soorten, die men Scherfjes noemt, dewelke op den schaal gegranuleert zyn, zommige wit, zommige leververwig: Dit is wonder van deze Schulpjes, dat ze in het zand groeijen, en leeven, en men vind nochtans weinig zand daar in, als men ze kookt, zoo men ze maar te voren ter degen in water afspoelt. Men kan ze eenige dagen goed houden, als men ze in zand zonder water in een pot of kist doet, daarom zyn ze ook op der Heeren tafelen toegelaten. Men vind ook zoodaanige *Remies*, die zoo groot zyn als een schelling, vuilwit en slecht van aanzien.

Worden
tot spys
gebruikt.

Waar die
gevonden
worden.

Noch een
van deze
afgebeeldt
by letter
O.

XIV. *Toede baja*, is ook een met kringen bezette *Chama* op *Makkassar* vallende, dik van schaal, rook en bruinachtig, met breede witte stralen daar tusschen, meest rond, en bultig, een kleine hand breed: Zy heeft noch 2 kleinder soorten, onze *Bia Matta doa* gelyk, doch bultiger, zwartbruiner dan de voorige, en met vuilwitte stralen.


De 14^{de}
soort, by
letter K.

XV. Xulaneeische Letterschulpjes, zyn mede uit het slach van N^o. VI. doch kleinder, niet boven een lid van een vinger lang, en mooier getekent. Zy vallen in de Xulaneeische Eilanden, en men kan 'er twee soorten uitmaaken, als men nauw op den gedaante der letteren ziet.

De 15^{de}
soort, by
letter L.
van deze
noch een
by M.

XVI. *Remies gargadja*, is een witte *Remies*-Schulpje, aan d' eene zyde gerand of gezaagt.

De 16^{de}
soort, by
letter N.





De Chama lavis, zyn sommige glad, andere gevoorent, gestrept, gevlaakt of gekartelt. De eerste van den Schryver is verbeeldt op den plaat XLII. by letter G, deze is glad en gevlaakt; doch word by ons de Japanfche Speeldoublette genaamt, om dat dezelve daar veel gebruikt word om mede te speelen: zy beschilderen dezelve inwendig met beeltjes, kruidtjes en andere sieraaden, en roeren die dan in twee hoopen onder een, na welk zy die dan weder paaren, en die zyn hoop 't eerst heeft gedaan, wint het spel. De 2^{de} soort, staat op dezelve plaat verbeeldt by letter H, en word by den Schryver de Quaaker genaamt. De 3^{de} soort, is afgetekent by letter I, deze zyn zeldzaamer als de voorgaande. De 4^{de} soort, by letter K, word by ons de Griekfche A doublet genaamt, om dat alle haare tekens daar naar gelyken: van deze zyn veele soorten, doch hoe fynder en scherper die streepjes zyn, hoe waardiger. De 5^{de} soort, is verbeeldt op den plaat XLIII. by letter A. De 6^{de} soort, by letter B, die by ons Strikdoubletten, ook wel Japanfche matjes genoemd worden; van welke veele soorten zyn, als grof en fyn gestreepte, gestippelde, gevlaakte, gewolkte en andere meer. De 7^{de} soort, is afgebeeldt by letter C, van deze zyn ook verscheide soorten, en worden bastaart Strikdoubletten genaamt. De 8^{de} soort, by letter D, dezen de voorens of ribben afgeslepen en gepolyst zyn als dan veeltyds schoonrood, wit, en geel zacht gekoleurt. De 9^{de} soort, is verbeeldt by den letter E. De 10^{de} soort, by letter F, dien wy de Lipdoublet heeten, om dat zy met breede randen syngemandt dicht in een sluiten. De 11^{de} is een andere soort van de voorgaande, aangewezen by letter G. De 12^{de} noch een andere by letter H, verbeeldt. De 13^{de} soort, by letter I, waar van noch een by letter O, te zien is. De 14^{de} soort, by letter K. De 15^{de} soort, by letter L, van dezelve noch een by letter M, die by ons tour de Bra word genaamt. De 16^{de} soort, by letter N, verbeeldt, word by ons de getande Venusdoublet geheeten.

XXXI. HOOFDDEEL.

Pectines et Pectunculi

H Et derde geslacht van de Schulpen maaken de *Pectines* of platte St. Jacobs Schulpen, en de *Pectunculi*, dewelke bultig zyn, als volgt:

I. *Pecten primus sive vulgaris*, gemeene St. Jacobs Schulpen, Neerduitsch, Bontemantel, is plat, 3 en 4 vingers breed, achter by den wervel met twee ooren, waar van 't eene altyd grooter is, waar door ze een uitgebreide mantel gelyken: Zy heeft veele plooijen, met diepe voorens onderscheiden gelyk een kam, waar van ze in 't Latyn den naam heeft; de plooijen zyn overdwars gekartelt en ruig, vuilwit of vaal met weinige zwarte plekken. De Maleijers noemen ze *Bia Siffir*, dat is, Kamfchulpen, ook *Bia Terbang*, dat is, Vliegende Schulp, om dat men ze zomtyds uit het water een sprong ziet doen als of ze vlogen, doch niet ver. De heden-daagsche Grieken noemen ze *Chtenia*, afkomstig van 't oude Griekfche *Ctenes*. De raarste hier van zyn, dewelke de twee achterlappen meest gelyk hebben.

II. *Pecten secundus*, is kleinder en bultiger dan de voorgaande, ook met twee doch ongelyke ooren, en op de voorens ruig, aan 't breedste deel grauw, naar achteren witachtig, met veele zwarte plekjes en stipjes, waar door men ze mede Bontemantels noemt; binnen zyn ze wit, en omtrent de kanten purpervewig; Alle *Pectines* hebben achter geen uitgehouden wervel of *Ginglymum* gelyk de *Chama*, maar d' ooren leggen plat op malkander, en worden 't zaamen gehegt door een harden en zwarten band als een dikke draad, dewelke droog zynde afbreekt, en dan vallen de schulpen van malkander, anders sluiten ze rondom dicht, en hebben geen opening, behalven een weinig by de grootste ooren. Zy zyn in *Ambon* niet overvloedig, en men vind ze meest op stranden, daar meer steen dan zand is.

III. *Pecten tenuis*, is dun van schaal, met geen verhevene plooijen, en met korte ooren, in vierderlei soorten onderdeelt: D' eerste is kastanjebruin, met korte en ydele schubbetjes op de plooijen: De tweede blyft klein, grauw, ruig van schubbetjes, en met zwarte plekjes, gemeen aan de voorste randen op steenige stranden: De derde

De *Pectines* beschreven.

De 1^{ste} soort, afgebeeldt op den plaat XLIV. by letter A.

De 2^{de} soort, op dezelve plaat by letter B. Wordt Bontemantels genaamt.

De 3^{de} soort, afgebeeldt by letter C.

is gansch wit, ook met ydele schubben: De vierde is koraal en minie-rood; zommige ook citroengeel, dieper geplooit, en ruig gekartelt op de plooiën; doch word zelden gevonden, en daarom voor een groot Rariteit gehouden.

De 4^{de}
foort, by
letter D.

IV. *Radula*, een Raspe, deze is geformeert als of men een Jacobs Schulp in twee gedeelt had, te weeten, aan d' eene zyde recht, aan de andere rond, diep gevoorent of getandt, en daarenboven geschubt als een Raspe, gansch wit, en zonder schildery. Een kleinder soort heeft fyner kammen, en heel kleine schubbetjes, gelyk een soetveil, mede wit; beide vallen ze ligt van malkander, als het zwarte bandje breekt.

De 5^{de}
foort, by
letter E.

V. *Pectunculus vulgaris*. Maleitsch, *Bia cucuran*, wegens haare gekartelde kanten het getande yser gelyk, waar mede men de Calappusnooten raspt: in 't Chineesch, *Ham*; deze is getandt gelyk de voorige, doch de plooiën zyn ronder, effener, en niet gekartelt, of een weinig ruig, en de voorens daar tusschen zyn smal: De schaal is rondachtig en hol of bultig, zonder ooren, maar met gekartelde kanten, die dicht op malkander fluiten, en de schaalen hangen achter met diegelyken zwart bandje aan malkander, 't welk gebroken zynde, zoo willen de schaalen niet meer aan malkander heften; van verwe zyn zy vaal en vuilwit, met weinige zwarte stipjes, dewelke drie dwars vingers groot worden, zy zyn in de midden van den schaal citroengeel, en op de plooiën merkelyk gekartelt. Zy hebben veel vleesch, en houden zich op onder 't zand, doch by laag water komen ze boven, openen haar schaal, en gaapen na een sachten wind. In dit gewest is het vleesch wat hard, en tot den kost niet zeer aangenaam, maar in Portugaal, en langs de Spaansche kusten, daar men ze *Brigigoin*s noemt, en niet breeder dan 2 dwars vingers zyn, worden ze voor een lekkere kost gehouden, in haar eigen sop gekookt met een Brasilsche peper houwe, daar ryke en edele ook smaak in hebben, *ut ajunt, ad excitandam Venerem*.

Waar die
gevonden
worden.

De 6^{de}
foort, by
letter F.

VI. *Fragum*, een Aardbesie. Maleitsch, *Cucuran mera*, is mede gekant, en bultig of hol, aan de eene zyde wat plat, doch zoodaanig, dat in de midden de kanten wat uitpuilen, als of een halve maan in twee gesneden was; de plooiën zyn dicht bezet met bruinroode riemtjes of schubbetjes, die den geheelen schulp ruig maaken, en daar door een Aardbesie gelyken, in 't gemeen ruim twee vingers lang, en ook zoo dik: Deze en alle *Pectunculi*, dewelke rond en hol zyn, hebben achter een wervel, waar mede zy in malkander fluiten, en daar achter een velleken, 't welk den schaal 't zaamen houd. Zy zyn gemeen in den Amboinschen Inham, en leggen niet diep begraven in 't zand. Men vind onder deze, dewelke zommige plooiën hebben, gansch kaal, zonder eenige riemtjes; en op *Nussapinjo* heeft de heele platte zyde geen riemtjes of kartels.

Waar van
een andere
foort.

De 7^{de}
foort, af-
gebeeldt by
letter G.

Noch een
andere by
letter H.

VII. *Fragum album*, witte Aardbesien, deze zyn schaars een duim groot, van de zelfde fatzoen als de voorige, behalven dat de vlakke zyde wat scherper kanten heeft; de plooiën zyn dicht bezet met fyne riemtjes, bleek of witgeel, en zelden te vinden. Van deze is noch een grooter soort, die d' eene zyde gansch glad en plat heeft; de plooiën syn bezet met geele riemtjes, die beter naar schubbetjes gelyken; men vind ze in den binnensten sak van den Amboinschen Inham.

De 8^{ste}
foort, by
letter I.
Omstandig
beschre-
ven.

VIII. *Pecten virgineus*. Maleitsch, *Bia anadara*, is een dikschaalige getande Schulp, aan d' eene zyde met een uitlopenden hoek, waar door ze scheef word, als of men van een halve maan met een schuinze streep het eene hoorn afgesneden hadde; het achterhoofd maakt twee ronde bulten, alwaar de schaalen zonder wervel op malkander leggen, hangende buiten aan malkander met een vellekje, en aan den schaal ziet men eenige fyne kerven; de plooiën zyn plat, met smalle voorens onderscheiden, weshalven de kanten ook niet zeer gekerft zyn, bleekwit, zonder schildery, maar uit zee komende doorgaans bekleedt met een donkergrauw of aardverwige wolachtigheid; aan de kanten haarig, dewelke met zand ligt af te wryven zyn; het vleesch is hardachtig, en heeft een minie-rood toegespits handeken, waar mede het groot gewelt kan doen, van zich geevende een lichtrood sap, 't welk d' Inlanders vergelyken by de eerste



J. D. Latour f.

eersten bloem van een Maagt, waar van ze den naam heeft. Zy zyn gemeen op alle Amboinfche stranden, daar wat modder onder 't zand loopt, en zy worden veel gezocht tot den kost, hoewel ze hard te verteeren zyn.

Ctenites is een wit rond steentje, in de grootte van een erwete, en kleinder; zomtyds wat paerlachtig blinkende, of met een wit sonnetje boven op, 't welk men in deze en in de voorgaande *Pectines* vind, doch zelden, en word voor een Rariteit gehouden. De Inlanders draagen het om gelukkig te zyn, in 't opsoeken van mosselen en schulpen. Daar is noch een andere *Ctenites*, zynde een harde donkergrauwe steen in de gedaante van een *Pectunculus*, waar van zie in 't volgende Boek onder de Steenen.

Ctenites
beschre-
ven.

Waar
van noch
een andere
soort.

De 9^{de}
soort, by
letter K.

IX. *Pecten granosus*, heeft den gedaante van den voorgaanden, doch ronder en dunner van schaal; de plooijen steeken zeer uit, en zyn bezet met groove korrels; die den schaal eenigzins steekelig maaken; deze is in *Ambon* onbekent, maar valt op *Kerams* Noordkust, en op *Celebes* by *Makkassar*.

X. *Pecten saxatilis*. Maleitsch, *Bia batu*, is langwerpiger en smaller dan *Bia anadara*; zy heeft achter eenen platten rugge, en daar over 2 bultige hoofden, hangende de schaaen los aan malkander met een velleken; zy is donker en onordentlyk gekamt, en aan den voorsten zyde heeft zy een opening, als of 'er een stuk uitgebroken was; by den uitlopenden hoek is ze wat haairig: Men vind 'er zoo smalle en langwerpige, dat ze een kleine baktrog (*maetra*) gelyken, en de schaaen zyn gemeenlyk van malkander op den strand verstroot, anders hangen ze met een steenig gewas door het voornoemde gat aan de klippen vast, als of ze daar in beeten; dies zy geenzins van plaats veranderen.

De 10^{de}
soort, by
letter L.

Een an-
dere soort.

XI. Billetjes, zyn niet boven een nagel van een duim groot, met een uitlopend hoekje, bultig, en achter met ronde billen, bruingrauw met plooijen en streepen in ruitjes verdeelt, en derhalven ruig: Andere zyn platter, en hebben aan d' eene kant 4 of 6 scherpe schubben, mede in ruitjes verdeelt: Deze beide zyn gemeen in den Amboinfchen Inham.

De 11^{de}
soort, by
letter M.

XII. *Pecten bullatus*. Maleitsch, *Bia floos*, is zeer dun van schaal, zoo dat men ze ligt in stukken duuwen kan; van buiten is ze lichtros en geelachtig, met weinige spikkeltjes, weinig en donker gekamt, en de schaaen hangen losselyk met een velleken aan malkander; van binnen is ze lichtrood, zeer hol, en opgeblaazen als een zeker bolachtig pannebakfel, hier te lande *floos* genaamt: Het vliegen of liever springen uit het water verrichten de *Pectines plani* door het handeken, 't welk een hardachtig (*callosa*) vleesch is, waar mede zy tegen den grond slaan, en daar door uit het water vliegen, met d' achterste of scherpste kant voor uit: Zoo dat *Jonstonius*, en andere Schryvers geen reden hebben dit vliegen in twyffel te trekken, quanzuis om dat deze Schulp haar schaaen niet uitbreiden kan als vleugels, 't welk by dit uitschieten niet van noden is.

De 12^{de}
soort, by
letter N.
verbeeldt.

Die uit
het water
vliegen.

XIII. *Bia Sabandar*, of kleine Bontemantel, is als een gemeene Jacobs Schulp, met weinige en ronde ruggen, waar op men zwartachtige wateren ziet, geplekt als de visch *Jcan Sabandar*.

De 13^{de}
soort, by
letter O.
verbeeldt.

De *Pectines* & *Pectunculi*, worden voor 't meerendeel by ons Bontemantels genaamt; waar van wy eenige zullen aanwyzen. De eerste soort, is verbeeldt op den plaat XLIV. by letter A. De 2^{de} soort, by letter B, deze Bontemantels zyn waardig, inzonderheit als zy scherp van nageltjes, en hoogrood met scherpe witte vlammen gekoleurt zyn; doch de zwarte plekken op een zuiveren witten grond worden voor de beste gehouden. De 3^{de} soort, by letter C, worden baltaart Bontemantels genaamt, ook wel Westindische Bontemantels, om dat dezelve daar veel van daan koomen: van deze zyn veele soorten en verscheiden van koleur en tekens; sommige zyn heel schoon hoogrood; andere oranje, purpere, met wit gewolkt of gestreept, ook wel gestippelt. De 4^{de} soort, aangewezen by letter D, is hoe witter hoe beter, en worden Ysdoubletten genaamt om haar waterachtige doorschynigheid. De 5^{de} soort, by letter E. De 6^{de} soort, by letter F, die wy roode Aardbeidoublen noemen. De 7^{de} soort, is verbeeldt by letter G, en word de witte of geele Aardbeidoublen genaamt. Die by H, is het dubbelde Venushartje, om dat dezelve wederzyds een verscheiden hartje vertoont; deze zyn voormaals hooggewaardeert, en is

en is

en is voor een , dat roode stippelen of vlakjes hadde , 60 Ducatons betaalt , doch was toen maar alleen bekend ; nu zyn dezelve wat gemeender , doch echter waardig . De 8^{ste} soort , by letter I , aangewezen , word by ons een Bastard-Ark genaamt . De 9^{de} soort , by letter K . De 10^{de} soort , by letter L . De 11^{de} soort , by letter M . De 12^{de} soort , by letter N , Deze alle zyn verscheide soorten van Bastard-Arken ; waar by wy de rechte Noachs-Ark , by letter P verbeeldt , hebben gevoegt . De 13^{de} soort , by letter O afgetekent , behoort onder de Bontemantels , en word de Gewolkte genaamt ; deze zyn heel zeldzaam , en worden weinig gezien .

XXXII. HOOFDDEEL.

Amusium : Kompas-Schulp.

d' Amu-
sium be-
schreven.

DE zeldzaame Schulp *Amusium* of Kompas-Schulp , al schynt zē uit den maag-
schap van de *Pectines* te zyn , verdient echter wegens haare zeldzaamheit
een byzonder Hoofddeel.

Zie hem
verbeeldt
op den
plaat
XLV. let-
ter A. van
buiten , en
letter B.
van bin-
nen.
Zy is aan
weérzyden
verschei-
den van
koleur.

Zy gelykt een platte Jacobs-Schulp , gemaakt van twee dunne , ronde , en
meest platte schaaLEN , in den grootte van een dwarshand en meer ; doch men vind aan
beide schaaLEN gansch geen uitsstekende ribben , gelyk anders alle *Pectines* hebben ,
maar zy zyn effen en glad : Het wonderlykste daar aan is , dat de bultige zyde gansch
wit is , daarentegen is de vlakke schaal , dewelke maar een weinig bultig is , donker-
leververwig , en doortrokken met groene streepen , dewelke achter by den wervel meest
't zaamen slooten , en zich na den omloop uitbreiden , recht gelyk de streeken op een
Kompasroos , waar van ze den naam heeft ; aan den binneniten zyde daarentegen heb-
ben beide de schaaLEN eenige dunne uitsstekende ribben , dewelke niet tot achteren toe
loopen , maar die zy omtrent de midden verliezen , dewelke men ook van buiten be-
kennen kan , als men ze maar een weinig tegens den dag aanhoud ; zoo schynt dan
deze Schulp uit twee verscheiden schaaLEN gemaakt te zyn , zoo dat men 't niet geloov-
en zoude , als men ze niet aan malkander vast ziet ; achter by den wervel in de twee
uitsstekende hoeken zyn ze met een bandje vast , gelyk andere *Pectines* . Haar Inwoon-
der is een week geelachtig vleesch , schier gelyk aan den *Pinna* : Het tweede wonder
is , dat men ze zoo zelden vind , en geen plaats op strand of in 't zand kan aanwy-
zen , daar zy wonen , dan dewelke by geval in 't zand op vlakke stranden geraken :
Men weet tot noch toe maar twee plaatzen , daar men ze vangt , te weten den Noord-
Westen hoek van *Xula mangoli* , en de stranden van *Waro* tot *Hote* toe , op *Kerams*
Noordkust . Zy dryven in zeewater omtrent de stranden , meest met de witte of bultige
schaal boven , doch zy zyn zoo behendig , dat ze dan 't witte , dan 't bruine bo-
ven keeren , gelyk ze ook schuins dryven ; en zoo zy willen te gronde gaan , trekken
ze haar 't zaamen , doorsnydende het water als een pyl : Men vangt ze met netten on-
der andere visschen , daar in zy al gapende dryven , en aerselen als men na hun toegaat .
Men vind ze maar in weinige maanden van 't jaar , en dat maar in den Oosten of Zuid-
Oosten *Mousson* , dewelke op voornoemde plaatzen een opperwal maakt . De eerste wier-
den in 't jaar 1666. in *Amboina* gebragt van *Hote* ; daar na heeft men ze wel in 20 jaa-
ren niet gezien , tot dat 'er eenige weinige , in 't jaar 1685 , van *Xula mangoli* gebragt
wierden : na dien tyd zyn ze in meerder meenigte van *Waro* aangebragt . Haare zeld-
zaame gedaante en moeilyke manier om te vinden hebben haar altyd onder de dierste
Rariteiten gestelt .

Zyn veel
jaaren
vermist ;
doch weder
te voor-
schyn ge-
komen.

Worden 't
onrecht
vliegende
genaamt.

De eigen Naam by d' Inlanders is onbekent , behalven dat haar zommige *Bia terbang* ,
dat is , Vliegende Schulp noemen , om dat ze quanfuis als vliegende op 't water dry-
ven ; doch deze naam komt met beter reden toe alle de Jacobs-Schulpen , dewelke
een sprong doen als of ze vlogen . Beter hebben ze onze Duitfche Kompas-Schulpen
genaamt ,

genaamt, naar de streepen, dewelke men op de vlakke schaal ziet, en daar van mag het zyn, dat men ze in 't Latyn *Amusium* noemt. Dezen Schulp vind men ook beschreven, als een meesterstuk van de zee, in het Boek van de Hoorntjes door *Philippus Bonnanus*, en afgetekent in 't III Deel, de 354^{ste} Figuur. Door Bonnanus beschreven.

In 't jaar 1696. Zyn deze Schulpen ook op Batavia bekend geworden, wordende door de visschers van de Eilandekens aangebragt.

In 't jaar 1698. Heb ik ze bekomen van *Bima* uit den straat *Sapi*, van de zelfde fatsoen en eigenschap als die van *Keram*, doch die van *Bima* waaren wel zoo groot en schoon, zynde aldaar mede in de treknetten gevonden.

d' *Amusium*, word by ons Maandoublette, dog ook wel, als by den Schryver, Compas-schulpen genaamt, zie den zelven verbeeldt op den XLV. plaat, die by letter A, is de buiten zyde, en by letter B, is dezelve van binnen te zien.

XXXIII. HOOFDDEEL.

Tellina.

Onder de *Tellina* begrypen wy al dat dunschaalig en langwerpig goedje, 't zy glad of gestreept, bestaande in de volgende soorten. De Tellina beschreven.

I. *Tellina arenosa*. Maleitsch, *Bia passir*, is een vinger lang, en 2 dwarsvingers breed, redelyk dik van schaal, buiten gestreept als de *Pectines*, doch de ribben zyn ruiger en smaller, loopen wat bochtig, en met stekelige korrels bezet; zommige lichtgrauw of witachtig; zommige uit den blauwen en grauwen gemengt; maar de meeste roodachtig, gelyk ook de kanten van binnen zyn: Het Dier heeft een wit vleesch; aan d' eene hoek 2 holle pypjes met roode frangjen gezoomt, waar door zy het water inzuigt, en met geweld wederom uitspuit; by den anderen hoek is noch een gat in 't vleesch, waar door zy de vuiligheden uitwerpt uit het zwarte *papaver*, 't welk vol zand is; de schaalën fluiten in malkander *per ginglymum*, en daar achter is een dik sterk vel, dat de beide schaalën 't zaamen houdt, en, als het Beest daar uit is, dezelve zoo sterk achterwaarts trekt, dat men ze met geweld weder 't zaamen moet drukken; de wervel en 't hoofd staan niet recht in het midden van den rug, maar nader aan den eenen hoek, en de twee voornoemde spuiten staan by den langsten hoek, en by den ronden hoek is de uitgang van de vuiligheid; dichter by na voren toe is een handje van hardachtig vleesch, aan 't levende Dier buiten den schaal uitkykende, waar mede het op den grond voelt, en zich op en neêr laat, want alle *Tellina* staan omtrent een hand, en zomtyds een voet diep in den harden zingelgrond overeind: De 2 waterspuiten eindigen straks in den maag of zandsak, van het *papaver* onderscheiden, 't welk by den ronden hoek legt: Zoo hebben ook alle *Tellina* eenen langwerpigen schulp, en twee *tendines* of spanaderen; de eene by den waterspuit, in den langsten hoek; de andere by den ronden hoek, om dat een niet genoeg was om dien wederspannigen schaal te fluiten: In het midden legt een klontje wit vleesch geformeert als een dooijer van een ei, 't welk het geen is, dat men tot den *Bocassan* gebruikt, doch de Chineezen laten het zwarte *papaver* daar by. Alle *Tellina*, zoo wel in een waazigen, als in een zingelgrond, staan overeind, op 't hoogste een voet diep onder den grond, maar als het water wast, zoo ryzen ze na boven, wanneer ze een halve voet diep staan, en dan zyn ze best te graaven. Men vind ze aan den uitersten rand, alwaar het zeewater komt, in 't grof zand met steenen gemengt, hebbende tot een kenteken van haar plaats een rond gaatje, 't welk men ziet, als men 't zand wat wegshart, 't welk de voornoemde pypjes maaken met het inzuigen en uitblaasen van 't water; zomtyds vind men ook een klein De Tellina verbeeldt op den plaat XLV. by letter C. Deze konen het water door 2 pypen uitspuiten.

Hebben ook paerlen en andere steenen in. paerlje daar in, geelachtig of paars naar den koleur der schaal, 't welk is een *Tellinites*: Doch noch een ander steen van dien Naam zie in 't volgende boek onder de Steenen.

Deze Schulpjes worden veel gegraven tot het maaken van *Bocassan*, en daarom by veele *Bia bocassan* genaamt; doch dewyl ze zeer zandig zyn, zoo worden de volgende blauwe Schulpjes daar toe voor beter gehouden; en deze worden maar by gebrek van dezelve genomen, die men wel een week in zeewater moet laten staan om haar van 't zand te zuiveren, in welken tyd men ze geduurig ziet het water uitspuiten, zoo dat men qualyk daar by staan kan, zonder in d' oogen geraakt te worden.

De 2^{de} soort. II. *Tellina saxatilis*, *Bia batu*, is een dikschaalige ruige Schulp, met het achterste aan de klippen vast, weinig gestreept, vuil moschachtig, aan de kanten haarig, die vast aan den schaal zyn, zoo dat men ze niet afwryven kan; aan den voorsten kant niet wel fluitende, waarom ze ten deele altyd gaapen; zy worden niet veel gezocht: Deze veranderen haar plaats niet, als mede de *Peeten saxatilis* in 't voorgaande Hoofddeel.

De 3^{de} soort verbeeldt op donzelden plaat by letter D. III. *Tellina Gari*. Maleitsch, *Bia bocassan*. Amboinsch, *Blasfor* en *Blasfol*, is een vinger lang, en een dwars vinger breed, niet gestreept, maar langs de kanten met eenige kringen of scheuren; 't overige effen, zwartachtig of donkerblauw, met weinige bleekwitte en donkere straalen aan de hoeken, niet altewel fluitende, en aan den voorsten kant wat innewaarts gebogen; voorts hol, en veel vleesch verbergende, door haare pypjes 't water uitspuitende als de voorige: Het vleesch is wit en sacht, het *papaver* met geen zand vervult, daarom worden ze voor de beste gehouden tot het maaken van *Bocassan*. Men graaft ze op weeke stranden, daar een stille zee is, uit een zwart modderig zand of waazigen grond.

Bocassan beschreven. *Bocassan* of *Bacassan*, is dat vermaarde Amboinsche *Garum*, met der oude Romeinen *Garum* meest overeenkomende, 't welk men aan de tafels gebruikte om eetlust te verwekken: in *Amboina* maakt men het uit tweederlei Schulpen, te weten, uit den eersten en derden soort dezès Hoofddeels, en zomtyds ook uit den navolgenden *Tellina picta*, doch uit den derden is het gemeenste en beste: De Schulpen moet men eenige dagen in zeewater zetten, dat ze haar ter deege van 't zand zuiveren, 't welk de derde soort in een of twee dagen doet, als dan op tweederlei manier gehandelt maken ze tweederlei slach van *Bocassan*, witte, en zwarte: De witte *Bocassan*, dewelke by onze Natie voorgetrokken word, maakt men aldus; de rauwe Schulpen opent men, neemt het witte vleesch daar uit, en smyt het *papaver* weg, 't welk, wel gewasschen en gezuivert, 8 dagen in 't zout moet staan, en hoe witter men dit vleesch krygen kan, hoe aanzienlyker de *Bocassan* word; dit gepekeld vleesch bestaat meest in riemtjes en vellekens, word daar na in goeden *Towak*-azyn gelegd, daar onder mengende klein gesneden wortelen van *Galanga major* of *Lanquas*, witte gember, en hauwens

En hoe ze bewaart word. van *Siliquastrum* of ritsjes, ook, voor die het verdraagen kunnen, wat look; de potjes, daar in men het bewaart, moeten wat nauw van mond zyn, daar op men dan een weinig Olyven-oly giet, en dicht toebind, want de *Bocassan* gansch geen lucht verdraagen kan; op deze wyze toebereidt, kan men ze over een jaar bewaaren: Andere neemen, in plaats van ritsjes, zwarte peper en den schorze *Culit Lawan* in kleine stukjes gesneden; als men ze nuttigen wil, moet men 'er 't elkens maar een weinig uytneemen om op tafel te zetten, en 't overige weder toebinden. Het is een voortreffelyke en aangename sauze by alderhande kost te eten, inzonderheit by gebradens, verwekkende den eetens lust, en 't maakt allen kost smaakelyk, daarom word het uit *Amboina* na

Andere bereiding. alle plaatzen van *India* vervoert: De zwarte *Bocassan*, daar de Chineezen en Maleijers het meest van houden, en ook met het Romeinsche *Garum* beter overeenkomt, maakt de tanden zoo eggerig niet als de witte, om dat hier geen azyn bykomt, en word aldus bereid; de Schulpjes haar behoorlyken tyd in water gelegen hebbende, tot dat men gift, dat ze van 't zand ter deege gezuivert zyn, worden of geheel gelaten, en met schaal en al ingepekelt, of, als men ze straks eeten wil, zoo opent men den schaal en men

Word tot sauze gebruikt.

Bereiding van de zwarte Bocassan.

men neemt het witte vleesch daar uit met dat aanhangende zwarte vet, 't welk in andere Schulpen geel is, en het ei genaamt word, wegsmytende alleenlyk den zwarten Zandzak of *Papaver*; dit vleesch acht dagen in pekelen gelegen hebbende maakt den zelve bruinzwart, waar van men zoo veel uitneemt, als men op een maal eten wil, giet daar wat zuur Lemoenzap over met gesneden gember en ritsjes, zoo is ze toe bereidt; aan smaak geenzins wykende het Romeinsche *Garum*, 't welk zy van kleine Visch-dar-

By 't Ro-
meinsche
Garum
vergele-
ken.

men maakten, gelyk hier te lande ook geschiet.
Als men den witten *Bocassan* over Zee wil sturen, en men geen Olyven-oly heeft om daar over te gieten, zoo dekt men de potjes toe met een paar bladeren van den boom *Capraria* of *Caju Cambin*, 't welk ze voor 't bederven bewaart, waar toe anders de *Culit Lawan* ook dient; zoo neemen zommige ook witte peper in plaats van zwarte, om dat ze beter sin in deszelfs geur hebben.

IV. *Tellina Violacea*, is grooter doch dunner dan de voorgaande, 4 en 5 duimen lang, 1 breed, als een scheede geformeert, zoo dun van schaal, dat men ze ligt in stukken duuwen kan, aan beide einden wat gapende, licht violetblauw, met witachtige breede stralen, effen en plat van schaal; zommige zyn rondachtig; zommige platter, en 2 vingers breed, aan de hoeken recht, als of 'er wat afgesneden was; deze is zelden te vinden, en word onder de Rariteiten gerekent; zy heeft haar paarfachtige stralen niet altyd in 't midden des rugs, maar meerendeels in d' eene hoek vergadert: Men vind ze aan den Oost-strand van de *Passo Baguala* en *Xulij*, overeind staande in 't fyne zand, en dat aan den kant van 't alderlaagste water, 't welk geschiet 's jaarlyks by een volle Maan in *November*; haar plaats word gekent aan een gaatje in 't zand, 't welk een sleutelgaatje verbeeld: Men vind ze niet alle jaaren, en derhalven alzo zelden als de volgende *Bia pissou*; hierom noemt men ze *Sonnestraal van Baguala*, doch de Maleijers rekenen ze onder den *Bia pissou*.

De 4^{de}
soort, ver-
beeldt by
letter E.

Waar en
wanneer
die gevon-
den wor-
den.

V. *Tellina cultriformis*. Maleitsch, *Biapissou*, is mede dun van schaal, en langwerpig, aan de einden een weinig gapende, aan den voorsten kant een weinig buigig, en scherp met de beide hoeken achter overgebogen als een Zabel, of als de Chineesche Zeepmes- sen; zy is op den schaal gespikkelt met lichtbruin en ros: Men vind ze weinig omtrent den rivier *Weijnitoe*, in 't zand overeind stekende, gelyk de volgende *Ungues*, en uit den bovensten mond, die meest gaapt, water spuitende, als men daar na graaft; waar op zy dieper in 't zand fakken, daarom moet men ze met behendigheid uitgraaven, toezien- de dat ze met haar scherpe kanten niemand in den hand snyden; wegens haare zeldzaamheit verstrekken zy voor een Rariteit.

De 5^{de}
soort, af-
getekent by
letter F.

VI. *Tellina picta*. Maleitsch, *Kappija*, is een Schulpje van gemeen fatzoen, weinig gestreept, en korrelig met landschapjes en torentjes geschildert; zommige buiten lichtgrauw, binnen wit; zommige buiten ros, van binnen rood, maar haarer beider schilderijen zyn donkergrauw of zwartachtig, en een lid van 1 duim lang: Zy groeijen in een harden steenachtigen strand, daar men ze met moeite uitscharren moet, en dat effen aan den rand, daar 't hoogste zeewater komt, by vallend water na de diepte lakkende, en by deszelfs wassen weder opkomende, 't welk van alle *Bocassan* Schulpen gezegt zy. Zy vallen meest op den strand van *Roema tiga*, daar een zingel grond is, zy hebben een zacht vleesch, en weinig zand, en daarom mede bequaam om *Bocassan* daar van te maaken, wordende met schaal en al ingepekelde.

De 6^{de}
soort.

Waar die
groeijen.

VII. *Lingua felis*, Katte tongen, zyn breede en platte Schulpen, aan de eene zyde recht rond, aan de andere met een smallen hoek, met veele fyne schubbekens bezet, en daar door ruig als een Katte tong: Zy zyn wit, met roodachtige stralen achter by 't hoofd 't zaamen stotende; zommige zyn slecht wit, met bochtige scherpe ribben, en ruitjes zonder stralen; d' eerste vallen in fyn zand, en dienen voor Rariteiten; d' andere vallen onder de steenen, en zyn niet mooi.

Worden
mede tot
Bocassan
gebruikt.

De 7^{de}
soort, ver-
beeldt by
letter G.

VIII. *Tellina virgata*, Sonnestraalen, Maleitsch, *Bia matta harij*, zyn schaars een vinger lang, twee vingers breed, en meer, aan de eene hoek mede rond, aan de andere

De 8^{ste}
soort, by
letter H,
afgebeeld.

scherp,

En ver-
der be-
schreven.

fcherp, gelyk een Westphaalsche ham, vol kringen of ribben, met de kanten parallel lopende, in 't gevoelen wat fcherp, bleekgeel, met roodachtige straalen, achter by 't hoofd 't zaamen slotende, verbeeldende de straalen, die men 's avonds ziet by den ondergaanden Zon, als hy water trekt, daar een regen op volgt: Van deze straalen zyn zommige breed, zommige smal, zommige Schulpen hebben ook gansch geene of slechts eenige voetstappen daar van; daar is weinig vleesch in, om dat ze zoo plat zyn, en men vind ze meest leeg op strand gapende, doch de schaalen noch aan malkander vast, 't welk geschied, als ze by aflopend water boven 't zand komen, en schielijk door de heete Zon geraakt zynde zoo magteloos worden, dat ze den schaal niet 't zaamen kunnen houden, om dat het achterste dikke velletje door de droogte buitenwaarts krimt, waar door zy den krabbekens ten prooi worden. Men vind ze overvloedig in den Amboinschen Inham omtrent de *Wajnitoe* en in de *Uliassers* op vlakke en harde stranden: Zy worden tot den kost niet gezogt. Men vind 'er ook, doch zelden, die rood van schaal zyn, met witte of geele straalen. Noch een derde soort, dewelke gansch wit is, en slecht van koleur. Een vierde soort valt op Oost-Keram, zynde de grootste onder de *Tellinae*, vier duimen lang, twee vingers breed, over 't geheele lyf glad en bruin, en zonder straalen, dewelke raar zyn.

Waar
van meer-
der soorten
zyn.

De 9^{de}
soort, by
letter I.

IX. *Tellina levis* is van fatsoen als de voorgaande, maar wel zoo breed en dun, gansch glad, zonder ribben of schilderijen; zommige wit als yvoor; zommige lichtgeel, achter by den wervel met een rood plekje of kruisje; zommige hebben ook eenige donkere straalen, dewelke wit zyn; deze zyn raar.

De 10^{de}
soort, by
letter K.

X. *Folium*. Maleitsch, *Bia Lida*, deze is gansch plat en dun, heeft geen uitstekenden hoek gelyk de hammen, maar aan beide einden rond, of aan 't eene eind recht, en als afgesneden, en aldaar fcherp getand, gelykende een tong of een blad, van verwe hooggeel, met en zonder straalen: Zy worden zelden gevonden, en zyn derhalven raar; men moet ze zacht handelen, en niet lang in den Zon droogen, want daar door verbleeken ze.

De 11^{de}
soort, by
letter L.

XI. *Petascunculus*, Hammetje, heeft de gedaante van een Banquethammetje, te weeten, aan den eenen hoek rond, en aan den anderen smal toelopende, een vinger lang, en ruim een breed, zeer dun van schaal, eenpaarig rood: Zommige zyn incarnaat, dewelke breeder en ronder zyn: Andere zyn lichtgeel als vuil yvoor, dewelke grooter en slechter zyn: Men heeft ook kleine, schier zonder hoek, en rond, mede rood.












De 12^{de}
soort.

XII. *Petascunculus striatus*, is een klein langwerpig Schulpje, in de lengte geribt, wit of lichtgrauw.

De 13^{de}
soort, by
letter A.
op den
plaat
XLVI.

XIII. *Vulsella*, Baardnypers, is een langwerpige Schulp; aan den eenen hoek dik, en aldaar met een wervel aan malkander vast; aan den anderen dun, plat, en rond, zoo dat ze op en toe gaan, gelyk een tang of Chineesche Baardnypers; de grootste zyn 3 en 4 duimen lang, buiten vaal, en ruig, zonder mooijigheid, en gelyken meer naar een snebbe van een Eend: Andere zyn kleinder en mooier, die beter naar een Nyper gelyken; zy zyn een kleine vinger lang, wat krom als een Zabel, donkergrauw of aardverwig. Men vind ze in groote klompen by 70 en 80 met een ruig mosch aan malkander vast hangende, die men dan in water moet leggen, en los laten weeten.

De *Tellinae*, deze 1^{ste} soort, is afgebeeldt op den plaat XLV. by letter C. Van de 2^{de} soort, ontbreekt d' afbeelding. Doch de 3^{de} soort, word aangewezen by letter D. De 4^{de} soort, by letter E, deze word by ons de purpre Sonnestraal, ook wel de groote Tour de Bra, genaamt. De 5^{de} soort, by letter F, is een Peuldouplet, en word ook 't Poolfch Mes genaamt. Van de 6^{de} soort, ontbreekt d' afbeelding. Doch de 7^{de} soort, is afgetekent by letter G, en word by ons Robbetong, om zyn scharpe schubbetjes, genaamt, ook wel de Segreinedouplet: van deze zyn groove en fyne; de groove hebben bruine plekken; en de fyne hebben roode straalen op een witten grond: Dewelke hier als de 8^{ste} soort, by letter H, is aangewezen. De 9^{de} soort, by letter I, is glad, en behoort onder de Roosdou-
letten,



letten; waar van geele, roode, witte, gevlamde, gestraalde, en gestrepte zyn. De 10^{de} soort, verbeeldt by letter K, is een andere soort van Venuschulpen, te voren beschreven. Den 11^{den} soort, by letter L, noemt de Schryver 't Hammetje; doch worden by ons mede onder de Roosdoubletten gerekent. Den 12^{den} soort, moeten wy, om dat de aftekening ontbreekt, voorbygaan. Doch de 13^{de} soort, is verbeeldt op den plaat XLVI. by letter A, dien de Schryver Baartknyper noemt.

XXXIV. HOOFDDEEL.

Solenes bivalvij.

B Oven in 't XXVII. Hoofddeel, hebben wy beschreven de *Solenes solidi*, die maar uit een pyp bestaan, nu komen de Tweeschaalige, maakende het vyfde geslacht van Schulpen, dewelke langwerpige Schulpen zyn, met haare twee schaal-
len een scheede of pype verbeeldende, en bestaan in de volgende soorten:

I. *Solenes bivalvij*, *Ungues*, *Dactyli*, *vulgò*, *Vaginae*, Neêrduitsch, Orgelpypen, Maleitsch, *Bia butu* en *Bia saron*, ook *Krang siffij* en *Bia koekoe*, om dat haar schaal uit nagelen of schubben schynt 't zaamen gezet te zyn. Deze zyn 4 en 5 duimen lang, een vinger breed, dunschaaig, uit den ronden wat plat, aan d' eene zyde door een velleken wat 't zaamen gevoegt, aan d' andere open, doch niet wydgapende, want straks daar achter is 'er een velleken voorgespannen. De beide einden staan open, waar van het bovenste rechte, het onderste rondachtige kanten heeft: De koleur van den schaal is lichtbruin, aan zommige met witte plekken en straalen, effen en glad, of met kleine scheurtjes overdwars, wyzende zyne aangroeiing na beneden; het vleesch is hard en zenuwachtig, boven met een eindje, zynde een lid van een duim lang, uitteekende, gefatzoeneert als een *Membrum virile*, met een zwarte voorhuid naar believen uit en ingetrokken wordende, en water uitspuitende: Zy staan recht overeind in een zuivere zandgrond, altyd aan den rand van 't laagste water, daar de wal begint af te gaan: Haaren plaats kan men bekennen aan een rond gaatje in 't zand, daar men ze behendig uitgraaven moet met onderscheppen, want geraakt zynde trekken ze zich diep in den grond. By de Chineezen worden ze ingepekel en gegeten, hoewel ze zeer hard en onverdouwelyk van vleesch zyn. In den Middellandschen Zee, inzonderheit in den *Archipelagus* moeten ze veel beter en murver zyn; want ik versta, dat ze by de Grieken en Italiaanen aldaar in hoogachtinge zyn. De hedendaagsche Grieken noemen ze *Sulinees*; de Italiaanen *Lanquetti*; doch by *Jonstonus Lib. de Aquatilibus*, vind ik den Venetiaanschen naam, *Cappa longa*; te Bononia, *Pisce canella*; en het is misschien de *Concha longa* van *Rondoletius*; hoewel de Middellandsche *Solenes* van de onze wat verschillen. Men behoeft *Aristoteles* juist niet te berispen, daar hy schryft, dat de *Solenes* aan beide kanten geslooten zyn; want in der daad de losse zyde niet ver open gaat, zyn-
de als gezegt van binnen met een velleken toegesloten.

II. *Rostrum anatis*. Eende-bekken, zyn mede een soort van *Solenes bivalvij*, en misschien de Wyfkens, want *Plinius* verdeelt ze in Mannekens en Wyfkens; hoewel deze ook van tweederlei slach zyn: De eerste of grootste Eende-bek is dikker van schaal, en breeder, langs de kanten geribt, en als vol scheuren, niet bruin, maar aschgrauw, boven met een zeer gapenden mond, wiens lippen een weinig uitwaarts gekromt staan, de onderste hoek fluit wat meer, en zy staan overeind omtrent een hand diep in 't zand, hebbende boven een zwart en zenuwachtig eind uitsteeken, rimpelig, zich uit en intrekkende, en maakende boven in 't zand twee gaatjes, daar men een kleine vinger insteeken kan, en waar uit het Dier water spuit; het binnenste vleesch is ondeu-
gende, vol zwart bloed en zand, velachtig en onbequaam tot den kost, behalven een
weinig,

weinig, 't welk men inpekelt: Het tweede flach is korter, en zoo dun van schaal, dat het schier doorschynend is, in 't midden buikachtig, boven zeer gapende, en van 't zelfde vleesch; de schaal is vuilwit of grauwwachtig, en ruig als een Haaije-vel, aan 't vleesch is gansch niet dat deugt: Men vind ze in grof zand, daar een waazige of moeraslige grond onder is.

Waar die gevonden worden.

De 3^{de} is verbeeldt by letter P.

Zyn eetbaar.

Een derde soorte hier van is een kleine vinger lang en breed, wiens schaal overdwars wat geftrcept of geribt is. Onder de *Solenes bivalvij* behooren ook de *Musculus arenarius*: *Asuffen passir* en *Bia pissou*: De *Asuffen passir* steekt haar vleesch mede buiten 't zand uit, 't zelve uitbreidende in den rondte als een roosfleur, die zich straks nederwaarts begeeft, als men het aanraakt, en de mossel trekt zeer diep in 't zand, daarom is 't moeilijck haar geheel uit te graaven: Men legt ze slechts een ommezien in heet water, tot dat ze gapen; en men eet het vleesch half rauw, want het vleesch is week, en zeer welsmaakende, zonder zand, wit, en beter als veel Oesters, voornamentlyk 't onderste, want het bovenste is wat hardachtig, in twee langwerpige lippen verdeelt; wiens opperste dat gerimpelde vliessen heeft, 't welk buiten 't zand uitsteekt.

De 3^{de} soort.

III. *Bia catsjo*. Amboinsch, *Hua ilij* of *Huilij*. Deze zyn kleine Schulpjes een lid van een duim lang, wit, of blauwwachtig met groen gemengt, van figuur als een schopje met een platte rugge in het midden van yder schaal; onder aan hangt een taaije witte zenuwe, als of 't een Langhals was, dewelke in 't zand gaat; en, als zy geraakt worden, zinken ze nederwaarts: Zy staan overeind niet diep in 't zand, hebbende tot een teken een klein scheurtje, als of het met een mes gesteken was; Men graaft ze op vlakke stranden met meenigte by malkander, en worden veel gegeten by den *Papeda*. Men noemt haar *Bia Catsjo* naar de gedaante van de kuiltjes in de *Pinang*-beeken, daar in men een *Catsjo*, dat is, een beet *Pinang* leggen kan, naar welke zy gelyken.

Waar zy haer ontbonden.

En worden Catsjo genaamt.

De 4^{de} soort, Zee-penzeelen genaamt.

Waar van verscheidne soorten zyn.

IV. Zee-penzeelen, vind men op den strand van *Wajnitoe* overeind in 't zand stekende, zynde een vinger lang, en een stroohalm dik, witachtig, en half doorschynend als glas, gelykende zeer wel een schaft van een vogelveer, boven in veele vezeltjes verdeelt als een penzeel: Daar by vind men noch een ander goed, wat dikker als fyne darmen, buigzaam en taai, 1 voet of $1\frac{1}{2}$ lang, buiten zandig, binnen met water gevult, die men als formen uit 't zand graaft: Een derde soorte zyn pypen, hebbende den dikte van een pink, een vinger lang, buiten ruig, binnen glad, met flymerig water gevult, zoo bros, dat ze van enkel zand schynen gemaakt te zyn, om dat ze straks breeken, als men ze drukt.

Hoemen die vangen moet.

Om alderhande *Solenes* te vangen, als men eerst de gaatjes ziet, daar zy insteeken, zoo zal men van boven een bezemriedje of den flyven middelzenuwe van een *Calappus*-blad daar in duuwen, zoo diep men kan, en veerdig daar onder graaven ter zyden; want door dat scherpe rysken geprikkelt zynde, vergeeten ze het neerwaarts zakken.

Onder de *Solenes* kan men ook brengen, (als gezegt is) de vyfde soorte van 't voorgaande Hooftdeel *Tellina Cultriformis* of *Bia Pisso*, om dat ze op diergelyke manier in 't zand steekt, en aan fatzoen niet veel verschilt. De schaal is langwerpig, en wel zoodaanig, dat de zyden parallel loopende, voorts dun en breukzaam, van buiten is ze getekent met fyne ribben en voorens, dewelke parallel met de randen loopende in een halven kring. Zy is altyd zuiver, en laat haar wel polyzen, daarom is zy onder de Rariteiten aangenomen, de koleur is geel bruin.

De *Solenes Bivalvij*, waar van eenige onder de Mosselen behooren; van deze word de 1^{ste} soort, aangewezen op den plaat XLV. by letter M, de Schryver noemt deze Orgelpypen, doch die worden by ons Goot-Doublotten genaamt, om dat zy of heel of half zynde, heele of halve gooten gelyken. De 2^{de} soort, by letter N, noemt de Schryver den grooten Eendebek; van welke noch een andere soort, by letter O, verbeeldt, de kleine Eendebek genaamt word, doch by ons eenwigduurende Gaapers, om dat die nooit toe kunnen sluiten. De andere soort, by letter P, is van deze voornoemde de groote. Van de volgende heeft de Schryver in dit Hooftdeel ons geen afbeeldingen laten toekoomen.

XXXV. HOOFDDEEL.

Musculi : Mosselen.

H Et zefde geflacht van Schulpen maaken de *Musculi* of Mosselen; en de *Mituli*, waar van wy de volgende foorten aangemerkt hebben.

De *Mituli* be-
fchreven.
De 1^{ste}
foort, ver-
beeldt op
den plaat
XLVI,
by letter B.

I. *Musculus vulgaris major*. Maleitsch, *Asusseng*. Deze is de gemeene Mossel van bekende fatzoen, doch hier te land meer naar den bruinen dan blauwen trekkende, met een baard aan de klippen of houten hangende, aan smaak veel wykende den geenen, dien men in onze Wester-zee vind.

II. *Mitulus anataricus*. Maleitsch, *Asusseng Bebec*, dat is, Eend-mosselen, Amboinsch, *Jbul*, op Hitoë, *Lulat*. Deze zyn kleine Mosseltjes, schaars een lid van een vinger lang, en $1\frac{1}{2}$ vinger breed, bleekbruin, en wat rimpelig van schaal: Zy steeken veel by malkander in een waazigen grond, maakende een geheelen korst, gemeen in den Amboinschen Inham, en op *Hoeconalo*, en andere stille bochten: Men graaft ze veel uit om d' Eenden daar mede te voeden, over de uitgegraavene korsten rolt men een steen, of men breekt ze met de handen in stukken, en als dan worden ze van de Eenden greegig gegeten: De Varkens eeten ze ook gaarn, inzonderheit de wilde, waar op de Jagers ook weeten te loeren.

De 2^{de}
foort, by
letter C.

Zyn tot
spys der
Eenden.

Als mede
der wilde
Varkens.

III. *Mitulus saxatilis* is noch kleinder, schaars een lid van een vinger lang, maar breeder, en als een oor gefatzoeneert, buiten rimpelig of korrelig, omtrent de randen met hairen bezet, en met een groenen weerschyne: Zy hangen aan harde klippen, die plat leggen, en op andere harde vlakke stranden: Zy dienen niet tot eeten, maar wel voor Varkens en Eenden.

De 3^{de}
foort, ver-
beeldt by
letter D.

IV. *Musculus arenarius*. Maleitsch, *Asussen passir*. Deze steekt geheel in 't zand verborgen, en overeind, gelyk de *Solanes*, van fatzoen als Mosselen, doch de zyden loopen meer parallel, en beneden is 't hoofd ronder, dun en bros van schaal, in kringen verdeelt, langs dewelke zy breekt, als men ze duwt; zy zyn eenpaarig grauwwaard, naar den vaalen koleur trekkende, en zuiver: Zy hebben geen baard, gelyk de Mosselen, maar volgen den natuur van den *Pholates*. Het vleesch is wit, week, en goed om te eeten. Men vind ze weinig in een harden en fynen zandgrond op vlakke stranden, daar men haar plaats bekennen kan aan een ronds gaatje, en by laag water in 't zelve een roosje van roodachtig vleesch, in de grootte van een schelling, en in de gedaante van een *Boletus*, het welken het Dier boven uitsteekt om te bakeren.

De 4^{de}
foort, ver-
beeldt by
letter E.

Zyn goed
tot spys.

Myites is een steentje van gedaante als de voorgaande Mosselen, doch niet boven een nagel van een duim lang, boven bruin of violet, beneden rond, witachtig met een paerlachten weerschyne, en half doorschynende, 't welk men by geval in deze Mosselen vind; wegens haare mooie gedaante en zeldzaamheit, worden deze Mosselen onder de Rariteiten gerekent.

Myites
wordt in
de voor-
gaande
Mosselen
gevonden.

V. *Pholas*. Maleitsch, *Asusseng batu*. Neêrduitsch, Steenscheede. Deze is een langwerpige zwarte Mossel, hebbende de lengte en breedte van een vinger, doch meerendeels kleinder, zomtyds ook een hand lang, met eenige kringen by het bovenste eind, 't welk scharp en plat toeloopt, beneden stomp en witachtig: Deze vind men nergens bloot, maar altyd in de groote Koraalsteenen; (*Lib. 12. Herbar. Ambon. Saxum calcarium* en Katskoppen genaamt.) in deze steken ze in een kuiltje, zoo net op den Mossel accordeerende, als of het door konst uitgehouwen was, staande met den spits altyd overeind of een weinig hellende, en van daar altyd een heel klein gaatje hebbende, 't welk door den steen gaat, waar door zy het water inzuigen en uitspuuwen: Rondom den Schulp legt een meelachtige substantie als een papje, en hoe minder deze is, hoe mooier, zwarter, en gladder de Mossel is; maar die veel pap om zich hebben zyn

De 5^{de}
foort, af-
gebeeldt by
letter F.

Groeijen
in de Ko-
raalsteenen.

ruig

Hoe de-
zelve ge-
vonden
worden.

Gevoelen
van zom-
mige over
haar groei-
jen.

Als mede
een opmer-
king van
den Schry-
ver daar
over.

De 6^{de}
soort, is
verbeeldt
by letter G.
Uitge-
strekt leg-
gende ver-
beelden zy
een Vogel-
tje.

De 7^{de}
soort, af-
gebeeldt
by letter
H.

Matthio-
lus aange-
baalt.

Ook Al-
drovan-
dus, die
den Pholas
bekrachtig-
gen.

ruig en korrelig, doodschbruin, en niet mooi: Het vleesch is flymerig, doch word door het kookken hardachtig, tot het eeten niet zeer aangenaam, om dat ze naar de klippen smaaken: Men krygt ze nooit dan by 't maaken van kalkovens, wanneer men die Katskoppen in stukken slaat of kapt, om kalk daar van te branden, daar men met verwondering ziet, hoe deze Schulpen in den steen verborgen leggen, daar men van buiten geen tekens ziet, en nochtans door die kleine gaatjes haar voedzel moeten zuigen; zoo moet men ook wel 3 of 4 steenen openen, eer men een vind, die ze heeft; de kleine hebben kleindere, en de groote grootere Mosselen: Daar zyn zommige van onze Oostindische Philosophen, dewelke vermoeden, dat deze Mosselen 'er eerst zyn, en daar na de steenen daar rondom groeijen door onzienlyke Waterdiertjes, die den steenigen stoffe 't zaamen draagen, en laag op laag aanzetten, gelyk de Byen haare huisjes maaken. De Katskoppen groeijen gelyk andere Zeegewassen, gelyk 't zelve door ons in 't voorgenoemde *Herbarium* is beschreven; daarom heb ik ze ook onder de Waterplanten gebragt; of het evenwel door zoodaanige Diertjes geschied, is my noch onbekent, maar dat ze rondom deze Mosselen groeijen, kan ik niet toestemmen; de reden hier van is deze, om dat men deze Mosselen niet bloot vind noch rompslomp over hoop in die steenen; maar altyd of recht of schuins overeind, hebbende buiten twyffel het Dier deze eigenschappen en krachten, dat het in 't groeijen den omliggenden zachten steen vermolzemen of verbryzelen kan, om haar kamertje grooter te maaken, en haar schaal uit te breiden, het welk men merken kan aan de kringen, die de schaal aan haar dunste einde heeft, alwaar het aangroeijen geschied.

VI. *Avicula*. Maleitsch, *Asusseng burong*. Deze is een zwarte Mossel, in den gedaante van een Vogeltje of Swaluwtje, 't welk haar beide vleugels opwaarts steekt, maar als men ze uitbreid, zoo gelykt ze een vliegend Vogeltje met een langen staert, in 't gemeen een vinger lang; met het hoofd hangen ze nederwaarts, en met den staert opwaarts aan stokken, en dus houd men die lang in zee staan, als mede aan de berg-houten en roers van Chaloupen door middel van den baard, die by 't hoofd is. Men vind ze ook aan de zeeboomtjes of *Akkarbaar* vast gegroeit, inzonderheit aan het zwarte, dewelke niet boven een vinger lang zyn; zommige zyn zwart; zommige rood, beide met lange staerten, en ligt afvallende; het vleesch is gelyk aan andere Mosselen.

VII. *Pholas lignorum*, gelykt 't uiterste lid van een vinger, te weeten, van voren stomp, achter spits, platachtig, en met een rond gaatje, in twee deelen open gaande, van buiten is ze grauw, lelyk, en zeer bros van schaal; zy groeijen in de verrotte paalen, die in zout water staan, zoo als de *Solenes integri*.

Met den natuur van *Pholas* komt overeen, 't geen *Matthiolus* zegt van zekere Alykrui-ken of Slekken, die men levendig vind in zekere rotzen by 't slot *Duin* in den Adriatischen zee, daar men met yzere hamers groote stukken afflaat, en dezelve wederom in andere kleindere stukken, daar in men dan deze Slekken vind, goed om te eeten, en lekker van smaak: By den Tartarischen stad *Tarku* worden desgelyks Slekken in een rots gevonden; ook vind men verscheide Schaalvijschen in de hoogste *Alpes* achter *Verona*. *Aldrovandus Lib. 3. de Exanguibus* bevestigt dit bovenstaande mede: Aan den oever te *Ancona* worden steenen van 50 en meer ponden uit den zee getrokken, dewelke, met hamers in stukken geslaagen zynde, kleine levendige en zeer lekkere vischjes uitleveren, *Idem Aldrovandus*.

De *Musculi*, Mosselen, is by ons de 1^{ste} soort, verbeeldt op den plaat XLVI. by letter B. De 2^{de} soort, by letter C. De 3^{de} soort, by letter D, deze is heel zeldzaam, en word de Eende-mossel genaamt. De 4^{de} soort, is verbeeldt by letter E. De 5^{de} soort, by letter F, deze is een Steen-mossel, om dat dezelve in de Zee-Koraalsteenen groeijen, die men aan stukken slaande, daar uitkrygt. De 6^{de} soort, by letter G, is het gevlerkte Vogeltje genaamt, om dat dezelve van malkander leggende, en tegeneengevoegt, een vliegend Vogeltjen verbeelden. De 7^{de} soort, is te zien by letter H.

XXXVI. HOOFDDEEL.

Pinna. Maleitsch, Bia mantsjado.

H Et zevende geflacht van de Schulpen maaken de *Pinna*, Maleitsch, *Bia mantsjado*, naar den gedaante van een smalle Indiaanfche byl, Amboinsch, *Kima Omin*, Neêrduitsch, Holster-Schulpen. Deze hebben een byzondere gedaante, van alle andere Schulpen verschildende, namentlyk driekantig, lang, plat, boven breed, en gapende, beneden scherp en spits toeloopende, gelyk een holster; zy zyn verdeelt in de volgende foorten.

I. *Pinna prima sive oblonga*, is een of $1\frac{1}{2}$ voet lang, en boven vier duimen breed, beneden spits toeloopende, overeind staande, en de helft in den slykigen grond staande; de eene lange zyde is gesloten; de andere is los, en opent zich omtrent 1 vinger breed, en aldaar aan den grond ziet men een baard van zwartgroene draaden gemaakt, omtrent een lid lang, aan het Dier smal en van voren breed, den welken men *byssum* noemt, waar mede het Dier zich vast maakt aan steentjes en zand; de bovenste zyde sluit niet wel, maar staat boven altyd gapende, en loopt wat rond, zynde de schaal aldaar zoo dun en scherp als een mes, zoo dat men zich dapper daar in bezeren kan, als men onvoorzichtig daar op trapt of daar na duikt: De buitenste schaal is zwart, of met wat bruin gemengt, zoo ver zy boven den grond uitsteekt, vol zeegruis of kalk; 't overige is zuiver, met korte en ydele schubben bezet, die in ryen staan, en aan d' oude schier geheel vergaan; de onderste spits is wit, binnen is de bovenste helft mede zwart, de onderste zilverwit. Het Dier heeft een grooten *Callum*, en een grooten klomp hooggeele, of minij roode vettigheid, die men het ei noemt, voorts breede zwartachtige lappen, door den geheelen Schulp verspreidt, beslaande 't vleesch niet meer dan de zilververwige plek, en daar onder legt een groote zandzak van zwart bloed en zand.

De jonge *Pinna*, noch geen half voet lang zynde, is wit van schaal, zeer dun en doorschynend, van buiten in den lengte geribt of gestreept, en met scherpe schubben bezet, allenkskens den bruinen koleur aannemende, en de bovenste of smalste zyde is niet rond, maar recht, zoo dun en bros als glas; alle *Pinna* hebben een Pinnewachter, *Pinnophylax* en *Pinnoteres* genaamt, dewelke een garneeltje is, zynde $1\frac{1}{2}$ vinger lang, ysverwit met witte stipjes, en schier doorschynend, met dunne en zeer scherpe nypers, 't welk geduurig in den *Pinna* woont, zoo lang dezelve leeft, maar als zy begint te sterven, zoo loopt het daar uit: In ieder *Pinna* woont maar een garneeltje, doch 't zelve schynt daar in zyne eijers (dewelke men onder zyn staert vind) te formeeren, en jongen voort te brengen, die daar na verhuisen moeten, en andere *Pinna* zoeken: Zyn ampt is den *Pinna* te nypen, dat ze haar toe zal trekken, als 'er prooi in den Schulp is, of als 'er eenig gevaar voor handen is, gelyk wy boven in 't XXVIII. Hoofddeel van de *Chama Squammata* gezegt hebben. Zy groeijen in geen openbaaren zee, maar in stille bochten, daar een moddergrond is; met het bovenste ronde deel even uitkykende, maar daar een harde zandgrond is, steeken ze meer dan de helft bloot boven den grond, veele by malkander, met den scherpen kant altyd boven, dat men geen voet daar tusschen zetten kan; zy zyn 4 en 5 voeten onder water: Men vind ze in den binnenzak van den Amboinschen Inham, in den geheelen moerassigen bocht van *Henetello* tot *Cauwa*, aan Kerams Noord-Westhoek, en in den bocht van *Tanoeno* en *Katj-bobbo*. Zy worden tot den kost gebruikt, doch dat zwarte *Papaver* moet men wegsmyten, om dat het wat dronken of duifelig maakt, en 't overige is ook van geen zondelyken smaak: Beter moeten ze zyn in den Griekschen zee, inzonderheit in den

De *Pinna* be-schreven.

De 1^{ste} soort, afge-beeldt op den plaat XLVI. by letter I. Haar gedaante, koleur, en Dier omstandig be-schreven.

De andere van deze zie by letter K.

Deze alle hebben een Wachter.

Dewelke haar (dood zynde) verlaat.

Wat dezelve Wachter doet.

Waar de *Pinna* groeijen,

en haar op-bouden.

En worden mede tot spys ge-bruikt.

Propontis, of rivier van *Constantinopolis*, daar men ze noch *Pina* noemt, en alwaar zy noch wel 2 voeten lang vallen zullen.

Hebben
ook een
soort van
paerlen in
zich.

Men vind hier in ook zomtyds paerlen, gelyk men van de *Pinna* in den Middellandschen zee ook schryft, doch deze zyn klein, rond, paars, of lichtviolet, en verliefen metter tyd haaren glans: Ik geloov echter, dat ze witter en mooier vallen in zoodaanige *Pinna*, die van buiten niet zwart, maar bruinachtig zyn, en in een harden grond groeijen, en klaarder water hebben, daar de meeste Amboinsche in water staan, dat modderig is; het moet echter wat klaar zyn, als men na dezelve duiken wil, want zommige meer dan een vadem onder water staan; ook moet men wel oppassen, dat men zich aan haare scherpe kanten niet bezeere: Van de *Pinna* zie *Plinius Lib. ix. cap. 42.* en *Cicero Lib. 2. de naturâ Deorum.*

De 2de
soort,
zie hem
verbeeldt
by letter L.
By letter
M. noch
een andere
soort.

II. *Pinna lata*. *Plinius*, *Perna*. Deze word voor het wyfken van den *Pinna* gehouden, en is wat korter dan de voorgaande, maar veel breeder, en dikker van schaal, zeer wel naar een Westfaalsch hammetje gelykende: Ik heb 'er gehad van 16 duimen hoog, en 1 voet breed, aan den openen zyde een weinig uitgeholt met een bochtje, daar de *byssus* staat; de schaal is mede zwart of aardverwig, in ryen met scherpe smalle schubben bezet, die zy ook in haar ouderdom behoud: Men vind ze ydel, en van de vorige afgezonderd, want zy willen een harder grond hebben, en vrijer zee, doch ik heb bevonden, dat 'er altyd geen versche rivieren omtrent zyn, daar de *Pinna* zich ophouden, gelyk andere schryvers melden.

De 3de
soort, by
letter N.

III. *Pinna alba*, word ook voor 't wyfken gehouden, en is veel kleinder dan de voorgaande, zy is wit of lichtgeel van schaal, dun, en half doorschynend als glas, niet recht driezydig, maar in 't midden bochtig, als of ze 't zaamen gebogen was, van buiten is ze glad, doch een weinig geplooit: De grootste zyn een hand lang; andere 3 en 4 duimen lang, en in 't midden zoo bochtig, als of ze 't zaamen gevouwen waaren: Zy steeken niet in den grond, maar hangen met de baarden aan de steenen; deze worden zelden gevonden.

De *Pinna*, by den Schryver *Holsters*, worden by ons Hamdoubletten, om haar koleur en gedaante, genaamt, ook wel Steekdoubletten, om dat dezelve meestentys in een weeken grond steekende gevonden worden. De 1ste soort is verbeeldt op den plaat XLVI. by letter I, van deze Hamdoubletten heb ik 'er een gehad, ruim twee voeten lang: Hier van is een andere soort, afgetekent op den zelven plaat, by letter K, doch is een veel kleinder slach als de voorgaande. De 2de soort, by letter L, waar van noch een andere by letter M, verbeeldt is. De 3de soort, word aangewezen by letter N.

XXXVII. HOOFDDEEL.

Ostreum, Oesters, *Tiram*.

De Oe-
sters be-
schreven.

Waar
van ver-
scheiden
soorten
zyn.

De 1de
soort, is
verbeeldt
op den
plaat
XLVI.
by letter
O.

H Et achtste geslacht van Schulpen maaken de Oesters, van veelderlei fatzoen, doch alle daar in overeenkomende, dat zy van buiten een ruig geschilfferden of schubachtigen schaal hebben, van binnen zyn zy zilververwig of paarlemoerachtig, en deze veranderen niet van plaats: Van Oesters sullen wy hier niet uitvoerlyk handelen, als genoegzaam bekend zynde, maar alleenlyk eenige soorten aantekenen, die men hier in *Amboina* vind.

I. *Ostreum radicum sive lignorum*. Neêrduitsch, Stok-oesters. Maleitsch, *Tiram besaar* en *Tiram akkar*. Deze zyn de grootste, langwerpig, een hand lang en minder, van geen vast fatzoen, maar bochtig met omgevlochten kanten, en dezelve zomtyds gekartelt of geplooit; van buiten zyn ze zwartachtig, van binnen zilververwig, met den ondersten en diksten schaal krommen ze haar om de wortelen der boomen, waar aan zy groeijen, weshalven haar fatzoen zich schikken moet naar den plaats, daar zy hangen.

De





De beste en grootste vind men op *Manipa*, *Boero*, *Kelang*, *Bonoa*, en op vlakke stranden, daar veel *Mangi mangi*-boomen staan, aan wiens wortelen zy hangen, zoo dat men dikwyls een stuk van den wortel mede afkappen moet; men mag ze houden voor den *Tridacna* by *Plinius*, en by de hedendaagfche Gricken worden ze *Chæderopada* genaamt na de gelykenisse van een ezels voet. Zommige landen en stranden brengen deze Oesters zoo weelderig voort, dat de fcheepen aldaar ten anker leggende, en 't zelve ophaalende den ankerftok bezet vinden met fchoone groote Oesters, gelyk mede den kiel van 't fchip, 't welk inzonderheit gebeurt in *Siam*; alwaar aan de kiel en ook zekere Mosselen groeijen, die langwerpig, grauw, of lichtbruin zyn, van fatzoen als de bovengemelde *Musculus arenarius*; zelden gebeurt het, dat men witte steentjes daar in vind, in de grootte van een erwete, en vitfe; zommige zyn geheel wit; zommige met een paerlachtigen weerschynd aan den eenen zyde, dewelke men onder de *Chamites* rekenen kan.

Waar die gevonden worden.

Groeijen onder aan de Scheeppen, en Ankers &c.

II. *Ostreum Cratium*, *Sery*-Oesters. Deze zyn kleinder, omtrent een vinger lang, met geplooid en gekartelde randen, van buiten grauw en schilfferig; zommige ros, zuiver, en met een verheevene rug in den bovenften fchaal, met den onderften omvatten ze de ftokjes of rietjes van de *Serys*, die omtrent $\frac{1}{2}$ jaar in zee geftaan hebben; dit gefchiet met veele korte voetjes, of armtjes, die de randen van de ftokken omvatten, op den zelve manier, als men aan de wortelen van *Polypodium* ziet: Aan deze rieten waffen ze met klompen boven malkander, zoo dat men de ftokken mede afnyden moet, doch de mooiste zyn, dewelke enkeld groeijen: Men vind ze ook aan de wortelen van allerlei *mangium fruticans*, doch die zyn klein, fcherp, en zeer gekartelt; waar van men veelderlei flach vind op den *Baffo* van *Baguala*, ter wederzyde van dien *Isthmus*.

De 2de foort, op den plaat XLVII. by letter A.

Waar die gevonden worden.

III. *Ostreum Saxatile*, deze zyn klein, van veelderlei hoeken, en fatzoen; zommige als een fchoteltje, met de eene zyde aan de fteenen vast; zommige zyn rond als Paarlemoerschulpen, en deze staan overeind: Zy groeijen aan alderhande fteenen, zelfs die niet grooter dan een noot zyn, ook op fcherffen, en ftukken van gebakkene fteenen, &c. de fteenen zoodaanig bedekkende, dat men ze van boven niet bekenen kan. Zy zyn lekker van fmaak, maar kosten wat moeite om op te kloppen en fchoon te maaken: Men vind ze veel aan den Noordzyde van den Amboinfchen Inham.

De 3de foort.

Worden tot fpyz gebrukt.

IV. *Ostreum placentiforme* five *Ephippium*. Neêrduitsch, Engelsche Zadels en Zadelchulpen. Maleitsch, *Tiram Lebber*. Amboinsch, *Ea en ija*. Boëronsch, *Calepinda*. In de Xulaafche Eilanden, *Calvinde*, vallende op *Toccoeve*- en zyn aldaar paerlyk. Deze zyn dun, en plat als pannekoeken, doch een weinig gebogen, in manier als de platte Engelsche Zadels; zommige hebben 6 en 7 duimen in den Diameter, recht gefatzoeneert als een Zadel; de fchaal is een fchaft dik, schilfferig, als of zy alleen van huiden gemaakt was, buiten is ze zwartgrauw, binnen fchoonpaarlemoer met regenboogs verwe, inzonderheit de ronde plek, daar de *Tendo* ftaat, daar men ook zomtyds eenige korrels als paerlen aan den fchaal vast ziet: Het vleefch is weinig, en fchier enkel lappen, doch goed van fmaak. Deze vind men op *Bonoa* in stille bochten, daar een harde koraal-grond is, op malkander leggen, en daar eenige aders van zoet water zyn. Een ander dunner flach vind men in den Amboinfchen Inham, die beter naar pannekoeken gelyken, en wiens schilfferen zich ligter van malkander laften trekken, kleinder in den omloop dan de voorige, buiten is ze uit den grauwen ros, binnen paerlachtig, doch met veel rood gemengt, als rood koper, derhalven zoo mooi niet als de voorige. In den ftraat van *Bouton*, en rondom *Pangesane* vind men de groote ook, daar ze mede *Calepinda* hiet, en wiens paarlemoer tot het inleggen van houtwerk aan de ftevens van haare vaartuigen gebruikt word: Deze foorte word op den Ooft-kuft van *Celebes* mede *Calepinda* genaamt; waar van men aldaar een kleine foorte heeft, die wat plat, en dun is, gelyk men ook op *Baguala* vind: Deze fchaalen hangen die van *Tambocco* aan malkander gereegen aan de voorftevens van hunne

De 4de foort, is verbeeldt op dezelve plaat, by letter B.

Waar paerlen in groeijen.

Van deze een 2de foort.

Ook een 3de foort.

Geeven
geluk van
haar.

vaartuigen, als zy op een togt zyn geweest, en goed geluk hebben gehad om koppen te haalen; desgelyks haare voorvechters hangen ze rondom haare huizen, om, als de wind waeit, door haar geklatter de menschen te waarschuwen, dat aldaar een stout man woont, die zich niet veel onder den neus laat peuteren; zoo dat deze Schulpen als Basuinen van de Fama zyn.

En waar
die gevon-
den wor-
den.

Alle deze soorten brengen paerlen voort, doch in de Amboinsche vind men ze weinig, en die zyn klein, hoekig en geelachtig; mooier heeft men ze in de Xulaasche Eilanden, en op het Papoefche Eiland *Messoal*, alwaar zoo mooie paerlen vallen, die de oprechte Ceilonsche vry wat gelyken: Deze Oesters vind men 3 en 4 vadem diep onder water; zommige plat, zommige als leijen schuins tegens malkander geschikt, daar men ze met harpoenen steekt en opligt. Op *Bali* hiet men ze *Giwan*, met wiens mooi uitgesneedene stukken de zadels en toomen worden ingelegt.

Opmer-
king van
den Schry-
ver.

Boven onder den *Chama squammata* heb ik aangetekent het verhaal van de Inwoonders van *Keij*, dat omtrent haare Eilanden op een klip in zee eenige vadem onder water een groote Schulp te zien zy, dewelke een groot licht van zich geeft, maar, als men daar na duikt, verdwynt, of misschien haar 't zaamen trekt: Indien het geen *Bia garu* is; zoo zal het buiten twyffel een groote Zadelschulp zyn, waar van ik dikwyls zelfs gezien heb den gapenden schaal onder water leggen, en een schoone paerlachte weerschynt van zich geeven.

De 5de
soort, ver-
beeldt by
letter C.

V. *Ostreum plicatum majus* is een dikschaalige Oester, uit verhevene plooijen gemaakt, welkers ruggen bezet zyn met lange schubben, als nagels 't zaamen gerolt, gansch ruig en morsachtig, wiens slym aan den buitensten schaal hangende een jeuken veroorzaakt, op den huid zyn ze gelyk die van andere Koraalsteen; het binnenste is wit, en omtrent de kanten zwart: Men vind ze op *Manipa*, doch weinig, niet aan de wortelen der boomen, maar onder de steenen. Een slach hier van valt op *Hoeconalo* in den Amboinschen Inham eenige vadem onder water, en tusschen de steenen; zy is mede geplooit, doch zonder nagels of hoornen, maar met kleine gaatjes: Deze is zoo ruig en onaanzienlyk, dat men ze voor een klip aanziet, doch van binnen schoonwit als alabastr.

De 6de
soort, by
letter D.

VI. *Ostreum Plicatum minus* is qualyk een hand breed en groot, uit weinige, doch groote plooijen gemaakt, zonder uitsteekende nagels of hoornen, maar met kleine gaatjes en ruitjes uitgegraaven, grauw en zuiver: Deze geplooid Oesters worden zelden gevonden, en maaken eenen grooten Rariteit.

De 7de
soort, by
letter E.

VII. *Ostreum Echinatum*, Maleisch, *Bia tsjoepo*. Deze heeft twee holle schaal, donkerbruin, en overal met steekels of takken bezet, gelyk een *Echinus marinus* of Zeeappel, van ongelyke lengte; waar van zommige breed, zommige rond zyn; zy zyn moeilyk om aan te vatten, behalven achter by 't hoofd, daar de steekels op 't kortste zyn. Een ander slach is kort, en diep als een kommetje of theekopje, waar op de andere helft als een vlak dekzel legt, mer korte en ydele steekels bezet, alle aan de kanten een weinig gekartelt, en zommige zyn van buiten zoo rood als koraal: Daar zyn 'er noch andere van slechter fatsoen, met korte breedachtige schubben, met een klein dekzel boven op, witgrauw, kalkachtig, en daarom niet mooi. Alle *Tsjoeppi* hebben achter een breed gat als een koraalsteenig aanwas, waar mede zy vast tegens de klippen zitten: De mooiste zyn de Kastanje-bruine, niet zeer hol, vol steekels, en zonder zeegruis; waar van men zomtyds twee en drie met de billen aan malkander gegroeit vind: Zy zitten aan harde roffe keisteenen, op den strand van *Hative*, en veele hebben ook een Krabbetje tot een wachter: Het vleesch word weinig of niet gegeten; dewyl het een kleine duizeling of benautheid aanbrengt.

Welke de
beste zyn.

En waar
zy haar
onthouden.

De 8de
soort.

VIII. *Ostreum echinatum maximum & monstrosum*, dit schynt de Koning van alle *Tsjoeppi* te zyn; waar van ik maar een gezien heb, dewelke met een net opgetrokken wierd voor *Porto* in de Ulaifers: Zy was ongemeen groot, en van een wanschiklyke gedaante, te weeten de Schulp zelf een hand lang, overal bezet met lange steekels; zommige een vinger lang, zommige korter, zommige plat, en scherp als vlymen,



men, zommige rond als doornen, wit en grauw, alle na voren gekceert, zoo dat men ze nergens konde aanvatten, als alleen, en dat noch naulyks, achter by 't hoofd: De geheele Schulp klonk als fyn porfellein, en geen Inlander had diergelyke meer gezien: Zy is in 't jaar 1682. aan den groot Hertog van *Tosceno* gezonden.

IX. Rechte Paarlemoerschulpen, deze hebben wy op deze Eilanden niet, maar wel een soorte, die zeer daar naar gelykt, hoewel zy geen paerlen geeft; wy noemen ze Tafelbordjes, en zilvere Pierings. Maleitsch, *Telinga andjin*. Amboinsch, *Affo telinay*, dat is, Hondsooren: Zy is meest rond als een klein tafelbordje, achter aan de eene zyde met een oor gelyk de *Pectines*, doch stomper en breeder, buiten met veele lange schubben bezet, omtrent de randen de langste, buigzaam, en in den zon gedroogt, bryzelig als nat gemaakt en weder ingedroogt parkement: Deze schubben of nagels afgeschuurt zynde, word de schaal wat effen, en is met witte plekken gespikkelt gelyk een flangevel: Binnen zyn de kanten zwart, 't overige is wit en zilververwig, het vleesch als aan andere Oesters, doch witter en harder. Men heeft noch een ander flach, uit den grauwen ros, dun van schaal, in den zon leggende scheurt ze ligt, en is van geen belang.

De 7^{de} soort, afgebeeld by letter F.

Van deze een 2^{de} soort, by letter G. verbeeldt.

Waar van d' inlanders schilden maaken.

In de Molukkos hebben de Alphooreezen op 't land *Hallemahera* aan haare zwaarden zekere schildekens van Schulpen gemaakt, dik en rond geslepen, dewelke hun de handen bedekken: Deze schildekens noemen zy *Ngnotsjo*, die zy zoo 't schynt van verscheide Schulpen maaken; de gemeenste zyn gemaakt van een flach groote breede Schulpen, gelyk wy in deze IX^{de} soorte stellen, zynde ruim een span breed, en wat minder lang, schaars een vinger dik, van drierlei korsten gemaakt; waar van de buitenste grof en ruig is; de middelste is als aan den *Bia garu*, doch meer blinkende; en de binnenste is recht paarlemoer: Binnen ziet men een groot plek vol rimpelen, daar de wervel gestaan heeft, en daar in groeijen de paerlen, doch niet in alle: eerst is zy aan den Schulp vast met een smal halfje, 't welk van het Dier zoo lang gelekt word, tot dat ze los raakt, en daar van word de paerl peerformig: Of zy rondom het Land *Hallemahera* en *Gelolo* in zee vallen, is my noch onbekent; want alle, die de Alphooreezen hebben, zyn langen tyd in den aarde vergraaven geweest, en, zoo men zegt, in *Ternate* gebragt in 't jaar 1661. door een groote Chineesche *Wanckan*, die dezelve op *Solock* (een landschap op *Borneos* Noordzyde) ingeladen hadde, en in China wilde voeren, om kantoortjes en schrynwark daar mede in te leggen; doch, dewyl het volk van het voorschreeven jonk voor Spyonnen van *Coxinga* wierd aangezien, is het door de onze aangehaalt, en prys verklaart; wanneer deze Schulpen op *Ternate* in grootten meenigte hier en daar versmeten wierden, en misschien door de Alphooreezen opgezocht en bewaart zyn, dervende voor 't stuk wel een Ryxdaalder eischen; zy noemen ze daar in 't gemeen *Mutiara*, dat is, Paarlemoer, en zeggen, dat ze een tyd lang moeten vergraaven worden, om dat de versche in 't werken te bryzelig vallen: De Koning van 't voornoemde land *Solok* heeft in zyn land een zekeren vlakken strand, daar de voorschrevene Paarlemoerschulpen vallen; alwaar, zoo ik versta, niet alleen alle Schulpen, maar ook de visschen, die zich daar omtrent ophouden, paerlen by zich hebben: Deze strand word met strenge wachten bewaart, zoo dat niemant daar visschen mag, ja niet eens aan Land vaaren; maar de Koning, als 't hem beliest, laat de Schulpen opvisschen, die hy dan aan de vreemde Handelaars verkoopt.

Hoe de paerlen daar in groeijen.

Deze Schulpen worden tot verscheide zieraaden gebruikt.

En verboden die te vangen.

Diergelyke Schulpen vallen in den Golf van Persien, inzonderheit aan den zyde van Arabien omtrent de Eilanden van *Baharejn*, daar eertyds de vermaardste paerlebank was, en zy worden tegen over den *Congo* aan den Persischen strand te koop gebragt, dienende meest om rauwe Oesters daar in te braaden, want men kan ze lang gebruiken, eer de buitenste rauwe schorze afbrand, en dan zyn ze noch goed paarlemoer. Uit West-Indien worden na Holland ook dusdanige gebragt, waar van men de grootste insgelyks gebruikt om Oesters in te braaden: De fyndere worden in stukjes gezaagt om schryn en bussenmakerswerk daar mede te maaken: In de twee buitenste schorzen

Worden in Persien mede gevonden.

Als mede in West-Indien.

vind men dikmaals diepe gaaten en kuiltjes, in welke zekere wormen schier een pink dik zich ophouden, dewelke men in de overgebragte noch dood vind, welke kuilen de *Ternataansche* ook hebben: Als deze Schulpen paerlen in haar hebben, zoo worden ze gevonden omtrent zoodaanige stranden en kusten, die gansch bar en droog zyn, zonder eenig versch water, en daar de grond ziltiger is dan de zee zelfs: Daarom vind men geen Paerlen in de Amboinsche Tafelborden, waar van ik 'er gehad heb, die mede een span breed waaren, doch schaars een halve vinger dik, van binnen veel bleeker van paarlemoer dan de voorgaande. Deze vallen veel in den Amboinschen Inham, doch niet boven 4 duimen breed, dun van schaal, en zeer geschubt: Grooter vind men ze in den *Talaga* of binnenwater op den hals van klein *Keram*, tusschen *La-äla* en *Tanunu* gelegen, daar zoete spruitjes inloopen, als mede in de Xulaasche Eilanden, doch alle zonder paerlen.

Zy groeijen in het alderzoutste water op verscheiden plaatsen.

De 10^{de} soort, afgebeeld by letter H.

X. *Ostreum divisum*. Neêrduitsch, Meshamers. Maleitsch, *Bia kris*. Dit is ook een zeldzaame gedaante van Oesters, van figuur als een half kruis of de Letter T, doch de twee bovenste hoornen zyn smal, dik, en van ongelyke lengte; het lange been gaat niet altyd recht uit, maar dikwyls na eene zyde gekromt, en daarenboven op en neêr gaande als de zeebaaren. Zy is zwart, schilfferig, en geschubt: De Maleijers vergelyken ze by een *Kris*; de onse by een Meshamer: Het vleesch is als aan andere Oesters, en goed om te eeten; wegens haare zeldzaame gedaante worden ze onder de Rariteiten gerekent. Men vind ze omtrent *Affahoedi*, en *Hennetello* op klein *Keram*, als mede in den Amboinschen Inham aan den zyde van *Leytimor*.

Waar die gevonden worden.

De 11^{de} soort, by letter I.

XI. *Iστρομόρον*. Neêrduitsch, Winkelhaak. Dit is een Mossel-formige Oester, langwerpig plat als een tong, met een hoorn aan den eenen zyde in gedaante van een winkelhaak, of ook een lemmet van een *Kris*; achter is ze dik, en voor dun, en schilfferig: Men vind ze noch ook van een andere gedaante, en gansch irregulier, niet recht zwart, maar bruinachtig.

De 12^{de} soort, by letter K.

XII. *Ostreum tortuosum*, dit is een zeldzaame Oester, uit 't Papoefche Eiland *Messoal* komende, langwerpig en als gedraait met een uitsteekend hoekje by 't eene eind, van buiten grauw, gestreept en zuiver, haar scheeve gedaante kan met niets vergeleken worden, dewyl zy in deze Eilanden onbekent is; behalven dat men eenige weinige vind op *Kerams* Noord-Kust by *Hote*: De schaal heeft eigentlyk 3 zyden, waar van de ribben ook zoodaanig loopen, gelyk de zyden gedraait zyn.

De 13^{de} soort, by letter L.

XIII. *Ostreum electrinum*: Bernsteen-Oesters, is een klein Oestertje, schaars een lid van een vinger lang, waar van alleenlyk 't bovenste deel te voorschyn komt, blyvende de andere helft onder water aan de klippen hangen: De bovenste helft is hol als een Nootedop, doch scheef, dun, van verwe is ze binnen geel, buiten ook geel en paerlachtig, en half doorschynende als donker bernsteen, in den zon een schoone weerschyn geevende. Zy zyn tot noch toe nergens gevonden, dan omtrent den Noord-Oosthoek van *Boero* by het bochtje *Waylila*, en den berg *Karamat*, doch de plaats, daar zy groeijen, is voor menschen oogen verborgen, en alleenlyk de bovenste kant word op strand gesmeten: De Mooren van *Boero* maaken gaatjes daar in, en rygen die aan een snoer, zoodaanig; dat twee en twee tegens malkander staan als Katte-ooren, die zy dan aan haare Tulp-banden draagen, hebbende vermaak in 't schitteren, dat ze in de oogen maaken met haaren goutgeelen glans. Op *Xula taljabo* vind men ze ook, van welken plaats ik ze geheel gehad heb, zynde het onderste een dun dekzeltje, waar mede zy tegens de klippen zitten, doch zoo bros, dat men het zonder breeken qualyk handelen kan. Zy zyn ook gevonden op *Amboina*, by den River *Waynitoe* op strand gesmeten, in 't Jaar 1686 in Januarius.

Van deze vind men geen dubbelde.

En worden van de Mooren tot zieraad gebruikt.

De 14^{de} soort, afgebeeld by letter M.


XIV. *Mitella*, Mytertjes, is een slach van *Balanus*, gefatzoeneert als een platte Myter, van 4 of 5 beentjes gemaakt, dewelke naar klauwen van een vogel gelyken, gekartelt en overdwars geribt, vuilgeel en groenachtig: Deze beentjes staan alle met de spitzen opwaarts, en sluiten den Myter, doch boven kunnen ze haar openen, daar

het


N^o. 8



N^o. 7



N^o. 5




N^o. 2




N^o. 1



N^o. 10



N^o. 6



N^o. 3




N^o. 11



N^o. 4



N^o. 9





het Beest dan iets uitsteekt, en het voedzel van den schaal aflikt, zynde het slym, dat het zeewater daar aan zet: Aan 't onderste of breedste deel van den Myter ziet men noch andere kleine beentjes als tandjes, die allenkskens andere Myters voortbrengen; waar door men 4 en 5 aan een klomp ziet zitten: Ieder heeft eenen korten hals, van een schubachtig vel gemaakt, waar mede zy aan de klippen zitten. Men vind ze aan groote en steile Zeeklippen, daar 't hoogste water even tegen aanspat, maar nooit onder water, veel op *Nussatello* en aan den klip van *Laricque* 't Zuikerbroodje genaamt: De Inlanders zoeken die om *Papeda* fauzen daar van te maaken, alleen om den smaak, want weinig vleesch is in dezelve; men kan ze qualyk langen tyd aan malkander houden, want na eenen langen regentyd vallen ze los van malkander.

Waar die gevonden worden.

XV. Langhalsen, is ook een Oester gewas, in den gedaante van een spitse hooge Myter, gemaakt van 6 witte beentjes; waar van de twee smalste den rand aan den hals maaken, overeenkomende met den *Clavicula* van de dieren; de twee breedste zyn de wangen of zyden; aan den buik noch twee zmalder hebbende: Achter hebben ze eenen langen hals, van een taai vel gemaakt, dewelke aan de drooge inkrimt, en waar mede zy aan de vaartuigen vast hangen, doch zy booren niet in der zelyer hout; by den spits opent zich die Mossel een weinig: Aan den zyde van den buik (want op den rugge zyn ze geslooten) komen zoodanige kromme en bruine pluimtjes uit, gelyk een haane staert, of gelyk van den *Balanus* gezegt is; deze pluimtjes dienen het Dier om zyn voedzel te zuigen van den slym, die buiten aan den schaal hangt. Zy groeijen aan de vaartuigen, niet onder, noch boven 't water, maar daar 't zelve even raakt, en met water bedekt zynde opent ze zich; maar die van 't water niet geraakt worden, droogen op en sterven. Diergelyke Oesters of Mosselen zyn ook die, uit dewelke men geloof heeft, dat de Kranten of Schotsche Rotganzen hunnen oorsprong hebben, waar van *Isaac Lydius* in zyn vrolyke ure des doods schryft op 't 88^{ste} blad by den Heer *Colvius* gezien te hebben, en schryft daar van aldus: *Die de meergemelde Heer Colvius heeft, zyn als kleine Mosselen, ende zy hangen aan wier, 't welk vast is aan een stuk hout, daar uit men gemeent heeft, dat vogels groeiden, overmits men binnen in die Mossel-schulpen (die van een witte koleur zyn, en daarom van andere Oesters genaamt worden) vind een substantie, dewelke de veeren van een staert, of vleugel van een vogeltje zeer gelyk zyn, die met een dun vliesken aan de randen van den Oester of Mossel vast zyn, gelyk ik een van dezelve open doende heb gemerkt; ende aan den zyde, daar de Mossel aan 't wier vast is, word ook een andere substantie gezien, die 't lichaam van een schepzel schynt te zyn; doch de rechte gedaante van een vogeltje, noch bek, noch hoofd is 'er niet te vinden: Het is echter uit de schipvaarten der Hollanders genoegzaam ondeckt, dat de Rotganzen in de Noorder quartieren, Groenland en Nova Zembla, gevonden zyn op haare eijers zitten te broeden, van welke plaatzen zy 's jaarlyks in de Zuiderlanden komen overvliegen.*

De 1^{ste} soort.

Waar die groeijen.

Worden voor 't bezingel van Rotganzen gehouden. Door J. Lydius uit den Heer Colvius bevestigd.

Doch met redenen wederlegt.

XVI. *Ostreum Pelagium*, is een soort van geplooid Oesters, dik van schaal, doch zonder schubben, groeiende aan de Zeeklippen redelyk diep onder water, met een breed gat daar aan vast gehecht, en daarom moeilyk 'er af te krygen. Men acht ze beter van smaak dan de groote Stok-oesters, die men aan de wortelen der boomen vind.

De 16^{de} soort.











Ostreum, Oesters, en andere soorten daar onder behoorende: Van deze heeft ons de Schryver eenige verbeeldt; waar onder veele heel zeldzaam zyn, die wy vervolgens aanwyzen. De eerste soort, is afgetekent op den plaat XLVI. by letter O, en word de Stok-Oester, genaamt. De 2^{de} soort, op den plaat XLVII. by letter A, is by ons bekend met den naam van 't Lauwierblad, om zyn gedaante. Van den 3^{den} soort, ontbreekt d' afbeelding. Doch de 4^{de} is aangewezen by letter B, die by ons Poolische Zadels, ook wel Engelsche Zadels genaamt worden: Van deze vind men veele soorten; doch de grootste, die my voorgekomen is, beruist onder den Hr. Doctr. d' Aquet. De 5^{de} soort, afgetekent by letter C, word by ons de getakte Haanekam genaamt; doch deze is heel zeldzaam. De 6^{de} soort, by letter D, is de Haanekam; waar van ook dubbelde zyn. De 7^{de} soort, verbeeldt by letter E, word by ons de Lazarus-Klap genaamt; om dat zy in haar slot met kromme haaken dicht in een sluiten, en niet van een vallen, schoon men met dezelve als met een Lazarus-klap klappt: Van deze zyn veele

soort.

soorten, die malkander in gedaante en koleur ongelijk zyn; als daar zyn gepende, genagelde, geschubde, witte, grauwe, bonte, bruine met witte nagelen, schoon oranje, ook citroengeele; doch onder deze alle mint uit, die verbeeldt staat op den plaat XLVIII. met N.1. aangewezen, dewelke schoon bloedrood, en alleen maar bekend is: Die met N.2. op den zelven plaat afgetekent staat, is grauwwachtig wit, met roode vlakken gevulmt; waar van de Hr. Doctr. d' Aquet de grootste en schoonste bezit, die ons bekend is. Dit zyn uitmuntende stukken, en die zelden voorkomen, waarom ik die alhier nevens heb gevoegt: De Hr. Griffet tot Rotterdam, heeft een uitmuntend stuk, namentlyk een Keisteen, waar op verscheide diergelyke zyn gegroeit: Zulk eene is ook te zien in 't Kabinet der Heeren Feitemaas tot Amsterdam: Tot deze behoort ook de soort, aangewezen op den zelven plaat by N.3. een uitmuntend stuk, de Rotsdoublet genaamt; waar van de Hr. Secret. Blauw bezitter is, buiten welke heel weinige zyn bekend. Nu keeren wy ons weder tot den Schryver, die ons een 8^{de} noemt, doch geen afbeelding geeft. De 9^{de} soort, is verbeeldt op den plaat XLVII. by letter F, en is by ons bekend met den naam van Paarlemoor-Schulp: een van deze heb ik in 't Kabinet van de Hr. Dr. d' Aquet gezien, omtrent een hout voet groot over 't kruis, een heel ongemeen stuk; waar van een 2^{de} soort, word aangewezen by letter G. De 10^{de} soort, by letter H, verbeeldt, word een Poolische Hamer, ook wel om zyn gedaante, een Indiaanische Kris, doch voortyds een Kruis-Doublet, genaamt; zy waaren eertyds koog gewaardeert: Ik ben berigt, dat zeker Heer eertyds hondert dukatons voor een betaalde, om die als een wonder (dewyl dezelve een recht kruis verbeelde, en waar aan eenige schyn van een lichaam zich vertoonde) aan de toen zynde Paus te vereeren; doch haar zeldzaamheit is nu vervallen, door dien men nu weet, dat het een geslacht is. De 11^{de} soort, is verbeeldt by letter I, van den Schryver Winkelhaak, doch by ons Venuschagt-Doublet, genoemt; zy zyn ook heel zeldzaam. De 12^{de} soort, by letter K; de gedraaide Oester, word by ons de kromme Noachs-Ark, geheeten. De 13^{de} soort, by letter L; en de 14^{de} by letter M, door den schryver, de Myter genaamt om zyn gedaante. Van de 15^{de} en 16^{de} soorten ontbreken de afbeeldingen: waarom wy den plaats vullen met een heel ongemeene Schulp, aangewezen by N.1. Dus verre den schryver nagevolgt zynde, hebben wy nodig geacht noch eenige, doch heel ongemeene soorten, die wel op andere plaatsen te voren behoorden ingevoegt te zyn, hier te laten volgen; door dien wy die eerst na 't afdrukken van de voorgaande hebben bekoomen. In 't XXVIII. Hoofddeel op den XLII. plaat by letter F, is een soort van Venus-Schulp, verbeeldt; zie den plaat XLVIII. by N.4. een andere: Deze is de rechte Venus-Schulp met Haair. En by N.5. de gerimpelde oude Wyfs-Schulp, deze is heel ongemeen. En by N.6. de geribde Venus-Doublet, een stuk heel zeldzaam, om dat die zelden gepaart, en altoos beschadigt voorkomen. Onder de Bontemantels, in 't XXXI. Hoofddeel beschreven, behooren ook de Koraal-Doubletten, verbeeldt op den voornoemden plaat by N.7. alwaar dezelve op zyn eene zyde is afgetekent, geribt, en gevoorent; doch zyn andere zyde word vertoont by N.8. alwaar hy op zyn ribben eenige knobbels heeft, gelykende naar koraalen; zoodanig zyn zy meest: Doch de Hr. Secret. Blauw bezit eenen heel ongemeen grooten en zonder knobbels, diergelyke my noch nooit is voorgekomen; Zy is bruinrood met grauwwachtig wit gemengelt: Doch Juffer Oortmans bezit eenen, die heel schoon Citroengeel is, met witte vlammen; die ook de eenigste onder de Liefhebbers bekend is. Onder de Nagel-Schulpen, in 't XXVIII. Hoofddeel beschreven, behoort ook die verbeeldt is op den zelven plaat by N.9. dewelke uitmuntend en heel zeldzaam is: Waar by wy noch voegen een andere, die ons nooit gepaart, als deze, is voorgekomen, aangewezen by N.10. en die de dubbeld Zotskap-Schulp, word genaamt. Doch N.11. is d' afbeelding van een Schulp, die voor geene behoeft te wyken; een stuk volmaakt schoon, zoo van gedaante, koleur, als scherpe tekening, berustende in 't uitmuntende Kabinet der Heeren gebroeders de Feitemaas: waar mede de beschryving en d' afbeeldingen der Schulpen worden geeindigt.

A A N H A N G Z E L.

Alzoo ons na 't afdrukken der beschryving van de Hoornen, eenige zyn ter hand gekomen, die om haar zeldzaamheit niet te bekomen, ja nauwlyks te zien zyn, zoo heb ik nodig geacht dezelve hier achter aan te voegen, en op den zelven plaat XLIX. noch eenige te verbeelden, die de Schryver heeft voorby gegaan, veel ligt, om dat die zyn Ed. niet zyn voorgekomen, of omtrent dat geweest niet vallen: Zy behooren voor 't meeste gedeelte onder dien soort, welken de Schryver in 't XIX. Hoofddeel, Buccinum, noemt; waar in een





een vertoont word, die de Wenteltrap genaamt word; doch door ons in d' Aantekening maar voor een bysoort gehouden; waar van de rechte u hier op den XLIX. plaat by letter A, word verbeeldt: Hy is maar schoonwit van koleur, doch wonderlyk van maakzel, en niet wel zoodaanig te verbeelden, als hy in der daad is; zyn slakke kring is los, en vermindert van 't hoofd tot den staert in dikte, gelyk de meeste Hoornen; doch is niet aan een gevoegt, dan door dwarse banden, die over dezelve evenwydig, doch verminderende, heen loopen: Hy is hol van spil, zoo dat men boven by zyn hoofd tot aan den staert door den zelven heen zien kan; 't geen my buiten dezen noch maar in een, doch minder soort van Hoornen, is voorgekomen: De bezitters van dezelve zyn de groot Hartog van Toscanen &c. en de Heer la Faillie, Hooftofficier der Stad Delft, buiten welke noch maar een, die elders in Engeland is, (en gekoomen uit het Kabinet van den konstryken schilder Ovens) bekend is: Haar waarde is daar uit afte neemen, dat de overleeden Volkartz 500 guldens voor dezelve heeft geweigert. Die afgebeeldt is by letter B, is een, waar van geen wedergaa bekend is; dien wy, om zyn witte ronde oogjes op een bruinen bandgrond, de gebande Argus oogen, noemen. Die afgetekent zyn by C, D, en E, zyn verscheiden soorten, alle wit met kastanje bruine vlakken, mede heel ongemeen, en inzonderheit die by letter E, waar van mede weinige bekend zyn. Die afgetekent is by letter F, word genoemd de omgewonde Hoorn, om dat op een grauwwitten grond een bruine draad legt, evenwydig van boven tot beneden, als of die door konst daar omgewonden was. En die verbeeldt is by letter G, de gevoornde Plek-hoorn. Die by letter H, de gebande Achaat-hoorn: van welke meerder soorten zyn; zommige bruin; andere wat lichter gevlaakt. Die aangewezen is by letter I, is een ongemeene soort van Olykoek-hoorn, doch grauwwachtig wit van koleur. Die by letter K, de gebande Knobbel-hoorn. Die by letter L, is een andere getakte Switzers-broek; waar van op den voorgaanden plaat XXIV. by letter A, een is aangewezen: Andere noemen hem den Morgenstar, na zeker oorlogs gereetschap, om zyn scherpe punten: Hy is by d' oude liefhebbers bekend met de benaming van de bon-te Takhoorn. En de laatste by den letter M, word de Fransche Hoorn genaamt; waar van ik de reden niet weet, noch heb kunnen bekomen. Wy zouden noch veel meerder soorten hier by kunnen voegen, die door den Schryver niet zyn aangehaalt, doch om dat het boek de benaming heeft van d' Amboinschen Rariteitkamer, zoo zoude den Schryver van deze te kort gedaan worden, met daar van een algemeenen beschryving der Hoornen en Schulpen te maaken; alzoo dit het oogmerk van zyn Eed. niet is geweest: Echter hebben wy niet kunnen nalaa-ten eenige van de voornaamste hier by te voegen, als dienende tot verlichting der onkundige.

XXXVIII. HOOFDDEEL.

Verdeeling van Zeeslekken en Schulpen uit Plinius.

Plinius in 't IX. Boek, Hoofdstuk 33. heeft zich onderstaan al dat Zee-goetje, 't welk hy met een gemeene naam *Concha* noemt, en in zyn tyd in den Middellandschen zee bekend was, in 33 veranderingen af te deilen; dewelke ik hier na malkander zetten en aanwyzen zal, hoe dezelve passen op de Hoorn-tjes en Schulpen in dit Boek beschreven, als volgt:

1. *Concha plana*, zyn alle platte en effene Schulpen, gelyk zommige *Pectines*, en platte Oesters.
2. *Concava*, dewelke gebult en hol is, gelyk de *Pectunculi*, en *Ostreum echinatum*.
3. *Longa*, langwerpige, gelyk de *Solenes*.
4. *Lunata*, halfmond als een halve maan. *Chama Squammata*.
5. *In orbem circumacta*, recht rond als een schijf, als een foorte van *Chama littorata*, en Tafelbordjes.
6. *Dimidio orbe cava*, als van een halve maan een stuk afgesneden is, gelyk de *Chama striata*, *quadrata*, en *Pecten virgineus*.
7. *In dorsum elata*, bultig, Tygerstongen, en *Pectunculus granosus*, onder de Hoorntjes alle de *Cassides*.
8. *Lævis*, glad, als *Chama lævis*, *Porcellana*.
9. *Rugata*, *Chama aspera*.
10. *Denticulata*, wiens kanten getandt of gekartelt zyn, gelyk alle foorten van *Chama aspera*.
11. *Striata*, dewelke ribben heeft van 't hoofd na de kanten strekkende, *Chama striata* en *Pectines*.
12. *Vertice muricatum intorto*, dewelke in een tuit toelopen, en steekels daar aan hebben, als *Pseudopurpura*, *Turbo caudatus*, & *Voluta aculeata*.
13. *Margine in mucronem emisso*, wiens randen met takken en hoornen uitloopen, als *Pentadactyli* en *Heptadactyli*.
14. *Margine foris effuso*, wiens rand uitwaarts omgebogen is, gelyk de *Cassides majores*.
15. *Margine intus replicato*, wiens randen innewaarts gebogen zyn, gelyk alle *Porcellanae*.
16. *Distinctione virgulata*, dewelke met streepjes of kentekenen geteikent is, als Letterhoorntjes en Letterschulpen.
17. *Distinctione crinita*, met fyne streepjes als haartjes geschildert, fyne Letterschulpen en Arabische Hoorntjes.
18. *Dist. crispa*, die verwarde schilderijen hebben, Arabische Letterhoorntjes.
19. *Undata canaliculatum*, dewelke groote plooiën heeft, op en neêrgaande als Zeebaaren. *Concha squammata*.
20. *Undata pectinatim*, wiens schaaën gestreept zyn als kammen, alle *Pectines*, gelyk de zoo genaamde Aardbezien.
21. *Undata imbricatim*, wiens schaaën gekartelt zyn op de plooiën, in manier als de dakpannen leggen.
22. *Cancellatim reticulata*, ruitswys gedraait, onder de *Chamae* de Tygerstongen en Wafelyser.
23. *Expansa in obliquum*, die een uitlopenden hoek maakt, *Pecten virgineus* en *Tellina*.
24. *Expansa in rectum*, die voor uitgebreidt is, gelyk de Oesters, en de *Bia kris*.
25. *Densata*, kort gedrongen, gelyk de Pimpeltjes.
26. *Porrecta*, lang uitgerek, Spillen en Babylonische torens.
27. *Sinuata*, bochtig. *Bia kris*.
28. *Brevi nodo ligata*, die kort en rond zyn, als Alykruiken.
29. *Toto latere connexa*, die aan den eenen zyde niet open gaan, *Solenes*, *Tellinae*, en *Pinnæ*.
30. *Ad plausum aperta*, als men daar op klopt opengaande.
31. *Ad buccinam recurva*, zoo krom, dat ze tot een Trompet dient, Tritonshoorn.
32. *Navigans & Velificans*, *Venerea sive Nerita*. *Nautilus*.
33. *Saliens ex aquis*, & seipsam Carinans. *Pectines*.

XXXIX. HOOFDDEEL.

Hoe men de Hoorntjes vergaderen en schoon maken zal.

ONze Landslieden en Vrienden in 't Vaderland zyn meerendeels in dat gevoel, dat men de Hoorntjes en Rariteiten zoo schoon en zuiver op strand vind, of zoodanig uit den zee haalt, gelyk men ze hunlieden toezend, en dat 't by gevolg geen andere moeite kost als maar het opdraapen: Het was bykans niet waardig dit misverftand wydlopig te wederleggen; indien het niet nodig was, ons die in *India* woonen van dat quaad vermoeden te zuiveren, als of het onbeleeftheid of onbillikheid was, als wy de Vrienden zomtyds hun verzoek en zinlykheid niet konnen voldoen: Weshalven ik aanwyzen moet, wat tyd en moeite zy kosten, als men een stel van Rariteiten by malkander wil krygen, my, doch zonder roem, redelyke kennisse daar van toefchryvende, als dewelke in myne ledige uren vry wat werks daar van gemaakt heb. Ik verklaar dan, dat ik over een Kabinet van omtrent 360 foorten, alleenlyk in Hoorntjes en Schulpen bestaande, dewelke in de Amboinsche gewesten gevonden worden, by de 28 jaaren vergadert heb, en dat daar onder veele foorten waaren, waar van ik maar een stuk gehad heb, welke alle in 't jaar 1682. op het aanhouden van eenige Vrienden, aan dewelke ik verplicht was, gezonden zyn aan zyn Hoogheit *Cosmus* den III. groot Hartog van Toscanen.

Reden van den Schryver over't verzamelen van de Hoorntjes en Schulpen.

Waar van 360 foorten by hem vergadert, en gezonden zyn aan den groot Hartog van Toscanen.

Behalven den langen tyd, die daar toe vereischt word, zal ik hier ook aanwyzen, wat moeite en verdriet men uitftaan moet om dezelve schoon te maaken, en eenig aanzien te geeven: Ik wil gaarn bekennen, dat ik ze by andere Liefhebbers al zoo schoon gezien heb, maar veel weniger foorten; en die den navolgenden moeite niet wil ontzien, en zyn werk daar van maaken, daar toe beter gelegenheid hebbende dan ik, zal ze buiten twyffel al zoo schoon, en veel, ook in veel korter tyd, by malkander konnen krygen, dan ik gedaan heb.

Wat moeite daar is om dezelve te verkrygen en schoon te maaken.

1. Voor eerst staat te weten, dat alle Hoorntjes, die men hier en daar op den strand vind, meest dood, gebroken en gescheurt zyn: Dood noemen wy zoodaanige Hoorntjes, niet daar het Beest uit verrot of gestorven is, maar die haaren natuurlyken glans en koleur verlooren hebben; want al 't geene men tot een Rariteit bewaaren wil, moet men varfch uit den zee haalen, daar het levende Dier noch in is.

Moeten alle levendig gevonden worden.

2. Men vind niet allerlei Hoorntjes op alle stranden, maar een ieder heeft zynen byzonderen strand en Eiland, daar men ze moet laten opzoeken, gelyk in dit Boek by alle foorten aangetekent staat; doch daar zyn zommige, die geen byzonderen strand hebben, maar die men by geval in den open zee vind, gelyk de *Nautilus major* en *minor*.

En meest op byzondere plaatsen.

3. Het opzoeken van de Hoorntjes geschied meest by nacht, zoo wel by nieuwe, als by volle maan: Het moet laag water, of aan 't wassen zyn, wanneer de Hoorntjes zich buiten 't zand begeeven: By donkere nachten moet het met toortzen geschieden, op dat men van zich zien mag.

By nacht.

4. Haar beste tyd zyn de twee eerste regen-maanden, dewelke in *Ambon* zyn *Majus* en *Junius* tot in *Julius*; maar als het regenweêr te lang aanhoud, zoo verbergen ze haar weder in 't zand, als mede in de heete maanden; doch by volle maan komen ze als dan voor den dach.

En in den regentyd, en volle maan.

5. Vlakke zandstranden hebben meest Schulpen en kleine *Turbines*, maar andere Hoorntjes, inzonderheit de getakte, moet men tusschen de klippen zoeken, doch daar het land geen steilen wal maakt, want aan den steilte kan men niet zoeken.

Waar de gladde, en waar de getakte gevonden worden.

Swaa-
rigbeden,
die in't op-
zoeken
van dezel-
ve voor-
koomen.

6. Dit zoeken op klippige stranden heeft zoo wel zyn verdriet en swaargheid, als de vlakke zandstrand, want op deze heeft men geduurig te vreesen den grooten Zee-moordenaar, den *Kaiman*; zyn 'er dan eenige moeraffige kuiltjes, daar men door moet, daar trapt men zeer ligt op de scherpe Zee-egels of Zee-appels, en op den venynigen visch *Ican Swangi*. De klippige stranden worden wel niet bezocht van den *Kaiman*, maar daar bezeert men de voeten zeer ligt aan de scherpe koraalsteen, welke

En waar
voor men
zich al
heeft te
wachten.

quetzuuren zeer ligt quaadaardig worden door de schilfferen en den brandigen zee-slym, die over al aan de klippen hangt; zoo moet men ook handen en voeten wachten voor den *Echinus sedosus*, in 't Maleitsch, *Boelu babi* genaamt, wiens lange pylen als fyne naalden, op 't minste aanraken, iemand in den huid blyven steeken, en grooten pyn veroorzaaken, gelyk boven in 't voorgaande Boek gezegt is.

Wat men
verder
moet doen.

7. Eenige nu vergadert hebbende, zoo moet men dezelve twee daagen in een kuip met zeewater zetten, op dat men ze op zyn gemak kan verdeilen.

Aanmer-
king om-
trent de
gladde,

8. Tot een gemeene waarschouwing dient, dat alle gladde, en glimmende Hoorn-tjes, zoo lang het Dier noch daar in is, in geen zoet water, regen, noch zon, moeten gelegd worden; want daar door verliezen ze haaren glans, veranderen haar koleur, en worden doodsch, 't welk met geen konst te verhelpen is; men moet ze ook niet op malkander leggen, dat het doode bloed van de eene d' andere raake, want daar door bederven ze.

Getakte,

9. Daarentegen alle ruige, geribde, en getakte Hoorn-tjes, die van natuur geen glans hebben, kunnen dit alles beter verdraagen, zelfs 't kooken in zeewater, als men ze in heet water effen zoo lang laat leggen, dat het Beest sterft.

En ande-
re Hoornen
in't uit-
neemen
van den
visch.

10. Uit allerhande Hoorn-tjes moet men zyn best doen, ten eersten zoo veel vleesch daar uit te haalen, als mogelyk is, op dat het overige zoo veel eerder uitrotten kan; aan zommige geschied dit met uitsnyden, als men ze wechlegt en wacht, tot dat het Dier een stuk wegs daar uit kruipt, en dan vaerdig met een scherp mes daar achter is, gelyk men handelt met den *Auris gigantum*, *Murex ramosus*, *Buccina Tritonis*, *Harpa*, &c. op andere moet men zout, azyn of eenig scherp goed gieten, zonder den schaal veel te raaken, want hoe schieliker het Dier sterft, hoe minder de schaal van haar glans verliest.

Waar van
de Por-
cellanæ,
en de Vo-
lutaæ an-
ders moe-
ten gehan-
delt wor-
den.

11. Maar de *Porcellanæ*, *Volutæ*, & *Strombi*, dewelke een nauwen mond hebben, kan men op den voorschreeven manier niet handelen; die moet men dan aan een schaduwachtigen plaats leggen, van zon en regen bevrydt; daar de zwarte mieren haar kunnen uiteeten, altyd met den mond neêrwaarts zettende, op dat het doode bloet 'er kan uitloopen, 't welk niet zonder verdriet en stank toegaat.

Een an-
dere ma-
nier.

12. Andere leggen de Hoornen uit malkander gebreidt op een *parparre* of roosterwerk van latten gemaakt, en stookten daar onder een smeulend vuur, wanneer het Dier door den rook sterft en inkrimpt, daar zy dan ten minsten 2 of 3 weken opleggen; maar in 't zand te begraven is niet raadzaam, om dat veele Hoorn-tjes daar door doodsch worden.

En hoe
men ver-
der daar
mede moet
doen.

13. Als het Dier nu uitgerot of verdroogt is, zoo mag men ze eerst in varsch water een nacht leggen, te weeten de gladde, en daar een glans by is, want die moet men straks des anderen daags uitspoelen, en, zoo 't nodig is, met een lap van grof linnen en fyn zand overwryven; maar de ruige en getakte moet men eenige weken in regen en zon leggen, waar door het zeegruis en andere moschachtigheid afwykt, 't welk men daar na te gemakkelyker afwryven of afborstelen kan.

Ook on-
trent de
verkalkte.

14. Zeegruis, *Salsilago marina*, noemen wy dien kalkachtigen en harden substantie, zoo wit, als rood, die zich aan den schaal zet, zomtyds met kleine korrels, zomtyds met groote plekken: Aan gladde Hoorn-tjes kan men ze meest affchuuren met fyn zand of grof linnen: Aan de getakte moet men het met een penne-mes affchrabben, en

wat

wat hier door niet afgaan wil, moet men met sterk water bestryken, en dan wederom schuuren of schrabben.

15. Ieder zy gewaarschouwt, het gemeen praatje niet na te volgen, dat men alle Hoorntjes, die met zeegruis besmet zyn, schoon kan krygen met het leggen in azyn, of gooren ryft, 't welk de gewisse dood voor alle gladde Hoorntjes is. Waar-
schoon-
wing.

16. Maar den *Nautilus major*, dien men tot drinkbekers wil maaken, of het Reu- fen-oor, waar van men het paarlemoer hebben wil, pleegt men te weeken in azyn, gooren ryft, of wyngaard-loof, om 'er den buitensten huid af te krygen, gelyk bo- ven in 't Hooftdeel van den *Nautilus* gezegt is, waar by men opletten moet, dat men de Hoornen ettelyke reifen uitneemen moet, en aan de hoeken, daar zy de dikste korsten hebben, zoo veel affchuuren, als men kan; daar na afgedroogt weder in azyn leggen, wel toeziende, dat men met geen vette of zweetige handen in den azyn koome. Hoe men
het paarle-
moer te
voorschyn
doet koo-
men.

17. De *Volutæ*, Krabben, en Pauskroonen zyn met een vel bekleedt, als ze uit zee koomen; zommige met een dik wolachtig vel, 't welk zich ten allen tyden laat af- schuuren; maar zommige met een dun velleken, 't welk daar zeer vast aanhangt, en aan de gedroogde niet wel af wil, weshalven het nodig is, dat men het zelve aan de varfche ten eersten affchrabt; doch het velleken, dat den *Pseudo-purpura* bekleed, moet men daar aan laten, dewyl 't zelve geen mismaaktheid geeft. Hoe men
ze zuivert
van de
vellen en
vleisen.

18. De borstels, die men hier toe gebruikt, maakt men van *Gomuto*, zynde de zwarte hairen van den *Zaguers*-boom, tot dit werk bequaamer dan verkens borstels: Men moet daar van verscheide borstels maaken, groove en fyne, dikke en dunne. Wat voor
borstels
men moet
gebruiken.

19. Als men de schoongemaakte Hoorntjes droogt, moet men ze by nacht wel be- waaren voor de *Cumans* of kleine Krabbetjes, welke gauwdieven 's nachts de Hoorntjes steelen, die zy voor hun lyf bequaam achten, in der zelve plaats voor u de oude gebrokene huifen latende: Doch deze dieven moeten het zomtyds met den dood be- zuuren, te weten, als zy in een huis kruipen, dat getakt of gestaert is, waar mede zy hier of daar hangen blyven; als men ze uit de schaalen wil jaagen, moet men aan 't achterste een kooltje vuur of brandende lont houden, en hun het gat warm maaken, zoo beginnen ze het hoofd uit te steeken, 't welk men dan vaardig vatten en uittrek- ken moet; anders, zoo het een Hoorn is, dat geen grooten glans heeft, zoo legt men ze een nacht in varfch water, en dekt ze toe, tot dat ze versmooren, want zom- mige hangen zoo vast aan haare schaalen, zynde misschien daar in gegroeit, dat ze haar liever laten verbranden, dan dat zy uit haare huifen zouden wyken. Opmer-
king om-
teent eeni-
ge Dieren,
die de
Hoorntjes
steelen, en
voor hun
huifen ge-
bruiken.
Middel
om hun die
weder te
ontzetten.

20. *Porcellanæ*, *Strombi*, Harpen, *Cylindri*, zyn van natuur schoon en glad, be- hoeven geen schoonmaaken, maar die uit den zee doodsch koomen, kunnen niet herstelt worden, die men dan wechsmyt. Welke
Hoornen
geen
schoon-
maakers
behoef-
ten.

21. Zoo zyn ook de Hoornen het schoonmaaken niet waardig, die met het witte kalkachtige zeegruis zoodaanig bezet zyn, dat het zelve gaten in den schaal gevren- ten heeft.

22. Hoorntjes, wiens randen of takken een weinig gescheurt of gebroken zyn, moet men verhelpen en effen maaken met een grooven vyl, of met het slypen tegen een rui- gen steen. De ge-
scheurde
takken
kunnen
weder
aangevult
worden.

23. Op gladde Hoorntjes moet men niet veel met het sterk water arbeiden, behal- ven op den *Buccina Tritonis*, dien mag men wel met een slap sterkwatertje, gelyk meest hier in Indien valt, overstryken, 't welk de verwen verheft. Tot wel-
ke men
geen sterk
water
moet ge-
bruiken.

24. De schoongemaakte en gedroogde Hoorntjes moet men lang, doch niet zeer hard, met een ruig lapje wryven, tot dat ze warm worden, 't welk haar glad maakt, en de koleuren verheft. Hoe men
die glansig
maakt.

25. Alle paarlemoerachtige Hoornen, die buiten eenen ruigen schaal hebben, moet men een nacht in eenen lauwen, doch sterken loog weeken, 't welk de koleuren en plekken mooi voor den dach doet komen.

Hoe men
de Schulp-
pen moet
zuiveren.

26. Met de Schulpen behoeft men zoo veel moeite niet, men legt ze op 't droog zoo lang heen, tot dat ze gaapen, dan moet men met een scherp mes den *Tendo* snedig in stukken snyden, waar door ze belet worden den schaal weder te sluiten, en als dan kan men met gemak het vleesch daar uitneemen.

Waarnem-
ing on-
trent eeni-
ge Schulp-
pen.

27. Nagelschulpen, Jacobschulpen, en alle die van buiten ruig zyn, als het vleesch daar uit is, moet men in varsch water, of in den regen leggen, tot dat de aanklevende vuiligheid 'er afweekt, en daar na moet men ze sterk borstelen: De gebroke- ne Nagels moet men met een vyl of steen rond vylen.

Een twee-
de soort.

28. De Hartjes en witte Aardbeziën moet men een etmaal of meer in varsch water weeken, zoo kan men het vleesch daar uit slingeren, achter met den vinger haar vast houdende, dat de schaal niet van malkander breekt, daar na moet men ze in regen en zon bleeken, en ten laafsten zachtjes borstelen.

Een der-
de.

29. Zommige Hoorntjes of Schulpen zyn van buiten met korte borstels of haartjes bezet, gelyk de gedroogde peeren, *Auris hirsuta*, *Buccinum pilosum*, en *Tellina saxatilis*: Deze laat men weeken met haare borstels, zoo die noch vast daar aan zyn, wordende slechts maar in den regen gelegd, en zachtjes geborstelt.

Een vier-
de.

30. Eenige dunfschaalige Schulpen, inzonderheit de *Pinnae*, en de Swaluwtjes moet men geenzins in den zon droogen, maar in den lucht, want door den zon scheuren haare kanten.

Hoe men
die moet
pakken om
te verzen-
den.

31. De schoongemaakte Hoorntjes, die men wechzenden wil, dienen niet met kattoen of diegelyke warme stoffe ingepakt te worden, om dat door dit broeijen haar koleur verbleekt, maar het moet geschieden met fyne kistemaakers krullen, en Chi-neesch of ander week papier: Het doornachtig goed, of dat fyne nagels, maar geene zonderlinge koleuren, heeft, mag men in kattoen bewaaren: Die men in 't huis voor zich zelfs behoud, mag men maar bloot over malkander leggen.

Hoe men
dezelve
duur-
zaam
houdt.

32. Zommige Liefhebbers hebben in gebruik, dat zy om het tweede of derde jaar de Rariteiten eens te drinken geeven, 't welk geschied, als men ze een etmaal in zee-water legt, daar na met varsch water uitspoelt en weder droogt, want het schynt, dat hier door de koleuren wat levendig worden, als komende weder in haar element; immers zoo 't niet veel helpt, zoo schaadt het ook niet.

En waar
ook verder
op te letten
staat.

33. Zommige Hoorntjes hebben dien natuur, inzonderheit de *Nautilus major* en *Buccina Tritonis*, dat ze by langduurige regen-maanden in den kamer leggende zweeten, zoo dat 'er droppels water opstaan, daar men op moet letten om naarstig af te droogen, op dat ze het omleggende goedje niet bederven.

EINDE VAN 'T TWEEDE BOEK.

BE-

BESCHRYVING EN VERDEELING

Der

AMBOINSCHÉ

HOORNEN en SCHULPEN,

Door den Heer SIPMAN, Doctor
in de Medicynen, enz, enz.

AMBOINSCHÉ RARITEIT-KAMER, bestaande
in verscheiden soorten van Hoorntjes en Schulp-
jes, in 't Latyn, *Ostracoderma*, of *Sclerostrea* genaamt,
in 't Nederduitsch, Harde Schaalvijschen, dezelve
verdeelende in drie Hoofd-soorten of *Classes*.

HET EERSTE GESLACHT

*Van de Eenschaalige of gedraaide Hoorntjes, van binnen
paarlemoerachtig blinkende.*

N *Autilus major* sive *crassus*. Mal. *Bia papeda*, word gevonden in alle Moluk-
kische Eilanden: By *Plinius*, *Nautilus Pompilon*, en *Nauplius* genaamt.

2. *Nautilus tenuis major*. Maleitsch, *Bia gorita*. Neêrduitsch, Doek-
huyven. Amb. *Kika Wawutia*. Deze is wit van kleur met eenen nauwen mond, van de
Inlanders niet wel te bekomen, om dat hunne vrouwen zulke op de handen draagen,
als zy op haare Feestdaagen het *Lego, lego* danzen. Een kleinder slach hier van, in
den Amboinschen Inham gemeen, is ook wit, maar heeft eenen wyden mond.

3. *Cornu Hammonis*. Neêrduitsch, Posthoorntjes, worden, hoewel qualyk, gehou-
den voor een Schepsel van den *Nautilus major*, deze aan de klippen hangende, en
door een sterken Noorden-wind de zee ontfelt zynde, koomen van de klippen ge-
slaagen aan strand dryven. Amb. *Tay manusamal*, dat is, Meeuwen-drek.

4. *Carina holothuriorum*. Neêrduitsch, Quallebootjes. Zyn enkel van schaal, be-
neden blauwachtig; het Dier, dezen *Carina* bewoonende, is een slach van Quallen,
overeind staande als een lid van een vinger; wanneer zy in zee dryven, zyn ze schoon
en klaar als een kristalletje, met een blauwen glans een aangenaamen weêrschyn van zich
geevende, bestaande uit enkel slym, en met een huideken omgeeven; men mag ze on-
der de *Nerita* rekenen, dewelke men vind in den Middellandschen zee, van hun swem-
men zoo genaamt: Men vind ze weinig omtrent *Boero* en *Manipa*, en hebben der-
halven geen Inlandschen Naam.

HET TWEEDE HOOFDGE SLACHT

Behelst zoodaanige, die den gedaante van een gemeenen Alykruik hebben, mede paarlemoerachtig blinkende.

Cochlea *lunaris major*, *Auris gigantum*. Maleitsch, *Matta boelan bezaar* of *Matta Lemboe*, is van bekende fatzoen; zy word wegens haaren wyden mond, Reuzen-ooren; en van haaren grooten ronden dekzel, *Matta boelan*, dat is, Maands-oog genaamt: Haar dekzel is een *umbilicus marinus*.

2. *Cochlea lunaris minor*, heeft 4 soorten: 1. *Cochlea fulcata nigra*. Mal. *Krang sussen*, om dat ze eigentlyk verbeeld een klein Mammetje, zy heeft een zwarten schaal, overdwars diep gevoorent, en ruig, als of ze schubachtig was, met weinige spaanschgroene plekken, van binnen paarlemoerachtig. 2. *Bia pethola*, *Nassau*, waar van drie soorten van verscheiden koleuren zyn. 3. *Cochlea lunaris aspera*, heeft van binnen geel paarlemoer, waarom zy vuurige Oven genaamt word: Een kleinder soort hier van heeft wit paarlemoer, van buiten steekeliger. 4. *Cochlea lunaris minima*, is van buiten nergens gevoorent, licht kastanjebruin, niet grooter als een nagel van een vinger, van binnen is ze geel met weinig paarlemoer. De tweede soort valt meest in de Uliassers.

3. *Cochlea Lanciniata*. Neêrduitsch, Lobbetjes.

4. *Calcar*. Spoooren. Deze zyn platte Alykruiken, dubbelde, en enkelde.

5. *Trochus*. Dit zyn diergelyke Hoorntjes, den gedaante hebbende van een tol, waar mede de Jongens speelen, en is *Trochus maculosus* genaamt, zy is de grootste van allen, beneden glad met wit en rood vermengt, van boven met verscheiden koleuren geschildert als Hoender-veeren, of Turksch papier.

6. *Trochus granulatus*, is doorgaans met korreltjes bezet en hooger van dop; zy is bleekrood, en doodsch van verwe.

7. *Trochus longævus sive Papuanus*, is bekend. Neêrduitsch, Larig-leven. Een kleinder soort hier van valt omtrent de *Batoe Chabehoe* in overvloed. Maleitsch, *Bia Cussan* genaamt.

HET DERDE HOOFDGE SLACHT

Van de Eenschaalige begrypt die den gedaante van een kleine Alykruik hebben. Cochleæ valvatae. Maleitsch, Bia Tsjonkil genaamt.

Vitellus. Neêrduitsch, Dooijer, deze is van koleur geel.

2. *Vitellus Compressus*, deze gelykt best naar een leggenden Dooijer, want zy is platter dan de volgende, leververwig van koleur, zonder spikkels, de mond is langachtig smal.

3. *Vi-*

3. *Vitellus pallidus*, is wat grooter dan de eerste, van kleur doodschbleek, aan den boven zyde is ze met diepe voorens doorplooit.

4. Is wit van kleur, en over den rugge zomtyds met 2, zomtyds met 5 ryen swarte spikkels: *Bia carera*.

5. Is van de zelfde gedaante, over 't lyf donkergrauw of leververwig, met witte banden langs de gieren.

6. Is kleiner dan alle voorgaande, ongeschildert, leververwig, doch aan den mond is ze swart, daarom noemt men ze Swartmondjes.

7. *Albula*, heeft een wyden mond, en is spierwit: Een ander slach heeft aan den mond een swarten plek: Een ander slach is over 't geheele lyf Oranjegeel. *Amb. Iffi paleffu*, dat is, die meer vleesch hebben als zy bergen kunnen.

8. *Tenuis*, is dunner van schaal en ronder, zommige zyn swart, zommige vaal met witte slangetjes geschildert.

9. *Gothica*, is het Swartmondje gelyk, aan de kanten van den mond een weinig purperverwig, over 't lyf wit, vol vaale tekenen als of het Gothische letters waaren. *Bia sarassa kitsjil* genaamt, tot onderscheid van de groote, dewelke de Harp is.

10. *Fluviatilis sive rubella*. Maleitsch, *Bia mattacou*. Neêrduitsch, Roodoog, groeiende in zoete Rivieren.

Cochleæ Valvatæ Striatæ, zynde over 't lyf gestreept.

1. *Alpina*, hier van zyn 3 soorten: De eerste heeft een wyden mond, en een dikken schaal, die pas kennelyk gestreept is, maar met swart aardig geschildert, als of het verwarde takkebofschen waaren, gelyk men de *Alpes* schildert: De tweede is dieper gestreept, en vol swarte stipjes, zoo dat ze swart schynt: De 3^{de} heeft spitze swarte bergen, die men Spitsbergjes noemt, deze is niet gestreept.

2. *Valvata secunda, sive fasciata*, is den vorigen gelyk, behalven dat ze langs de gieren 2 of 3 roode banden heeft, zynde 't overige geschildert als vooren: Zy worden weinig gevonden, en meest op *Poeloron*, daarom zy ook Poelerontjes genaamt worden.

3. *Valvata undulata*, deze is wat ronder en bultiger dan de voorgaande, merkelyk gestreept, aan de kanten van den mond een weinig getandt, zynde geschildert met swarte wratten, zommige ook met geele, genaamt *Kamelotjes*: De mond heeft niets geels, maar is vuilwit.

4. *Valvata granulata*, deze is wit van schaal, maar doorgaans met ruige wratten of korreltjes bezet, tusschen de gieren voorens maakende, de mond is wyd met een grauwwachtig deksel, tusschen de wratten of knobbels staan eenige borstels, waar door zy als met swart gespikkelt schynen.

5. *Valvata sulcata nigra*, deze is diep gevoorent met uitsteekende ronde ribben, swart van schaal, en moschachtig, maar schoon gemaakt zynde is ze mooi gespikkelt met witte streepjes.

6. *Valvata sulcata alba*, is kleinder en ronder dan de voorgaande, met een uitsteekenden tip, wit van schaal, of met een weinig rood gemengt, meest zonder schildery; doch zommige hebben op den rugge swarte stipjes; de mond is nauw wegens de tanden.

7. *Valvata compressa*, deze is schier niet dan mond, en van voren is ze breed, en schielijk met swarte gieren toelopende; zonder tip, en uit den ronden plat gedrukt; de schaal is buiten een weinig gevoorent met platte breede ribben, en daar tusschen uit den swarten en witten koleur geschildert met streepen en plekjes.

8. Is lichtrood, of geel van koleur, effen van schaal, maar versiert met verscheidene banden; deze is in den Amboinschen Inham onbekent.

9. *Spinosa*. Neêrduitsch, Riviertoortjes. Deze zyn doornachtige Alykruijkes, en worden niet in den zee gevonden, in den grootte van een nagel van een duim, aardverwig van koleur, en boven met stompe doornen bezet.

HET VIERDE HOOFDGE SLACHT

Van de Eenschaalige, begrypt die den gedaante hebben van Stormhoeden en gemeene Slekken, verdeelt in 4 Soorten.

1. *Cassides Tuberosæ*. 2. *Verrucosæ*.

3. *Læves*. 4. *Murices*.

T *Uberosa Cornuta*. Neêrduitsch, Gehoornde Stormhoed of Ofskep, van zyne hoornen. Maleitsch, *Bia cabesette besaar*. Amboinsch, *Hubussutha*.

2. *Cassis rubra*, roode Stormhoed. Deze heeft den rugge bezet met ronde en niet hooge knobbels, tusschen welke de schaal met groeven versiert is, swartbruin en rofachtig geschildert als veëren van een hoen; de mond is rood gelyk rood vleesch met een dikken omgeworpenen lip: Men vind ze op de Eilanden *Manipa*, en *Bonoa*, hoewel zeer zelden.

3. *Pennata*, heeft geen knobbels op den rugge, behalven aan den bovensten gier; de mond heeft geen omgeworpen lip, maar eindigt met een enkel schaal; de buik is vaal, maar niet zoo rood; maar de rugge is schoonder geschildert gelyk het Türkische papier: Zy word gevonden op den Noordkust van *Keram*.

4. *Aspera*, steekelige Kasketten. Deze zyn niet veel grooter dan een ei, over't geheele lyf donkergrauw en bezet met veele sterke knobbeltjes, die stompe doornen gelyken, zynde de steekelige tanden mede aan den *voluta* te zien, dewelke wat uitgepuilt zyn: Achter hebben zy geen gekrulden staert, maar een beginfel daar van, de mond heeft geen opgeworpen lip, en is een weinig gerandt; de zyde daar tegen over is glad en lichtgeel: Deze soorte is in *Amboina* weinig te vinden.

Verrucosæ, Pimpeltjes.

5. *Verrucosa Ceramica*, is de grootste van dit geslacht met een uitsteekend hoofd gelyk een *turbo*, 't overige van den schaal als een *Murex*, heeft 7 knobbels.

6. Is als een Hoender-ei, aan de gieren 8 knobbels in een omloop hebbende, zy is breeder en stomper dan de voorgaande.

7. Heeft een platter hoofd, van buiten wit en krytachtig, met stompe knobbels, aan den mond is ze wit met een weinig geel of paars gemengt: Deze valt op *Banda*.

8. Wydmondig Pimpeltje, is by na niets dan mond, van buiten met swart en wit gemengde streepen; deze is bekend.

9. Kleine Geelmonders, zyn niet grooter dan een hazelnoot, met een nauwen mond, daar aan men geele plekken ziet, op den schaal is zy krytachtig, daar swarte knobbels uitsteeken als stompe doornen.

10. Haarige Ooren, *Buccinum pilosum*, komen de *Buccina* nader, het lyf is hoog en bultig geribt, en met ronde knobbels, en overal doch meest op den rugge met stompe borstels als haairen bezet, die daar vast aan blyven, al worden ze gedroogt, doch aan de oude verliefen ze allenkskens; de mond is glad en blinkende: Deze worden weinig gevonden.

11. Hebben ook den gedaante van een *Buccinum*, uit den ronden wat gedrukt, met een kant aan de eene zyde, op den rugge gestreept of gevoorent, met korte doch steekende puckeltjes bezet, gelyk de rugge van een padde, en zyn van koleur vaal.

12. *Ranula*, is schier van dezelve gedaante, doch korter van schaal, achter uit met een korten staert, die een weinig opwaarts kromt, de rug is mede geknobbelt, doch niet steekelig.

13. Knoddekens, zyn een gemengde fatsoen van *Buccinum* en *Cochlea*, hoog van schaal met uitsteekende ronde knobbeltjes, vaal van koleur, en zonder staert.

14. Groote Wydmonders. *Bia moele bezaar*. Deze bestaan uit een enkele mond, waar van noch een kleinder foorte bekend *Rudolphus*.

15. *Cassia cinerea levis*, grauwe Kasketten.

16. *Areola*, Beddekens, is een diergelyke Kasket, glad van schaal, en met groote breede vierkante plekken getekent, tancit van koleur.

17. Zyn mede rond, en kort van buik, en lip, wyd van mond, en dun van schaal: De eene foorte komt met de Beddekens overeen: De andere foorte is wat grooter, merkelyk gevoorent, en bleekgeel van koleur, of eenpaarig vaal.

18. *Fimbriata striata*, gestreepte Zoomtjes, zyn kleine langwerpige Kasketten, zoo genaamt, om dat ze aan den mond een breeden zoom hebben, met swarte plekken getekent, op den rugge geplooit, glad lichtbruin of tancit: Men vind van deze ook heel witte, of een weinig met ros gemengt, dewelke raar zyn.

19. *Fimbriata levis*, deze is zonder plooiën, met bruine slangetjes getekent: Noch een foorte hier van is met bruine stipjes in een rye in plaats van slangetjes.

20. *Murex. Bia oenam*. Deze is bekend, de deksel daar van is een *onyx*, en word *Blatta byzantia* genaamt, van een Stad in *Africa*.

21. *Murex saxatilis*, is zoo groot als de voorgaande; maar zyn hoofd strekt wat verder uit, zoo dat hy meer naar een *Buccinum* gelykt.

22. *Murex minor*, heeft 4 foorten: 1. Deze is grauw, en langwerpig als een *Buccinum*, over 't lyf grauw, en rimpelig, met 3 ryen stompe takken: 2. Brandhoorn-tjes. Maleitsch, *Bia papua*, deze is niet boven een vinger lang, met 3 ryen swarte scherpe takken, als of het verbrand was, doch zoo dat men de witte voorens zien kan: 3. De bruine, deze is van de zelfde gedaante, doch heeft langere takken: 4. De bleeke, deze is vuilwit, met een breeden lip aan den mond, en een breeden staert, en daar in zyn stompe doornen. De tweede foorte is gemeen; maar de andere niet.

23. Schorpioentje, heeft een rond stomp hoofd, en een lange rechte staert, aan dewelke stompe takken staan in den gedaante als de takken van een Schorpioen; zomtyds grauw, vuilwit, ook swart, en is zelden te vinden.

24. Gedroogde Peeren, is een knobbelig Hoorntje, met een lange bochtige staert, met 6 of 7 ryen borstels, als of het vellekens waaren, die aan malkander vast waaren, van koleur ros en vaal, hier en daar met swarte plekken; aan den binnen kant heeft ze eenige voorens, en is gekartelt.

25. *Haustellum*, een Scheppertje. Maleitsch, *Bia sibur*. Deze heeft een langen staert.

26. *Tribulus*. Spinnkoppen. Maleitsch, *Bia duri lemoen*. Deze heeft drie ryen groote doornen als Limoen-doornen, wat gekromt, over 't geheele lyf grauw: Van deze is 'er noch een foort, welkers doornen dicht by malkander staan, en fynder zyn, maar is weinig te vinden, en worden Kammetjes genaamt. Zy vallen op *Affahoedi*.

HET VYFDE HOOFDGE SLACHT

Behelst die een ronden gedaante hebben, de gemeene Slekken naast komende, en worden gerekent onder de Cochleæ globosæ.

C*ochlea striata sive olearia*. Maleitsch, *Bia minjae*. Deze is meest rond, met een wyden mond, langs de gieren met uitsteekende ribben, en aan den mond gekartelt; van koleur is ze lichtpaars, met veele bruine plekken gespikkelt; doch de meeste zyn eenpaarig van koleur.

2. Deze is kleinder en dikker van schaal, bruingeel, en heeft witte oogen.

3. *Cochlea pennata*. Maleitsch, *Bia culit bawang*. Zoo genaamt van haar gedaante als Patrysen: Een ander slach hier van, zynde dunner van schaal, vergelyken zy by den ajuin-schelle, die eigentlyk *Culit bawang* genaamt word; deze is uit den geelen gemengt.

4. *Cochlea patula*, is beschreven onder de *Verrucosæ*.

5. *Rapa*, Neêrduitsch, een Knol. Deze is rond van lichaam, met een plat hoofd, en achter een kort gekrulden staert, gelyk een varkens staert omgeboogen; zy is dun en ligt van schaal, licht Citroengeel, ruig en gerimpelt, en is zelden te vinden.

6. *Bulla*, Blaasjes, zyn in malkander gerolt, met weinige gieren, en een langwerpigen mond, wiens buiten kant langer is dan 't overige van 't lyf: Hier van zyn 3 foorten; waar van de derde, de raarste zynde, wit is met swarte en roodestreepen getekent, waarom zy Prinze-vlaggetjes genaamt worden: De eerste is gespikkelt als de Kievits eijers: De tweede is bleekwit, en heel fyn gestreept.

7. *Cochlea imbrium. Bia ribut.*

8. *Ficus*, Neêrduitsch, Vyge, by andere word ze genaamt een Luite.

9. *Umbilicata*, is een plat gedrukte Slek, beneden plat, boven een weinig verheven, en worden Naveltjes genaamt; waar van 3 foorten zyn.

10. *Areularia major*, deze heeft den grootte van een nagel, met een spits hoofd als een *Turbo*; zy is vuilwit of geelachtig van kleur. *Areularia minor*, is kleinder, en word tot den *Totombo* gebruikt om dezelve daar mede in te leggen.

11. *Serpentuli*, Slangetjes, zyn platte Slekken, in malkander gerolt als een opgeschoten slang met een omgeworpen lip.

12. *Cochlea terrestris*, is als een gemeene Slek; zommige geel; zommige bruin, met banden en zonder banden.

13. *Cochlea lutaria* of *Bia fiso* komt van *Makkassar*, en houd zich op in de Rysvelden.

HET SESDE HOOFDGEGLACHT

Van de Eenschaalige zyn de Turbinata, welkers tuit of turbo kleinder is dan het overige lyf; haar gemeene naam is Buccinum. Maleitsch, Bia Trompet. Amboinsch, Kima Tahoeri.

B *Uccina Auruana*, is in Amboina onbekent.

2. *Buccinum Tritonis*, Amboinsch, *Krang Seroney*, is gelyk men de *Tritones* of Watermannen schildert; de Duitche noemen ze Kinkhoornen, om dat ze voor de ooren gehouden eenige zuifinge veroorzaaken; andere noemen ze *Turbo magnus*.

3. *Buccinum tuberosum rufum*, rood geknobbeld Kinkhoorn, is ros van kleur, met swarte plekken op de knobbels: Deze word op Celebes ooftkuft *Hunka* genaamt; zy word van de mannen veel gezogt, wanneer zy in den oorlog gaan, dewelke als dan in dezelve wortelen en briefjes met vreemde tekenen getekent stoppen, die zy dicht aan 't lyf binden, en dan geloven zy, dat ze in den stryd gelukkig en onqueetbaar zyn zullen; hierom hebben de Liefhebbers dien Hoorn *Ajax* genaamt.

4. *Buccina tuberosa*, geknobbeld Kinkhoorn, is vuilwit van kleur, en wat kleinder dan 't voorgaande.

5. *Pseudopurpura*, heeft eenige overeenkomst met die uit den Middellandschen zee komt, en heeft van binnen een rood vleesch; doch of daar rood bloed uit te haalen

zy om daar mede te verwen, is noch niet onderzocht: De *onyx* daar van is de beste van alle, en word daarom van de Inlanders *Unam casturi*, dat is, *moschata* genaamt.

6. *Fusus*, een Spil, word weinig gevonden, spierwit van koleur, rondom met knobbels bezet, en heeft een langen hollen staert.

7. *Fusus brevis*, is van d' eigenste gedaante, doch veel kleinder.

8. *Buccinum pilosum primum & crassum*, in 't Duitsch, haarige Diklip. Deze alle hebben eenen korten dikken staert, en zyn over 't geheele lyf gevoorent, en met rye borstels bezet; de mond is klein, en van binnen ros.

9. *Buccinum pilosum tenue*, is niet boven 2 duimen lang, dun van schaal, mede gevoorent, en met lange dunne haaren bezet.

10. *Mitra Papalis*, Paus-Kroon, is gekartelt, en met groote roode vierkante plekken getekent; hebbende den gedaante van kostelyke steenen.

11. *Mitra Episcopi*, is mede gekartelt, en met groote roode vierkante plekken, maar glad als de voorgaande; en word Bisschops Myter genaamt. Het Dier heeft een swart beentje, waar mede het weinig steekt.

12. *Turris Babylonica*, zoo genaamt van de groote swarte plekken, die het heeft, verbeeldende de vensters aan den geschilderden Babylonischen toorn.

13. *Buccinum granulatum planum*, is schaars een pink lang, over 't geheele lyf met ronde korrels bezet, als of het *paternosters* waaren, van koleur is ze bruin en geel.

14. *Buccinum granulatum rotundum*, is een enkelde *turbo*, rond van lyf, met diergelyke korrels eenpaarig bezet, vuilwit en zonder naaden.

15. *Buccinum aculeatum*, is omtrent een halve vinger lang, over 't geheele lyf steekelig, dwars over de gieren staan ruige ribben, daarenboven is het gevoorent, en lichtbruin van koleur.

16. *Buccinum undosum*, is een kort bultig Hoorntje, een lid van een vinger lang, dik van schaal, met 5 ruggens dwars over de gieren, verbeeldende eenige zeebaaren, aan den mond is ze met scherpe tandjes voorzien, de rug is brandverwig, 't overige is vaal. De derde soort is dun van schaal, omgeeven met ronde ribben als banden, en is zelden te vinden.

17. *Buccinum lineatum*, is een effene *turbo*, omringt met dunne swarte streepen, als of 'er swarte draaden omgewonden waaren, met kleine tandjes aan den mond.

18. *Digitellus*, des zelfs voorste *turbo* staat krom, en zyn spits is stomp, waar door het een vingertje gelykt, het welk na iets wyft: Een kleinder soort is wit, blinkende als porfellein.

19. *Turricula*, *Bia bidji gnemon*. Dit is een byzonder fatzoen onder de *Buccina*, zy is langwerpig, onder en boven toegespits; zommige zyn ros of geel, zommige rood of met swarte banden.

20. *Turricula placata*, geplooid Toorntjes, deze zyn dikker van lyf en fchaal, en meest grauw.

21. *Turricula granulata*, is noch kleinder dan de voorgaande; waar van de eerste gier het meeste lyf uitmaakt, rondom dicht met kleine korreltjes bezet: De eerste foort is lichtgrauw, en heeft eenige banden, als ook roode, fwarte en blauwe korrels, daarom noemt men ze *Paternosters*.

22. *Turricula filis cincta*, is met banden als yferdraaden omgeeven.

23. *Buccinum angulosum*, is mede geplooit, en eenpaartig donkergrauw.

24. *Buccinum scalare*, Wendeltrapje, is een raar klein wit Hoorntje, van buiten omgeeven met veele vlerken, die dwars aan de gieren staan als schubbekens, en in ordre opgaande als een Wendeltrapje.

25. *Buccinum spinale*, is de alderkleinste van dit geslacht, zy is grauw of bruin van koleur.

26. *Buccinum fol.* is dun van fchaal, uit een grooten gier schielyk toeloopende in een spits, zoo fcherp als een naald; zy is groengrauw met fwartachtige stipjes.

HET SEVENDE HOOFDGEVLACHT

Zyn de Strombi, derwelke lange en smalle Hoorntjes zyn, met veele gieren in den lengte spits toeloopende gelyk een goude Nagel, men noemt ze in't Neêrduitsch, Naalden en Pennen; in't Maleitsch, Bia khang of Djaron of Sipot. Zy zyn van tweederlei fatsoen, slechte en knobbelige; de slechte zyn de volgende.

S *Trombus primus sive subula*, een Elze of Marlpriem, zy is de grootste van dit geslacht, op het meest een hand lang en wat korter, effen van fchaal, vuilwit als yvoor, met fwarte blauwe plekken of streepen aan den kant der gieren.

2. *Secundus*, is van dezelve lengte, doch niet zoo dik, en zy is smalter, langs de gieren met groote fwarte droppels bezet, en de gieren buigen mede in't midden wat uit.

3. *Tertius*, is het gemeene flach; waar van zommige witachtig zyn met loodverwige plekken; zommige zyn wit, met fwarte stipjes langs den kant der gieren; andere zyn stomp van spits als een fwik, dien men in een vat steekt; andere hebben rosse en verwarde streepen, als of 'er verwart gaarn over lag.

4. *Quartus*, is lichtbruin, met groote witte oogen, en is zeer zelden te vinden.

5. *Quin-*

5. *Quintus*, is ligt van schaal, lichtrood of vuurverwig, met witte slangetjes, deze is ook zelden te vinden.

6. *Strombus dentatus*, gekartelde Naalde, is mede lichtbruin, aan de kanten der gieren met stompe tandjes, en langs de gieren met fyne streepen versiert. Van *Luffa-pinjoe* brengt men een ander soort, van koleur zynde bleekgeel als vuil yvoor, met fyne streepen voorzien, en daarom yvoorne Naalden genaamt.

7. *Septimus*, is een pink lang, en een schaft dik, dwars over de gieren met heel kleine groeven, gelykende een Eenhoorn, anders Trommel-schroef genaamt.

8. *Octavus five Lanceatus*, Piekeniers, is een kleine en smalle Naalde, wit en glad, langs de gieren staan veele swarte streepen over eind, als of men een menigte opgerichte pieken zag.

9. *Granulatus*, gegranuleerde Naalden, deze zyn mede klein, in den grootte van Naainaalden.

10. *Chalybeus*, Zeilnaalden, zyn de kleinste van dit geslacht, een weinig gevoorent en hoekig; zommige met witte en swarte stipjes.

11. *Strombus caudatus albus*, witte Tuitjes, zyn als andere Naalden, maar hebben achter een omgekromden staert: Een ander slach hier van hebben bruine stipjes rondom, en zyn raar: De derde soort is geheel gekartelt, en valt stekelig.

12. *Strombus caudatus granulatus*, is gansch korrelig, en grauw; zommige hebben de grootte korrels wit, dewelke fraaijer zyn: Men noemt ze Tuitjes na den gedaante van den tuit van een schenkkkan.

13. *Strombus tympanorum* of *tympanotos*, Neêrduitsch, Trommelschroeven, haare gieren zyn met keepen onderscheiden, en daarenboven geribt, taneit van koleur, zonder tuitjes: Een ander soort is heel wit, en is de raarste onder dit geslacht, immers op *Ambon*, zy word gevonden omtrent *Kellimoeri* op den Zuid-zyde van *Keram*.

14. *Strombus tuberosus*, geknobbelde Tuitjes, zyn vol grootte knobbels, en aardig geschildert met swarte plekken en streepen.

15. *Strombus angulosus*, ruige Trommelschroeven, zyn diep gevoorent.

16. *Fluviatilis*, Riviernaalden. Maleitsch, *Sipot aijer*. Deze zyn grauwgroen, en licht van schaal of flykverwig, 4 of 5 duimen lang: Een ander soort is kleinder met swarte of swartachtige streepen getekent.

17. *Strombus palustris*, is van gedaante alseen Marlpriem, en leelyk van koleur.

18. *Palustris levis*, is dik van schaal, in den gedaante van gemeene Naalden, met een kleine keep aan den eenen hoek van den mond, zy is glad, swart of donkerbruin.

19. *Terebellum*, Kuipersboor, is vaal, of lichtbruin met swarte streepen en adertjes; zommige met swarte stipjes: Men vind 'er ook sneeuw witte, dewelke raarder zyn; zy komen uit het water springen, als of ze daar uit geschooten wierden.

20. *Strombus mangiorum*, is een groote Naalde omtrent 1 vinger lang, buiten ruig, en diep gevoorent, staalgroen en zonder glans, met een breedten lip aan den mond, zy houdt zich op by de wortelen van de *Mangi mangi*-boomen.

HET ACHSTE HOOFDGESELT

Begrypt de Volutæ, in 't Maleitsch, Bia Tsjintfing, in 't Neêrduitsch, Wellen.

C *Tmbium*, gekroonde Bak of Kroonhoorn. Maleitsch, *Bia Sempe*, heeft achter een kroon, waar van het den naam heeft; zy is van koleur geelbruin.

2. *Meta butyri*, Boterweg, deze is onder de *Volutæ* de grootste, het hoofd is wel platachtig, doch aan de kanten rond, en in het midden met een uitstee-kenden spits, over 't geheele lyf geel als boter, met swarte of bruine stipjes, die in een rye staan.

3. *Voluta musicalis*, Mufykhoorn of A, B, C-boekje, deze is als de voorgaande, maar de stippels staan ordentlyk.

4. *Cereola*, Kaersjes, zyn als de voorige, doch zonder stippels, van koleur als versh opgefnezen was, met een breedten band om het lyf; in 't Maleitsch, *Bia Li-ling* genaamt.

5. *Voluta tigrina*, een Tyger, is niet breed van hoofd, over 't lyf geteikent met groote karstanje bruine plekken, die zomtyds ook swartachtig zyn, en de grond is wit of lichtrood.

6. *Nubecula*, Wolkjes, zyn langwerpig als de voorige, doch aan 't hoofd wat geknobbelt, wyd van mond, en dun van schaal, dewelke bruin met vuilwit gespikkelt is: Aan den anderen foorte is die purperachtig, en bruin, met blauwe en witte stipjes met troepen door malkander loopende, als of het wolkjes waaren: Deze is raarder als de eerste.

7. *Vespertilio*, Vleermuis. Maleitsch, *Bia Monfego* en *Baduri*, schynt onder de *Murices* te behooren wegens haare scherpe knobbels; de schaal van buiten is bleekwit, zomtyds lichtrood, met swarte plekken en wateren getekent, gelyk de vlerken van een Vleermuis: De tweede foort is langwerpig, lichtrood, en op den grond met donkerbruine wateren; in plaats van doornen heeft ze stompe knobbels: De derde is rood-verwig.

8. *Harpa*, een Harp, is ook een *Voluta*, maar zy is de mooiste van alle, en is uit verscheiden foorten en koleuren bestaande.

9. *Voluta marmorata*, Marmer-hoorntjes. Maleitsch, *Bia tsjintsjing*, dat is, Ring-hoorntjes, zy worden zoo genaamt van haar gebruik en koleur, dewelke met het marmer *Leucosticton* overeenkomt.

10. *Voluta pennata*, is van 2^{derlei} gedaante: Den eersten noemt men *Attagenata*,
Z Koor-

Koorhoenders, of Goudelakens: De tweede is kleiner, recht als een rol, met diergelyke doch witte veeren geschildert, en word Zylverlaken genoemd.

11. *Voluta maculosa*, geplekte Katjes, deze zyn ook kegelformig, met een scherpen spits boven op, over 't lyf met breede plekken, dewelke meest hooggeel zyn, met swart of lootverwig gespikkelt, gelyk zommige katten zyn; aan het hoofd zyn zy met swarte stipjes getekent.

12. *Voluta cinerea*. Neêrduitsch, Affchepoesters, zyn de vorige gelyk, doch ronder aan de kanten van 't hoofd, met een scherpen spits boven op, over 't lyf donker afchgrauw, en zyn zonder schilderyen.

13. *Voluta spectrorum*, Spookjes, deze gelyken de mannen, dewelke de Kaarte-makers schilderen; zy worden gevonden in den grooten woestyne *Lob* tuschen den Zandzee en de Tartaren, gelegen aan den West-kant van *China*.

14. *Voluta maculosa granulata*, gegranuleerde Katjes, hebben groote plekken, en over 't lyf bezet met stekelige korreltjes van twee of drierlei gedaante.

15. *Voluta filis cincta*, is een korte Welle, met een breed hoofd, bruin, en met swartachtige draaden omgeeven als zeilgaren, en is zelden te vinden.

16. *Voluta filosa*, is een plompe Wel, het lyf is getekent met roffe kromme aderen als verwart garen, daarenboven met eenige grove banden, van vermengde fatzoen, als 't Arakans garen.

17. *Voluta fasciata*, is van veelderlei fatzoen; maar heeft tot een gemeen merkteken, dat ze een breeden band in 't midden om 't lyf heeft: De derde foort is de raarste, schaars een pink lang, kegelformig, met een plat hoofd, en in deszelfs midden een grove spits; het lyf is boven en onder bruin, met verscheiden spikkeltjes, en in 't midden een witte band, 't welk ook weder gedeelt word door een rye van spikkeltjes, zeer glad en blinkende als het polyste letterhout; zy word Speldewerks-kussen of *Bia Bantal* genaamt: Onder deze behoort ook de foort, de groene Kaas, genaamt.

18. *Voluta arenata*, Vliegescheetjes, waar van d' eene grove, en de andere fyne scheetjes hebben.

19. *Musca Rusticorum*, Boeren Mufyk, is schaars een duim lang, met grove vierkante swarte plekken, die in ryen staan, als aan het Mufykhoorn.

20. Grauwe Monniken of oude Wyven, deze zyn over 't lyf slecht grauw met eenige rimpelen.

21. *Terebellum granulatum*, is over 't geheele lyf gegranuleert, en daarenboven gevoorent en geribt, van koleur is ze vaal of ros, zomtyds ook met plekken als de Katjes.

22. *Voluta fluviatilis*, is een gemengde fatzoen van een *Voluta* en van de Pauskroon, dunschaaig, vuilgrauw, met fyne voorens langs de ribben, en aan deszelfs kanten zyn weeke doorntjes, dewelke zomtyds ook stomp zyn.

HET NEGENDE HOOFDGEGLACHT

Behelst die wy Alatae noemen, dat is, gevleugelde, om dat d' eene lip altyd breed uitloopt; in 't Amboinsch, Tatallan, naar de uitgebreide vleugelen des Vogels Tallan, den welken wy Scheer-Vogel noemen.

H *Arpago*, Boots-haak of Duivels-klaauw, word verdeelt in 't Mannetje en Wyfje: Het Mannetje heeft smalle dikke takken, aan d' einden zonder holheid, de plekken zyn meer ros dan swart: Het Wyfje is dunner van schaal, swarter gespikkelt, de takken zyn stomp, en wyder geopent als een geut; een soort hier van zonder takken is mooi, en schynt een jong van deze te wezen, by *Plinius*, *Pentadactyli* genoemd.

2. *Cornuta*. *Plinius*, *Heptadactyli*. Maleitsch, *Bia Cattam*. Neêrduitsch, Krabben. Deze zyn mede verdeelt in Mannetje en Wyfje: Het Wyfje is ligter dan het Manneke; zommige zyn geel; zommige met swart en geel vermengt.

3. *Cornuta decumana*, is in *Ambon* onbekent, en valt alleen op *Bonoa*.

4. *Cornuta millepeda*. Neêrduitsch, Duizentbeen, deze is platter dan de voorgaande, op den rugge is ze vaal, en dicht gespikkelt met roffe streepen; de lip verdeelt haar in 10, zomtyds ook in 11 takken, alle na achteren gekromt, waarvan de snuit en 't hoofd de langste zyn; op den rugge heeft ze verscheidene kobbeltjes, en de lappen zyn mooi geschildert met swarte en roode streepen.

5. *Cornuta nodosa*, Neêrduitsch, *Podagra* of Schorpioen, is het kleinste van dit geslacht, waar van de staert lang en krom is, als de staert van den Schorpioen; alle de takken zyn geknobbelt gelyk de rug van 't lyf, of als de vingers van die het *Podagra* lang gehad hebben: Zy word weinig gevonden, en meest in *Lassers*; de mond is geribt met swarte en roode streepen.

6. *Alata lata*, Breedlip genaamt, om dat zy zeer breed uitloopt, zy is dik en kantig van lip, die zomtyds van binnen hol is, over 't lyf donkergeel, met weinige roffe plekken, van binnen glad en rood, en is zelden te vinden.

7. *Epidromis*, een Bezaantje, dezès tip loopt op 't breedste, de eene spits van deze steekt uit als een *Buccinum*; zy is van dooiergeelen koleur; andere zyn eenpaarig van koleur, en zommige met roffe streepen.

8. *Epidromis gibbosa*. Neêrduitsch, Bultjes, zyn van diergelyken fatsoen, behalven dat de lip dikker is, van buiten naar den donkergeelen koleur trekkende: Een ander slach van *Epidromis* is smalter, zonder vlerken; maar langer dan de voorgaande, dien men den opgerolden Bezaantje noemt.

9. *Epidromis minima*, is van den zelvden gedaante, maar zeer klein, en is dikker van schaal, op den rugge bruin; en voor in den mond geel: Maleitsch, *Bia Leyer*.

10. *Lentiginosa*, Sproetjes zyn niet breed, maar dik van lip, over 't lyf met knob-
bels bezet, met fwart, ros en staalgroen gespikkelt, doch doodsch van koleur; maar
binnen zyn ze glad uit den geelen incarnaat, en met kuiltjes onder de buitenste
knobbels: Maleitsch, *Bia taeylala*, om dat haare spikkels naar sproeten gelyken.

11. *Pugiles*, Schermers. Maleitsch, *Bia Toenjokan*, dat is, Wyzers, om dat ze
nevens den spitse voor uit een kleine vinger hebben, waar mede zy na iets schynen te
wyzen; zy zyn niet breed, maar hebben een merkelyken *turbo* of spits toeloopend; hoofd,
en achter een omgekromden staert om hoog: De eerste slach is grauw, van binnen
lichtrood met witte aderen: De tweede is bruin, effener van schaal, en op den
rug met witte spikkeltjes, zy is mede van binnen schoonrood.

12. *Lubuana*.

13. *Canarium*, Maleitsch, *Bia Canary*, zoo genaamt, na den gedaante van een
geschildte Kanary, zy is van fatzoen gelyk de voorgaande, doch doorgaans kleinder;
hier van zyn 4 of 5derleije soorten; de grootste zyn een kleine vinger lang, effen van
schaal, met donkergrauw of rookverwig; zommige met geele banden op een witten
grond: Men vind 'er ook die gantsch wit zyn, doch zelden: De vyfde soort is de mooi-
ste van schildery, want op een witten grond ziet men lichtroode en groenachtige plek-
ken en stipjes, die eenige bloemen verbeelden; zommige met banden en streepen; zom-
mige met stipjes, die in ryen staan, niet boven een lid van een vinger lang.

14. *Canarium latum*, verschilt van het voorgaande, om dat het breed uitloopt,
fchier als een Bezaantje, over 't lyf donkergrauw met geele en witte spikkels, waar
onder men zomtyds langwerpige vind, die naar opgerolde Bezaantjes gelyken.

HET TIENDE HOOFDGEGLACHT

Handelt van de Porcellanæ zynde een byzonder slach van Hoorntjes, aan fatzoen van alle voorgaande verschillende: Dicuntur Porcellanæ ad imitationem Græcorum, qui χοίρινας vocant, apud utrosque nomen acceperunt à similitudine pudendi muliebris, quod Græci χοίρον vocant, Latini porculum, cujus aliquam similitudinem refert hujus conchæ rima; hinc etiam Concha Venerea audit: Apud Ennium, Matriculus. Maleitsch, Bia Lilala; dat is, Likhoorntjes, om dat ze daar mede linnen en papier likken, dat is, glad maaken konnen.

Porcellana *guttata*. Neêrduitsch, Klipkousen. Maleitsch, *Bia Vilala*, is de grootste en schoonste van dit geslacht, omtrent een kleine vuist groot, zeer rond en glad van rugge, en dezelve dicht gespikkelt met zwarte droppels, daar andere kleine bruine en geele onderloopen, en langs den rugge gaateen goudgeele streep, doch niet aan alle.

2. *Porcellana montosa*, anders de Kaap genoemd, vertoonende verscheide heuvels of bergen, gelyk men den hoek, en het gebergte van den Kaap *de bon Esperance* schildert. Deze heeft geen mooijigheid, maar zy is bleek van koleur.

3. *Concha testudinaria*, is langwerpiger dan de voorgaande, op den rugge schoon geplekt, gelyk men ziet aan schildpadshoorn of kareet, waar van zy den naam heeft, Kareet, *aliàs*, *Kaap falsò*.

4. *Argus*, is een langwerpig Hoorn, bruin, leververwig van koleur, met veele ooggen bezet, gelyk men den Reus *Argus* schildert.

5. Groote Slange-hoofden, zyn plat van buiten, en de rug is swart met geele of taneite plekken verziert.

6. Kleine Slange-koppen, zyn van 't zelfde fatzoen, doch niet grooter dan een lid van een vinger: Een raar slach hier van is over den rug blauwachtig met een geele ader, dewelke men blauwe Slangen-hoofden noemt.

7. Witte Jamboesen, zyn van grootte den 5^{den} soorte gelyk, doch gantsch wit, de ring heeft overdwers een uitsteekenden kant, en by de einden ziet men een bleekwit korreltje in een kring staande, als een ingevatte paerl, en daar by een lichtrood plekje, 't welk metter tyd verbleekt.

8. *Talpa*, een Mol, is swart of donkerbruin, en op den buik van bekende fatzoen.

9. *Carneola*, Maleitsch, *Bia Dagin*, is mede langwerpig als de voorige, eenpaarig lichtrood of vleeschverwig.

10. *Porcellana salita*, Zout-korrels.

11. *Porcellana litterata*, *sive Arabica*.

12. *Porcellana lentiginosa*, Kakkerlakjes.

13. *Variolæ*, Mazelen, zyn van tweederlei fatzoen en langwerpig; de eerste hebben aan den kant groote swarte droppels; de tweede heeft aan den zyde purpere droppels, gelyk de *Morbilli*.

14. *Ovum*, Maleitsch, *Bia* of *Sipot Saloacco*, deze zyn spierwit, en hebben den grootte van een eend-ei: De Amboineezen leggen hunne schilden daar mede in, en hangen ze tot pronk aan de voorsteevens van hunne vaartuigen.

HET ELFSTE HOOFDGEGLACHT

Begrypt de *Porcellanæ minores*, in 't gemeen by de Maleijers genaamt Candaga en *Bia tsjonca*, om dat men ze veel gebruikt tot zeker spel *Tsjonca* genaamt, waar in men veele kleine dingen telt in zekere kuiltjes, die in een dikke plank ingeholt staan: De voornaamste zyn, dewelke men *Thoracia* noemt, dat is, Borststukjes, in 't gemeen *Cauri* of *Caudi*, bestaande in de volgende vier soorten.

T *Horacium oculatum*, Witoogjes, zyn omtrent een lid van een vinger lang, met een breeden en gekartelden kant, daar aan men een breede swartachtige plek als een brandmerk ziet; de rug is vaalgrauw als met veele witte ronde oogjes; de mond is van binnen lichtrood: zommige zyn breed als een Borst-

stuk, en die zyn de mooiste; zommige zyn langwerpig, en hebben geen uitsteekenden kant, en ydele oogjes: Men noemt ze ook Brandvlekjes.

2. *Thoracium stellatum*, Starretjes, zyn wat kleinder dan de voorgaande, aan de kanten bruin of ros met wat paars aan de einden; de rug is bleekwit met roffe of bruine starretjes verziert, gelyk de starre *Asroites*.

3. *Thoracium vulgare sive Cauricum*, gemeene geele *Cauris*, deze hebben den eigentlyken gedaante van een Borststuk, aardig met kleine bulten verziert, zeer glad en bleekgeel; zomtyds met een hooggeelen kruin op den rug, aan den buik wit, en by den mond gekartelt; in 't gemeen zoo groot als een nagel van een quim, doch hoe kleinder dat zy zyn, hoe fraaijer de bultjes staan: Deze zyn het vermaarde geld, 't welk men met scheepen vol uit de Maldavische Eilanden afhaalt, en na *Bengala* en *Siam* brengt om aldaar voor klein geld te dienen.

4. *Thoracium quartum*, Blauwrugjes, zyn slechte en gemeene *Cauri*, effen van lyf, zonder bulten op den rug, blauwachtig met een goudgeelen kring omgeeven als een ingevalle Turkois in 't goud, maar het blauw verbleekt metter tyd. In *Ambon* zyn ze gemeen, maar de rechte *Cauri* niet.

5. *Casuaris*-Eijers, deze zyn langwerpig, met ronde en effene kanten, met doodschgroen en ros gespikkelt.

6. *Dracena*, Drakenhoofdjes, zyn bleekgrauw of vaal van koleur, overdwars met twee donkere ruggen, en tusschen beiden met een groote brandvlek, die zomtyds een Eiland, zomtyds een vliegende Draak verbeelden, en zyn zelden te vinden.

7. Blauwruggen, zyn langwerpig, met een witten uitsteekenden lyf of kant aan de eene zyde, op den rug verscheiden verwig met taneite en swartachtige streepen; zomtyds 4 swarte plekken of oogjes hebbende aan beide einden, dewelke raar zyn.

8. *Isabella*, is mede langwerpig rond, zonder kanten aan de zyden, beide einden zyn Oranjegeel en stomp, de rug is vaal met weinige swarte streepen.

9. Kleine *Argus*, is vaal op den rug, dicht bezet met groote witte oogen, die met finalle randen aan malkander hangen, en is weinig te vinden.

10. *Nussatellana granulata*, Ryfkorrels, zyn van koleur spierwit, zomtyds loopt 'er wat paars onder, over den rug zyn ze vol korrels met een vooren onderscheiden. Een derde flach hier van is een lid van een vinger lang met ydele korrels, op den grond staalblauw, of zommige uit den rooden grau, en zoo blinkende, dat ze schynen geamulieert te zyn.

11. *Globuli*, Knopjes, zyn kleinder, ronder en hooger gebult dan de voorgaande, aan beide einden met een uitsteekend hoekje, 't welk afgesleeven zynde zoo gelyken ze naar wambais-knoopen; zommige zyn met korrels bezet; zommige zyn glad.

12. *Aselli*, Ezeltjes, zyn wit, maar hebben dwars over den rug 3 swarte streepen, of 'er drie zaaken over een Ezel gelegd waaren.

13. *Pediculus*, dit is het alderkleinste Hoorntje schier van alle geslachten, in 't gemeen niet veel grooter als een betteluis, gansch wit, en overdwars geribt en gevoorent, en alle de ribben eindigen in een vooren, die langs den rug gaat: Men vind een flach daar van zoo groot als een hazelnoot, maar zoo wit niet.

HET TWAALFDE HOOFDGEGLACCT

*Van de Eenschaalige en gedraaide Hoorntjes heeft de Cyndri of Rol-
len, aldus genaamt van haaren langwerpigen figuur als een
Zaamen gerolt papiertje of linnen, van schaal glad en
blinkende, met een kort tuitje voor uit.*

Cylinder *Porphyreticus*, is van buiten uit den donkergrauwen en swartachtig ge-
spikkelt gelyk die foorte van marmer, dewelke men porphyrtsteen noemt,
hebbende dwars over de huiden een swarten band, van binnen zyn ze hoog-
geel.

2. *Cylinder niger*, zatyne Rolletjes, deze zyn swart als zatyne, en spiegelglad,
zonder vermenging van andere koleuren, als zy van de rechte zyn; zy worden voor
de raarste van dit geslacht gehouden.

3. *Cylinder tertius*, is van koleur meest olyverwig, met kleine swarte spikkels;
zommige hebben een koleur, te weeten lichtbruin of *Isabella*.

4. *Cylinder quartus*, *Sepulture*, of Prinze begraavenis, wordende zoo genaamt van
de swarte plekken en streepen, die een processie verbeelden.

5. *Cylinder quintus*, is groenachtig met dooiiergeele en weinige blauwe plekken ge-
spikkelt, zy is gemeen en slecht.

6. Grauwe Monniken, deze zyn van buiten dicht gespikkelt met donkergrauw en
swartachtig, gelyk de eerste foorte; en die ydele plekken hebben zyn schiergrauw,
haar tuiten steeken wat meer uit: Een slach daar van is in den mond violet.

7. Kamelotjes, zyn met swartachtige wateren of baaren geschildert, gelyk kamelot.

8. Blauwe Droppen, verschillen wat van den gemeenen gedaante, want zy hebben
een merkelyken tuit en een uitsteekenden rib, die scheef over den rug loopt; zy zyn
vuilwit of geelachtig met weinige paars- of blauwachtige droppen bezet.

9. Zyn de groene Glimmetjes, spiegelglad, zommige gestreept, zommige met
donkergroen en swartachtig gespikkelt: Men vind 'er ook geele, en witte; doch zelden.

10. Kleine Glimmetjes, worden niet boven een nagel van een vinger lang; zy zyn
gespikkelt als de voorgige.

11. Agaatjes, zyn mede niet veel langer als een nagel van een vinger, lichtrood
of paarsachtig met aderen als Agaat.

12. *Cylinder lutarius*, Snyk-rolle, is van een byzonder fatsoen, uit een *Buccinum*
en een Rol gemengt; van buiten ruig en zonder glans; omtrent den tuit een weinig
geribt; van koleur aardverwig: In den mond is ze Oranjegeel met een dikke lip:
Zy word in 't gemeen Midas-ooren genaamt, waar van men noch een kleinder foorte
heeft.

N A D E X I I G E S L A C H T E N

Van de Eenschaalige gedraaide Hoorntjes volgen nu de Eenschaalige ongedraaide, verdeelt in twee geslachten, en worden genaamt Conchæ Univalviæ: Het eerste geslacht behelst die maar aan den eenen zyde een schaal hebben, en met den anderen bloot tegen de klippen zitten, bestaande in de volgende soorten.

L *Opas* of *Lepas*, *five Patella*, *Lampje* of *Schoteltje*. Maleitsch, *Bia Sabla*.

2. *Auris marina*, *Zee-oor*, Maleitsch, *Bia Maloli*, hebben den gedaante van een langwerpig oor, te weeten, aan den verheven zyde met een kant, langs den kant heeft de schaal eenige gaatjes, waar van de voorste doorgaan, en de achterste niet.

3. *Balani*, *Ekelen*, *Puiften*, Maleitsch, *Geddi laut*, als opgaande Tulpen, zittende met klompen aan de scheepen en aan zommige groote klippen, met een vlakken bodem daar tegen aangeplakt, zoo dat ze aan den bodem toe zyn; zy zyn rood met grauw gemengt van koleur.

4. *Verruca testudinaria*, Maleitsch, *Cutu totruga*, dat is, Schildpads-luis, deze is ook een *Balanus*, maar nergens te zien dan aan de Schildpadden, glad, effen en witachtig, een lid van een duim lang, $\frac{1}{2}$ dwars vinger hoog, en rondachtig, zaamengezet van 6 beenderen van ongelyke grootte, die zich met naaden en groeven aan malkander houden.

5. *Opercula callorum*, deze zyn dekzeltjes van zekere stukken vleesch, die wy *Calli* noemen, zynde een slach van den *Limax maxima*, die zich in zand-en flykige stranden onder het zand houden; op den rug deze dekzels als een nagel draagende: Waar van drie soorten zyn. De 1^{ste} is gefatzoeneert als een langwerpig schildeken, beneden wat hol, en van boven gebult. De 2^{de} is grooter en ronder als een schoteltje met fcherpe kanten, vuilwit en wat paarlemoerachtig. De 3^{de} is gefatzoeneert als een hammetje van een varken.

6. *Noote-doppen*, kleeven tegen de klippen aan, en zyn van boven geschildert als of het hoender-veeren waaren.

7. *Orlamjes* of *Vischwyven*, zyn vuilwitte wratjes, met den tuit wat overhangende gelyk de huive van de vischwyven, binnen hebben ze een beentje gelyk een halve pyp; met den openen zyde zitten ze tegens de klippen aan.

HET TWEEDE HOOFDGEGLACHT

Van de Eenschaalige ongedraaide Hoorntjes bestaat uit een lange pyp, aan zommige recht, aan zommige krom, die aan beide einden open zyn, doch zoodaanig, dat 't eene eind altyd smalder zy, en als een afgebroken spits, alwaar de schaal op 't dikste is; zy worden genaamt Solenes; Maleitsch, Cappang.

Solen arenarius, Zandpyp. Maleitsch, *Capang bezaar*. Neêrduitsch, Koedarm, by zommige, doch t' onrecht, Tritons-Hoorn genoemd, zy gelykt zeer wel naar een opgeblazen koedarm, in 't gemeen 2 of 3 voeten lang; weinige zyn 'er die recht zyn, maar de meeste zyn krom en bochtig, van buiten wit, en over dwars met kringen getekent, ook hier en daar met scheuren, die niet doorgaan, zoo als het Beest zyn aangroeijen genomen heeft; omtrent den mond zyn ze op het witste en zuiverste, maar aan den wortel vuil en begroeit: Dit flach word gevonden op *Keram* in den bocht van *Amahay*, en in den bocht van *Cajeli* op *Boero*, alwaar deze soort omtrent de wortelen van de Mangi Mangi boomen groeit in een grond, die met zand en kleine steenen gemaakt is, waar uit zy in 't groeijen toeneemen en aanwassen moet, na dat de wortelen en steenen het toelaaten; *habet suum in med. usum ac indigen.*

2. *Solen lignorum*. Neêrduitsch, Boorworm. Maleitsch, *Capang* en *Utor*, deze gelyken naar gekronkelde Hoender-darmen, daarom noemen ook zommige Maleijers haar *Purrit aiam*; zy hebben den dikte van een tabakspyp; zommige zyn dunner, doch de schaal is niet dunner dan een dobbel parkement; van buiten schoonwit met fyne kringetjes, groeiende in 't verrotte hout, zoo aan scheepen, als ander hout, daar in zy zoo vermenigvuldigen, dat men geheele boomen vind van binnen met deze Pypen opgevult, met zeldzaame bochten en krullen over en door malkander loopende: Zy zyn schadelijk voor de vaartuigen van Inlandsch hout gemaakt.

3. *Solen anguinus*. Maleitsch, *Capang* of *Bia Ular*. Deze zyn diergelyke Pypen, niet boven een schaft dik, met veele zeldzaame krullen t' zaamen gedraait als een slang, van buiten wit, wat hoekig, en met korreltjes bezet; met een getandt Muttertje voor in den mond: Zy groeijen niet in 't hout, noch in den grond, maar in Zeeklippen, daar veele kuilen en uitsfeekende knobbels zyn, om welke zy zich leggen met den mond aan den klip zuigende; deze zyn raar, en worden zelden gevonden.

4. *Denticuli Elephantis*. Maleitsch, *Tande laut*. Deze zyn kleine *Solenes*, gekromt als een Boks-hoorn, van buiten geribt, groen, en witachtig by den tip: Het tweede flach is zoo groen niet, doch is langer en ranker: Het derde flach is pas een lid van een vinger lang; en is mede op de Persiaansche stranden gemeen.

5. Men vind 'er ook noch een soort van *Solenes* in de Koraal-klippen, dewelke van koleur bruinachtig en onordentlyk geribt zyn.

Tot hier toe zyn verhandelt de Eenschaalige, zoo gedraaide als ongedraaide; volgen nu de Tweeschaalige.

HET EERSTE HOOFDGE SLACHT.

C *Hama aspera squammata*, Nagelschulpen, van zommige Klipkouschen genaamt. Maleitsch, *Bia garu*, dat is, Krauwers, om dat ze iemand de handen krauwen, als men ze handelt; deze worden de grootste onder alle Schaalvisschen, want men vind 'er zoo groot, dat 6 of 8 Mannen genoeg daar aan te draagen hebben; deze houden zich op in den diepte van de Zee: Een kleinder soort niet boven een hand lang vind men aan strand; dezen noemen zommige *Pelagia decumana*, en andere *Littoralis*.

2. *Littoralis* is kleinder, en word niet boven de 3, 4, en 5 voeten lang, bezet met schubben wel 2 messen dik, meest stomp en afgebrooken, en qualyk schoon te krygen: Op het Eiland *Java* worden 'er gevonden van 300 en meer ponden. In de Pa-poefche Eilanden zyn ze zoo groot, dat ze het ankertouw van een Chaloup, zoo zy dien by geval raaken, in stukken kunnen nypen, als of het afgekapt was: In dezen Schulp word een *Chamites* gevonden, van dewelke gezegt word, dat hy een ander steentje baaren zoude, als hy hoekig is, 't welk hier by een Chinces gebeurt is, dewelke, na dat hy het steentje verlooren hadde, verarmt is geworden; waar van veel verdicht en verziert word, als dat het den bezitter of eigenaar rykdom zoude aanbren-gen: Men mag ze houden voor der ouden *Gemonides* en *Peanthides*, by *Plinius* in zyn beschryvinge der Dieren aan 't XXXVII^{te} Boek, Hooftdeel 10.

3. *Chama striata*. Maleitsch, *Bia Coeroerong*. Neêrduitsch, Paardevoetjes. Derzel-ver schaal is over al zeer ruig, en steekelig, met kleine nagels als stompe doornen be-zet, niet alleen in verscheide ruggen en baaren verdeelt, maar ieder rug en vallei ver-deelt zich weder in andere ribben en voorens, niet te min over al zoo dicht sluitende, dat men nergens een dun mes daar in brengen kan.

4. *Cardiffæ*, Hartjes, *Bia hatj*. Dit zyn de raarste en mooiste van alle *Chamæ*, dun van schaal, recht harteformig, scherp van kanten, en aan dezelve zommige ge-kant, zommige niet; aan den ondersten zyde platachtig, en de bovenste met een ver-heven buik, dewelke scherp toeloopt, en ter wederzyden veele halve kringen heeft; over dezen buik gaat de opening, zoo dat de Schulp van malkander gaat tegen den manier van andere Schulpen, en achter in het hoofd van het Hart hangen ze aan mal-kander: Zy zyn van drierlei fatzoen, en vallen op *Nussalaut* en *Hitoe*.

5. *Quadrans*, Quadrantje, heeft de gedaante als of men een kaasken in 4 stukken snydt, weshalven de eene zyde, als afgesneden, plat is, en een langwerpig hart ver-toont, en deszelfs randen zyn eenigzins getand, doorgaans muisverwig of donker-grauw, en een weinig gestreept.

HET TWEEDE HOOFDGE SLACHT.

C *Hama levis*, gladde Gapers, zyn rondachtig of uit den ronden driezydig, hebbende achter een stompen hoek, van buiten bleekgeel of vaal. Maleitsch, *Bia Lebber*, en *Bia Tenember* *vid. in fine*.

2. *Chama Lutaria & Coaxans*, Quakkers. Maleitsch, *Bia Codock*; Deze zyn een hand groot, staalgroen of modderverwig; zy worden zoo genoemd, om dat ze met het toefluiten van den schaal quakken als Kikvorschen.

3. *Cha-*

3. *Chama optica*, zyn rondachtige en gebulde Schulpjes, twee duimen breed, dik van fchaal, en van buiten glad met fwartachtige fchilderyen, die aan den rand ftaan zyn grooter, en de volgende kleinder en blauwer.

4. *Chama cincinnata*. Maleitfch, *Bia Matta doa*, dat is, Schulpen met twee oogen. Deze zyn wat platter dan de voorgaande, vol kringen en ribben, met de randen parallel loopende, met donkergroen bezet, en zyn rookverwig; zomtyds ook fwartachtige flijpjes en vlekken hebbende, meeft verwart met wit gemengt, die zomtyds huiſen en toorntjes verbeelden.

5. *Chama virgata*. Maleitfch, *Bia bagnala*, is van de tweede fatzoen, doch dunner van fchaal; van buiten is ze ftaalgroen met donkergeele ftreepen of ftraalen, dewelke achter by den wervel te zaamen ftooten; van binnen violet.

6. *Chama litterata oblonga*. Neêrduitsch, Letter-Schulpen. Maleitfch, *Bia letter*, deze is 4 of 5 duimen lang, en 3 breed, van buiten met parallelle kringen, op den grond lichtros of vaal met fwarte ftreepen of tekenen getekent, die den letter W uitmaaken.

7. *Chama litterata rotunda*, is gansch vlak, niet te min dik van fchaal, bykans recht rond, vol van kringen, met fwarte tekenen getekent, dewelke de letters M en W verbeelden: Zy worden niet veel gevonden, en zyn daarom raar.

8. *Chama peëtinata*, is vlak, dikfchaalig, en wit; zy is in weinige doch wyde kammen verdeelt door lange voorens, die achter na den kant loopen. Men vind ze niet op *Ambon*, maar op *Bolela* den Noordkust van *Keram*.

9. *Chama fcobinata*, is mede rond, vlak en wit als de voorige; zomtyds met flauwe kammen en voorens, zomtyds zonder dezelve, maar over 't geheele lyf met kleine fchubbetjes bedekt: Zy is zelden te vinden, en op *Ambon* onbekent.

10. *Favus*. Neêrduitsch, Wafel-Yzer, is een dikfchaalige Schulp, wit, en zoo-daanig met kringen en dwarsribben getekent, dewelke fcherpachtig van kant zyn, zoo dat ze vierkante kamertjes uitmaaken, gelyk men aan een Wafel-yzer ziet.

11. *Lingua tigerina*, Tygers-tong, verfchilt niet van de voorgaande, dan dat de kanten van de kringen fcherper zyn, niet wit, maar vuilros, en aan de kanten fwartachtig: Hier van zyn verſcheide foorten.

12. *Chama granofa*, verfchilt niet van den Tygers-tong, dan dat ze in plaats van ruiten uitſteekende fcherpachtige korrels heeft.

13. *Remies*, is een platte *Chama*, vol uitſteekende kringen, dik en wit van fchaal, zonder fchilderye; waar van de grootſte 3 vingers breed zyn, maar de gemeenſte als een nagel van een duim.

14. *Kapja*, is een foorte van Letter-fchulpjes, $\frac{1}{2}$ vinger lang, buiten wat ruig, en met grauwe fchilderyen als Bergen en Landſchappen: *Tellina picta adſpect. infer.* Die hier te lande vallen zyn niet boven 2 a 3 duimen breed, maar in *Japan* en *China* zyn ze meer als een hand breed, dewelke de Japanders van binnen vergulden of ver-zilveren, daar op fchilderende boomtjes of andere gedaanten, zoo dat men ze voor doosjes gebruiken kan; maar zy gebruiken ze tot eenig ſpel, miſſchien om daar door

te looten; wat voor een gedaante iemand krygen zoude, in manier als men anders met het kaarte-fpel doet, want van buiten zyn ze malkander allegaar zoo gelyk, dat men ze niet onderscheiden of weeten kan, wat daar in geschildert is.

HET DERDE HOOFDGE SLACHT

Van de Schulpen, maaken de Pectines of platte St. Jacobs Schulpen en Pectunculi, derwelke bultig zyn.

Gemeene St. Jacobs-Schulpen. Maleitsch; *Bia Sissir*.

2. *Pecten secundus*, is kleinder en bultiger, vol van swarte en grauwe stipjes, waarom men ze bonte Mantels noemt, van koleur grauw aan 't breedste deel.

3. *Pecten tennis*, is dun van schaal, met geen verhevene plooijen, en met korte ooren, in vierderleye foorten verdeelt: De 1^{ste} is kastanjebruin, met korte en ydele schubbekens en met swarte plekjes, gemeen aan de voorste randen van steenige stranden op de plooijen: De 2^{de} blyft klein, zy is grauw, ruig van schubbekens en met swarte plekjes, gemeen aan de voorste randen van steenige stranden: De 3^{de} is gansch wit, ook met ydele schubben: De 4^{de} is koraal en minjerood, zommige ook citroengeel, dieper geplooit, en ruig gekartelt op de plooijen; doch word zelden gevonden, en daarom voor een groot Rariteit gehouden.

4. *Amusium*. Neêrduitsch, Kompas-schulpen, word zoo genaamt van de streepen, dewelke op den bovensten schaal van koleur leververwig doorschynen gelyk op een Zee-kompas; zy zyn van onderen wit, zoo dat men meenen zoude, dat deze twee schaal en niet t' zaamen behoorden; zy worden nergens gevonden dan op den kust van *Keram* omtrent *Hate* en *Waru*; op *Ambon* vind men een slach daar van, waar van de onderste schaal lichtrood of incarnaat is, de bovenste bruin, doch zonder kompas-streken.

5. *Radula*, een Raspe, deze zyn geformeert, als of men een Jacobs-Schulp in twee gedeelt had, te weeten, aan de eene zyde recht, aan de andere rond, diep gevooient of gekamt, en daarenboven geschubt als een Raspe, gansch wit en zonder schilderyen. Een kleinder slach heeft fyne kammen en schubbetjes gelyk een saat, en is vuilwit.

6. *Pectunculus vulgaris*. Maleitsch, *Bia Cucurang*, zoo genaamt wegens haare gekartelde kanten, waar door het naar getande uisen gelykt, waar mede men de *Calappus*-nooten raspt, de schaal is rondachtig en hol, dewelke 3 dwarsvingers groot worden, zy is geel in het midden, en op de plooijen merkelyk gekartelt: *Vescuntur ad excitandam Venerem*.

7. *Fragum*, een Aardbesie. Maleitsch, *Cucurang mera*, is als de voorgaande, van buiten vol van roode schubbetjes, waar door ze naar een Aardbesie gelyken.

8. *Fragum album*, witte Aardbesie, is schaars een duim groot, en van het zelfde fatsoen als de voorige, behalven dat de vlakke zyde wat scherpe kanten heeft; de plooijen zyn dicht bezet met fyne rimpjes, bleek of witgeel, en zelden te vinden: Zy heeft
noch

noch een grooter foorte; dewelke de eene zyde gansch plat en glad heeft, de plooi-
jen zyn bezet met ydele rimpjes, die beter naar schubbekens gelyken; zy is bekend
in den Amboinschen Inham.

9. *Pecten virginicus*. Maleitsch, *Bia anadara*, is een dikschaalige getande Schulp,
aan de eene zyde met een uitlopende hoek, als of men van een halve Maan met een
schuinse streep de eene hoorn afgesneden hadde, van koleur bleekwit, zonder schilde-
ryen, maar uit zee komende met een bruine wolkachtigheid bekleedt, of beter met een
donkergrauwe of aardverwige; het vleesch is hardachtig, en heeft een minjerood toe-
gespits handeke, van zich gevende een lichtroode zap, 't welk de Inlanders vergelyken
by de eerste bloem van een Maagd, waar van ze den naam heeft.

10. *Pecten granosus*, heeft een gedaante van de voorgaande; doch ronder en dun-
ner van schaal; de plooijen steken zeer uit, en zyn bezet met grove korrels; die den
schaal eenigzins stekelig maaken; zy is in *Ambon* onbekent; maar valt op *Kerams*
Noord-kust.

11. *Pecten saxatilis*. Maleitsch, *Bia batoe*, is langwerpiger en smalter dan *Bia*
anadara, zy heeft achter een platte rugge, en daar over twee bultige hoofden, hangende
de schaal los aan malkander met een velleken, en schynt by haar opening, als of 'er
een stuk uitgebroken was; en aan den hoek wat haarig, genaamt *Mastra*, Baktrog.

12. Billetjes, hebben den grootte van een duim; en zyn van koleur bruingrauw.

13. *Bia filoos*. *Pecten bullatus*, is zeer dun van schaal, zoo dat men ze ligt in
stukken duuwen kan; van buiten lichtros en geelachtig, met eenige stippeltjes, bin-
nen lichtrood en opgeblazen als een zeker foorte van Pannekoeken *Filoos* genaamt.

14. *Testæ*, Scherfjes, zyn kleine ronde Schulpjes van dikke en platte schaa-
len, heb-
bende den grootte van een dobbeltje of een sesje; van buiten zyn ze met groote kor-
rels bezet, vuilwit met swartachtige of rosse plekken aan den kant.

15. *Testa pectinata*, wilde Scherfjes, zyn ook rond als een schelling, en dik van
schaal, met voorens en ruggen getekent als de *Pectines*, doch veel grover; vuilwit
met swartachtige plekken en tekens. Maleitsch, *Bia Patsjapingang*.

HET VIERDE HOOFDGE-SLACHT

Onder de *Tellinæ* begrypt men al dat goedje; dat dunschaalig en lang-
werpig is, 't zy glad of gestreept, bestaande in de volgende soorten.

T*ellina arenosa*. Maleitsch, *Bia passir*. Deze loopen wat bochtig, en zyn met
stekelige korrels bezet; zommige lichtgrauw of witachtig, zommige uit den
blauwen en grauwen koleur gemengt; maar de meeste zyn roodachtig; ge-
lyk ook de kanten van binnen zyn.

2. *Tellina saxatilis*; *Bia batu*; is een dikschaalige ruige Schulpe, met het achterste
aan de klippen vast, en haarig.

3. *Tellina gari*; *Bia bocassan*; deze is niet gestreept; maar langs den kant met ee-
nige

nige kringen, 't overige effen swartachtig of donkergrauw word tot *Bocassan* gebruikt, het welk is het vermaafte Amboinsche *Garum* met der Ouden *Garum* overeenkomende; en is van tweederlei fatzoen, swart en wit; het swarte zoeken de Chineezen, en het witte de Europeers; der Ouden *Garum* is uit darmen van kleine vischjes gemaakt.

4. *Tellina violacea*, is grooter dan de voorgaande, gefatzoeneert als een scheede, dun van schaal, aan de beide einden wat geopent, lichtviolet blauw met witachtige breede stralen: Men noemt ze ook *Bia matta hari Baguala*.

5. *Tellina cultriformis*; *Bia pissoe*, is mede dun van schaal, en langwerpig, aan de einden een weinig geopent, aan den voorsten kant buikig en scherp, met beide hoeken achter overgebogen als een zabel, op den schaal gespikkelt met bruin of ros.

6. *Lingua felis*, Katte-tongen, zyn breede en platte Schulpen, aan de eene zyde recht rond, aan de andere met een smallen hoek, met veele fyne schubbekens bezet, en daar door ruig als een Katte-tong; zy zyn wit, met roodachtige stralen achter by 't hoofd te zaamen stootende.

7. *Tellina virgata*. Maleitsch, *Bia matta hari*, Sonne-schulpjes, verbeelden een Westphaalschen ham, vol kringen of ribben met de kanten parallel loopende, van geelen koleur met roode stralen: Men vind 'er ook doch zelden, dewelke rood zyn, met witte of gele stralen: Een ander soorte valt op *Keram*, de grootste van allen, zynde over den schaal bruin, zonder stralen en glad.

8. *Tellina laevis, alba, rotunda*, is als de voorgaande doch ronder; de witte daar van zyn de raafte, en hebben achter by den wervel een rood plekje.

9. *Folium*. Maleitsch, *Bia Lida*, deze is gansch plat en dun, heeft geen uitstee-kenden hoek gelyk de Hammen, maar aan beide einden ronde, of aan 't eene eind rond en als afgesneeden, en aldaar scherp getand, gelykende naar een tong of een blad, zy is van koleur hooggeel, met en zonder stralen; zy word weinig gevonden.

10. *Petasunculus*, Hammetje, heeft de gedaante als een Banquet-hammetje, een vinger lang, en ruim een breed, zeer dun van schaal, eenpaarig rood, zommige incarnaat, dewelke breeder zyn; andere zyn lichtgeel, andere als vuil yvoor.

11. *Petasunculus striatus*, is een langwerpig Schulpje, in de lengte geribt, wit of lichtgrauw.

12. *Vulsella*, Baartnypers, is een langwerpige Schulp, aan d' eene hoek dik, aan d' andere dun, plat, en rond, zoo dat ze open en toegaan gelyk een tang of Chinee-sche Baartnyper, of gelyk een Eendebek.

Solenes bivalvij maaken de gedaante van een Scheede, en zyn

1. *Solenes bivalvij*, *Ungues*, *Dactyli*, vulgò, *Vaginae*. Neerduitsch, Orgelpypen. Maleitsch, *Bia butu* en *Bia saron* naar de gelykenisse van een scheede: Zy zyn 4 en 5 duimen lang, dunschalig, uit den ronden wat plat, aan 't eene eind open, doch niet wyd gaapende; van koleur lichtbruin, aan zommige met witte plekken en stralen, effen en glad.

2. *Rostrum anatis*, Eende-bekken, zyn mede een soorte van *Solenes*, van tweederlei

derlei fatzoen, Wyfke en Manneke, van koleur spierwit en doorschynende als glas van Moscovien.

3. *Bia Catsjo*, is een klein Schulpje, een lid van een duim lang, van koleur is ze wit of blauwachtig met groen gemengt, de gedaante is als een fchepje, met een platte rugge in het midden van ieder fchaal.

HET VYFDE HOOFDGEGLACHT.

De Musculis, van de Mosselen, aliàs Mitulis.

M*Usculus anataricus*. Maleitsch, *Afusseng bebec*, dat is, Eende-Mossel, bleekbruin en wat rimpelig, waar mede ze de Eenden hier te lande voeden.

2. *Mitulus vulgaris major*. Maleitsch, *Afusseng*, is een gemeene Mossel, hier te lande meer naar den bruinen dan blauwen koleur trekkende.

3. *Mitellus saxatilis*, is nog kleinder, schaars een lid van een vinger lang, maar breeder, en als een oor gefatzoeneert, buiten rimpelig en korrelig, omtrent de kanten met hairen bezet.

4. *Musculus arenarius*. Maleitsch, *Afusseng passir*, steekt geheel in 't zand verborgen, gelyk de *Solenes*, zy is van fatzoen als de Mosselen, doch de zyden loopen meer parallel, en het hoofd is ronder, dun en bros van fchaal, eenpaarig grauwnaar den vaalen koleur trekkende.

5. *Pholas*. Maleitsch, *Afusseng batu*, Steen-scheeden, is een langwerpige swarte Mossel, hebbende den langte en breedte van een vinger, zomtyds ook een hand lang, zy groeijen in de groote Koraalsteen.

6. *Avicula*. Maleitsch, *Afusseng burong*, is een swarte Mossel, in den gedaante van een vogeltje of fwaluwtje, te weeten, zyn beide vleugels opwaarts steekende, maar als men ze uitbreidt, zoo gelykt ze naar een vliegend vogeltje met een lange staert, groeiende aan 't hout, dat lang in zee staat: Men vind ze ook aan zeeboomtjes en aan het swarte *Accarbaar*.

7. *Pholas lignorum*, gelykt het uiterste lid van een vinger, te weeten, van voren stomp, en spits, achter plachtig, met een rond gaatje in 2 deelen opgaande, van buiten grauwn, lelyk en zeer bros van fchaal; zy groeijen in verrotte paalen, die in zeewater staan, zoo als de *integri Solenes*.

HET SESDE HOOFDGEGLACHT.

Bia mantsjado , deze gelyken wel naar een Indisch smal mes of bijl. Amboinsch, Kima omen. Neêrduitsch, Holster-schulpen, zyn-
de driekantig, lang, plat, boven breeder en gapende, be-
neden scherp en spits toeloopende, gelyk een Holster.

Pinna prima, sive oblonga, is 1 a 1½ voet lang, 4 duimen breed, beneden spits toeloopende, zy heeft haaren Pinnophylax, gelyk alle Pinnæ hebben, en is van bekende fatzoen.

2. Pinna lata. Plinius noemt ze Penna, deze word voor het Wyfje van den Pinna gehouden, en is wat korter dan de voorgaande, maar veel breeder en dikker van schaal; zeer wel een Westphaalsche ham gelykende, zy is 16 duimen hoog en 1 voet breed; de schaal is mede swart en aardverwig, in ryen met scherpe smalle schubben bezet, en dezelve in hun ouderdom behoudende.

3. Pinna alba, is veel kleiner dan de voorgaande, wit of lichtgeel van schaal, dun en half doorschynend als glas, niet recht driezydig, maar in 't midden bochtig, als of ze t' zaamen gebogen was, van buiten glad, doch een weinig geplooit: Zy steeken niet in 't zand, maar hangen met de baarden aan de klippen, en worden zelden gevonden.

HET ZEVENDE HOOFDGEGLACHT.

De Ostris, van de Oesters. Tiram.

Ostreum radicum, sive, lignorum. Neêrduitsch, Stok-oesters. Maleitsch, Tiram bezaar. Deze zyn de grootste van verscheiden gedaante; zommige doormalkander geslingert, en van buiten geplooit: Deze komen van Boero.

2. Ostreum palorum. Sery-Oesters, deze zyn wat kleiner, omtrent een vinger lang met geplooiden randen, van buiten grauwn en schilfferig.

3. Ostreum saxatile, is klein, en van veelderlei flach; zommige zyn als een schoteltje, en zitten aan de klippen vast; zommige zyn rond als Paarlemoer-schulpen, en staan overeind: Zy groeijen op alderhande steenen, en zyn lekker om te eeten.

4. Ostreum placentiforme, sive Ephippium. Neêrduitsch, Engelsche Zadels en Zadel-Schulpen. Maleitsch, Tiram lebbet, deze zyn dun en plat, doch een weinig gebogen in manier als de platte Engelsche Zadels, hebbende 6 of 7 duimen in den Diameter, van binnen paarlemoerachtig, en met regenboogs verwe: Een ander dunner flach vind men in dezen Inham, dewelke dunner en platter is gelyk een Pannekoek: De voorgemelde Zadels hangen de Alphoreezen op Celebes aan hunne huizen, als zy goed geluk gehad hebben over koppen te haalen, om daar door te laten zien, dat daar een stout man woont, die zich niet veel onder de neus laat peuten.

5. Ostreum sulcatum majus, is een dikschalige Oester, uit verheeyene plooijen gemaakt,

maakt, welkers ruggen bezet zyn met schubben, als lange nagels t' zaamen gerolt, ganfch ruig en morsachtig.

6. *Ostreum sulcatum minus*, is qualyk een hand breed groot, uit weinige doch groote ploojen gemaakt, zonder uitfteekende nagels of hoornen, maar met kleine gaatjes en ruitjes uitgegraven; zy is grauw en zuiver, en word zelden gevonden, waarom zy voor een groot Rariteit word gehouden.

7. *Ostreum echinatum*. Maleitfch, *Bia tsjoeppe*, heeft twee holle fchaalen, donkerbruin, en overal met ftekels of takken bezet gelyk een *Echinus marinus* of Zee-appel, van ongelyke lengte, waar van zommige breed, zommige rond zyn, moeilyk om aan te vatten, behalven by het hoofd, daar de ftekels op 't kortfte zyn: Men vind 'er ook op den rugge geribt en met ydele ftekels bezet.

8. Rechte Paarlemoer-Schulpen, vallen in deze Eilanden niet, maar wel een foort, die zeer daar naar gelykt, hoewel ze geen paerlen geeft; zy word genaamt Tafelborden, en Zilverpierings. Maleitfch, *Telinga andjin*, dat is, Hondsooren; zy is meeft rond, achter aan de eene zyde met een oor gelyk de *Pectines*, doch ftomp en breeder, buiten met veele lange schubben bezet, en omtrent den rand zyn de langfte.

9. *Ostreum divisum*. Neêrduitfch, Meshamer. Maleitfch, *Bia Kris*. Deze is gefatzoeneert als de letter T.

10. *Ostreum tortuosum*, komt uit de Papoefche Eilanden, en is hier onbekend.

11. *Ostreum electrinum*, Bernsteen-Oefter, is een klein Oeftertje, en men ziet maar den bovenftaanden helft daar van; de bovenfte helft is hol als een noote-dop, doch fcheef, dun van verwe, binnen geel, buiten ook geel en paerlachtig, en hel doorschynend als donker bernsteen, in de zon een fchoone weêrfchyn gevende.

12. *Mitella*, Mytertjes, is een flach van *Balani*, gefatzoeneert als een platte Myter van 4 of 6 beentjes gemaakt, dewelke klauwen van een vogel gelyken, gekartelt en overdwars geribt, vuilgeel en groenachtig; deze beentjes ftaan alle met de spitze opwaarts en fluiten den Myter, doch boven kunnen ze haar openen, daar het Beest dan iets uitfteekt en het voedsel aflekt, zynde het flym, dat de zee daar omzet; onder aan den Myter ziet men noch andere beentjes als tandtjes, die allenxkens andere Myters voortbrengen, waar door het komt, dat men 4 a 5 aan een klomp ziet zitten.

13. Langhalsen, is ook een Heefter-gewas, in de gedaante van een spitze hooge Myter, gemaakt van 6 witte beentjes, waar van de twee fmalfte den rand aan den hals maaken, overeenkomende met de *Clavicula* van de Dieren, achter hebben ze een langen hals van taaije wol gemaakt, 'twelk aan de drooge inkrimpt, en aan de vaartuigen hangt: By de fpits opent zich de Moffel een weinig aan de zyde van den buik; (want op den rug zyn ze geflooten) daar komen zoodaanige kromme en bruine pluimtjes uit gelyk een Haane-ftaert, of gelyk van de *Balani* gezegt is. Diergelyke Oefsters of Moffelen zyn het, uit dewelke men gelooft heeft, dat de Schotfche Rorganfen haaren oorfprong hebben, overmits deze ftaert of pluimen, waar mede ze haar voedsel zuigen, een vleugel van een vogel gelykt.

Bestaande alle de bovenftaande Geflachten zoo Hoornen als Schulpen t' zaamen in 272 foorten.

De H. Sipman , een der grootste liefhebbers en bewaarders van zeldzaame dingen , heeft deze beschryvinge en verdeeling der Amboinsche Hoornen en Schulpen opgesteld , zynde alstoen een medegenoot van den H. Rumphius tot Amboina , en heeft het zelve alhier overgezonden aan zynen byzonderen goeden vriend , den H. J. de Jong , die het , als dienstig tot dit werk , aan ons heeft overhandigt ; waarom wy het ook , tot voldoeninge der naukeurige Liefhebberen , en nader verstant dezer Beschryvingen , hier hebben bygevoegt.

EINDE VAN 'T TWEEDE DEEL.



D' A.M.

D' AMBOINSCH
RARITEITKAMER

HET DERDE BOEK,

Handelende van de

MINERALIEN,
GESTEENTEN,

En andere zeldzaame zaaken.

D O O R

GEORG. EVERHARD. RUMPHIUS.

THE
WILLIAM R. FARR

1843-1844



HET DERDE BOEK,
Van de
MINERALIEN,
GESTEENTEN,
En andere zeldzaame zaaken.

I. HOOFDDEEL.

Hoe het gout in deze Landen vervalscht word.



Lhoewel het gout met scheepen (doch niet vol) in oude tyden uit *Indien* gebracht wierd, zoo bevinden wy echter in onze tyden, dat het op verre na zoo overvloedig niet meer gevonden word, dat men over de goutklompen zoude struikelen, gelyk men by *Salomons* tyden te *Jerusalem* over de Steenen deedt; want men nu ter tyd al lang vraagen moet, waar hier of daar een goutberg zy. *Sumatra* is het eenige, 't welk hedendaags de kroon spant, en naaft daar aan *Borneo*; op *Timor* valt een weinig, van *Celebes* word wat gedroomt, als mede van *Nova Guinea*, en een weinig zandgout levert *Mindanao*, en de Philippynsche Eilanden: Oud *Indien*; *China* en *Japan* willen wy onder den kreits van ons water-*Indien* niet begrepen hebben: Hoe weinig het nu is, zoo wil echter een ieder iets daar van in zyn huis hebben, agtende geen huisgezin zich gelukkig, daar deze Huis-God niet gevonden word, en dit is de oorzaak, waarom de kleine meenigte, die men nu vinden kan, zoo verdunt, gerekt, geslagen en vervalscht word, dat het ten minsten naar gout moet gelyken. Ik wil alle de manieren hier niet ophaalen, hoe het zelve toegaat, maar alleenlyk dit weinige hier aanroeren, hoe het in deze Eilanden vervalscht word, en dat tot waarfchouwinge van onze Landslieden, die het geluk mochten hebben daar mede te handelen.

Inleiding.

Waar het gout in Indien gevonden word.

Opmerking van den Schryver over ontrent deszelfs schaarsheit.

En hoe het door de Inlanders word vervalscht.

De proeven om het te kennen zyn onzeker.

En zyn tweederlei.

Het eerste.

Geene *Alchimistische* vonden heeft men by deze domme Inlanders te vreezen, zoo is hun ook de konst van verzilveren en vergulden onbekent; maar zy hebben eenen anderen snoden handel, waar mede zy ook de goede kenners van metalen bedriegen: Dit geschied op deze manier, dat ze het gout tot dunne blikken slaan, en daar mede zilvere plaatjes zoodaanig bekleeden, dat het geheele werkstuk voor zuiver gout aangezien word, door de toets kan men dit niet bekennen, of men moefte het zoo diep wegflypen, dat men op 't zilver komt, daar op men dikwyls niet verdacht is: Een stukje van de kanten af te snyden om te zien wat daar aan vast is, gaat ook niet vast, want het gout in 't doorkappen of doorsnyden zich zoodaanig in de sneede legt, dat dezelve mede geel vertoont: Zoo gy het in 't vuur smyt, en tot een klomp smelt, zoo krygt gy goet zilver daar af: De naaste weg dan is, dat men het fatzoen leert kennen, het welke de gewrogte stukken hebben, waar van ik twee foorten heb leeren kennen.

Het tweede.

Welk gout men voor echt houden, en van welk men zich moet wachten.

Het tweede fatzoen zyn diergelyke Slangen, niet uit wervels gemaakt, maar een doorgaande ketting, wiens draad in 't kruis gevlogten is op de manier als een ruggegraat uit den visch *Serdijn* of Haring; hier van zyn zommige ook uit zuiver zilver gemaakt; en van buiten met eenige verw geel geverwt, 't welk men egter door de toets ligt bekennen kan: Deze twee fatzoenen wierden eertyds in *Amboina* veel gemaakt door de goudsmeeden, die te *Ibamahoe* woonden, en zyn onder den gemeenen man noch genoegzaam te vinden; maar zoodaanige Slangen, die van draadwerk gemaakt zyn, worden niet of zelden vervalscht, die men dan voor dat geene mag aannemen, 't welk de toets uitwyft. De goude krishegten moet men zoodaanig aannemen, dat ze maar een goude blik boven op hebben, en het overige van binnen is opgevult met eenig hers, gelyk ook de hoofden van de voornoemde Slangen zyn. Als men in de Zuid-Ooster Eilanden gout handelt, daar vind men groote schotels en tafelborden, dewelke gout schynen, doch zoo dun zyn als klatter-gout, en van slecht alloy; echter noch al beter dan de massieve stukken, die zy U aldaar toonen, vermits dezelve met geel koper vermengt zyn, 't welk een snoode vermenginge geeft, en tot alle werken onbequaam is.

II. HOOFDDEEL.

Water-Proef van gout en zilver.

De Proef van 't gout, door Archimedes uitgevonden.

En van den Schryver nader ontdekt.

U It de geschiedenissen is bekend, dat *Archimedes* Bouwmeester des Konings *Hieronis* te *Syracusa* de eerste uitvinder is van deze konst, doch zy is nooit veel in 't werk gestelt, ten deele om dat men groote klompen gouts en zilvers daar toe hebben moet, andersdeels om dat het water zich zoo buikt, swelt, en als een bogt maakt buiten en boven het vat, als men het gout daar in doet, namentlyk als men met kleine stukken handelt, zoo heb ik dan myn heureka hier by willen stellen, hoe men zulke proeven met kleine parthyen gout en zilver zal in 't werk stellen, wel te weten, dat de stukjes van gout en zilver, die men toetsen wil, ten minsten 2 oncen moeten swaar zyn, en tot staafjes en andere massieve klompen moeten

ten gegoten zyn: Hier toe worden vereifcht zekere toefstelen, waar uit dan eenige grondregelen gemaakt worden, en daar op het werk zelfs volgt, namentlyk.

Eerste toefstel.

Neem van 't fynfte gout, dat gy hebben kunt, en niet beneden de 23 karaaten zy, ^{Eerste manier om het gout te proeven.} fyn zilver en fyn koper alles tot ftaafjes gegoten, en aan het eene eind plat, neem dan ook week wax, bekleed daar mede de voorfchreeve ftaafjes eerst met olye gefmeert, dat ze glad uit en ingaan, fnyd de formtjes boven af, dat ze met het platte eind gelyk worden, laat het wax koud en ftyf worden, en neem de ftaafjes dan wederom uit: De ftaafjes moeten te voren net gewogen zyn, waar toe ik gebruikt heb mediceinaal gewigt van 1 onçe, houdende 8 drachmen of quinten en 480 grein: Ieder drachme houdt 3 fcrupels of 60 grein: Ieder fcrupel houd 20 grein; en ieder grein heeft de fwaartte van een witte peper korl of 2 korls gepelde rys; een pond gemeen of zilver gewigt is 6 drachmen fwaarder dan 16 onçen mediceinaal gewigt.

Tweede toefstel.

Vul de voornoemde formtjes met water zoo vol gy kunt, ftoort het zelve in een kopje of fchaaltje, weeg 't zelve netjes, en teken ieders gewigt byzonder aan: By voorbeeld om van 't gout te beginnen. Ik heb een ftaafje van fyn gout, van ruim 23 karaaten, wegende 3 onçen min 25 grein of 71 fcrupels fchaars, of 1415 grein, doch dewyl vyf greintjes gout zoo weinig water uitwerpen, zoo neem' ik het op 71 fcrupels net: Het water in 't voornoemde waxdooſje gaande word bevonden 90 grein te weegen, zeg nu naar den regel van drien, 71 fcrupels geeven aan water 90 grein; wat geeven 24 fcrupels of een onçe? maakt $30\frac{1}{2}$ grein.

Eerste Regel.

Dewyl uit 't volgende werk blykt, dat het waterschil van karaat tot karaat op een onçe gout bedraagt ruim een grein waters, zoo maake ik hier uit den eerften grondregel, dat een onçe fyn gout van 24 karaaten, 't welk men Capelle-gout noemt, aan water uitwerpt 29 grein, en ik maake daar uit het volgende tafeltje: ^{'t Gevolg daar van.}

Karaat.	Water.	Karaat.	Water.
24 - - - - -	29 grein	18 - - - - -	36
23 - - - - -	30	17 - - - - -	37
22 - - - - -	31	16 - - - - -	38
21 - - - - -	32	15 - - - - -	39
20 - - - - -	34	14 - - - - -	40
19 - - - - -	35	13 - - - - -	42

Al het gout, dat meer zilver houdt dan de 12^{te} karaat mede brengt, word geen gout meer, maar goudryk zilver genaamt.

Derde toefstel.

Een ftaafje Siams zilver weegt 3 onçen 2 quinten 2 fcrupels, of 80 fcrupels; zyn waxformtje houdt aan water eerst 3 drachmen 5 grein, of 185 grein: Zeg nu naar den regel, ^{De derde manier wegens 't zilver.} 80 fcrupels geeven 185 grein waters; wat geeven 24 fcrupels? maakt $55\frac{1}{2}$ grein.

Tweede Regel.

Een onge Siams zilver werpt aan water uit $55\frac{1}{2}$ grein waters.

Derde Regel.

*Hoe men
die be-
werkt.*

Verdeel het bovenstaande watergewicht van 't gout 29 grein in 24 deelen, 't welk karaaten, of zoo men met ongen handelt, scrupels zyn; komt voor 1 scrupel $1\frac{1}{5}$ deel grein waters ten naaften by: Desgelyks 't zilvergelyk 56 grein ook in 24 gedeelt; komt nauw genoeg voor 1 scrupel $2\frac{1}{3}$ grein, neem het eerste van 't tweede af, blyft $1\frac{2}{3}$ grein, 't welk wy waterschil noemen van karaat tot karaat, want om dat onder ieder onge gout het 24^{te} deel of een scrupel zilvers moet gemengt zyn, als het een karaat lager in alloy zal wezen, zoo volgt dat het voorschreeve waterschil 't onderscheid der karaaten aanwyft.

Vierde toetstel.

*De vier-
de manier
wegens 't
koper.*

Een staafje Japanfch koper, dat men voor 't zuiverste houdt, weegt 7 ongen 1 drachme en 2 scrupels; werpt aan water uit 7 drachmen 25 grein, of 445 grein; door den regel gewerkt, komt voor 1 onge 61 grein schaars.

Exempel I.

*Verdere
proef van
gemengt
gout, zil-
ver, of
koper.*

Of u gout of zilver, dat gy tot deze waterproef beproeven wilt, inhoude zilver of koper, zult gy daar aan kennen; het zilverige gout is bleekgeel en week op de toets; het koperige is roodachtig en hard op de toets. Ik heb dan een staafje flegt gout, dat ik bevinde zilverryk te zyn, wegende 12 drachmen en 45 grein, of 745 grein, zyn wax-formtje houd aan water 1 drachme of 60 grein, voor de bovenstaande 12 drachmen en 45 grein neeme ik 38 scrupels, en zegge, 38 scrupels geeven 60 grein water; wat geeven 24 scrupels, of 1 onge? maakt 38 grein.

Om nu het alloy van dit staafje te weten, zoo zeg 24 scrupels of een onge fyn gout geeven aan water 29 grein, wat geeven 38 scrupels? maakt 46 scrupels: trek hier af de bovenstaande 38 grein waters, blyft 8 grein waterschil, t' welk maakt 8 karaaten, trek die af van 24 karaaten, blyven overig 16 karaaten, 't welk is het alloy van dit staafje, gelyk gy ook in de bovenstaande tafel vindt; waar uit volgt, dat onder dit staafje 16 deelen gout en 8 deelen zilver zyn, dat is, een derde deel aan zilver.

Besluit.

*Besluit
en waar-
neming
hier toe.*

Hier uit blykt verder, dat deze proef wat onzeker gaat, indien de staafjes, die gy toetsen wilt, niet ten minsten twee ongen houden; want hoe meer iemand neemt, hoe zekerder het uitkomt; en in 't maken van de formtjes moet men wel opletten, dat het wax overal ter degen aanlegge, en in 't uitschudden van de staafjes, dat men den form niet drukt.

Exempel II.

*Met een
proef door
den Schry-
ver ont-
dekt.*

Een Frankforter goude Dukaton was suspect, dat 'er van binneneenig zilver verbor- gen lag, en boven op een goude blik hadde, nadien hy naar zyn grootte te ligt scheen, hoewel op de toets Coepan-gout geleek, en, als men daar op schrapte, klonk hy hol, hy was zwaar 9 drachmen effen, of $21\frac{1}{2}$ dobbeltjes; deze op de voor- noem-

noemde manier met wax bekleet, het zelve in de midden door gefneden, en het water daar ingaande wierde gewogen, en zwaar bevonden 50 grein; naar de bovenstaande Regelen moet voor 9 drachmen fyn gout komen schaars 33 grein waters, 'twelk van 50 afgetrokken blyven 17 grein waterschil; waar uit dan blykt; dat het over de 15 karaaten lager is dan fyn gout; maar dewyl het de toets houdt op 2 i karaaten, zoo volgt dat 'er een stuk zilver in moet zyn, doch hoe veel kan men hier door niet weeten.

III. HOOFDDEEL.

*Hoe gout en zilver op andere dingen behalven den
Toetsteen zich vertoont.*

Dewyl ik ondervonden heb, dat gout en zilver haar koleur op zommige dingen anders vertoonen als op den toetsteen, zoo heb ik eenige der zelve bevindinge hier willen aantekenen. *Verscheide proeven op gout en zilver.*

Ik heb van *Makkassar* een *Mestica Pinang* gekregen, zynde een oude *Pinang* in een harden donkerbruinen steen verandert, gelyk hy hier na zal beschreven worden: Gout en zilver daar op getoetst houden beide haar koleur aan de zyde gewreven; maar op het vlakke hoofd, daar anders de *matta* of 't oog staat, vertoont het fyne gout haar regt geele koleur; maar al het gemengde vertoont zich ros als of 'er koper onder gemengt was; maar het zilver blyft blank. *Eerste manier van 't zelve te toetsen.*

Op den *Sangites* of *Mestica* van *Caju Sanga* houden de metaalen haar koleur. *De tweede wyze.*

Op *Mestica parrang* word het fyne gout lichtgeel, daar na hoe gemengder gout hoe roffer de koleur is: het zilver is blank, doch wat rood loopt 'er onder. *De derde.*

Op de stukken van *Bia garu* word al het gout lootverwig, maar als men ze naar 't licht keert, vertoont het zich geelachtig; op het ronde stuk van *Bia garu* word het zilver lootverwig, doch heen en weêr geneigt, word geelachtig. *De vierde.*

Op *Calbahaar poeti* word het gout lootverwig, naar 't licht geneigt word het fyne gout geel, 't gemengde donkergeel, als of 'er loot onderliep. *De vyfde.*

Op witte Keisteenen houden de metalen haar koleur, doch steken niet uit, en kleven niet vast. *De zesde.*

Gladde Vuursteen en Snaphaansteen willen niet wel toetsen, doch de nieuwe Bimaasche doen 't beter, hoewel ze doorschynender zyn. *De zevende.*

Allerley beenderen toetsen gansch niet, als mede de tanden van groote visschen. *De achtste.*

De Amboinsche groene en versteende *Amianthus* toetst, maar de regte gansch niet. *De negende.*

Op een slypsteen van *Makkassar*sch *Cofassuhout* gemaakt is het fyne gout geel, en 't gemengde ros, maar naar zich toegehouden van 't licht af word het allegaar donker. *De tiende.*

De zwarte korrels van *Saguweers-boomen* toetsen zoo wel als zwarte toetsteen; doch men vind zomtyds eenen, die half versteent is, dewelke wegens zyne gladdigheid niet toetsen wil. *De elfde.*

IV. HOOFDDEEL.

Suaffa wat het voor een Metaal zy.

¹/₂ Suaffa
beschre-
ven.

Suaffa is een mengeling van verscheide metalen, gelyk het *Electrum antiquorum*, by alle Oosterfche Volkeren in groote achtinge, zelfs by de Portugeezen; en de Inlanders draagen het liever tot ringen, dan gout. Het is tweederlei; *Nativum* en *Artificiale*, doch verschillen beide wat van 't geene de Europifche Autheu- ren beschryven. Ik zal derhalven hier zetten, gelyk het in Indien gevonden en ge- merkt word, immers in dit ons water-Indien.

Waar het
gevonden
wordt.

Haar boe-
danigheid.

Hier van
een stuk on-
gemeen
groot voor
een stoel
gebruikt.

Vreemd
gevoelen
der Inlan-
ders daar
van.

En waar
toe zy het
eertyds ge-
bruikten.

Is een
goutryk ko-
per.

Eentwee-
de foort
door konst
gemaakt.

Hoe het
bereidt
wordt.

De proef
of het zel-
ve goet is.

Electrum nativum of het natuurlyk *Suaffa*, 't welk men ook *Tambagga Suaffa* noemt, word alleenlyk gevonden op het Eiland *Timor* in defzelfs Ooftelyke Landfchap *Ade*, het is van aanzien niet anders dan een rood koper, behalven dat het digter en zwaar- der is dan het gemeene koper, met een weinig gout gemengt, 't welk men in 't door- kappen gemeenlyk daarin blinken ziet, doch zoodanig dat het koper het meeste deel uitmaakt, en derhalven voor een goutryk koper te houden is. Men vind het aldaar maffief in groote en kleine klonteren, zomtyds zoo groot, dat 'er acht man aan een stuk op te beuren hebben, en ik heb uit den mond van *Radja Salomon*, certyds Ko- ning van *Ade* zelv gehoord, dat voor zyne wooninge een stuk gelegen heeft, 't welk hy voor een stoel gebruikte, waar toe 100 man geweest zyn om het op den Berg te draagen, doch 't zelve is hem door de Portugeezen in 't jaar 1665 afgenomen, en waar over de meeste oneenigheid gevolgt is, zoo dat hy eindelyk uit zyn Land heeft moeten vlugten. De Berg, daar in het valt, legt ruim 1 myl van strand naar 't Zuiden van *Ade*, zeer kennelyk aan zyne gedaante, en word by d' onze de Koper- berg genaamt. d' Inlanders verhaalen, dat op dezen berg twee groote witte buffels huis gehouden hebben, zeer wild van aard, dewelke fteenen aaten, en 't voornoem- de goutryke koper door den afgang weder uitworpen, waar van d' eene noch zoude in 't leven zyn. Zy hielden het gansch ongeoorloft dien berg aan te tasten, maar lie- ten zich vergenoegen met de klontertjes, die de rivier uit dien berg ontspringende afdreef; ja zy zouden liever oorlogen als dien berg aan te tasten om mynen daar in te graaven. Zy hielden dit metaal wel in waarde, doch men heeft niet vernemen konnen, dat ze eertyds iets anders daar van maakten, dan visch hoeken, tot dat ze door de Mak- kaffaren en Portugeezen wyzer gemaakt wierden.

In der daad is dit metaal voor geen *Electrum*, maar goutryk koper te houden, dewyl des zelfs vyfde deel geen gout is, en alle werken daar van gemaakt flaan zwart uit gelyk ander koper.

Electrum artificiale is veel fchoonder en kostelyker dan 't voornoemde Natuurly- ke, en daarom ook in veel grooter gebruik: Het gelykt wel rood koper, maar veel helderder van glans en blanker, met een geele weêrfchyn fchier als een gloeiende kool, wanneer 't gepolyft is. Het word op verscheide manieren gemaakt, waar van deze de gemeenste is, men neemt fyn gout van 23 of ruim 22 karaat, en fyn rood koper ge- lyk het Japanfche is, van ieder even veel en dat fmelt men t' zaamen; als men meer gout neemt, zoo word het *Suaffa* donkergeel en zoo mooi niet: Andere neemen gout en koper even veel, een quartje fyn zilver, en de fwaarte van 2 dubbeltjes fyn ftaal, fmelten eerft het gout en koper t' zaamen, daar na het zilver, en ten laaftten doen zy het ftaal daar in; doch zy moeten noch eenige handgreepen weeten, die zy voor ons verborgen houden, want onze goutsmeden, deze mengeling willende namaaken, bederven gemeenlyk den geheelen klomp, daarom men best by d' eerfte manier blyft.

Deze *Suaffa* gepolyft zynde moet altyd fchoon en blinkend blyven, al komt 'er zout water en azyn op, ja fterkwater en *Spiritus salis armoniaci*, want al wat

zwart

zwart of groen uitslaat , is geen opregt *Suassa*. Des zelfs gebruik als gezegt is gansch gemeen by alle Oost-Indische volkeren , inzonderheit by de Maleijers , dewelke gladde hoepringen daar van maken om aan de vingers te draagen , kalkdoofsen in de *Pi-nang*-bekkens , blikken om hunne krissen aan de scheede en aan 't onderste van 't hegt daar mede te bekleeden , en de groote Koningen ook drinkkoppen en bekers : Men schryft het zelve zoodanige kragten toe , die men voor waangeloovig zoude agten , niet te min is 't by die volkeren zoo ingewortelt , dat ze daar niet af te brengen zyn , roemende op de veelvoudige ervaring. Zeker indien de helft daar van waar is , zoo mogt men het billyk 't gout voortrekken , en 't is zoo veel wonderlyker , dat die kragten noch in 't gout , noch in 't koper affonderling steken , maar eerst door vermenging verkrygen : Ik heb gezien , dat personen , die den mond verbrandt hadden met scherpe kalk , den zelve geneesden met een ring van *Suassa* in den mond te steken ; hierom maken ze geerne kalkdoofjes daar van , waar in allerlei kalk onschadelyk word : Eenig vergift omtrent dit metaal komende doet het zelve verbleken , vreemde koleuren aannemen en knerssen ; het waangeloof doet 'er by , dat de drager van dit metaal van veelderlei ongelukken zal bevrydt zyn , en , zoo hem iets geraakt of eenige siekte overkomt , de ring zal aan de hand bersten. Daarom draagen de Maleijers en Makka-faren 't zelve zoo geern aan hunne krissen , en aan hunne wapenen , houdende zich daar door in den oorlog gelukkig , zoo lang de Hollanders hun niet overkomen , tegens welke zy geloven , dat zelfs hunne Duivels niet bestaan kunnen.

En 't ge-
bruik daar
van.

Bygeloof
der Inlan-
ders.

En waar
voor zy het
al gebrui-
ken.

Des zelfs waardy , als men 't koopt , is ten minsten het halve gewigt van gout , doch als men 't van hun hebben wil , zoo moet men 't gemeenlyk noch duurder be-
taalen : Veele van onze groote plegen de Rottangs , die ze in de hand draagen , met *Suassa* te beslaan , dewyl het onkostelyker is dan van louter gout , en niet te min schoon-
der van glans is , nooit uitslaat , en de handen niet besmet , gelyk zilver doet.

Des zelfs
waardy en
goet ge-
bruik.

Quaad *Suassa* word gemaakt als men jong gout neemt van 17 of 18 karaat , te weeten daar onder ruim $\frac{1}{4}$ deel zilvers is ; want deze menging met rood koper geeft wel een *Suassa* , het welk zeer blank word , doch na 't polysten niet langer blinkt , maar strax als men het raakt swartachtig of donkerbruin word , en de vingers zwart verft , doch 't elkens als men 't wryft weder blank word : Dit is by geval gevonden door d' ontrouw der goutsmeeden , die in plaats van oud jong gout naamen ; egter hebben deze zwarte ringen noch hun gebruik , als men rouw draagt.

Welk
Suassa niet
goet is.

Electrum Antiquorum zoo als 't van d' oude Autheuren beschreven word , nament-
lyk een menging van 4 deelen gout met 1 deel zilver , is hedendaags onder die naam
niet meer bekend , want de Maleijers noemen zulk een menging *Maas Mouda* , dat is ,
jong gout , van zyn jonge (dat is bleeke) koleur.

Noch een
andere
soort.

Zwart *Suassa* komt uit *Tonquin* en *Japon* zynde een slach van rood koper , 't welk van
buiten altyd zwart is , maar als men 't wryvt , word het koperverwig , wiens mengin-
ge my noch onbekent is ; men gebruikt het veel tot degen gevesten , beslag om Rot-
tangs en Wambais-knoopen , dewelke met goude bloempjes ingeleidt of verguldt wor-
den , want het gout door 't draagen ligt afgewreven word : Zommige zeggen dat het
een mengzel van rood koper en yzer zy ; andere dat het 't hart van 't roode koper
zy : De Chinezen noemen diergelyk koper *Luykung tang* , dat is , Donder-koper , en
zeggen , dat het d' oudste en beste kern van 't koper zy , van buiten zwart uitslaande ,
maar geenzins dat het van den donder afgeslagen wierde.

Zwart
Suassa
van waar
het komt ,
en waar
toe ge-
bruikt
word.

Aurichalcum sive Orichalcum Antiquorum schynt geenzins ons geel koper of messing
geweest te zyn , 't welk door menschen gemaakt word van gemeen koper met *Cadmia*
of *Chalmey* geverwt ; maar een goudryk koper , 't zy natuurlyk uit de Bergen gehaalt ,
gelyk wy boven van 't Timorsche gezegt hebben ; 't zy door de konst gemaakt , ge-
lyk onze Oost-Indische *Suassa* is , want van dit rood *Suassa* schynen de Persiaansche
Koningen hunne kostelyke drinkbekers gemaakt te hebben , die zy *Batiabas* noem-
den , hebbende de gedaante eener in de midden doorgesnedene pompoen , waar van

't Koper
der Ouden
hier by
vergele-
ken.

wy noch het Maleitsche woord *Bateca* hebben, 't welk nu een Water-meloen beduid. Hier van schynen ook geweest te zyn de twee kostelyke vaten, Ezræ Cap. 8. dewelke de Koningen van Persien in den Tempel van Jerusaleem vereert hadden: De text van Ezra aan het VIII Hooft-deel, vs. 27. luid aldus: *Ende 2 vaaten van blinkend goed koper, begeerlyk als goud*. In 't Hebreeusch staat *נְחֹשֶׁת מְצִיחַ* / 't welk beter word overgezet, blinkend koper, gelyk de Grieken het ook overzetten, *χαλκὸς στίλβων*, dit woord *στίλβων*, afkomstig van *στίλβω*, geeft te kennen eene eigenschap het opregte *Electrum* toekomende, en niet geel, gelyk zommige Overzetters hebben.

En mede
Ezra Cap.
VIII: 27.

't Chas-
mal by
Ezech.
Cap. I: 27.

Als mede *נְחֹשֶׁת* Chasfal by Ezech. in 't eerste Hooftdeel, vs. 27. is ook anders niet geweest dan een zulk *Suassa*, 't welk de Grieken overzetten *ἤλεκτρον Electrum*, gelyk zulks met bondige reden bewyft de geleerde *Sam. Bochartus* in zyn byvoegzel op 't *Hierozoicum*, alwaar hy het woord *נְחֹשֶׁת* Chasfal afbrengt van twee Chaldeeusche woorden *נחש* Ne-chaschen *מלל* Melal, rouw goud, zoo als het uit de mynen komt, waar mede t' eenemaal overeenkomen de woorden *Aurichalcum* en *Chalcochryson*: Zoo is hy ook van gedachte en wel met goede redenen aangaande het woord *χαλκολίβανον*, *Chalcolibanon*, (waarvan men leeft in d' Openbaaringe Joh. I: 15. en II: 18.) dat het eigenste zy met Chasfal of *Electrum metallicum*, dat is, schoon gepolyft *Suassa*, 't welk wy boven de koleur van een gloeiende kool of van gesmolten koper, zoo als 't in de gloed staat, gegeven hebben: Wy besluiten derhalven, dat het opregte *Electrum metallicum* een menging is van zuiver goud en koper, 't welk na 't getuigenis van *Plinius* en der Ouden d' eigenschap heeft met zyn regenbogige verwen het ingegoten vergift te verraaden, 't welk de menging van goud en zilver alleen geenzins doet.

Ook in d'
Openbaa-
ringe Joh.
I: 15. en
II: 18.

Met deze
Suassa
over een
gebragt.

Javaan-
sche Suaf-
fa, hoe
gemaakte
wordt.

De Javanen maken hun *Suassa* aldus: Zy neemen fyn goud een reaal zwaar, een Ryxd. zilver, 3 sesjes *Brongo sari* of fyn geel koper, rood koper van ieder een quart, loot ruim een dubbeltje, smelten dit al t' zaamen, doch het loot doen zy niet eer daar by, voor dat alles in de vloed staat, dan gieten zy het tot staefjes en slaan ze sagtjes met een hamer, doch zoo draa zy zien, dat het scheurt, zoo leggen zy 't weder in 't vuur, en laten het dan van zelfs kout worden, 't welk zy dikwils doen moeten, tot dat het zoo dun en breed worde, als zy 't begeeren; zy kunnen 't zoo dun krygen als blik, waar mede men de kris-scheeden beflaat, en het laat zich ook foldeeren: Dit *Suassa* is by de Javanen in grooter waarde dan enkel goud, en hunne Keizer de *Suffubumam* draagt het meer dan 't goud: Zy maaken ook kalkdoozen daar van, dewelke den kalk zyne scherphheit benemen, 't welk ook doen de *Suassa*-ringen, als men ze in den mond houd.

En is by
hun van
grootte
waardy.

V. HOOFDDEEL.

Hoe eenige metaalen door den Spiritus falis beproeft worden.

Spiritus
falidis hoe
die op goud
werkt.

Spiritus falis communis doet de volgende werking op de metaalen: Op fyn goud doet hy niets anders, als dat hy 't schoon maakt:

Op zilver.

Op flegt goud doet hy insgelyks.

Op Suassa.

Op zilver, wort het swart, een weinig naar den blauwen trekkende als inkt. Opregt *Suassa* blyft helder, en verandert ganfch niet, 't welk dan eene vaste proeve van 't zilver is.

Op flegt
Suassa.

Quaat of swartachtig *Suassa* eerst schoon gepolyft word door den *Spiritus falis* straks zwart.

Op Cerau-
nia &c.

Op 't *Ceraunia metallica* of 't Donderschopje, word blauwachtig zwart, en droogt op als zout, in de kuiltjes van 't zelve Schopje word het regt blauw.

Een

Een staafje van een ander Donderschopje gewint niets blauws , maar word donker mufcus-grauw , daar wat paers onderloopt. Op een andere soort.

Electrum nativum van *Timor* word op 't vlakke koper rood , maar aan de zyde in de kuiljes donkerblauw : Het Japanfch koper word eerst donkerbruin , maar droogt geelachtig op. Verscheide veranderingen.

Spiritus salis Armoniaci doet de volgende werken : Allerhande gout word daar door zuiver , doch aan 't jonge gout droogt het metter tyd blauwachtig op. Spiritus salis Armoniaci hoe op 't gout werkt.

Zilver word vuilblauw ; regt *Suassa* verandert gansch niet , 't welk wederom een vaste proef is. Op 't zilver.

Quaad *Suassa* word zwart met blauw gemengt : Donderschopjes worden vuilgeel , om dat 'er gout onder loopt. Op Suassa.

*Timor*sch koper word roodachtig , en aan de zyden loopt 'er wat groen onder. Japanfch koper word donker paers , met weinig geel daar onder. Op Timors koper.

Naarder proef van *Spiritus salis communis* : Op zilver van een Spaanfche mat word hy zwart , op den derden dag de plek roodachtig , en aan de kanten blauw opgedroogt : Op 't Japanfche koper blyft de plek fchoonrood en blinkend , en op den derden dag aan de kanten fpaens-groen : Op het Tonquinfche zwarte *Suassa* , daar men knoopen van maakt , blyft het zwart en droogt zoo op. Naarder proeven daar van op verscheide metaalen.

VI. HOOFDDEEL.

Zeldzaam Yfer in Indien.

ONs Water-Indien is van Yfer weinig voorzien , niet zoo zeer als of het de Natuur aldaar niet voortbrengt , als wel door d' onwetenheid der Inlanders , dewelke 't zelve uit allerhande yfer-fteenen niet weeten uit te trekken. Yfer word mede in Indien gevonden.

Crimata een klein Eiland , ten weften van *Borneo* gelegen , heeft veel Yferfmids , die t' zelve uit de fteenen weeten te trekken : Van daar komen de Crimaatsche byltjes , die men om dezen geheelen Ooft verhandelt. Tot Crimata.

Op *Celebes* Ooft-kuft in 't diftrict van *Tambocco* valt ook veel yfer , waar uit men de Tamboksche fwaerden maakt , door alle deze Eilanden bekend , doch flegt van alloy. Op Celebes.

Een beter fchach valt in het naafte Landfchap daar aan in 't Weften gelegen , rondom het binnemeir van *Tommadano* , welkers fwaerden en beter zyn en meer gelden dan fcs Tamboksche ; want zy weeten door veelvoudig wellen het yfer zoodanig te bearbeiten , dat het zoo goet als ftaal word , 't water uit het voorfchreve binnemeir veel daar toe helpende : De fwaerden kan men daar aan kennen , dat ze omtrent den rug in de lengte veele bogtige aderen vertoonen , zynde een teken , dat ze dikmaals gewelt zyn. Ik zal hier niet breed befchryven , wat veranderingen al 't yfer in Ooft-Indien onderworpen is , naamentlyk dat dit duurfame metaal , 't welk de geheele waereld dwingt , in Indien zoo bedervelyk is door den roeft , die 't geduurig plaagt , en , zoo 't in de vrije lugt ftaat , binnen korte jaaren verteert , veroorzaakt wordende door de warme vogtige en doordringende lugt dezès lands , gelyk ik achte genoegzaam bekend te zyn : Ik zal alleenlyk hier aanhaalen eenige zeldzaame foorten , waar van men zoo wel fabuleufe als waarfchynlyke dingen verhaalt , gelyk 't zelve van d' Inlanders opgegeven word. Verteert in Indien heel ligt , en waarom?

Ghiny is een Berg en opene Stad op d' Ooft-kant van *Java* dicht achter de koopftad *Grifek* gelegen , waar op woont de *Penimbaan* , dewelke daar als Patriarch en Priesterlyke Koning woont , die wegens zyne fchynheilichheid en valfche wonderwerken van al dat Landvolk , zelfs van den grooten Keifer of *Suffubunam* , voor een heilig perzoon De berg Ghiny woont van een Heilig.

Die de
bygeloovi-
ge Javaa-
nen mis-
leid,

perzoon geagt word: Onder andere bedriegerijen verschenkt deze bastaart-heilig aan de vreemdelingen, en aan alle die hem bezoeken, zekere yfere ringen en armbanden, waar van de ringen massief en d' armbanden hol zyn, gevult met eenige heilige aarde uit die plaats gegraven, daar hy woont; zommige ringen zyn dun en van binnen gansch hol, zoo dat ze op 't water kunnen dryven, 't welk het onwetende volkje voor een wonderwerk houdt: Zy zullen nooit roesten, en zy zyn goed voor beten en steeken van fenynige gediertens, desgelyks voor 't branden van kalk in den mond, gelyk boven gezegt is.

en de rede-
nen waar-
om.

By nader onderzoek bevind men, dat dit alles bygeloovigheden en Moorsche bedriegerijen zyn, want die Paap maakt ze uit verroefte spykers, dewelke hy uit zyn tempel trekt, noemende dat yfer quans-wys *Bessi keling*, want het word hem gebragt van de kust van *Coromandel*, en de kragten zullen ze eerst krygen door zyne belesing; het is waar zoo lang men ze aan de handen draagt, blyven ze blank, maar legt men ze heen, zoo roesten ze als ander yfer; dit bedrog van bygeloof is de gemeene man onbekent, daarom laten ze onze Chineezen hunne vrouwen draagen, jaa zelfs de flegte Christenen dezelve noch al in waardy houden, geloovende dat de kragten der Natuur in dat yfer zyn. Zy willen ze echter niet ligt de vrouwen laten draagen, maar eigentlyk de mannen, en dat aan den voorsten vinger of aan den duim, waar mede zy den kris en andere

Deze
heeft geen
vermogen
tegen de
Hollan-
ders, en
word van
hun 't on-
derge-
bragt.

wapenen vatten, om gelukkig in den oorlog te zyn. Ik vertrouwde dat ze dezelve tegen hun Landhieden gebruiken, want dat ze tegen de Hollanders niet vermogen, heeft de voorschreven Moorsche Paus tot zyn ongeluk ervaaren, als hy in 't jaar 1680. den 25 April met zyn maagschap 50 weerbare mannen sterk in perzoon op ons volk aanquam, dewelke door last van den *Sussuhunam Amancurat* dien heiligen berg zoude bestormen, om dat de *Tenimbahan* het heimelyk hield met zynen rebel *Troenajaja*, en hem geen *Homagie* wilde doen: De Paap quam wel stoutelyk met zyn gesellen op ons volk aan, en doode een Duitschen Capitein met 15 Zoldaten, dewelke door den drank verhitte wat onvoorzichtig op hem aanquaamen, doch terstond wierd hy van onze musketten in zyn knie getroffen, dat men hem weder na zynen berg droeg, en de volgende nacht wierd hy door een *Madurees* op zyn kooi geponjaardeert, en des volgenden daags zyne twee oudste zonen door *Amancourat* zelf op die plaats, daar ze onze Duitsche hadden nedergevelt; wordende aldus dat geheele heilige geslagt uitgeroeit tot verwondering van geheel *Java*, daar menigmaal te voren des *Amancurats* vader dezen berg van *Ghiry* te vergeefs bestormt had.

En met
al de zyne
uitgeroeit.

Een an-
der bedrog
van de-
zelfde Hei-
lig.

De voornoemde Paap plagt ook aan de vreemdelingen mede te deelen zekere witte aarde uit die heilige plaats gegraven, gelykende naar vuil Krystal of Alabastr, dewelke hy de voornoemde kragten mede toefchryft, en daarenboven dat ze met water gewreeven en ingenomen by de zuigende vrouwen de melk zoude vermeerderen: Van een ander zeldzaam yfer zie hier onder in 't XXXII Hooftdeel van de *Dentritis metallica*.

Japanfch
yfer hoe 't
bereidt, en
tot staal
gemaakt
wordt.

De Japanders bereiden 't yfer aldus om houwens daar van te maaken, tot platte staa-ven gesmeedt begraven zy 't in een moerassige plaats eenige jaaren, tot dat het ter dege verroeft is, daarna herfmeden ze die, en doen ze weder in de moeras tot 8 of 10 jaaren toe, tot dat al het flegte yfer door den roest verteert zy; 't overige is dan zuiver staal, waar uit zy hunne houwens maaken: Zoo weeten ook onze Amboinsche smids uit d' oude en gansch verroefte hoepen de beste *Parrangs* te maaken; tot de snede neemen ze stukken van gebrokene Sinesche pannen, die men *Tatsjos* noemt, in plaats van staal: de Singalezen neemen ook de meest verroefte hoepen van ons volk, waar uit ze die kostelyke loopen smeeden, dezelve dikwyls oyer en weder overwellende tot een ronde staaf, die zy dan booren: Het fak-pistool van de Heer *Rycklof* van *Goens* was zoodaanig een loop, 17 duimen lang.

VII. HOOFDDEEL.

Van 't Metaal Gans.

IN *Pegu* en *Siam* is gemeen een Metaal, dat men *Gans* noemt, en ſchynt een mengeling te zyn van koper en tin, 't is rood als bleek koper en t' gaat voor geld, maar t' is verboden uyt te voeren: Zy ſmelten het, en maaken potten daar van; miſſchien van dit metaal is dat groote ſtuk, 't welk heden op *Baly* te ſien is, hebbende de gedaante van een maſſief wiel met een ſtuk van den as daar aan, van buiten blauwachtig of zwart uitgeſlagen, het welk d' Inlanders zeggen uit de lucht aldaar gevallen te zyn. Andere geeven 't aldus op: By de ſtad *Pedjing* word de plaats getoont, daar dit ongemeen groot ſtuk metaal legt op de eigenſte plaats, daar het neêr gevallen is, hebbende ter weêr zyden een groot *Martavaan* ſtaan: Het wiel is in den diameter omtrent 4 voeten breed, en de as ruim zoo lang, al van een ſtuk, en hedendaags blauwachtig uitgeſlagen. Die van *Baly* geloven vaſtelyk, dat het een wiel van den Maans wagen zy, eertyds zoo helder ſchynende, dat het de nacht verlichte, doch als zeker Fiel op een tyd daar teegen aanpiſte, op dit licht geſtoort zynde, om dat het hem in zyn nachtelijke dieveryen belette, zoo is het van die tyd af verroeft en donker geworden: Evenwel heeft nooit de Koning van *Baly* het hert gehad dat ſtuk van zyn plaats te brengen, of iets daar van af te kappen; maar heeft 't zelve aldus ter gedagtenis laten leggen; indien het waar is, dat het van menſchen niet gemaakt is gelyk men ook geen reden weet te geeven, waar toe zoodaanig een onvormelyke klomp dienen zoude; zoo is 't waarſchynlyk, dat het door een donder voortgebragt en aldaar nedergeſlagen zy; waar van wy hier naa zullen verhaalen, dat donderſteenen van verſcheide metaalen afgefallen zyn, en dat de donder ook groote ſteenen afſlaat, kan men noch zien in de Stad *Grave*, daar in 't Choor van zekker kerk een zeer groote ſteen getoont word door den donder aldaar heen geworpen.

't Siamſch Gans.

Hoe 't gemaakt.

word.

Op Baly

legt een

groot ſtuk

van 't zelv-

ve, 't geen

geloofd

word uit

de lucht

gevallen

te zyn,

en waarom?

Gevoelen van den Schryver.

VIII. HOOFDDEEL.

Ceraunia, Donderſteen, Gighi gontur.

DE Donderſteenen geloof ik, dat in Indien ruim zoo veel gevonden worden, en in meer ſoorten verdeelt, dan in *Europa*; Ik zal daar van aan teikenen, zoo veel ik in Indien onderſocht en bevonden heb, verdeelende dezelve in twee hoofdſoorten, te weten, 1. in *Ceraunium lapidem* of eigentlyken Donderſteen, 2. in *Ceraunium metallicam*, waar van in 't volgende Hoofd-deel.

De Don- derſteenen beſchre- ven.

Waar van 2 ſoorten.

De Eigenlyke Donderſteenen zyn van verſcheide gedaanten en koleur, doch zoo veel ik aangemerkt en ook van andere ooggetuigen verſtaan heb; plegen ze alle de gedaante van een ſlaande of quetſend Inſtrument te hebben, als van een hamer, byl, beitel, pyl, gutſe, &c. In *Europa* hebben ze zomtyds een gat, doch diergelyk heb ik in Indien noch niet gezien: Zy zyn van koleur in Indien meêſt zwart als de gemeene toetſteenen, doch gladder en blinkender, zommige ſtaalgroen, zommige ros met groen gemengt, weinige wit en half doorſchynend als donkere kryſtallen; zy zyn alſoo hard als eenig keſelſteen zyn mag, en men kan alle metaalen daar op toetſen.

Hun on- derſcheit, en koleur.

Hun Naam in 't Latyn is *Ceraunius lapis*: By Plinius, *Ceraunia* en *Bætulus*: in 't Maleiſch, *Gighi gontur* en *Batu gontur*: in 't Chineſch, *Luykhy*, dat is, Don- dertand, want de Chinezen en Indianen gelooven, dat de donder een grooten kop heeft

Hun be- naming in ver- ſcheids taalen.

Freemd
gevoelen
der India-
nen van
dezelve.

heeft als een Stier, en dat de Dondersteen en de tanden, maar de volgende metaalachtige zouden kiezen syn, de welke hy uitspuuwt, als hy vergramt is, zynde het donderen volgens hun vermoeden anders niet dan het brullen van dien Stier: Zommige zyn zoo stout, datze voorgeven met eigen oogen gezien te hebben de gedaante van zulken Stier in een Donder-Wolk, die zich opende; doch andere vergelijken hem by een Bak-oven: De volgende gedaanten van Dondersteen en zyn my voorgelaten, waar van ik zommige heb laten uitteekenen, gelyk hier nevens te zien is.

No. 1. is
verbeeldt
op de plaat
L. by let-
ter A.

1. Is een Dondersteen in de gedaante van een vlakke gutfc $4\frac{1}{2}$ duim lang, 2 vingers breed, doch aan 't bovenste eind wat smalder, daar hy vierkant en als afgekapt schein, aan de zyde met stompe kanten, en in de midden dikst, doch hier en daar met tekenen als of 'er splinters uitgebroken waaren, dewelke misschien veroorzaakt zyn, als hy met geweld in 't hout voer, hoewel men aan deszelfs keepen giften konde, dat de steen uit veele schilfferen over malkander liggende gemaakt was, rondom het lyf gingen smalle bogtige streepen, als of de steen aldaar t' zaamen gezet was; en aan d' eenne zyde was noch een andere ader, dewelke lootverwig schein, ook eenigzins toetste als yser, wanneer men ze met de toetsteen treffen konde; zoo word ook de azyn, op deze ader gestreeken, ros, waar uit men mede oordeelde, dat 'er yserachtig stof in dezen steen moest zyn, te meer dewyl hy een scherpe klank gaf, als men aan de kan-

Zyn ge-
daante,

Kleur.

Zy die-
nen voor
toets,
en Slyp-
steen.

ten daar tegen sloeg; zyn kleur was doorgaans donkergroen, schier als groene kaas, en gansch niet doorschynend, en zoo hard, dat men met een staal daar tegen slaande qualyk een vonksken vuur daar uit konde krygen. Alle metaalen daar op gestreeken toetsten zoo wel als de beste toetsteen, en yser daar op geslepen neemt van den steen niets af, gelyk van andere slypsteen en, maar het yser word scherp; weshalven men allerhand geweer daar mede aanzetten kan; en 't gewigt was hy niet wel zoo zwaar als een gemeene keisteen, ook in 't gevoel zoo koud niet: Een linnen doeksken daarom genaait, dat het over al glad aanlegt, is op gloeiende koolen zoo lang onbeschadigt gebleven, tot dat men 100 tellen konde, doch de steen wierd zeer heet, en het linnen rook ten laasten wat brandig: Dit houden d' Inlanders voor een vaste proef van een Dondersteen; doch ik heb ervaren, dat dit alle harde en gladde steenen doen. Hy is

Waar de-
zelve is
gevonden.

door den donder geslagen in een dikken yserhouten boom, die van boven neer geklooft was, en in deszelfs hart stak deze steen op 't Eiland *Gape* op klein *Bangay* in 't jaar 1677. in Januarij, waar op ik dit Jaar-versken gemaakt heb.

ALs *Gapes* opperheer boog Voor *Kabonna* stoVt,

Voer Ik Door DonDers kraCht In 't hart Van 't yser-hoVt.

Want op den zelve tyd moest de regte Koning van *Gape* vlugten voor den *Ter-nataan Cabondo*, die hem uit gesach verdreef, gemelde Koning wilde dezen boom omvellen, onwetende dat hy van den donder gescheurt was, om uit deszelfs hout *Nadjos* voor zyn Corre Corren te maaken, en zoo gebeurde het, dat deze steen gevonden wierd in tegenwoordigheid van eenige Duitsche borgers, die hem met groote moeite en smeeken van den Koning kreegen, dewelke verklaarden, dat hy liever een slaaf wilde missen dan dezen steen, gelyk hier onder zal gesegt worden.

No. 2. Op
dezelve
plaat by
Lettr. B.

2. Deze heeft de gedaante van een kromme kleine vinger, doch achter wat breeder, schaars 2 duimen lang, gansch glad en pikzwart als een toetsteen, gelyk hy ook alle metaalen toetst, en omnaait zynde met linnen heeft dezelve proef uitgestaan als de voorige.

No. 3.
Zyn ge-
daante.

3. Is op *Boero* omtrent *Tomahau* gevonden, door den donder geslagen in een *Pangi*-Boom, in de gedaante van een oude geschilde *Pinang*, te weeten als een stompe kegel, aan d' onder zyde met een kuiltje, ook pikzwart en glad, maar in 't midden van 't kuiltje, 't welk men aan den *Pinang* het oog noemt, klonk hy als klokspys, waar uit men vermoede, dat 'er koper in was.

Een
vreemd
voorval
van dezel-
ve.

Eenen *Imam* of Paap van *Tomahau*, die dezen steen gevonden en in den gordel om zyn lyf gedraagen heeft, verzekerde my, dat hy in den *Madjirafchen* oorlog eens

eens met een kogel getroffen wierd , en dat juist op die plaats , daar hy den steen droeg , dat hy omtuimelde , maar noch hy , noch de dock , daar de steen ingewonden was , zyn daar van bezeert geworden : Hy zeide ook , dat , hy hem in de hand houdende , de Steen zoo sweete , dat de geheele hand daar van binnen nat wierde.

4. Uit 't verhaal van andere : Een andere Dondersteen mede op *Boero* gevonden , als No. 4. een klein wiggetje geslagen door een boom in de aarde ; deze was aan d' eene zyde steen , aan d' andere zyde yser.

5. Een ander dergelyke Steen , op *Amboina* gezien , was als een gemeen ei , of No. 5. wat langwerpiger , mede pikzwart en glad , ook bequaam tot toetsen.

6. Van geloofwaardige ooggetuigen heb ik verstaan ; dat een ongemeene groote No. 6. Dondersteen te zien zy in de stad *Grave* , te weeten in het Choor van een kerk aldaar , zynde ingemetfelt in de plaats van de kerk , daar hy door den donder heen geworpen is , te weeten op den vloer , met het dikke deel in d' aarde ; want hy heeft de gedaante van een Zuikerbrood , maar aan zyn dikste deel wel $1\frac{1}{2}$ voet dik , van verwe donker met bruin en groen gemengt : Deze , als het zeer regenachtig weêr is , sweet veele droppels , die op hem hangen.

7. Een ander Dondersteen , op *Ceylon* in de knie van een schip geslagen , hadde No. 7. mede de gedaante van een wigge of beitelte , en de lengte van een middel vinger , van gedaante wit en bykans doorschynend als donker kryстал of als klaare keisteenen , doch mede zeer hard.

8. Te *Goslar* in Saxen heeft men een Dondersteen gehad , volkomentlyk als een No. 8. wigge , een hand lang , achter wat smalder , van koleur wit en grauw door malkander gemengt als alabastr , doch zeer hard : De eigenaar hadde hem omtrent de helft in zilver gevat , en aan een touwtje hangende , waar aan men heeft opgemerkt , dat hy zich t' elkens beweegde , als 'er een donder weêr was ; maar op een tyd , als de huisheer niet te huis was , en een zwaar donder weêr quam , heeft hy (zoo men gifte) zoo hard tegen de muur geslagen , daar hy tegen aanhing , dat hy zoo ver afbrak , als hy in 't zilver gevat was : Men zoude kunnen gissen , dat hy aan die plaats , daar hy brak , losselyk t' zaamen gezet was , of dat het geschiet zy door Antipatie , die dezen Martialischen Steen misfchien met 't zilver heeft.

9. De Tamboksche Dondersteen zyn meest zwart als toetssteen , doch gladder , al- No. 9. tyd in de gedaante van een flaand Instrument.

10. Een andere Dondersteen had de gedaante van een gemeene koks-byl , doch No. 10. aan de sneede loopt hy mede wat bogtig als een platte gutse , 7 duimen lang , by de sneede 3 duimen breed , maar aan 't bovenste einde 2 , daar hy mede vierkant was , gelyk die van No. 1. zoo ook aan de zyden met ronde kanten , in de midden buikachtig met eenige keepjes , als of 'er schilfferen uitgebroken waeren : De koleur is niet eigentlyk te beschryven , doch ten naasten by kan men ze vergelyken met het zoute vleesch , 't welk aan de kanten wat groen en blauw is : Over 't geheele lyf met donkergroene stipjes , die hem ook groenachtig doen schynen : Overdwars loopen veele bochtige aderen , waar van de grootste rond loopen , d' andere zyn kort en afgebroken , witachtiger van koleur dan d' andere substantie , voorts hard , glad en blinkende als marmer , eenigzins een weêrschyn van zich gevende ; hy is gevonden op *Makkassar* door een boom in d' aarde geslagen , daar men hem gevonden heeft , na dat het donder weêr voorby was ; een Eigenaar van *Makkassar* heeft hem door gebrek van gelt aan my verkocht voor 10 Ryksdaalders , daar hy hem anders voor geen 20 zoude willen missen.

11. *Zeilerus* in zyner Zend-brieven eerste Deel , Brief 73. bladzyde 205. verhaalt , No. 11. dat in *Pomeren* een groote Walvisch gestrandt zy , in wiens lichaam een Dondersteen gevonden is.

12. Te *Devonshire* in Engeland in 't Jaar 1622. is in den akker van *Robbert Piers* No. 12. een geweldige Dondersteen neêrgevallen , hebbende de lengte van $3\frac{1}{2}$, de breedte van

$2\frac{1}{2}$, en de dikte ook van $2\frac{1}{2}$, voet; in hardigheid en verwe was hy een kefelsteen gelyk, hy wierd in veele stukken geflagen, waar van ieder wat mede nam om voor wat wonders te vertoonen: Hy quam met zulken kragt om laag, dat hy wel een el diep in de aarde wierd geflagen, zoo haast de gedagte steen neêrlag, hield de donder op.

Redenen
van den
Schryver
wegens 't
voortkoo-
men van
de Donder-
steen.

Uit veele heb ik maar deze Exempelen willen aanhaalen, dienende mynes oordeels tot een genoegzaam bewys, dat de Dondersteen geenzins voortgebragt word in d' aarde, daar men hem vind, als of het blixemvuur den zelven in dat ommefien voortbragte, 't welk, wanneer het in d' aarde slaat, quansuis der zelve zand doet gelyk glas smelten, daar het in 't tegendeel waarschyglyker is, dat hy in de wolken voortgebragt word uit aardachtige en metaalachtige stof, de welke met de dampen uit de aarde opgetrokken, en daar na door de geweldige kracht des blixemvuurs geconcentreert en tot een steen geformeert wordt: Waarom hy nu altyd de gedaante van een slaand Instrument hebbe, moet men de verborgene eigenschap van een Martialischen geeft toeschryven: Want in *secretiori Philosophia & Magia naturali* leert men, dat alle Natuurlyke lichaamen geteelt worden, na dat de bysondere denkbeelden de Astralische invloeiingen by haar hebben, zynde de grond van de natuurlyke signaturen; want dat hy niet in de aarde uit zand voortgebragt wordt bewysen genoegzaam zoodaanige steenen, die in een onbequame stoffe (gelyk zoo wel groeiend als droog hout, 't vleesch van de walvisch, &c.) gevonden worden.

Waar toe
dezelve
gebruikt
worden,
nament-
lyk voor
Toets en
Slypsteen-
nen.

Van 't gebruik des Dondersteens zal ik alleen verhaalen, 't welk ik van d' Inlanders geleert hebbe, onbetwist latende wat daar van voor superstitieus te houden zy: Voor eerst kan men alle Dondersteenen gebruiken voor Toetssteenen, want zy houden t' metaal vaster dan de gemeene. De Mooren zetten hunne krissen daar mede aan, tot dat ze de regte scherpte bekomen, zy geloven, dat ze daar mede alle hard gemaakte vellen kunnen doorstooten: Het grootste gebruik, waarom zy by alle Indianen zoo hoog geacht worden, is tot het *Cabbal*, dat is, zich vast en onquetsbaar maaken, stout en moedig in den oorlog te zyn; 't welk nodig is voor die eenige sterkte willen bestormen, naar welke konstjes de Inlanders inzonderheit tragten. Zekere *Sengadje* van *Waytina* op *Xula Mangoli* regeerende, heeft op een plaats, kort te voren door den donder geflagen, een wonderlyken Dondersteen gevonden, dergelyken ik nooit gezien of gehoord hebbe; hy was als een dikke armring, daar men 3 vingers doorsteeken konde, de ring selv was omtrent een vinger dik, rond, glad en pik-zwart, als of het zwart glas was geweest; hy wilde dien noch voor geld noch voor goede woorden overgeeven, maar droeg dien altyd in zyn gordel op den navel, als hy in den oorlog

Bygeloof
der India-
nen van de
zelve.

Een
Donder-
steen heb-
bende de
gedaante
van een
ring.

Overden-
king van
den Schry-
ver on-
trent dit
waange-
loof.

Plinius
aange-
baalt.

trok, en gaf voor, dat hy nooit eene wonde ontfangen had: Indien d' invloed der starren hier toe niets vermag, en alles voor waangelooft gehouden word, 't welk ik egter niet en zegge, zoo dienen deze konstjes ten minsten om d' inbeelding van den drager te versterken, dat hy te stout word, en met meerder moed aanvalt; anders moet het een Christen niet onbekent zyn, dat hy zyne overwinninge niet van eenig schepsel, veel min van een levelose steen, maar door een vast vertrouwen op God verkrygen moet; egter moet ik noch dit zeggen, dat dit gebruik al zeer oud is, want *Plinius Lib. 37. Cap. 9.* beschryft uit *Sotacus* twee soorten van den Dondersteen, zwarte en roode, de welke een byl gelyken; de zwarte zouden in gebruik zyn om de steeden te veroveren, en vlooten te verslaan, de welke men *Batylus* noemt; maar de langwerpige slegs *Ceraunia*; strax voegt hy daar by: Men heeft noch een andere *Ceraunia*, zeer raar en zelden te vinden, by de Parthische *Magi* hoog geacht, en word nergens gevonden dan op plaatsen door den donder geraakt; buiten twyffel is de Parthische *Ceraunia* geen ander, dan die *Sotacus* beschryft.

Mede tot
hulpmid-
delen ge-
bruikt.

In water gelegd en gedronken, ook van buiten daar mede gewasschen, bluft brandende koortsen, meest der geene, die by donder en kout regenweer naakt geloopt, en hun een koortse over t' lyf gehaalt hebben.

In 't Vaderland leggen zommige Vee-Herders en Boeren den Dondersteen in 't water

ter, en laten de beesten daar van drinken, als ze eenige ziekte onderhevig zyn: Zoo heb ik ook in *Europa* gezien, dat Vrouwen, ontfekene en sweerende borsten hebbende, dezelve met dezen Steen dikwyls bestreken, om den brand te blussen.

13. Ik hebbe gezien een stuk van een Dondersteen, zwart en glad, bykans als een Toetsteen, omtrent *Baguala* door den Donder geslaagen tegen een harde klip op 't land staande, daar hy een scheur in gemaakt hadde, by dewelke men dit stuk vond; of de andere helft in de klip gevaren zy, is onzeker. No. 13.

14. Een *Patty* van *Tamilau* bewaarde een Dondersteen, vierkant en glad, aan 't eene grootste einde als een zwarte Toetsteen, aan 't ander als rood koper, doch hy wilde hem aan niemand van ons volk toonen. No. 14.

15. Zeker Inlander van *Nau* op de kust van *Hitoe* heeft in een klip by 't Zuikerbroodje op *Lariques* strand een diergelyken gemengden Dondersteen gevonden, daar in de Donder voor zyne oogen geslagen hadde; gelyk ook de *Patty* van *Tamilau* op zulken manier een gevonden heeft, deze was rond in de grootte van een Bas-kogel, d' eene helft als een zwarte Toetsteen; d' ander helft als rood koper; deze in water gelegd, en verhitte oogen daar mede gewasschen, heeft de zelve genesen: Doch als ik in 't jaar 1670 den zelve leenen wilde, hebben ze hem verborgen gehouden, voorgevende dat hy verloren was; in 't gemeen gebruiken ze alle Dondersteenen in water te leggen, en 't zelve te drinken, ook van buiten daar mede te wasschen om allen inwendigen brand des lyfs te blussen; welke genezing veel aangenaamer is dan met de volgende kopere Schopjes: Dit moet niemand vreemd dunken, dat een steen in 't allerheestste Element voortgebracht een anderen brand kan blussen, want het mindere altyd voor 't meerdere moet wyken, gelyk wy zien, dat het sonlicht een kaerfle kan uitdoen, en de kalk op verbrande deelen gesmeert trekt den brand uit: In ons Kruid-boek vind men ook Exempelen, dat de kleine bernnetels den brand van een ander blad uittrekken. No. 15.

Eene gevonden in de gedaante van een Bas-kogel.

Hangebruik in 't gemeen.

Door den Schryver bekrachtigt.

In 't jaar 1690 heeft de donder in een schip omtrent het Eiland *St. Paulo* in de groote Zuid-Zee zeilende, de grote steng in stukken geslagen, die van boven neer viel; en dewyl men op den derden dag noch eenige swavelftank in 't schip vernam, wierde overal gezogt, tot dat men agter een kist den Dondersteen vond, die noch al stonk, doch de reuk verdween allenxkens: Hy was omtrent 4 duimen lang, agter rond en stomp, van voren spits, uit den grauwen blauwachtig. De schipper heeft hem mede naar Holland genomen. Verhaal van een nedergeslagen Dondersteen.

De Schryver geeft ons hier een verhaal van de Dondersteenen, over welkers voortkoomen van veele word getwyfelt; doch deze ter nedergestelde ondervindingen zullen veele swarigheeden wegneemen, te meer; als men de redenen, hier gegeven, nagaat, dewelke altoos naar myn gevoelen, hebben bestaan, en met dees Schryvers meening ook overeenstemmen, daar op uitkomende, dat alle de in de lucht opgetrokken aardische en metallische fyne deelen, die door de verdunning der lucht met de waterdeelen vermengt en dus opgevoert zynde, door de groote kracht van het onwederstaanbaare blixem-vuur ontmoet, dezelve in haar snellen doortocht aandoen, smelten, en tot een klomp doen stremmen na de grootte der stoffen, die door het zelve vuur bevat zyn; en door welkers kracht zy tot in de hardste stoffe door geslaagen worden, ontfangende zulke gedaanten en wezen, als de stremming der deeltjes en de vermenging der stoffen toelaaten: Dus verre ben ik met den Schryver van een gedagte; doch de andere wyze komt my mede waarschyntlyk voor, om dat ik 'er veele gezien heb, die door smelting ongelykzydiger en ruuwer, ook van aardachtiger stoffe my voorkwaamen, dewelke ik my verbeeld' op deze wyze te geschieden: Namentlyk, dat het blixem-vuur, in een lucht zuiverder van aardische stoffen, de deeltjes in hout, steen, of metallische lichaamen, in de aarde ontmoetende, doet smelten; en om haar beslootenheit zoo tot ruuwer en ongeregelder klompen doet stremmen. Welk gevoelen mede plaats kan hebben, schoon de Schryver het zelve verwerpt; waarom wy gelooven, dat de geregelde figuren in de open lucht, en de ongeregelde klompen in de aarde gevormt zyn: De Hr. Rumphius geeft ons eenige afbeeldingen der geene, die hy heeft beschreven, doch niet alle; wy zullen, om dat gebrek te vullen, gelyk wy in de voorgaande Hoofddeelen hebben gedaan, eenige van die wy bezitten vertoonen. De eerste soort van den Schryver is af-

getekent op de plaat L. by letter A. en de 2^{de} soort by letter B. Waar by wy 'er een voegen met N^o. 1. verbeeldt, omtrent een vinger lang en dik, naar onderen toe wat dunner loopende, zynde graauw van koleur, hebbende in 't midden over langs heene een vooren of kers, ter wederzyde gerimpelt en eenigzins geplooit. Zyn stof is heel hard, doch een der zelver doorlaande, bevond ik die bros englasachtig, en met siraalen uit het middelpunt naar buiten schietende, als hier by N^o. 2. afgebeeldt is. N^o. 3. is een andere, doch kleinder soort, gloejend bruin en doorschynend van koleur, doch veel vaster en harder als de voorgaande: Wy hebben een van dezelve dwars doorsgeslaagen, en bevonden, dat uit een wit middelpunt zyn siraalen alle blinkende naar buiten liepen, gelyk te zien is by N^o. 4. en wanneer ik een ander in de langte kloofde, bevond ik dat dezelve mede uit het genoemde middelpunt naar buiten liepen, als te zien is by N^o. 5. Waar uit wel licht te besluiten is, dat zy door eene schielike smelting en stremming geformeert zyn. Die afgetekent staat by N^o. 6. is een van een andere gedaante, namentlyk onder plat, tops-gewys opgaande als een Zuikerbrood, doch dikker en stomper vangedaante, hebbende vyf ribben, ieder tusschen twee naaden of vooren heen loopende, beginnende van het toppunt af, en eindigende in 't midden van het onderste platte deel, zie hem verbeeldt by N^o. 7. van deze is een andere soort, afgetekent by N^o. 8. die een weinig platter is als de voorgaande, en tusschen zyn ribben als met een net, 't geen witter als de grond is, omvloten: Hy heeft de koleur en hardigheit van een Vuursteen. Die by N^o. 9, verbeelat, is noch een andere soort, wat platter en zoo geregelt niet als de voorgaande, en mede vuursteenachtig. Van deze heb ik noch meerder soorten, doch alzo zy maar weinig verschillen, laten wy het hier by blyven, en vertoonen noch een van die soorten, die wy gelooven door 't Blixem-vuur in de aarde gevormt te zyn; zie hem verbeeldt by N^o. 10. Hy is ongelykzydig, bobbelig en geperst, waar door hy noch week zynde, op twee plaatsen is geborsten, en een van dezelve hier duidelyk te zien; Hy is mede Vuursteen hard, doch met een glanssige Kastanie bruine korst omtrokken: Wy zouden meer voorbeelden konnen geeven, doch alzo op deze plaat ook moeten koomen de zoo genaamde Donderschopjes, zullen wy hier mede eindigen.

IX. HOOFDDEEL.

Ceraunia Metallica: Donder-Schopje.

De Don-
der-schop-
jes beschre-
ven.

D At seenen in de Wolken voortgebragt worden is mynes eragten nu ge-
noegzaam bekend, en by t' meeste zoo geleerd als gemeen volk aangenomen; maar dat metallische lichaamen in de Donder-wolken geteelt worden is mynes wetens in *Europa* noch weinig gehoord, en zal misschien ook beswaarlyk aangenomen worden, te meer als men hoort en ziet de wonderlyke gedaante van dit slag van Donder-steenen, dewelke zoo natuurlyk onze huislyke Instrumenten verbeelden. Ik bekenne, dat het my qualyk kon wysgemaakt worden, doe ze my eerstmaal getoont wierden, te meer als zommige van onze Werkbaafen aannaamen, zulke Dondersteeenen na te maken, 't welk zy egter niet volbrachten, doch ik verssekere den Lefer, dat ik my hier in niet onachtzaam of lichtgelovig gedraage, maar alles eerst nauwkeurig en uit zoodaanige ooggetuigen, die my geloofwaardig tofscheenen, ondervraagt hebbe: Ik zie ook geen swarigheid, waarom niet zoo wel metallische als aardachtige en steenachtige stoffe met de dampen uit de bergen in de wolken zoude konnen opgetrokken, en door 't Donder-vuur tot een steen gesmolten worden, als men overdenkt, dat de bloedige en veelverwige regen, die men zomtyds gezien heeft, geen andere oorspronk kan hebben als van diergelyke aardachtige dampen: Maar hier in leide de grootste swarigheid, hoe dit slach van Donder-steenen, die ik van hun gedaante Donder-schopjes noeme, die wonderlyke gedaante van onze huislyke Instrumenten verkreegen; doch ik bekenne, dat ik my liever over de ondoorgrondelyke kragten der natuur verwondere, dan met een al te nauwkeurig onderzoek in d' een of d' ander dwaling vervallen wil; het naaste, daar ik my aanhoude, kan men haalen uit de *Philosophia secreta Veterum sive Magia naturali*, dewelke leert, dat alle menschelyke konsten, weten-

De re-
den, waar-
om te ge-
looven is,
dat dezel-
ve in de
lucht ge-
booren
worden.

De swa-
righeid.

Door
Natuur-
kundige
redenen opge-
loft,





wetenschappen en daar toe behoorende werktuigen , die tot het tydlyke leven dienen , oorspronkelyk den Mensch invloeyen door 't gestarnte , na dat hy 't zelve gunstig of ongunstig heeft ; waar uit men dan besluiten mag , dat dien Astralische smid , die den Menschen ingegeven heeft , hoe ze hamers , beitels , en dergelyke instrumenten tot het smeeden nodig zullen maken , ook in 't Donder-vuur , waar over hy 't gezach heeft , dergelyke instrumenten zonder Menschen handen maken kan , gelyk men ziet , dat veele planten de gedaante van eenig huisraad of oorlogs wapenen hebben ; zoo dat ieders gestarnte de dingen op aarden formeert naar de schets , dewelke haar Godt in de eerste Schepping toegeeigent heeft : Ik zal dan den Leser hier na malkander voorstellen eenige van zulke metallische Donder-steenen , dewelke my getoont zyn , en waar van ik gehoord heb , latende een ieder zyn oordeel vry , en 't nader onderzoek bevolen. Myn is een Donder-schopje voorgekoomen , hebbende zeer net de gedaante van een schopje uit den ronden vierkant , met een stuk van een steel daar aan , aan de scherpte was het 5 vingers breed , aan de zyden 3 vingers hoog , en de steel noch twee vingers lang , en binnen hol ; in 't eerste aanzien was 't vuilswart als verroest koper , en stonk ook gelyk ander koper , dat men met vette of sweetige handen aantast , maar geschuurt zynde kreeg 't de koleur van gemeen rood koper , doch wat bleeker en naar 't geele trekkende , behoudende hier en daar eenige swarte plekken of kuiltjes , die men niet schoon konde krygen , en scheenen van andere substantie te zyn : Omtrent de sneede was 't redelyk scherp , en harder als gemeen koper , ter weêr-zyden van den steel liepen 3 of 4 uitbuilende aderen naar de kanten van 't Schopje toe ; aan de eene zyde zeer eenpaarig , als of ze van Menschen handen gemaakt waren ; de steel was als gezegt is hol , doch de holligheid liep aan d' eene zyde wat krom in 't Schopje , de steel was ook niet rond , maar gedrukt aan weêrzyden met een stompe kant , en aan de bovenkant van 't huisje liep hy ook onordentlyk.

*En voor-
beelden
bevestigt.*

*Een
vreemd
Donder-
schopje be-
schreven.*

In 't jaar 1679 zond de Koning van *Tambocco* eenige gefanten naar *Ambon* om eenige gescheften te verrigten , dewelke dit Schopje mede bragten , en van dewelke ik het met groot vleijen en goede betaaling gekregen hebbe ; deze verzekerden op hun manne waarheid , dat dit Schopje gevonden was voor 3 jaaren omtrent *Tomadano* een Negory van Celebes Oost-kust , daar een groot Binnemeir en veel yser-hutten zyn , zoo dat schier de heele Negory uit yfersmeden bestaat ; als nu in 't zelve 1676^{te} jaar op zekere nacht een swaar Donder-weêr voorgevallen was , en de *Badja* van dien plaats des morgens uitging om te zien , waar de Donder geslagen hadde , vond hy eenige boomen in stukken geslagen , en daar by een kuil vol flykig water , 't welk men te voren nooit gezien hadde , daar in hy zoo lang met de voeten omwroete , tot dat hy dit Schopje vond : Twee jaaren daar na hebben hem die van *Tambocco* 't zelve afgenomen , als zy hem den Oorlog aandeden , en dewyl ik met den *Badja* van *Tambocco* in goede kennis stont , en hem al eenige jaaren om diergelyke Dondersteeenen moeilyk gevallen hadde , heeft hy zich bewegen laten 't zelve voor my af te staan : Het genoemde Donder-schopje nu hier aangebragt , en aan onze Werkbaafen getoont zynde , konden ze 't zelve anders niet aannemen dan voor een werk van Menschen handen gemaakt , wordende meest daar toe beweegt door de vier voornoemde vooren of aderen , die zoo eenpaarig liepen , als ook door de holligheid des steels : Zy hebben 't ook nader getoetst , en bevonden 't zelve van ongelyke substantie , te weten aan d' eene kant harder dan aan d' ander , in de kuiltjes zoo grof en swart als roeflig yser : Zy onderzochten ook de kanten van den steel , die niet gesoldeert was , doch bevonden daar geen teken van , besloten derhalven , dat het moest gegoten zyn , 't welk ook niet mogelyk schynt , dewyl de holligheid zoo krom liep : De bringers of *Tamboccanen* lachten ze wat uit , vraagende wat doch de Menschen in hun land bewegen zoude een zulk onbruikbaar werkstuk te smeeden of te gieten , 't welk noch tot graven noch tot vegten bequaam was , en dat noch in een land , daar men yser overvloedig heeft , en of ze niet zagen , wat moeite en arbeid het een Mensch kosten zoude een zulk on-

*Word door
eenige ge-
fanten
mede ge-
bragt , en
aan den
Schryver
verkoet.*

*Verhaal
hoe het
zelve ge-
vonden is.*

*Waarom
het voor
een na-
tuurlyke
te houden
zy.*

*Redenen
der In-
diaanen
over 't
ongeloof
der Chri-
stenen van
't zelve.*

Proef
van den
Schryver
genomen,
die het
fynder be-
vind, dan
ander me-
taal.

deugend en onordentlyk werkstuk te vervaerdigen, inzonderheit de voornoemde uitstekende aderen, die doch tot de volmaaktheid of mooijigheid van 't werktuig niet met al doen, daar t' werktuig zelv zoo onordentlyk, vol kuilen en bogten was: Daarenboven was 'er by hun en hunne voorouders geen geheugenis, dat by hun dergelyke wanschiklyke werkstukken noch van koper noch van yser gemaakt waaren; om nu te keuren van wat substantie dit Koperschopje was, dewyl ik dikwyls gehoord hadde, dat het meeste metaal door den Donder afgeslagen, ongesmedig of brokkelig was, zoo heb ik van de bovenkant des steels een smal riempje laten afzaagen en 't zelve smeeden, 't welk ons ten tweedemaal met byvoeginge van eenig *Borax* gelukte, wordende een vierkantig staafje, 4 dwars vingers lang en een schaft dik: Ik liet ook een ander staafje van gemeen rood koper en van dezelve grootte maken; hier aan bevonden wy eerst eenig onderscheid in de koleur, zynde t' Donder-koper bleeker en geelder dan 't gemeene, aan gewigt verschilden ze niet veel, behalven dat het Donder-koper omtrent een stuiver zwaarder woeg, maar 't meeste onderscheid bestont in den klank, dewelke in 't Donder-koper veel fynder en helderder was, dan aan 't gemeene, den klank van 't gout nader komende, weshalven wy oordeelden, dat 'er gout moest onder schuilen, gelyk het ook met *Spiritus Salis* bestreken zoo zwart niet uitfloeg als 't gemeene.

Verhaal
van een
Donder-
steen, waar
van rin-
gen ge-
maakt
wierden.

Een myner knechten geboortig tot *Loebo* of *Toloebo*, een Landschap gelegen in de groote Zuid-bocht van *Celebes*, verhaalde my, dat in 't zelve Land een rivier zy, roodachtig water voerende, en afkomende van een gebergte, daar yser en koper valt; langs dezen rivier zeide hy met zyn Oom gereist te hebben, en komende aan een plaats, daar zy wisten, dat de Donder te voren geslagen had, vonden ze een schuinse scheur of groeve in d' aarde, daar ze naar groeven, en een Donderschopje, ten naasten by met het voorgaande overeenkomende, zyn Oom liet het zelve smelten, zonder daar iets by te doen, en maakte 'er ringen van, die hy aan den voorsten vinger droeg om gelukkig in den oorlog te zyn.

Een ander
verhaal
van dier-
gelyken
metaali-
gen steen.

Een Amboinsch burger geboortig van *Makkassar* verhaalt, dat hy verscheiden Donderkylen in zyn Land gezien heeft van een metaalachtige substantie, van 't bovenge-noemde Schopje merkelyk verschillende, te weten, de substantie gelykt zomtyds naar klokspys of zoodaanig metaal, waar van men de gestukken giet, zommige van yser, zommige van yser en koper gemengt: Zy hadden de gedaante niet van een Schopje, maar van een wigge of kyl, evenwel boven in twee ooren gespleeten: Alles was brokkelig, en liet zich niet gieten, ten waare men ruim de helft gout daar onder deede.

En door
meerder
voorvallen
bevestigd.

Hier tegen verhaalt zekeren Sinees Soon op *Makkassar* woonachtig, dat hy meer zulke Donderschopjes gezien hadde van dezelve substantie en fatsoen als t' myne; onder anderen hadde de Donder eens geslagen door een groote Waringe-boom, eertyds voor het Konings-huis op *Bontuala* staande, daar men vermoede, dat de voorige Koningen hunne schatten begraven hadden: *Radja Palacca* liet op dien plaats zoeken, na dat de boom omgekapt was, daar hy een deel van den schat vond nevens een zoodaanig Schopje, 't welk hy aan de Nederlandsche Præsident toonde, om hem te overtuigen, dat zoodaanige dingen met den Donder afgeslagen wierden: Gemelde *Radja* wilde het laten smelten om een beslag tot zyn kris daar van te maken, maar het wilde niet vlieten tot een klomp, hoe men het ook maakte: Hy had 'er noch verscheide andere gezien, zommige rood, zommige geel van verscheide gedaanten, en dat meest alle Donderkylen op *Makkassar* neêrvallende of metaalachtig of met metaal gemengt waaren; gelyk hy ook op *Java* een zulk Schopje gezien hadde omtrent de stad *Demack* door den Donder afgeslagen: Gemelde *Radja Palacca*, zynde een stout krygsman, wiens dapperheid in den Javaanschen oorlog genoegzaam gebleeken is, draagt (zoo men my berigt) geduurig aan zyn lyf een zulk Donder-schopje, wanneer hy in den Oorlog is, en men weet niet, dat hy ooit gequetst is, hoewel hy in 't gezigt van onze Duitsche Officiers veele stoute aanvallen op den Vyand gedaan heeft, op hun aanvallende half gekleedt, en slegts gewapent met een schilden, zabel en toraan in

Des zelv
verschil in
gedaante,
koleur en
stoffe.

de hand : Dergelyks hoorde ik van de Tamboksche Gefanten in hunnen oorlog met die van *Boëton* gevoert, doch dewyl daar onder schyn van eigen roem liep, heb ik 't zelve hier niet mogen aanhaalen.

Noch heb ik een klontje metaal gekregen omtrent een onçe zwaar, van buiten zwart, vuil en vol kuilen, binnen roodachtig als koper, zynde een gedeelte van een stuk door den donder op *Totoli* afgeslagen, op *Celebes* Noord-West-hoek gelegen; dit heb ik ook met *Borax* laten smelten, maar bevond het gansch ongesmeedig, hoewel het tot driemaal hiergoten wierd, krygende van ieder hamerslag een borst; doch van 't zelve stuk heb ik een gekartelde ring, die met byvoeginge van de helft gout gemaakt is.

Het boven beschreeve Schopje in 't jaar 1682. onder myne andere Rariteiten gezonden aan *Cosmus* de derde Groot Hartog van *Toscanen*.

By de letter B. is de Dondersteen van *Bangay*, en is dezelve met die by letter B. in 't voorgaande Hooftdeel is aangetekent.

2. In 't voornoemde jaar 1679. heb ik bemachtigt het tweede Schopje van dezelve Tamboccaansche Gefanten : Dit was wat kleinder dan 't eerste, 't was van voren niet vierkant, maar rond met een scherpe snce, en zoo hard, dat men qualyk iets daar van schrabben konde: Zyn substantie was noch bleekgeeler, ook met verscheide plekken en kuiltjes, die zich niet glad lieten schuuren, waar uit men bemerkte, dat het een gemengt metaal was, van de steel liepen ook ter wederzyden twee kromme en verhevene aderen zikkels wyze naar de kanten toe; de steel was uit den rondon wat plat gedrukt met eenige aderen, en van binnen hol, en daar in stuk een stuk hout, 't welk de verkopers my niet wisten te zeggen, hoe het daar in quam; zy vermoeden egter dat iemand hunner Koningen een steel daar in moest gemaakt hebben om in de hand te draagen, 't welk ook waarschyntlyk was, want het stukje uitgehaalt bevond men goed *Ciaten*-hout te zyn, met een mes gesneden en naar de holligheid geschikt: De verkopers zeiden, dat de donder het door den kop van een Os in de aarde hadde geslagen, en woog omtrent 8 oncen, breed zynde ruim een hand, en half rond toelopende gelyk een halve maan: De steel had ook twee tuiten of knoopen by ieder scherpe kant.

3. Het derde Schopje heb ik gekregen in 't jaar 1683. mede van *Tambocco*, en gekogt voor 6 Ryxdaalders. Dit was grooter en zwaarder dan de beide voorschreevene, anders van 't zelve fatsoen, voor rondachtig met dergelyke verhevene aderen van den steel afkomende, en naar de kanten lopende: De substantie verschildte wat van de voorgaande, want zy geleek beter naar klokspys dan naar koper, en aan de kanten waaren eenige hoeken uitgestoten, op de vlakke waaren zwartachtige plekken, en 't rook sterk als koper; het is gevonden op *Bonsora*, 4 mylen bezuiden *Tambocco* gelegen, in een harde steenachtige grond, door den donder vry diep ingeslagen: Dit Schopje is in 't zelve jaar gezonden onder andere Rariteiten aan den Heer *Christiaan Mentzelius* Chœurvorstelyke Raad en Lyf-Medicus tot *Berlin*.

4. Dit was het kleinste Schopje van allen, 2 vingers breed en 2 leeden lang, met een natuurlyk gat aan d'eene zyde van den steel, die zeer plat gedrukt en hol was, met scherpe kanten aan de zyden, hebbende aan ieder zyde maar een ader of ribbe: Het voorste liep uit den rondon plat toe, redelyk scherp, doch met een uitgestoten hoek: De substantie was gemengt van koper, ('t welk zoo hoog toetste als gout) en van yzervlekken. Het is door de *Alphoerezen* agter *Tambocco* gevonden, door den donder geslagen in den palmyt van een *Calappus*-boom, wiens geheelen kruin de blixem verzengt had: Drie eigenaars na malkander hadden het aan hun kriffen gedragen, waar door 't zoo glad en zmeurig was, dat het gevernist scheen.

Van het monstreuse stuk koper of klokspys, hebbende de gedaante van een wiel, door een onweër op *Baly* neêrge worpen, zie boven in 't VII. Hooftdeel, handelende van 't metaal *Gans*.

In 't voorgaande Hooftdeel is gesegt, dat alle deze Heidenschē en Moofsche Inlanders den donder de gedaante van een Stier of Paarde-kop toeschryven, en dat onder

Proef van den Schryver genomen in 't smelten van een andere soort.

No. 2. zie de plaat L. by letter C.

Zyn gedaante en stofomstandig beschreeven.

No. 3. is een andere soort.

Waar het zelve gevonden is.

No. 4. zie de afbeelding op de zelve plaat by letter D.

Hoe, en waar het gevonden is.

Zie boven in 't VII. Hooftdeel.

De redenen der Indiaan.

ande-

En die
des Schry-
vers her-
baalt.

De Schop-
jes met de
Donder-
steen
over een
gebragt.
En te
waange-
loof der
Indiaanen
aangeve-
zen.

Ook haar
gebruik in
de Medi-
cynen.

Verhaal
van Geor-
gius Agri-
cola.

Die het
mit Avi-
cenna
heeft.

Ook Ly-
diatus de
Fontibus.

andere deze Donderschopjes zyne kiesfen zyn, die met den steel of 't holle deel in 't kakebeen steeken, en die den donder uitspuwt, als hy zeer vegrant is: Met beter reden kan men gissen, dat by 't blixemvuur een sterke wind zy, die van agteren deze Schopjes voortdriift, en daar door deze holligheid maakt; ondertusschen dat het omstaande blixemvuur die stoffe van buiten t' zaamen houdt, en de snee formeert, gelyk men aan zommige geschotene kogels ziet, die van agteren een kuiltje hebben, als ze in een zuivere aarde vaaren. Van 't gebruik is schier 't zelve te zeggen, 't geen wy boven van de Dondersteen gezegt hebben, te weten, dat zy ze aan 't lyf draagen, of ringen daar van maakende dezelve aan den voorsten vinger steeken, als zy ter oorlog gaan, inzonderheit als zy iets bestormen willen: Zy zyn zoo zeer versot op deze dingen, dat men ze niet dan met vleijen en groot gelt, of anders door openbaaren oorlog van hun bekomen kan; inzonderheit is van dat goetje veel in onze handen gevallen by de heerlyke overwinninge, die wy in 't jaar 1667 op *Boeton* over 't groote Makkaasche leger behaalt hebben: Want geen Natie zoo veel met oorlogs kunstjes omgaat, als die van *Makkassar* en andere Inwoonders van *Celebes*, daarom het ook den gemeenen man ongeoorloft is deze dingen by hun te hebben of te verbergen, maar zy moeten ze aan hunne Oversten of *Radjas* geeven; jaa zoo zy in een misdaad des doods vervallen waaren, zy zouden dikwyls hun leven behouden met het vereeren van een Dondersteen: Naar hun geloof maken ze den dragenden niet alleen stoutmoedig en *Cabbal* of onquetsbaar, maar ook de stukjes van een zulk Schopje in een krishegt verborgen, en den kris met een Dondersteen aangezet, doen het zelve door alle betoverde vastigheid doordringen: Desgelyks onder 't gieten van kogels eenige stukjes van donder-koper onder 't lood gemengt doen dezelve door alle wapenen en vastigheid doordringen. In de Medicynen gebruikenze deze Schopjes op dezelve manier, gelyk die Dondersteen, leggende dezelve in 't water, eerst een weinig in 't zelve wryvende, waar van ze dan iemand te drinken geeven, en van buiten daar mede wasschen, die met een heete koorts bevangen is om allen inwendigen brand te bluffschen, doch dit water zoude my niet lusten wegens den lelyken koperachtigen smaak, die het daar van krygt, en ik zoude in dat geval liever de Steenen gebruiken.

Georgius Agricola Lib. 5. de ortu subterr. refert hæc ex Avicenna: Avicenna verò inquit, in Persia decidunt, cum coruscat, corpora aenea & similia sagittis hamatis, quæ in fornacibus non liquefcunt, sed eorum humor in fumum resolvitur, terra autem residua fit cinis. Decidit quoque prope Lurgeam ferri massa quinquaginta librarum, quæ præduritie frangi non quivit; cujus pars ad Regem Torali est missa, is verò ut enses cuderentur jussit, sed illa nec frangi nec cudi potuit. Adhæc Lydiatus de fontibus Cap. 6. refert, in Hispania massam lapideam venis metallicis infertam, è nubibus delapsam fuisse.

Welke woorden in 't Duitfch overgeset aldus luiden: *Georg. Agric. de ort. subterr.* verhaalt het volgende uit *Avicenna*: In Persien, als het blixemt, vallen kopere lichamen af, gelyk gehaakte pylen, dewelke in geen smeltoven willen smelten, maar haare vogtigheid verdwynt in rook, en d' overschietende aarde word tot asch. Zoo is mede by *Lurgea* een groot stuk yzer afgevallen 50 pond zwaar, 't welk wegens de hardigheid niet heeft konnen gebroken worden; hier van een stuk aan den Koning van *Torali* gezonden, zoo heeft hy belast, dat men daar van houwers zoude maaken, doch men konde het wegens des zelfs hardigheid noch breeken noch smeeden. Verder verhaalt *Lydiatus de Fontibus* in 't VI. Hoofddeel, dat in *Hispania* een steene klomp nedergevallen zy uit de wolken, dewelke met metallachtige aderen gevult was.

Sterkwater op een *Ceraunia Metallica* gestreeken, en een eetmaal daar op gestaan hebbende vertoont zich aldus: Na 6 uren word het een weinig groen over 't meeste lichaam; in het tweede eetmaal trok het naar 't spaensgroen, doch daar onder liepen tweederlei plekken, zwarte en bruine: De zwarte vermoedt men van een aardachtrige substantie, en de bruine van een yzerachtige te komen: In 't midden waaren noch eeni-

ge plekken ongeverft, het welk zoude moeten gout zyn. Op den zelven tyd op gemeen koper geftreken wierde het donkergroen; en aan d' eene zyde zwartachtig.

De Schryver geeft ons hier de Donder-Schopjes, die ook Donder-Beitels genoemd worden; deze bestaan meest uit metaalstoffen; waar van ik veele foorten hebbe gezien, van gelijke koleur en gedaante, in 't Kabinet van den Hr. Capitein Krytsmar; doch alzoó dezelve meest onder buitenlandsche Liefhebbers verftrooit zyn, heb ik 'er geene konnen bekoomen, als die verbeeldt is op de plaat L, by N°. 11. hy is gitzwart van koleur, blinkende, en heeft, naar ik uiterlyk befpeuren kan, geen metaal in zich: Hy is mede van een Indiaan uit waangeloof om zyn hals gedraagen, die om hem te behouden zyn leven verliet, ten welken einde daar boven een gaatje dwars is doorgeboort. De Hr. Rumphius geeft ons maar van de zyne twee afbeeldingen, waar van de eerfte is aangewezen op dezelve plaat by letter C. en de andere by letter D.

X. HOOFDDEEL.

Auripigmentum Indicum : *Maleitfch*, *Atal*.

Op Java vind men een foort *Auripigmentum pallidum*, 't welk onze Schilders *Opermont* en *Realgar* noemen, zynde geele steenachtige klontertjes zonder goude glimmetjes, gelyk het regte *Auripigmentum* heeft, van fmaak niet t' zaamentrekkende, maar bykans ongefmaakt, of een weinig naar 't *Triolum* trekkende: Men vind zomtyds roode stukjes daar onder, 't welk de *Sandaracha Græcorum* wil zyn: De Maleijers en Javaanen noemen 't *Atal*, de Sineezen *Tsjio uijn*, dat is, geele Steen.

De Javaanen en Chineezen agten het voor geen vergift, want zy gebruiken het niet alleen in water of olye gewreeven om geel daar mede te verwen, maar geeven het ook zonder fchroom in 't lyf, doch in kleine quantiteit, waar in zy myns oordeels niet al te voorzigtig zyn: Immers men heeft gezien in 't jaar 1660. op *Batavia*, dat ze het een Vrouw ingegeven hebben, die daar van gek wierd, tegens de muuren opklaurende als een kat, zynde miffchien de quantiteit te groot geweest: Anders geeven zy het in kleine quantiteit onder het *Djoe djamboe* gemengt binnens lyfs om de drie maanden eens, zeggende, dat zulks dient om de huid voor alle onzuiverheid te bewaaren, en een glad vel te maaken, waar naar de Vrouwtjes tragten: Men vind het in de Javaanfche koopfteeden op de markt te koop, als mede op *Baly* en in *Sina*.

Die van *Baly* gebruiken het ook om een flach van linnen, *Krinsing* genaamt, daar mede geel te verwen, zynde een foort van kleederen met gout-geel, rood en wit, &c. gefprenkelt, doch wanneer men dit gout-geel opgefmeert heeft, moet men 't linnen in den rook droogen, want daar van krygt dezé verwe haar vastigheid: De Sineefche schilders gebruiken dit goet om gout-geel op het pampier te verwen.

XI. HOOFDDEEL.

Tsjerondsjung.

In den *Vulkaan* of brandenden Berg tot *Banda* heeft men verfcheide fpelonken en overhangende klippen als kleine kelders of verwulffels, behalven den *Crater* of gefprongene mond aan de Weft-zyde van dien berg: In dezen *Crater* en verwulffels vind men verfcheide mengzel van fwavel en aluin, gelyk ik betrouwe in

van zwavel en aluin. alle fwavel-mynen gevonden te worden; onder andere een flach van *Alumen plumosum*: Ik meen geenzins den *Amiantbus*, dewelke hedendaags by de Apothekers t' onrechte dien naam voert, maar een rechte aluinachtige substantie, wit als kalk, die wat aan-gevogtigt is, van smaak zuur, met een merkelyke t' zaamentrekkinge, gelyk het op-rechte *Alumen plumosum* hebben moet. De Inlanders noemen het *Tsjerondsjong* of *Tsje-*

Waar van verscheide soorten zyn, en hier ge-noemt worden. *rondsjung*, en men heeft 'er tweederlei soorten van: De eerste, witte en beste heeft men in de verwulffels aan 't bovenste der zelve met stompe kegels afhangende, ge-lyk men in *Europa* in de kelders ziet, die onder den blooten hemel staan; en daar veel regenwater opvalt, en lange kegels ziet afhangen van een salpeterige substantie: Dit *Tsjerondsjung* is egter zoo hard niet, maar bryfelig, zoo dat men de geheele ke-gels niet kan afbrengen: In 't eerst is 't zuiver wit als kalk, maar bestert metter tyd grauwwachtig, en word schier nooit ter dege droog, in den mond scherp zuur door-dringende en wrang: Het slegter is mede wit als drooge kalk, 't welk men vind op den grond van de voorschreeve spelonken, inzonderheit in den grooten *Crater* met me-nigte op den grond leggen, aan de randen van dat helsche gat, waar uit geduurig een warme damp komt, en een onderaardsch gedruis gehoord word; dit is veel onzui-verder dan 't voorgaande, met aarde en kleine kruimpjes van fwavel gemengt, wes-halven het ook min of meer brandt, als daar vuur bykomt. Andere klompjes zyn wit, droog, en ligt, hebben weinig zuurte, en branden niet, zoo dat ze een uitgebrande substantie schynen te zyn, derhalven het beste *Tsjerondsjung* moet men niet in den *Cra-ter*, maar in de Spelonken, die aan de zyden des bergs zyn, zoeken, daar het door-zyperende regenwater deze kegels formeert. Omtrent het jaar 1660. plagt dit een wel-getrokken koopmanschap op *Java* te zyn, zedert dat de Keiser van *Mataram* het uit *Ban-da* ontboden had, geldende een pond van 't zuivere 3 Ryxsdaalders, van 't onzuivere $\frac{3}{4}$ van een Ryxsdaalder: Men heeft lang niet ervaaren konnen, waar toe het de Javaanen gebruikten; zommige wilden ons wys maaken, dat dit dienen zoude om de mannelyke kragten in 't Venus spel te vertraagen, of lang op te houden, doch dit streed tegen de natuur dezès Mineraals, het welk meer vloeiend en afvaagend dan stoppend

Waar toe het ge-bruikt word.

Is za-a-mentrek-kende en afvaagen-de.

Ook sterk branden-de.

en bestaat uit zwavel en aluin.

is: Naderhand hebben wy zeker ervaaren, dat het de Moorsche Vrouwen gebruikten voor haar zelve, om haare natuur door des zelfs afvaagende kragt zuiver en droog te maaken, om daar door aangenamer by haare Mannen te worden; een kunstje nodig by zulke Natien, daar veele Vrouwen by eenen Man moeten houden, en ieder zoekt haar de bevalligste te maaken; het word in kleine quantiteit ingenoomen, te weeten, in de grootte van een erwete, onder zoodanig *Djoedjamboe*, 't welk van t' zaamentrek-kende zaaden en bloemen gemaakt word, en dan moeten ze het niet meer dan eens ter week inneemen; want men heeft ervaaren, wanneer het te veel gebruikt word, geduurige vloeijing veroorzaakt, dewyl de afvaagende kragt in dit Mineraal veel ster-ker is dan de t' zaamentrekkende. Namaals, als de Bandaneezen de slegte en droo-ge soort meer dan de beste begonden in *Java* te voeren, misschien veroorzaakt door onkunde zoo wel van den verkooper als kooper, is het weder in verachting geko-men, want onder de Bandaneezen zelfs weinige zyn, die het oprechte weeten te zoeken, en van 't drooge te onderscheiden. Van *Nila* en *Damme*, daar ryke fwavel-mynen zyn, is my 't zelve *Tsjerondsjong* toegebracht, wit en droog als kalk, zommi-ge als meel, zommige als klompjes, een vuist groot, bykans zonder smaak of met weinig zuurte, ook niet brandende, ten ware dat daar geele klontjes onderliepen; want daar veel geel onder is, 't zelve brand zoo krachtig en langzaam, dat een klont-jie van een boon groot aangesteeken, meer dan een $\frac{1}{2}$ quartier uurs brande, maaken-de een gat door een dunne plank, daar op het geworpen word; zommige van onze Natie kennen dit Mineraal ook niet ter dege, t' onrechte het zelve houdende voor *Ar-senicum album*, doch de meeste en onkundigste voor salpeter, niet wetende, dat de natuur in een fwavelachtigen of brandenden berg nooit fwavel en salpeter t' zaamen voegt, waar door zulk een berg springen zoude als een Granaat, daar het zeker is, dat die

eeuwige vuuren veroorzaakt worden door fwavel met aluin vermengt, dienende de fwavel om te branden, en de aluin om tegen te houden.

XII. HOOFDDEEL.

Tana Bima, Badaki Java.

DIt is mede een aluinachtige aarde, wat drooger en harder dan het voorgaande *De Tania Bima, &c. wat het is.* de *Dsjerondsjong* doch mede brokkelig, gelykende ruuwen fwavel, te weeten, bleekgeel met vuilwit gemengt, hoewel ze in geen fwavel-bergen gevonden word, ook op vuur gelegd geenzins brand, maar zift of kookt; van smaak zuur en t' zaamentrekkende gelyk gemeen aluin. Men noemd ze in 't Maleitsch, *Tana Bima* en *Badaki Java*; op *Bima*, *Batungontsjo*: Men vind ze op 't Eiland *Sombava* op den Berg *Sarri* gelegen tusschen *Sape* en *Bima*, alwaar men ook de beste vuursteen vindt: Men bewaard ze in aarde potten, en hangt ze een tydlang in den rook; want zy is moeilyk om te bewaaren, by regenweêr of aan een vogtige plaats straks smeltende tot een dikken Siroop, doch men kan ze t' elkens wederom droogen.

Zy word meest gebruikt om de tanden daar mede zwart te verwen, by de Maleijers en Javanen voor een welstand gehouden; men neemt een klontje zoo groot als een erwete, knauwt 't zelve met *Siripinang*, zoo worden lippen en tanden daar van zwart, doch aan de lippen gaat het licht weder af, en het maakt de tanden met een vast: De Inlanders neemen het zoo nauw niet, of ze in 't knauwen t' sap daar van inswelgen; zonder *Siripinang* in den mond gedaan verfst geenzins zwart: Men doet ze ook by 't *Zappan*-hout of *Lolang*, als men met *Indigo* zwart wil verwen, want het geeft een hoogzwarte koleur, en maakt dezelve bestendig; zoo dat deze aarde nooit zwart verft, als 'er geen rood by gemengt word: Om deze oorzaak maaken ze een koopmanschap uit deze aarde, wordende in de Steden van *Java* en *Bima* op de markt verkogt.

XIII. HOOFDDEEL.

Eenige soorten van Marga en Argilla: Batu Poan.

DE Amboinsche Eilanden zyn ryk van alderlei soorten *Marga* en *Argilla*, doch zoo veel tot noch toe bekend is, geen zonderlyk medicynaal gebruik hebbende, waar van de voornaamste zyn de volgende: *Waar de Marga, &c. vallen.*

De eerste, een soort van *Terra Sigillata*, word maar in brokskens gevonden, in de grootte van een walnoot, drooger en ligter dan de regte *Terra Sigillata*, doch aan smaak dezelve gelyk, aan de lippen kleevende, doch in den mond smeltende als andere fyne aarde, van koleur lichtgrauw, zommige meer naar den geelen, zommige naar den witten koleur trekkende; in hardigheid onder malkander ook verschillende, want zommige zyn zoo week als *Bolus*, zommige zoo hard als half gebakken leem, draagende een middel natuur tusschen steen en *Marga*. *Zyn verscheide soorten. De eerste soort, komt over een met de Terra Sigillata.*

Men noemt ze in 't Maleitsch, *Napal* en *Batu Poang* of *Poang*; en, om dat men ze met *Siripinang* aan de bruilofts festoenen bindt, *Pwan* genaamt, dewelke men by de Maleijers en Sineezen op bruilofts tafelen tot een pronk zet: Amboinsch, *Hatu minana*: In de Uliassers, *Hatu menal*, dat is, Vette Steen, om dat hy in 't eeten smeerig valt. Zommige willen het woord *Batu poan* niet van 't Maleitsch, maar van 't Amboinsch afbrengen, dewyl het meest alle Amboineezen noemen *Hatupoean*, en *Hatu puanno*,

puanno, afkomstig van *Puan* of *Appuan*, dat is, smelten, bryfelen; dewyl het een steen is, die in den mond ligt smelt en verbryfelt word.

Waar die
gevonden
worden.

En welke
de beste
zyn.

Men vind ze schier in alle Amboinsche Eilanden, doch d' eene is wat beter dan de andere: Die op 't Eiland *Honimoa*, in 't gebergte van *Ithawacca*, *Ulat* en *Ourw* valt, word voor de beste gehouden, zynde lichtgrauw en den *Bolus* naaftkomende: Andere achten meerder die van *Waccasibu*, op groot *Amboina* gelegen; deze zyn harder en geelachtiger dan de voorige, vast aan de lippen kleevende, dewelke men graaft agter dezelve *Negory* uit een bakoven aan 't hangen van den berg: In 't riviertje *Way-pya* in 't land van oud *Hative* vind men klontjes klein en groot, harder en witter dan de voorige, zoo dat men ze in 't byten afknappen moet, dewelke men ook onder de beste rekent: D' andere, dewelke men langs 't Hitoëschē land vind, als in oud *Eli*, *Senalo* en *Pelissa*, worden voor slechter gehouden, en zyn dikwyls met zand gemengt: Men graaft deze aarden 2 of 3 voeten diep onder den gemeenen grond, bestaande of uit gemeene zwarte, of roode, of grauwe berg-aarde; men moet zoodanige plaatsen kiezen, die aan een steilte afhangende van een berg staan, daar men dan hooien maakt als bakovens, daar men de zuivere *Batu poan* zonder vermenging met andere aarde kan uithaalen, maar in opene kuilen blyft het regenwater staan, 't welk den *Batu poan* onzuiver maakt.

Word tot
spys om uit
de hand te
eten ge-
bruikt.

Doch
maaken
een onge-
zonden
milt en
kortbor-
stigheid.

Alle *Batu poan* is in 't dagelyks gebruik niet tot de medicyn, maar om uit de hand te eten, de Inlanders vinden groote smaak daar in, inzonderheit hunne vrouwen, die bevrugt en gewoonlyk met vreemde lusten bevangen zyn: Men eet ze nooit zoo versc, als ze uit den Berg of uit de Rivieren komt, maar men doet ze in een nieuwe onverglaafde pot, en hangt ze omtrent een maand in den rook, waar door ze een rookachtige smaak (*Wangi* genaamt) bekomt, schier als versche ryft, by d' Inlanders aangenaam, en dan word ze op de markt verkocht: De Vrouwtjes weeten niet eigentlyk te zeggen, waarom zy ze zoo graag eten, als dat zy daar smaak in hebben, en malkander wys maaken, dat zy een bleeke koleur daar door krygen, en zoo op haar manier wilde wit schynen, ik meen als 't ongebleekte linnen: De ervaaring leert wel, dat moeder en kind op haar manier daar door wit worden, 'maar die ze dagelyks en te veel eten, krygen een bol vleesch en grooten milt, en ten laasten den koek of korten aasem, (*Tebatu*) met een vervuilde maag, waar uit *Cacochymia* ontspringt: Daarentegen houd men ze gezond voor die een scherpe buik en bloedloop hebben om de bezeerde darmen te zuiveren, te salven en smeerig te maaken, dat de scherpe dampen daar geen vat op hebben, en met eenen zachtjes te stoppen.

De tweede
soort.

Marga Ibana gelykt zeer wel naar nat gemaakte asch van koleur, zwaarder en vetter dan *Batu poan*; aardachtig van smaak: Deze vind men over al in 't gebied van oud *Ika* of *Hatugna*, zoo dat het geheele land daar van schynt genaamt te zyn, doch word meest gevonden aan de kanten van des zelfs rivieren, inzonderheit by *Waysalee*; als men 2 of 3 voeten diep door deze *Marga* graaft, zoo komt men op de regte *Batu poan*; dewelke men in koleur en substantie ligt daar van onderscheiden kan. Van deze

Waar van
een heele
klip is.

Marga vind men een geheele klip aan 't riviertje *Ejer Goeroe Goeroe Kitsjil*, daar 't zelve van boven neêrstort, en daar de boots van de scheepen hun drinkwater haalen, gelegen aan de Noord-zyde van den Amboinschen Inham; dit riviertje voert een steenachtig zap in zyn water, het welk een steene korst zet aan houten en takken, die daar in vallen, doch als men 't water wat staan laat, tot dat deze substantie op den bodem sakt, zoo is het goed te drinken: De Amboncezen noemen deze *Marga*, *Hatu subu*, dat is, *Batu lompur* of Slyksteen, om dat men hem in 't water wryvende terstont tot slyk kan maaken; in de Uliassers, *Hatu kullul*. Deze *Marga* gebruikt men in de Uliassers om formen van te snyden, daar in men gesmolten tin, koper en loot kan gieten.

De derde
soort.

Terra Nussalaviensis komt nader met de *Terra Sigillata* overeen, zy is wit, een weinig naar 't gryse trekkende, als of 'er wat lichtblauw onder liep, zeer vet als zeep, doch

doch niet kleevende aan den mond, en zoo brokkelig, dat met het minste handelen de klontjes van malkander vallen, niet te min is ieder stukje aan zich zelfs vast en smeërig: De smaak trekt merkelyk naar onze *Terra Sigillata*, en zy is zoo vet, dat ze haar niet wel met het water laat mengen, gelyk een *Axungia*, of *Medulla Saxorum*. Men graaft ze op *Nussalaut* in 't hangen der bergen, en op de naaste heuvelen agter de dorpen *Sila* en *Tituway*. De versch uitgegravenen doet men in een *Baly* met water, roert ze met een stokje om, tot dat de geele en roode klei daar afgaat; want men graaft ze onder zoodanigen grond 2 of 3 voeten diep, en dewyl de Inlanders flordig daar mede omgaan, ook t' elkens na 't uitgraven den kuil met die aarde weder stoppen, zoo komt ze by 't uitgraaven daar onder, daar anders d' ader of gang zuiver is: De uitgewassene in potten gedaan, en in den rook gehangen, word van de Vrouwtjes van dat Eiland gegeten gelyk andere *Batu poan*, den buik min stoppende, en misfchien met de regte *Terra Sigillata* nader overeen komende; doch de Inlanders hebben de eerste of drooge soorte liever, om dat deze *Nussalautsche* aarde zoo smeërig is, en aan de tanden kleeft. In de voorschreve heuvelen vind men noch een andere soort, witter, heeft grootere klontjes, en is min brokkelig, die men voor een witte *Bolus* mag houden. Zy word gerookt en gegeten als de vorige.

Waar die gevonden, gegraven, en bereids wordt.

Waar van meerder soorten zyn.

De *Batu poan* van 't Eiland *Oma* is vry slegter dan de *Uliassarsche*, want daar loopt veel geele klei onder, gemengt met zand en steentjes, en riekt wat fwavelig.

Bolus ruber is tweederlei van koleur, donkerrood en lichtrood, men vind hem in 't gebergte van *Ulat* en *Ouw* met kleine klontjes boven op den *Batu poan*, en ook daar onder gemengt; hy word niet gegeten, maar van de Pottebakkers gefogt, dewelke de zuiverste klontertjes vergaderen, met water wryven, en op de nieuwe potten van buiten smeeren, eer zy die in 't vuur zetten om rood te worden. Zy noemen hem aldaar *Haca caul* en *Tiaul*: Dezen *Bolus* vind men overvloedig op *Leytimor* aan den rooden berg, daar dezelve steil en afgefallen is: Des gelyks den rooden en witten *Bolus* by het *Hitueefche* dorp *Hausihol*.

De vierde soort.

Dient om aardwerk daar mede rood te schilderen.

Terra Aurifabrorum, in de *Uliassers Umepyal* genaamt, is een vette zwaare *Marga*, van veele klontertjes gemaakt, bleekgeel met een zilvere weerschyne, brokkelig, aan de lippen niet kleevende, en niet zonder vermenging van fyn zand: Men graaft ze uit een vlakken grond, aan *Pya* en *Kullur*, plaats en aan de Noord-zyde van *Uliassar* by den hoek *Umepoeti*. De Goudsmiden van *Iba* gebruiken deze aarde om formen en smeltkroesen daar van te maaken, daar onder mengende gestotene Javaansche Gorgeletten: Zy gebruiken ze ook om de holligheden in 't gemaakte goutwerk daar mede op te vullen, als zynde hoefden van de goude slangen en de krishegten, 't welk andere Goudsmiden met *Ambalo*, dat is, *Gummi lacka* doen; dergelyke aarde vind men ook by den hoek van *Nussanive* in de Portugeesche Baay, daar de Landweg overgaat, en by regenweer den weg zoo kleeveryg maakt, dat men met moeite de voeten daar uit haalen moet.

De vyfde soort, wat de Terra Aurifabrorum is.

En waar toe die gebruikt word.

Ochra, bruine en geele, word gegraven op 't *Hitoeefche* land, op een berg, daar de oude *Negory Pelissa* gestaan heeft, op den plaats *Amahutetto*, 2 en 3 voeten diep onder den grond; de bruine gelykt naar donker *Lacca*, doch verbleekt leelyk, wordende blauwpaers van buiten: Zy loopt met het geele door malkander gemengt, zoo dat men zelden groote klonters van een koleur vind; daar omtrent heeft men ook rode, zwarte en witte aarde meer naar den *Bolus* dan *Oker* trekkende; ook treffen de gravers zomtyds een bloedrooden zap aan, zynde buiten twyffel een gesmolten *Bolus*, welk deze waangeloofige voor een quaad voorteken aan de gravers houden: De bruine en geele word gerookt en gegeten als andere *Batu poan*. In 't gemelde dorp was eertyds een gehugt *Lissaloho*, wiens beurt 't was hun Stadshuis te stichten, daar ze in 't graaven de twee voornoemde *Okers* vonden, en van haar naam bygenaamt Aarde van *Lissaloho*: In 't zelve gebergte lagen ook de dorpen *Senalo* en *Eli*, daar men ook *Batu poan* uitgraaft, te weeten, tot *Senalo* by den oorsprong des riviers *Waccabuli*; een

De zesde soort, Ochra waar die gevonden word.

Haar gebruik toe spys.

witte, fyne en dichte aarde; maar die van *Eli* is grauwwachtig met plekken als yzer roeft en fyn zand ondergemengt, derhalven ondeugend. By *Mamalo* in 't gebergte van *Hausibol* vind men roode en witte *Bolus*, fyn, en in groote klontjes, waar van de roode tot olyverwe dienftig is; gelyk ook de *Leytimorfche* uit den rooden berg.

En tot
verwen.

De ze-
vende
foort, Ar-
gilla.

Is tot
eenig ge-
bruik on-
bequaam.

Argilla is een witte, vette en zeer kleiachtige aarde, dewelke gevonden word by den oorsprong van de rivier *Way gla*, die by *Hoekonalo* in zee loopt: De plaats hiet *Pannat*, omtrent een uur gaans na 't Oost-Zuid-Oosten van 't voorschreve *Peliffa*, een laage vlakke plaats, daar men deze *Argilla* vind, zynde schier nooit droog, wes- halven men ook niet daar door gaan kan wegens de taaije kley. Zy dient tot het eeten niet, als ook niet om vaten daar van te maken, dewyl ze te veel vermengt is met klei- ne grauwe steentjes: Men noemt ze *Pannat* naar de plaats, daar ze gevonden word.

Zie de
plaat LI.
by N^o. 1.
en 2.

Is maar
een schyn-
metaal.

Wanneer het langen tyd geregent heeft, zoo spoelen in dit kley-plein eenige vuur- steenen bloot, zynde van dat slach, de welke men *Androdamantas* noemt, zwaar en hard van substantie, van koleur als geel koper. De klontjes zyn in de grootte van een dobbelsteen, kleinder en grooter; zommige vierkant, zommige irregulier hoekig, als of 'er een *Pentagoon* of vyf zydig Lichaam in een *Cubus* verborgen lag, en hier en daar met de hoeken uitftak; aan haar zwaarte en koleur zoude men gissen, dat 'er eenig metaal instak, maar men kan ze niet smelten, gelyk hier onder breeder zal gezegt wor- den: Egter wist my een Moor te zeggen, dat hy op *Timors* Zuid-zyde gezien hadde het Amoerassische gout met kleine klontjes uit dergelyke witte kley trekken: Zooda- nige witte *Argilla* vind men ook aan den voet van den rooden berg, na *Hative kitsjil* toe, op strand, doch die is brak en met veel zand gemengt, grauwwachtig en droogt niet wel, buiten twyffel witter en drooger te vinden, als men wat dieper in den berg groeve: Het is een rechte *Terra Cimolia* of volder aarde, dies de Inlanders dezelve ook gebruiken by gebrek van zeep, om hunne klederen daar mede te wasschen.

De achtste
foort.

Marga van *Nuffanive* word, omtrent den uitersten West-hoek van *Leytimor*, *Wey- hoeki* genaamt, met groote stukken gegraven, gelykende wel een *Marga*, doch is veel drooger en harder, muisverwig met een geele weerschyn, zoo dicht als een lever, en knappende als men daar iets afbyt: Zy word mede voor een goede *Batu poan* gehou- den, en behoeft over de drie dagen niet gerookt te worden, dat dan noch niet hard genoeg is, houd men voor geen *Batu poan*, maar voor een *Marga*, dewelke men op *Leytimor*, *Hatupatta*, dat is, brokkeligen Steen noemt: Dergelyke klontertjes, roo- de, geele en grauwe vind men overal in de rivieren van *Leytimor*, inzonderheit in de *Waytommo* en *Olyphant*, die men rookt en voor *Batu poan* eet, hoewel ze vry wat hard vallen in 't byten; uit deze kleiachtige klontjes worden metter tyd redelyk harde steenen, van buiten met knobbelen en kuilen bezet, doch van andere daar aan te on- derscheiden, dat ze in 't aantasten glad zyn als zeep, zich ligt laten flypen, en met een mes snyden, van binnen veelderlei plekken, aderen en wolkjes vertoonende; waar van zie hier na in 't Hooftdeel van 't Amboinsche *Marmor*.

Waar die
gevonden
word.

De ne-
gende
foort, Verf-
aarde van
Bangay.

De tiende
foort, Am-
po.
Word me-
de gegee-
ten.

Op het Oostelyke deel van *Bangay* of *Gapi* genaamt *Bulu* legt de *Negry Labo*, en daar by een rivier, in de welke men klontertjes en steentjes vind, zynde een goede Verf-aarde, daar men rood, geel en wit mede verwen kan.

Ampo is een roodachtige aarde op *Java*, waar van men op *Cheribon* de gorgeletten maakt, bleekrood als een halfgebakken steen; de stukken hier van, of byzondere koek- jes van die aarde tot dien einde half gebakken, worden op de markten verkogt, en van de Vrouwtjes uit de hand gegeten, gelyk de *Batu poan* op Ambon.

De Heer Rumphius heeft in dit Hooftdeel eenige aardfche stoffen beschreven, waar in zyn Eed. onder andere ook van steenen in dezelve groeiende gewag maakt; en alzoo de afbeeldinge ontbreekt, en wy veele soorten van dezelve bezitten, zoo konnen wy niet nalaaten eenige hier toe behoorende daar by te voegen. Op de plaat LI. by N^o. 1. is een afgetekent, hebbende de gedaante van een volmaakte vierkante dobbelsteen, dewelke veel vallen in *Zwitserland* by de Rivier-baaden, en ook, doch kleinder, in de *Leibergen* ge- vonden worden. Die by N^o. 2. verbeeldt, is de *Vyfkantige*, mede van hem beschreven:

waar

waar by wy voegen een heel ongemeene , aangewezen by N^o. 3. wat ongelykzydiger , zittende deselve op een rotsje vast. Zie hier by N^o. 4. een heel andere soort : zynde alle als breede pylpunten , die verwart door malkander noch in haar Argilla , of moeder aarts zitten.

XIV. HOOFDDEEL.

Eenige Steenen tot verwen bequaam.

1. **C** *Omalo* is een Steen , tot verwen bequaam.
2. *Antsjor* is een groene Steen , ook tot verwen dienstig ; zy komen beide van *Suratte*.
3. *Suligi* is een witte Steen , komt van *Atching* , met andere spezeryen gewreeven en ingenomen , is goed voor het steeken in de beenen.

XV. HOOFDDEEL.

Hinghong : Sineesch Mineraal.

H *Inghong* is een rood grauwwachtig Mineraal of Steen , welk men in *Sina* vindt op zoodanige plaatsen , daar de Pauw drie jaaren na malkander zyn nest gemaakt heeft , omtrent een span onder 't zand of aarde stekende , en openbaart zich door zekere scheuren , die men aldaar in den grond ziet : Het is tweederlei van substantie , 'het eene als yserroest , en 't ander wat rooder.

De Sineezen noemen het *Hinghong* , maar in *Siam* hiet het *Jaklak* , dat is , Medicy n tegens het Coerap : De Pauwen leggen het by haare Eijers om van de slangen bevrydt te zyn ; met slapen *Arac* gewreeven , en zoo veel gedronken als men kan , heeft de beet van alle fenynige slangen , ook van die in zee wonen , en daar men van opswelt ; gestoten en vermengt met *Sajor Cancong* en opgelegd , geneest de zugtige beenen . De lichte of roodachtige stukjes daar van met water gewreeven verwen Oranje koleur , en d' andere bruine zyn als snuiftabak.

XVI. HOOFDDEEL.

Zwart Zand.

H Et zwart Zand word gevonden in *Amboina* voor de Negory *Hitulamma* , niet 't geheele jaar door , maar wanneer de Noorde- of Noord-Weste wind sterk doorwaait , dan word het uit de zee op strand geworpen ; dewyl nu dit Zand in menigte op *Java* valt , inzonderheit op de strand omtrent *Grifec* , zoo willen die van *Hitulamma* , onder dewelke hun *Radja* en de stam *Tanahitumessing* van Javaansche afkomst zyn , dat men gelooven zoude , dat dit zwart Zand aan den kiel van hun Jonk gezeeten hebbe , waar mede hun voorouders van *Java* afgevaaren en op deze plaats aangelandt zyn , en hebben zich namaals aldus vermenigvuldigt ; daarom het ook anders niet te voorschyn komt , dan als de Weste wind doorwaait , wan-

neer

neer de vreemde handelaars daar aankomen : In meerder overvloed vind men het op *Bat-*
schian, en op *Halemahera*, de West-zyde van 't groot Eiland *Gelolo* : Na de groote
 aardbeving in 't jaar 1674. dit Landschap overgekomen, heeft het zich ook geopenbaart
 by den rooden berg ten Oosten van het Kasteel *Victoria*, doch komt niet 's jaarlyks voor
 den dag. Ik heb bevonden, dat het Amboinsche Zand groter is dan t' Molukfche, en wel
 een vierde deel zwaarder, desgelyks dat het zwarte Amboinsche Zand, met het fyn witte
 vergeleken, mede veel zwaarder is : In 't jaar 1678. heeft de Heer *Robbertus Padbrugge*
 doenmaals Gouverneur van *Ternaten* ondervonden, dat de zeilsteen het zwarte Zand van
Gelolo zoo wel aantrekt, en tot haartjes formeert, als het vyf sel van staal, waar uit
 men oordeelt, dat het yfer-ryk moet zyn : Het Amboinsche word van den zeilsteen ook
 aangetrokken, doch veel flapper dan het *Ternataansche*. Zoo heb ik ook aangemerkt,
 dat het vyf sel van yfer of staal, door den zeilsteen aangetrokken, als men 't aan een kaers
 houdt, terftond t' zaamen smelt, en zich tot korte draadjes formeert; anders heeft het
 zwarte Zand geen gebruik, als by de Schryvers op 't versche schrift te strooijen, daar-
 om onze Secretaryen en Comptoiren zich 's jaarlyks van *Hitulamma* voorzien : doch men
 moet het eerst in versch water opkoken, en in de zon droogen, eer men het gebruikt.

Is yfer-
achtig.

Waar toe
het ge-
bruik
word.

*Van dit zwart yferachtig Zand, is my door den Sardammer, bereisden Heer Calf, nauw-
 keurig versamelaar van uitmuntende zoo natuurlyke als konstige zaaken, een doosje vol
 ter hand gestelt, door zyn Eed. mede gebragt van Poretta, gelegen over Genua, heb-
 bende dezelve eigenschap als in dezen gemelt is, namentlyk, dat het door de Magneet
 word aangetrokken, gelyk 't vyf sel van staalen yfer : Het heeft volkomen de gedaante van
 zand, en 't is kortig, hard en glinsterig, doch pikzwart van koleur.*

XVII. HOOFDDEEL.

Cinis Sampaensis : *Abu Mu.*

't Cinis
Sampaen-
sis, waar
het gevon-
den wordt.

En be-
hoort den
Koning.

Hier van
meerder
soorten.

IN 't Landschap *Tsjamsfaa*, by d' onze *Tsjampaa* genaamt, legt de Stad *Colong*,
 agter welke omtrent $\frac{1}{2}$ dag reizens landwaarts in een plaats is, in de grootte van
 't Kasteels binnenste plein hier op *Amboina*, aldaar welt in 't heetste van den So-
 mer een troebelwater als slyk op, 't gelykt als of 't kookte, of als een papborrelt :
 Dit water, zoo draa het de heete Son beschynt, droogt in, en verandert in asch,
 witachtig, een weinig naar den geelen trekkende, of vuilwit : De plaats is omringt
 met een muur, en word bewaart door een Officier met 50 Soldaten, op dat niemand
 van deze asch wegdraage; want men moet ze den Koning des Lands brengen, die
 alleen daar mede handelt, zynde een koopmanschap door geheel Indien getrokken, en
 geldt den Picol in *Tsjampaa* 10 tail zilvers, dat is, $32\frac{1}{2}$ Ryksdaalders : Buiten dien
 muur een stukweegs rondom valt deze asch ook, maar die is vuil met zand en aarde ver-
 mengt, daar van mag een ieder nemen.

Wat beter is die digt aan den muur valt, waar van men ook niet neemen derf, als
 met toestemminge van den pagter, maar de binnenste asch, inzonderheit die in 't mid-
 den van 't beslotene plein opwelt, is de witste en fynste, zonder eenig zand, in klon-
 ters als een vuift groot, dewelke egter zeer ligt van malkander vallen, als men ze wryft;
 aan zwaartte is ze andere asch gelyk : Op andere tyden des jaars welt ze niet op, als
 dan ook de plein onbewaart staat.

Haar be-
naming in
verscheide
taalen.

Word in
plaats van
zeep om te
wasschen
gebruikt.

Die van *Tsjampaa* noemen ze *Catloe*. De Sineezen *Tsjamsia soa*, dat is, *Tsjampaa*-
 sche Asch. Maleitsch, *Abu muè*, dat is, opswellende Asch, gelyk de goede ryft in 't
 koken doet; zommige noemen ze ook *Abu maleijo*.

Haar gebruik is meest tot alle dingen, daar men zeep toe gebruikt, als om kleede-
 ren en lynwaat te wasschen; ook om de handen wit te maaken : In de loog kookt men
 de lang-

de langwerpige ryft, *Bras boeloe* genaamt, die daar van een aangename geur krygt, daar van men allerhande koekjes maakt: Inzonderheit word ze veel gebruikt tot het maaken van *Casomba*-verwe, in plaats van afch, die men anders van gebrande *Durioens*-schillen en *Calappus*-schuitjes maakt, en men kan met een lepel vol van deze afch meer uitrichten, dan met een groote hand vol andere afch; ook word de verwe veel klaarder daar van; egter zommige zeggen, dat het lynwaat dikwyls daar in gewasschen, en als men de loog te sterk maakt, ligt verbrandt en verslyt.

Ook om te verwen.

XVIII. HOOFDDEEL.

Verscheide Vuursteen. Batu Api.

IN de Amboinsche Eilanden worden op verscheide plaatsen goede Vuursteen gevonden, niet alleen tot het vuurslaan dienstig, maar ook bequaam om Snaphaansteen daar van te maaken: Zy zyn drierlei van koleur; zwart of hoornverwig, dewelke de beste zyn; daar na de vaale of leververwige; maar de bruine of roodachtige zyn de slegste: De beste zyn ook niet grooter dan een vuist, want de groote stukken zyn van gemengde substantie en brokkelig, van buiten kalkachtig, grauwn en ruig, gelyk andere keisteenen, doch zwaarder, zy zyn ook hoekig, glad en blinkende. De beste vallen op 't Varkens Eiland, aan deszelfs Zuidzyde, in 't bochtje *Sonabola* is een droog rivierveld langs een heuvel, daar men ze onder andere keisteenen vind: Op strand staan wel verscheide klippen van vuursteen, doch zyn vol scheuren en brokkelig: Op Kerams Noordkust heeft men ze ook op *Caloway*, aan deszelfs Zuidzyde omtrent *Goeli Goeli* van de rivier *Wattalomi* tot *Affan* en *Darwan* toe, daar men fyne en massieve stukken van een kop groot in zee vind: Desgelyks op den Noord-Westenhoek van *Boero*, te weten, *Balatetto*, en aan de Zuidzyde by *Karika*: Op Makkassar heeft men ze ook, en zoo ik versta geheele klippen daar van, daar onder zommige zoo schoon en fyn zyn, dat men ze voor Achaat zoude aanzien; en zeker de Achaat en Vuursteen hebben zoo groote overeenkomste met malkander, dat het gelooflyk is, dat het buitenste of grofste van Achaat niet dan Vuursteen zy, gelyk veele edele gesteenten een groove moeder om zich hebben, in de *Gemmaris*, *Matrix Gemmarum* genaamt: Immers my zyn van *Suratte* eenige stukjes ruw Achaat toegesonden, waar van men de meeste voor Vuursteen zoude houden. Dit onderscheid is alleenlyk daar onder, dat de Vuursteen meer of min toetsen, als men goud daar op slykt, maar de Achaat geenzins, dewelke ook veele breede aderen of banden heeft, en half doorschynend is, maar de Vuursteen niet: De beste onder d' Oost-Indische, die ik tot noch toe gezien hebbe, worden van *Bima* gebragt, uit het gebergte van *Sarri*; waar van zie boven in 't Hoofddeel van *Tana Bima*. Zy zyn van drierlei koleur, rood, hoornverwig, en wit, die men voor Achaat zoude aanzien, zoo zy aderen hadden: Zy laten zich zoo wel klieven als de vaderlandsche, en geeven veel vuur op den minsten slag tegen malkander of tegen staal: Zy zyn ook zooglad, inzonderheit de witte soorte, dat men daar op niet toetsen kan; het is bekend, dat men in Europa van den Italiaanschen Achaat ook Snaphaansteen maakt, die men op pistolen zet, dewelke weinig, doch rood en doordringend vuur geeven. Onze Amboinsche Vuursteen hebben die fauten, dat ze zoo wel niet klieven of schilffren als de Europeische, of de faute moest by onze onkunde zyn om dezelve te handelen. De Makkassaren leeren ons, dat men de geheele klompen eerst een dag in water moet kookken, zoo zullen ze te beter klieven, 't welk geschied met een klein hamertje, als men den steen op de vlakke hand of een hard kussen legt, en aan de hoeken daar op slaat, dat de

De Vuursteen beschreven. Welke de beste zyn.

En waar die gevonden worden.

Zyn den Achaat zeer gelyk.

En waar in zy van dezelve verschillen.

Hun beoefeningheid.

En hoe men die moet klooven.

slag wat schuins daar op komt, 't welk een zekere handeling is: Zy geeven wel veel vuur, maar springen ligter, en worden eerder stomp dan de Europische, men kan zich egter daar mede behelpen.

Zie hier
van een
afbeelding
op de
plaat LI.
by No. 5.

In 't midden van eenen roodachtigen Vuursteen, afkomstig van de Zuidzyde van *Boero*, hebben myne Jongens gevonden eenen anderen witten keisteen, in de grootte en gedaante van een duive-ei, doch langwerpiger en vuilwit, gelyk men ook zomtyds in de Europische vind; dezen zoude ik houden voor den *Enorchis* by *Plin. Lib. 37. Cap. 10.* Waar van zie ook het *Gemmarium Boëtii lib. 2. Cap. 202.* Op andere plaatfen van *Bima* vallen ook goede Vuursteen, doch die zyn zoo goed niet, en worden metter tyd dood, dat is, geeven zoo veel vuur niet meer.

Een dergelyk Steentje als een duiven-ei word op de plaat LI. aangewezen by No. 5. 't geen wy bezitten is zuiver wit, eenigzins doorschynend en hard, en heeft aan zyn schoontig einde een kleine ronde uitwassinge als een paereltje; 't is rondom in de kneep gerimpelt, als of 't een afgebonden wrat was.

XIX. HOOFDDEEL.

Androdamas, Maas Urong.

De Maas
Urong be-
schreven.

Zyn me-
talige
Vuurste-
nen, en van
zeldzaame
gedaan-
ten.

Zie de
plaat LI.
No. 1. 2.
3. en 4.

Groeijen
in keiste-
nen.

Doch
maar in
eenige.

Maas Urong is een schoone en raare *Pyrites* of Vuursteen, zeer zwaar, hard en massief, het geele koper zoo gelyk, dat men 't voor klontjes daar van zoude aanzien, doch niet wel op den steen toetsende, maar met een staal geflagen vuur geevende als een andere vuursteen: Men vindt het in groote en kleine stukjes, alle zeer hoekig en onordentlyk, nogtans zoodaanig, dat alle de hoeken een zekere ordre hebben, want de meeste zyn wel rondachtig, maar daar steeken hoeken uit, by de *Geometrae, anguli solidi*, dat is, vaste hoeken genaamt, bestaande uit 3 vlakke zyden t'zaamen in een hoek gevoegt, en naar 't uitwyzen der hoeken schynen ze deelen te zyn van een lichaam, by de Konstenaars *Dodeca-etron* genaamt, 't welk gemaakt is van 12 vlakten, en ieder vlakke heeft 5 streepen als een *pentagonus*, of vyfhoek: Men zoude zeggen, dat veele zulke *Dodeca-etra* in een *Corpus* of lichaam steeken, maar als men den steen in stukken slaat, zoo bevind men hem van binnen massief, en geenzins van deelen gemaakt, 't welk men ook aan de Krytallen gewaar word, die altyd van buiten zoo ordentlyk als onordentlyk sefkantig, en evenwel van binnen massief zyn: Andere stukken zyn vierkantig als een dobbelsteen; andere gansch onordentlyk, en hoekig, zoo nogtans, dat hier en daar een *Dodeca-etron* uitsteekt. Ik noeme dezen steen *Androdamas* van *Plinius*, en *Pyrites solidus*, in 't Maleitsch *Maas Urong*. De grootste en schoonste stukken vind men op *Java* omtrent de Stad *Mataram*; Ook op *Celebes*, *Borneo* en *Succadana*, dewelke geslepen een hand breed zyn en blinken als een metaale spiegel: In *Amboina* en op *Keram* vind men maar kleine klontjes in de grootte van een erwete of pistoolkogel, dewelke de voorschrevene *Dodeca-etra* best vertoonen: Zy groeijen in harde en roffe keisteenen, die men aan de kanten van zommige rivieren vind; namentlyk op *Hila*, *Larique* en oud *Hative*, in de rivier *Waypia*, dewelke, als boven gezegt is, ook rykelyk uitlevert de beste *Batu poan*. De roffe keisteenen moet men in stukken slaan, dan vind men deze klontjes daar in zoo vast gegroeit, dat men ze daar uit kappen moet; doch onder 10 steenen vind men pas een, die ze heeft: Het zyn ook altyd geen massieve klontjes, maar dikwyls zeer kleine stukjes als grof zand, en korreltjes van geel koper, door het geheele lichaam des steens verstroyt. In de Europische marmerssteen, inzonderheit in de zwarte of blauwe vind men dergelyke *Pyrites* in redelyk groote stukken,

ken, dewelke de steenhouders Quasten, in 't Latyn, *Centrum marmoris* noemen, en die zy in 't bewerken niet gaarn daar in zien; want zoo zy dien uitkappen, 't welk geschieden moet, als ze daar in vast steekt, zoo blyft een kuiltje in den steen, waar door dikwyls een geheele tafel geschendt word; maar wanneer zoodaanige *Pyrites* aan een hoek des steens staan, die worden al willens daar uit gekapt, geslepen en op vuurroers gezet, dewelke men Italiaansche vuursteen noemt: De andere stukken, die op een vlakke van een marmersteene tafel voorkomen en vast zitten, moeten door de werklieden met gedult effen gekapt, en met 't overige van de tafel gepolyst worden, 't welk een Rariteit en welstand daar aan geeft.

Zyn in de steenen, als quasten in 't bout.

Op de kust van Finland, in dat deel van de Oost-zee, 't welk men den Finschen bodem noemt, staan veele yselyke rotsen in zee, de Finsche Scheeren genaamt, waar uit men blauwen marmer of arduinstein kapt, daar in vind men veele van deze vuursteen, wat grooter dan een musketkogel, bleeker van koleur dan de Oost-Indische, als of geel koper met zilver gemengt was; dewelke geslepen blonken als een spiegel, doch op den steen geenzins toetsen; daarentegen de Amboinsche massieve toetsen min of meer op den steen, doch de strek gaat straks uit, als men met de hand daar over strykt.

Worden in Finland, in de blauwe steenbergen mede gevonden.

Boven in 't XIII. Hoofddeel staat de plaats *Pannat* beschreven, bestaande uit louter witte weeke *Argilla*, daar in men by regenweêr veele van deze *Pyrites* vind, dewelke egter zoo ordentlyk niet en zyn, als die men uit de roffe steenen der riviere van *Lari-que* kapt.

Zie boven, het XIII. Hoofddeel.

Op *Timor* vind men ook groote klontjes van dezen steen, doch die is zeer brokkelig, en schynt uit veele stukken t' zaamen gezet te zyn, derhalven noch tot slypen, noch tot vuursteen bequaam.

Worden ook op Timor gevonden.

Soo behoort hier onder ook een soorte *Marcasita arosa* of Kopersteen, dewelke men op verscheide plaatsen in de Oostersche quartieren vind; deze is brokkelig, ruig en scherp, hoekig, daar glimmerjes en bliken onderlopen als geel koper, met grauwe bergsteen gemengt, by deze Inlanders mede onder den naam van *Maas Urong* begrepen, hoewel het merkelyk daar van verschilt, want het is niet alleen brokkelig, en men kan geen vuur daar mede slaan, maar heeft ook een scherp corrosief zout by zich gelyk *Salmiaak*, t' welk daar uit slaat, als men 't een tydlang in de opene lucht laat leggen.

Zie van deze verscheide afbeeldingen op den plaat LI. by N^o. 6, 7, 8, 9, 10, 11, &c.

Men vind het veel op 't Oost-eind van 't Eiland *Messoal* digt op strand, en daar toe moerassig: Ook op Kerams Noord-kust by *Hote*; op *Nussalau* omtrent het warme water by *Sila*, op *Timor*, en andere plaatsen meer.

En worden op verscheide plaatsen gevonden.

Het gebruik van dezen koperigen vuursteen is by de Inlanders noch niet ter dege bekend, veele Europeers vergapen zich daar aan, inzonderheit aan d' eerste soorte of *Pyrites solidus*, wegens zyne swaarte en koperige koleur, willende met geweld des vuurs eenig metaal daar uit haalen, 't welk doch daar in niet is, en blyft een bloote steen. De Javaanen, Maleijers en Makkaflaren slypen de mooiste stukjes tot een platte tafel, zoo wel rond als ruits-gewys, en zetten die in slegte ringen of aan hunne Tulpbanden; want zy geloven, dat ze den drager moedig en winbaar maaken: Achter *Grifec* legt een berg *Giry*, daar op de *Penimbaan* woont, den welken de Javaanen alle voor een Heilige Leeraar of Paus houden; van dezès voorouders en geslachten ziet men verscheide graven op t' hoogste van dien berg, waar in groote gepolyste stukken van dezen steen gezet zyn, die een wonderlyken glans van zich geeven, wanneer de opgaande zon daar tegen schynt, 't welk het onwetend volkje voor een wonderwerk acht. De tweede of brokkelige soort, geeft wat meer hoop om metaal daar uit te trekken, hoewel het tot noch toe met weinig vrucht geschiet is: In 't jaar 1666. hebben wy 't hier op *Ambon* ondervonden met een gedeelte van *Messoal* gebragt, 't zelve in smeltkroefen met een sterk vuur aantastende, wanneer het schier anders niet uitgaft als eenen ongelyken swaveligen flank, latende op den grond van den kroes een klompje; 't welk na spyauter geleeck; maar als men daar op klopte, sprong het aan stukken; evenwel houd men voor

Worden geslepen en in ringen gezet.

Zyn heel glanzig.

Proef genomen of 'er metaal in is, en omwaar bevonden.

Doch eg-

ter daar
voor ge-
houden.

zeker, dat de Messoalsche Papocen die stoffe daar uit haalen, waar uit zy de kopere bekkens *Gong*, by d' onze Gommen genaamt, maaken met toefet van eenig koper, maar dan moeten zy de steenen wat diep en onder water graaven, daar ze massiever en harder zyn.

De vede-
nen van
den Schry-
ver we-
gens zyn
benaming
uit ver-
scheide
Schryvers,
en inzon-
derheit
Plinius.

Dat ik nu de eerste soort voor *Androdamas* van *Plinius* houde, daar toe hebben my zyne woorden bewogen, welke staan *Lib. 37. Cap. 10.* daar hy zegt: *Androdamas* heeft een zilveren glans als een Diamant, vierkantig en altyd de dobbelsteenen gelyk: De *Magi* vermoeden, dat hy zyn naam bekomen hebbe, om dat hy de ongeftuimigheid en toornigheid der menschen bedwingt: De Autheuren leggen het niet uit, of *Argyrodamas* dezelve steen zy of niet; *Clarissimus Salmasius* tekent op dezen plaats aan by *Solinus* p. 564. het volgende: *Plinius* wil zeggen, dat hy de kragten en hardigheid van een Diamant heeft. En kort daar na doet hy daar by: *Androdamas* is zeker een soorte van *Hematites*, dat is, Bloedsteen, van uitnemende hardigheid en zwaarte, maar van yzer koleur; zoo dat hy oordeelt, dat den ouden geen ander *Androdamas* bekennt zy geweest dan deze, en dat hem *Plinius* by een Diamant vergelyke, om dat hy zoo hard is, en de menschen bedwingt:

Omflan-
dig onder-
zocht en
vergele-
ken.

Myn gevoelen daarentegen is; dat *Androdamas* geen soort van *Hematites*, maar van *Pyrites* zy, en zyn naam heeft niet van een Diamant, maar van 't bedwingen der menschen, gelyk ik alrede boyen van de Javaanen gezegt hebbe; *Plinius* geeft hem wel een zilveren glans, maar dat moet men van geelachtig zilyer verstaan, gelyk het gepolyfte *Maas Urong* heeft: Hy heeft wel meerendeels de gedaante van dobbelsteenen, maar ik heb gezegt, dat hier en daar de vyfhoekige kanten van een *Dodecaëtron* daar onder lopen: Eenen anderen steen zal ik hier na beschryven, den welken ik voor *Argyrodamas* houde: Wilt gy dan noch eenen anderen steen uit *Plinius*, die met onze vyfhoekige of veelhoekig *Maas Urong* over een kome, zoo geeve ik uw in 't zelve Hooftdeel den *Hexicontalithos*, dewelke in een lichaam veele verwen vertoont, en gevonden word in *Troglodytica regione*: Dewyl 't nu qualyk te geloven is, dat in een kleine steen 60 koleuren zich zouden vertoonen, zoo is het waarschynlyk, dat *Plinius* van hoeken heeft willen spreekken: Naar myn giffing schryft ook *Bellonius* van dezen steen *Lib. 2. Observ. Cap. 67.* zeggende, dat hy te *Tauris*, een stad aan 't roode meir, een steen in redelyke menigte gezien heeft, den welken een Grieksche Monnik voor de *Lapis Arabicus* wilde gehouden hebben; hy was rond of bolachtig, hard, een *Pyrites* zeer gelyk, uit veele vierkante stukjes t' zaamen gezet, op de manier van *Androdamas*; hy hadde liever mogen zeggen, dat het de *Androdamas* zelv was, want indien de *Arabicus Lapis* dezelve is met *Arabic. Plin. loc. cit.* zoo moet hy het yvoor zoo gelyk zyn, dat men hem daar voor zoude aanzien, indien hy zoo hard niet en was: Men houdt hem voor die soort van Marmer, dewelke *Orpheus* in zyn steen-gedigt *Lapis Barbarus* noemt.

Gezinge-
nis uit Bel-
lonius.

En toege-
past op den
Androdama-
mas.

Zyn be-
naming
op 't Ja-
vaansch.

Maas Urong hiet op 't Javaansch *Crapo*, waar men groote stukken van een hand breed uit het Mattaramsche gebied brengt, die zy schoonglad slypen, en in zilver of koper zetten, als ook om daar mede vuur te slaan.

Dit geheele Hooftdeel is een verhandeling van zoodaanige stoffe, die by ons Marchasita genoemd word: 't Is een schyn metaal, want het heeft de koleur en gedaante van Koperarts; waar van in Moscovien heele bergen gevonden worden, uit welke men met groote moeite eenig zilver ontdekt heeft, doch heel weinig; het zelve in 't vuur gebragt vervliegt alles in eenen afschuwelyken stinkenden rook, en laat heel weinig Caput mortuum, of Doodkop over, waar uit dan 't zilver word gebaalt: In Ungarien, Bohemen, Saxen, en andere bergwerken word het mede gevonden, doch in klompen van een zeldzaame gedaante, en alle meest van een byzondere koleur en gedaanten: dezelve bergwerkers houden het voor een verbrande zwavelstof, en (zoo zy zeggen) voortgebragt uit zwavelachtige wateren, die uit de mynstoffen loopen of sypren, mede slepende eenige van die deeltjes, waar door zy heen dringen, en, als dezelve in de kuultjes stil blyven staan, dan door een stremmende kragt zaamen stollen, en zoodaanige gedaanten maaken, als de deeltjes der mynstoffen toelaaten, ieder verscheiden na hunne

zon-



zoute, zwavelachtige en andere deelen, daar zy mede vermengt zyn; in dit water eenige stoffe geworpen of by geval inkomende, word van 't zelve voort doorgedrongen en verteert, waar in deze deeltjes blyven, en de gedaantens verbeelden van de ingeworpe zaaken; doch ruuwer, alzoo korste en bywas aan 't zelve groeit: Wy bezitten veele van deze, zynde alle van byzondere koleur en gedaante; waar van 't ons goet dacht eenige hier te verbeelden op de plaat LI. Die by N^o. 6. aangewezen, is een ruuwe klomp, doch schoon glinsterend van koleur. N^o. 7. Heeft de gedaante van een Boksvoetje, en boven aan een knobbel of klomp van een andere stof en koleur als de klauwtjes zyn. N^o. 8. is een stuk, door welkers midden een tak loopt, aan de einden uitkoomende, 't welk wy vermoeden een worteltje te zyn, 't geen in Marchasita verandert, en waar om de omzynde korst door dezelve stof is gegroeit. N^o. 9. is een klomp, geelder van koleur, en wolkachtig; het zelve aan stukken geslaagen, ziet men dat alle dezelve met straalen uit een middelpunt naar buiten schieten. N^o. 10. is een geheele ronde Bal, buiten om eenigzins wolkachtig, en inwendig mede straalsgewys uit een middelpunt voortkomende. N^o. 11. is een diergelyke Bal, doch rondom met scherpe uitsteekende pylpunten omzet. N^o. 12. is een lankwerpig Keisteenje, voor een gedeelte met een korst Marchasita omgroeit. N^o. 13. is een ruuwe groote klomp, hebbende de gedaante van een koperen deur-klopper: Wy zouden veel meerder soorten hier by konnen voegen; namentlyk Hoorns, Schulpen, en andere gedaantens, alle met deze stof omzet of wel geheel verandert, maar meenen genoeg gedaan te hebben eenige van dezelve te vertoonen.

XX. HOOFDDEEL.

Argyrodamas. Batu goela.

An de Zuid-West-zyde van *Boeton* in 't gebergte en op strand, vind men een slach witte Keisteenen in de grootte van een kop of een vuist, van buiten vuilwit, oneffen, vol scheuren en hard gelyk een gemeene Keisteen, maar als men daar op slaat, zoo valt hy in stukken, en dezelve kan men deelen in zoo veel kleine brokjes als men wil, waar van zommige de figuren als dobbelsteentjes, andere van platte tafeltjes hebben, en dezelve laten zich al weder in andere kleindere schilferen; zy zyn wit, doorschynende als krystal, doch boven op hun vlakke geeven ze een weerschyjn, als of ze verzilvert waaren of als zilverschuim: Zy zyn week van substantie, slaan geen vuur, en lichten geenzins by nacht, als men ze tegen malkander slaat, gelyk Krystal en de Keisteen doen. Ik heb dergelyke steenen noit meer gezien, ook by geen Autheur iets daar van gevonden, egter oordeel ik, dat men hem voor den *Argyrodamas* van *Plinius* mag houden, te weeten een steen die een Diamant gelykt, en een zilveren weerschyjn geeft; waar van zie *Lib. 37. Cap. 10.* In 't Maleitsch noemt men hem *Batu goela*, dewyl hy zeer wel gelykt naar de brokjes van Candy-zuiker, in 't Latyn *Saccarum cantium*, en niet *candidum*, vermits *cantium* een nieuw Grieks woord is, beduidende kantigen zuiker: Men zoude hem voor een *Lapis specularis* aanzien, maar men kan hem niet tot kalk of gips branden, gelyk hy ook wel zwaarder en harder is dan cenig *Lapis specularis*. In dat gebergte, daar men hem vind, vloeit hier en daar een adertje van zwart *Bitumen*, 't welk in zee komende hard word, en de vreemdelingen voor zwarten Amber verkogt word, hier door kan het zyn, dat deze steen geen harde en massieve substantie gewint, noch tot een volkomen Keisteen worden kan. In 't jaar 1666. wierden my van *Boeton* eenige manden vol van deze steenen gebragt, dewelke ik toen niet achtete, dewyl ik daar aan niet zien konde, 't geen die van *Boeton* daar van opgaven, te weeten, dat hy veele schoone koleuren zoude van zich geeven, als van zilver, paerlen, en regenbogen, daar men anders niets aansag als een onfatzoenlyken Keisteen, weshalven ik ze weg smheet; maar als ik 10 jaaren daar na by geval een groote klont daar van aan stukken sloeg, bevond ik, dat hy van binnen veel schoonder en raarder was, dan ik gedacht had, en

De *Argyrodamas*,

Hun eigenschap beschreven.

En voor d' *Argyrodamas* van *Plinius* gehouden.

Waar die gevonden word.

En waar in zyn schoonheid bestaat.

Deze
worden
van d' In-
landers tot
kogels ge-
bruikt.

Groeijen
mede in
een berg-
spelonk.

Dienen
ook tot
versierse-
len der
Makkassa-
ren.

Een an-
dere soort,
Amboin-
sche.

Is van
veelderlei-
ge gedaan-
tens.

Ook
schoonder
van stof.

Waar de-
zelfde ge-
vonden
wordt.

Onder-
scheid
tusschen
deze en't
kristal.

doe waaren de andere stukken weg. Die van *Boeton* weigerden ook meer daar van te brengen, niet zoo zeer om dat dezelve Koning niet meer leefde, aan wien ik kennis hadde, als om dat zy die steenen niet graag aan onze Natie willen openbaaren, vermits zy dezelve, zoo ik verstond, gebruiken in plaats van kogels om uit hun kanonsdaar mede te schieten, dewyl ze in veele 100 stukken springen, als of men met schroot schoot: Dergelyke slach *Batu goela* valt op *Makkassar*, een groote dagreis achter *Marus*, in een zeer hoog en koud gebergte, 't welk men doorreizen moet, als men na 't land der Boegissen gaat, boven op kan niemand wegens de groote koude duuren, ja geen gevogelte noch gedierte ziet men aldaar; omtrent de halve hoogte van dit gebergte heeft men groote spelonken, daar in men groote stukken en kegels ziet afhangen aan smalle halsen van allerhande gedaante yfelyk om aan te zien; die metter tyd ook afvallen, van buiten zyn ze wit, doof en krytachtig, van binnen klaar en doorschynend als kristal, doch zonder deszelfs glans, behalven hier en daar met een zilverachtige weërschyn, niet massief, maar uit veele langwerpige stukken t' zaamen gezet, die meest vierzydig, zommige vyf en seszydig zyn, doch gansch onordentlyk, en derhalven met een kleine slag ligt van malkander te scheiden, uit te nemen en weder in te steken: De meeste hebben de dikte van een schaft, weinige van een vinger of een duim: De Makkassaaren brengen de afgevallene stukken naar huis, en slypen de grootste brokken tot platte tafels en ruitjes, die zy tot versierfel aan hunne krissen zetten; het slypen gaat gemakkelyk toe met water op een ruige steen, want ze zyn week en geeven een wit zap van zich, zy vuuren niet by nacht, noch ricken als Keisteenen, gelyk ook de voorige *Batu goela*, anders zoude men ze voor Krytallen houden. Op *Makkassar*, *Batu bakilat*, dat is, glimmende Steenen genaamt.

Saccharites Amboicus of Amboinsche *Batu goela* verschilt wat van de beide voorgaande aan fatzoen, maar niet in substantie: De Amboinsche valt mede in groote klompen, dewelke buiten doof en kalkachtig zyn, maar straks daar onder legt de *Saccharites* t' zaamen gezet van ontelbare stukjes, zoo klaar als een krystal; doch veel weeker: Deze stukken zyn gansch onordentlyk van grootte en fatzoen; want die in de eerste laag zyn lankwerpig en onordentlyk, zoo dat men qualyk een stukje vinden kan, 't welk feskantig en den Krystal gelyk zy: Onder deze zyn andere grootere stukjes, zomtyds in dezelve laagen, zomtyds in de naaste daar onder; zynde de laagen met een kalkachtige schorsse van malkander onderscheiden: Deze stukjes zyn mooier en den Krystal gelyker, hebben een, twee of meer gladde zyden, doch geen vaste figuur; en de andere zyden zyn gestreept, als of ze van smalle stukjes t' zaamen gezet waaren, in manier als de *Amianthus*: Alle deze klontjes, zoo kleine als groote, hoe onordentlyk van hoeken dat zy ook zyn, leggen zoo dicht gesloten aan malkander, dat 'er geen leeg plaatsen tusschen zyn, egter met een kleine slag kan men de groote klompen van malkander slaan, en de stukjes met de vingers afhaalen; dewyl geene of weinige stukjes van deze de dobbelsteenen gelyken, zoo konnen ze geen eigentlyke *Argyrodamas* zyn, welke naam de bovenstaande Boetonsche soorte best past, hoewel de Amboinsche *Batu Goela* veel helderder en mooier van aanzien is dan de Boetonsche, dewelke donkerder van substantie is, hier en daar met een zilvere weërschyn, latende zich in platte tafeltjes of dobbelsteenen deelen, welke kentekenen *Plinius* zynen *Argyrodamas* toeschryft: Den besten hier van vind men op *Leytimor* in de vallei van de *Waytommo* aan den voet der bergen, en dicht by de riviervant, steekende met groote klompen in andere klippen, de groove en koraalsteenige zyn van een onzuivere gemengde substantie, gelyk de regte en feshoekige Krytallen tot een moeder of voet hebben een anderen roffen of grauwen steen, die eenpariger van substantie is. Ook groeit de regte Krystal nooit zoo dicht tegen malkander, hoewel zyne stukjes met hun voeten dicht aan malkander zitten: Alle Krytallen groeien ook buiten 't lichaam van den steen, daar aan zy zitten als een vrugt of uitbotting der zelve steenen, de *Argyrodamas*, zoo wel de Boetonsche als d' Amboinsche, is van buiten met de voorschre-

ven fchorffe bedekt. In de naafte rivier van den rooden berg vind men een flegter foorte *Batu goela*, meeft van langwerpige ftukjes t'zaamen gezet, gelyk een groven *Ami-anthus*, zonder tafelen of vlakten: *Batu Goela* verfchilt van het kryftal, behalven aan de figuur, ook hier in, dat *Batu goela* altyd een dooven glans heeft, met een kleine flag bryzelt, by nacht tegen malkander geflagen gansch niet vuurt, ook in 't vrywen geen keyachtigen reuk van zich geeft, al het welk 't kryftal doen moet: Men zoude dit Amboinsche *Batu goela* vergelyken konnen met dat onvolmaakte flach van baftaat kryftal, 't welk men in Zwitferland *Gletscher* noemt, 't welk egter haar oorfpronk zoo 't fchynt niet uit eenen fteenzap, welken de koude vochtige klippen uit-zweeten, maar uit een veroudert ys heeft.

*En komt
best over
een met het
Zwitzer-
fche Glet-
fcher.*

d' Argyrodamas, door den Hr. Rumphius befchreven, die ons geene afbeeldingen van de-zelve geeft, veel ligt om dat het by zyn Ed. meeft gedaantelooze zaaken zyn, gelyk wy ook verfcheide hebben, zynde maar ruuwe klonten, en niet waardig af te beelden: Deze ftoffe word by de bergwerkers alhier Kryftal-talk, of ook wel glets-Kryftal genaamt; waar van verfcheide foorten zyn, doch onder dezelve munten uit, die in Engeland, en wel inzonderheit tot Cornuwal, gevonden worden: Zy zyn fchoon zilverglanzig, wit en meeft doorschynend; Haar gedaante is die altoos van een fcheeve ruit, plat en naar de kanten met een lyft fcherp toeloopende, als of dezelve gefleeven waaren; echter zyn zy zoo natuurlyk gegroeit, ten bewys is, dat veeltyds in 't midden, ook wel op de zy-de van dezelve wederom een andere van die gedaante ter halver wege uitfteekt. Zie op de plaat LII. een groote verbeeldt by N^o. 1. en een andere by N^o. 2. uit welkers zyde een halve gegroeit is: Haar ftof en hoedanigheid komt over een met de befchryving van den Hr. Rumphius.

XXI. HOOFDDEEL.

Cryftallus Ambonica.

MEn heeft in de Amboinsche en omleggende Eilanden een foort van flegt Kryftal op de zelve manier aan ruuwe klippen groeiende, als de regte: Men vind weinige ftukken, die den regten gelyken, en die zyn klein, niet boven een fchaft dik; d' andere zyn meeft vol fcheuren, fchurft, vuil van koleur en oneffen; zommige zyn aan de eene zyde enkelde donkere keifteenen, vuilwit of geelachtig, aan d' andere helft doorschynende als Kryftal: Zy hebben alle 6 zyden, gelyk het Mathematifche *corpus Chrifma* of eenhoekige *Cylinder*, en eindigen boven in een punt van even veel zyden als een Diamant, doch aan de meefte afgebrooken: De grootfte, die ik in Amboina gezien hebbe, zyn een vinger dik en lang: Zy groeijen als een vrugt uit ruuwe en grove bergfteenen, altyd veele by malkander, niet regt opwaarts, maar fchuins en verwert door malkander, hebbende gemeenlyk een of twee grootere, en daar rondom al kleinder, en kleinder; ook dikwyls op de vlakke van den fteen een kryftalachtige korft, als hun voet: hun natuurlyke plaats zyn de groote grauwe klippen, daar in de kuiltjes ftaan, zoo wel buiten als binnen d'aarde, ja zelv die onder het water ftaan; de grootfte vind men op hooge bergen aan zoodanige klippen, die overhangen, en daar omtrent een rivier ontfpringt, welkers kuilen men van binnen bezet vind met kleine Kryftalletjes, een lid van een vinger lang, een fchaft en een halm dik, alle fefkantig ende puntig, doch de zyden zyn niet alle effen breed, maar onordentlyk, zoo dat 'er zomtyds een geheele zyde toegegroeit is; waar door de fteen vyfkantig word: In de rivieren vind men deze ftukjes hier en daar verftrooit, zomtyds ook in 't veld, als men graaft, welke daar geenzyds gegroeit, maar van de bergen afgespoelt zyn; want het fchynt, dat deze fteentjes 't zy door hun rypheid, 't zy door ftormwinden, plas-regen, of ander geval van hun moeder-klip afraaken, en zoo met de rivieren afgespoelt worden;

*De Cri-
ftallus
Amboni-
ca befchre-
ven.*

*Zie de
plaat LII.
by N^o. 3.*

*Waar de
grootfte
als mede de
kleinfte
groeijen.*

*En hoe
het by-
komt, dat
dezelve in
't land ge-
vonden
worden.*

Groetjen mede op klippen onder 't water.

Verhaal van een, die dezelve voor Diamanten vergaderde.

Doch ontdekt zynde wel zag, dat hy bedroogen was.

Bygelooft der Inlander.

Batappa een Duivelsche dienst.

Die zy op eenzaam plaats verrigten.

En daar door meenen hun wenschen te verkrygen.

De Kryftallen worden mede in de goudmijnen gevonden.

En groetjen op rotten of steenen.

Waar toe de Indiaanen dezelve gebruiken.

onder andere voert de Rivier *Waytommo* veele van deze steentjes, aan welkers steile oevers 1 of 2 voeten onder den grond men geheele lagen vind van ruuwe, roffe en grauwe steenen, daar de Kryftalletjes met menigte opzitten, inzonderheit in de kuiltjes, ja ook in de gebrokene steenen, die van binnen hol zyn, zoo dat groote klippen groote, en kleine steenen kleine Kryftalletjes hebben: Op 't land van oud *Hative* zyn zommige rivieren, daar in men 6 of 8 voeten diep onder water groote klippen ziet, en daar op schoone groote en zuivere Kryftallen. Op *Negory Lima* een dorp op de Hitoeische Kust legt een zeestrand, vol groote grauwe steenen, zoo wel op 't drooge als in zee water, welkers kuilen vol Kryftalletjes zyn, zuiver maar klein: Onder 't Guarnizoen van 't zelve Reduyt lag zeker soldaat, dewelke een beitelte, nyptang, en hamertje hadde, hem van een Amsterdamsche ziel-verkoper mede gegeven, om paerlen en diamanten van de klippen af te nypen, dewelke hy na des zielen-verkopers zeggen in Indien overal aan de klippen zoude vinden; Die plompe Juwelier had verscheide stukken met klip en al afgeslagen, dewelke hy, by zyn wederkeeren naar Holland, voornam den ziel-verkoper in zyn bakhuis te duwen tot dankbaarheid, dat hy hem zoo bedroogen had; doch een vroege dood heeft dit quaad voornemen voorgekomen, en ik zette dit daar by om de waarheid van deze eerlyke ziel-verkopers op te houden.

Noch een ander voorbeeld, hoe de Kryftallen onder water groeijen; op *Bima* is een berg *Tolocco* zynde hun vlugtberg, omtrent een dagreize van 's Konings fort aan strand, boven op vlak en breed, vol zailand, en vrugtboomen; agter de *Negory* op een hooger heuvel is een kuil met versc h water, daar de Koning na toe gaat *Batappa*, wanneer een *Djing* of Duivel hem in 't water verschynt met een grooten buffels-hoorn aan zyn voorhoofd, die hem deze steenen aanwyft niet diep onder water aan de klippen vast.

Batappa is een Goddeloos overblyffel van 't Heidendom, 't welk de Mooren tegen hun wet, en daarom in 't heimelyk ook nadoen; wanneer zy van een *Djing*, dat is, *Dæmon*, (den welken zy van den Satan of Duivel onderscheiden) iets begeeren, of een konstje willen leeren, ook rykdom te verkrygen, gelukkig en onquetsbaar in den oorlog te zyn, rooven, steelen, dievery plegen, spelen, minnen, &c. zoo gaan zy op zulke afgelegene plaatsen en hooge bergen, blyven daar een tydlang, dag en nacht, en doen eenige offerhande aan den *Djing* met een vast opzet voor deszelfs gedaante niet te verschrikken noch zich te laten wegjaagen, zoo geeft hun dan eindelijk de *Djing* een houtje of een steentje, dat zy by hun moeten draagen om het afgebedene werk te verkrygen, en dan meenen zy op hun manier noch Godsdienstig te zyn, daarom deze Kryftallen ook by hun *Batu Djing* genaamt worden.

In de goudmynen van *Sumatra* vind men ook schoone groote Kryftallen, ruim een vinger dik en een lid lang, zuiver en effen van kanten, met een volkomene punt als of ze geslepen waaren, doch de zyden zyn onordentlyk, zommige leggen los in den grond, zommige zitten vast aan stukken van grauwe en witte steenen, en het is gelooflyk, dat de lossen ook zoo gezeeten hebben, want by my is niet waarfchyntlyk, dat eenig Kryftal los en zonder voet in de aarde zoude groeijen; hier in *Amboina* vind men wel schoone stukken, eenige voeten diep onder den grond, als men putten graaft, maar men kan klaarlyk daar aan bespeuren, dat ze afgebroken zyn: Het is aanmerkenswaardig, dat de geheele vlakte, daar het Kasteel *Victoria* met de omliggende *Negory* op staat, een opgehoopte grond is, ten deele door menschen, hoewel voor 't meeste deel door overvloeying van de rivieren gemaakt; bewys hier van is, dat men in 't graaven van putten, 8, 9, of 10. voeten diep onder den zandigen grond, veeledingen vind, als *Calappus*-doppen en Canary-noten, die daar niet gegroeit zyn.

De Amboinsche Kryftallen wegens haar kleinheit en schurftheit worden niet geagt, doch de Javaanen neemen de mooiste stukken, die zy aardig weeten te flypen tot tafels en punten, en om ze in ringen te zetten, dat ze Diamanten schynen, waar van ze egter met een half oog kunnen onderscheiden worden; daarom leggen zeliiever eenige



T. d. lauch



nige geverfde foely daar onder, en maaken aldus valſche Emarauden en Robynen, gelyk men veel aan hunne kriffen ziet: De Inlanders willen ze mede tot medicyn gebruiken, daar een goed geloof toe vereifcht word, want zy wryven ze op een gladde toefteen met water, daar evenwel niets afgaat, en egter geeven zy het zelve te drinken om den brand in de koortſen en andere heete ſiekten te bluffchen, verkiefende hier toe die onder water gegroeit zyn, om welke oorzaak *Radja Bima* zomtyds een meenigte van deze Kryſtallen den Koning van *Makkaffar* moet zenden.

Daar is noch een andere foorte van Kryſtal in *Ambon*, 't welk men op de bergen in grootere ſtukken vind, te weeten, als een ey of walnoot, niet ſekantig maar onordentlyk veelhoekig als afgebrokene ſtukken van een grooter klomp, anders redelyk doorſchynend en klaar: Hoe deze groeijen is noch onbekent, dewyl men ze meeft op hooge koude bergen vind, daar weinig menſchen heen komen, en de Inlander daar toe niet nieuwsgierig is. Ik heb ze gevonden tuſſchen de wortelen van groote boomen vaſt ſteeken, alwaar ze buiten twiſſel door den regen geſpoelt worden.

Op *Nuffatello* vind men dergelyke ſtukjes, doch klein, zeer klaar, en naar den geelen koleur trekkende, gelyk zommige geele Diamanten, ook gantsch onordentlyk, en als afgebroken, hebbende zoodaanige ſcherpe hoeken, dat ze eenigzins glas ſnyden; het zelve doen ook zommige ſeshoekige Kryſtalletjes, die men op *Nuffalaww* by de *Marcaſiten* vind: De Zee-Arend, in 't Amboinſch *Kiappa* genaamt, ſchynt vermaak in deze ſteentjes te hebben, want men heeft ervaren, dat op *Manipa* een neſt van zoodaanigen Zee-Arend, op een hooge *Cafuaris*-boom ſtaande, door een wind eens afgeworpen wierde, waar in men vond vier of vyf redelyk groote en ſekantige Kryſtallen, waar van de grootſte een vinger lang en dik, met kleindere omgeeven, en alle op een ſtuk van een grauwe klip vaſt waaren, 't welk de Arend in 't gebergte vindende, en miſſchien wegens haar blinken voor een aas aanzierende in zyn neſt gedraagen heeft; doch vermits die van *Manipa* zeiden, dat zy zulke ſteenen meermaals in die neſten gevonden hadden, zoo zoude men oordeelen, dat den Arend eenig nut of gebruik daar van moet hebben, weſhalven zy hem ook den naam van Arend-ſteen gaven: Van andere ſteenen in zulke neſten gevonden zie hier na in 't Hooftdeel van *Aetites*.

Het verſchil tuſſchen recht Kryſtal en *Batoe goela* of *Argyrodamas* zie in 't byvoegzel van 't voorgaande Hooftdeel.

Van de Kryſtallen alhier beſchreeven zyn mede geene afbeeldingen, waarom wy nodig geacht hebben eenige zeldzaame hier by te voegen: Het gemeen Kryſtal, in 't begin van dit Hooftdeel gemeldt, is verbeeldt op de plaat LII. by N°. 3. zynde ſekantig: Het Bergje afgetekent by N°. 4. zyn alle kleinder ſoorten, die wonderlyk door malkander geworpen en over hoop leggen; deze is zoo gegroeit. N°. 5. is een ander Rotſje, waar uit op een punt een ſekantig ſtuk gegroeit is, en na boven met platte kanten ſpits toeloopende, als of het geſleept was, hebbende drie breede en drie wat ſmalder banden of zyden. N°. 6. is een ſtuk piramidaal, mede ſekantig tot boven toe: Zynde alle deze kanten omzet met ontelbaare dergelyke ſekante puntige Kryſtallen, die alle opwaarts aan loopen; zy zyn zoo wonderlyk van maakſel, als my ooit iets is voorgekoomen. N°. 7. is een ſtuk helder Kryſtal, waar binnen inwendig te zien is een geheel Landſchap met bergen en daalen, alle met groen moſch gelykende bewaſſen. N°. 8. is een bruin Bergje, waar op leggen eenige als om ver gevalle Piramiden, zynde deſelve heel wit en knobbelig als zegerynleer. De Rots by N°. 9. verbeeldt, heeft op een bruinen grond eenige witte gecandilſſeerde ſchotſen of platte ſtukken, alle hol over bol geworpen. N°. 10. is een Bergje van geele Toepaas, gelykende naar Kryſtallen met hagelwitte korrels beſaait, en met Marchaſita of metaal ſchynende Bergjes begroeit.

XXII. HOOFDDEEL.

Silices Cryftallizantes. Batu Dammar.

Silices
Cryftalli-
zantes
zyn door-
fchynende
Keifteen-
tjes.

Van ver-
fcheide ko-
leuren.

Waar die
gevonden
worden.

En heb-
ben gelyke-
nis naar
de Amers-
foortsche
Diaman-
ten.

BEhalven de voorschrevene Kryftalletjes vind men in d' Amboinsche Eilanden noch een ander flach, die men niet hooger kan achten dan' klaare Keifteen-
tjes, doch dewyl zommige daar onder zulken klaaren weêrschyn hebben, dat
ze 't edel gesteente zeer naby komen en als tergen, 'zoo heb ik ze met een
byzonder Hoofddeel verwaardigen willen. Ik noem ze *Silices cryftallizantes*; de Maley-
ers *Batu Dammar*, om dat ze groote gelykenisse hebben met den Amboinschen klaren
Dammar batu. Zommige hier van zyn half doorschynende, 'aan d' eene zyde rond-
achtig, 't overige onordentlyk hoekig, zomtyds helder en doorschynend als ys; zom-
mige met een blauwen weêrschyn, gelyk het wit van een gekookt ey; zommige heb-
ben van binnen een geelen weêrschyn, gelyk een lichtje van de eene plaats tot d' an-
dere verschietende, als men ze neigt; zommige verbeelden zoo duidelyk de klaare stuk-
ken van *Gummi tragant*, dat men ze daar voor zoude aanzien, indien niet de zwaarte
en hardigheid anders getuigde: Deze alle vind men in den Amboinschen Inham, aan
des zelfs Noord-zyde op steenige stranden, van *Hatrive*: Op *Nussatello*, *Locki*, en aan de
Zuidzyde van *Boero* vind men andere kleine witte Keifteen-
tjes, in de grootte van hazel-
nooten, zommige rond, zommige plat, van buiten effen en doof, van binnen door-
schynend en van een eenpaarige substantie, zommige geelachtig, zommige blauwach-
tig, zoo dat men ze voor ruwe Diamanten zoude aanzien, en geslepen zouden ze mis-
schien d' Amersfoortsche Diamanten niet veel wyken, inzonderheit die van *Nussatel-
lo* komen, doch het is tot noch toe niet bewezen. Dergelyke Steentjes, doch wat groo-
ter, zyn my gegeven voor opregt Berg-krystal, 't welk van de Kust *Coromandel* komt,
waar voor ik ze egter niet kan aannemen, dewyl ik 't voor een substantieele eigenschap
des Krystals houde, dat hy van natuur feskantig moet zyn.

XXIII. HOOFDDEEL.

Vasa Porcellanica.

't Porfel-
lein door
Nieuhof
beschre-
ven.

Haar
naam ge-
nomen van
zeker flach
van Zee-
hoorns.

DE meening is niet om 't Porfellein uitvoerlyk te beschryven, dewyl het zel-
ve by andere Auteurs genoegzaam te vinden is, inzonderheit in de nauw-
keurige geschiedenissen van 't Sineesche gefandfchap door *Johan Nieuhof*
beschreven; alleenlyk zal ik hier aantekenen eenige dingen, dat kostelyke
Vaatwerk betreffende, dewelke myns weetens by andere Auteurs of niet of donker
aangehaalt worden: Voor eerst zal ik myn oordeel zetten, waar van de naam Porfellein
komt, namentlyk van zeker flach van Zeehoorntjes, dewelke men in 't Latyn *Con-
cha Veneris* en *Murex Mutiani* noemt, boven in 't II. Boek Hoofddeel XXIII. beschre-
ven: Welk flach van Hoorntjes men hedendaags by de Françoisen en Italiaanen *Por-
cellane* noemt; hier van (zegge ik) heeft het Sineesche Vaatwerk haar naam bekomen,
geenzins oorspronkelyk in *Sina*, maar zoo 't schynt in Spanjen, en eigentlyker in
Majorca, alwaar men fijn en wit aardwerk maakt, 't welk wegens haar gladdig-
heid, met die Hoorntjes gemeen, haar naam gekregen heeft: Of men moest zeggen,
dat het Sineesche Vaatwerk zoo genaamt zy, dewyl men de waereld voor dezen wys ge-
maakt heeft, dat het gemaakt wierde van gladde Zeehoorntjes, gestant, met het
witte

witte van eijers gemengt, en ik weet niet hoe veel jaaren ook onder de aarde begraven: Hier in Indien by de Maleijers heeft het niet eenderley naam, want in 't gemeen wordt het genoemd *Manko*, doch eigentlyk verstaat men daar door diepe Kommetjes: *Pingan* zyn allerhande Schotels: *Piring*, Tafelborden: *Tsjawwan*, Kopjes: *Mamolo*, daanien, groote Potten met een hals, dergelyke men op de Kassen te pronk zet. Zoo is ook myn gevoelen, dat *Plinius* en d' Ouden dit Vaatwerk *Myrrhina Vasa* genaamt hebben, in welke tyd het zeer duur was, en alleenlyk in der Koningen schatten te vinden: Doch het schynt, nademaal de waereld hedendaags daar mede als opgepropt was, dat de natuur ons dit kostelyk Vaatwerk wat heeft willen onttrekken door de verwoestende Tartars, haters van alle mooijigheid, dewelke de oude Chinesche meesters verjaagt, en de werkstellingen verwoest hebben: Om dit gebrek te vervullen, hebben zich voor weinige jaaren enige meesters opgedaan in 't Landschap *Quantung* by de stad *Ti-kóa*; doch dewyl zy de regte aarde niet hadden, hebben ze witte marmer of veelmeer alabaft genomen, 't welk zich ligt stoten laat, en hebben uit 't gestotene, met water tot een deeg gemaakt, kleine Schoteltjes en Kommetjes geformeert. Deze zyn wel schoon-wit en glimmende, doch hebben den blauwen weerschynd niet als de regte, maar gelyken best naar witte gepolyste marmer: Zy zyn veel swaarder dan het regte Porfellein, en worden voor minder prys verkogt: Uit *Japan* komt nu ook overvloedig Porfellein het Sineefche tergende, het welk de geboorene Sineezen aan de *characters* en figuren ligt kennen kunnen, maar onze Natie maakt een onderscheid, dat het Japanfche nooit het helder blauw heeft, 't welk men aan 't Sineefche ziet, ook heeft het Japanfche onder aan den bodem drie ruige knopjes, het grootste verschil bestaat daar in, dat het opregte Sineefche niet springt, als men heet zop daar in doet, maar het Japanfche zeer ligt, als men het van te voren niet eerst warmt: Dit gebrek kan men egter ook gebeteren, als men 't Japanfche in een grooten ketel doet, water daar over giet, en 't zaamen ter dege opkookt, daar na van zelf weder laat koud worden.

Voor het beste Sineefche Porfellein houd men, dat van binnen geschildert is met de bloem *Serune*, welk is de *Matricaria Sinensis*, waar van zie myn *Herbarium Lib.* 8. en waar van men dergelyke Schotels *Pingan Serune* noemt. Nader beschryvinge, hoe het Porfellein gemaakt wordt, zie by *Nieuhof* pag. 9.

Men heeft bevonden, dat het hedendaagfche Porfellein in *Sina* onder de Tartarsche regeering gemaakt, en Kraakwerk genaamt, in Holland gebragt zynde, de groote koude des winters niet kan verdraagen, maar in stukken springt, het welk men van het oude werk nooit gehoord heeft.

Ik zal hier by voegen de beschryving van 't Porfellein uit *Thomas Brown*, in zyn II Boek (*van de gemeene dwaling*) aan 't V Hoofddeel: dewelke, de valsche opinie of dwaling overslaande, aldus begint: Doch *Gonzales de Mendoza*, van *Philippus* de Koning van Spanjen naar *China* gezonden, heeft op onderzoek en eigen onderzindinge een manier beschreven, die tegen alle de vorige aangaat; want naar de konst daar van vernemende, bevond hy, dat ze gemaakt waaren van een kalkachtige aarde, welke gestoten, en in water geweekt een room of vettigheid boven op geeft, en onder een grove substantie: Van het bovenste zegt hy, worden de fynste Schotels gemaakt; van het onderste de grove, dewelke, als ze gefatsoeneert zyn, zy schilderen, en doen ze niet 100. jaaren onder d' aarde begraven.

En hier op slaat in alle deelen het verhaal van *Linschoten*, een vlytig onderzoeker, in zyn Oosterfche Zeevaart. Noch jonger bevestiging van de zaak mogen wy hebben uit *Alva*, res, de welke lang in die gewesten geleefd heeft, in zyn verhaal van *China*, dat de Porfelleine Schotels slegts in een stad in 't Landschap *Chiamfi* gemaakt werden; dat d' aarde uit andere Landen gebragt wierd, doch om 't gerief van water, 't welk haar gladder en doorlugtiger maakt, wierden ze in dit Land alleengemaakt; dat ze bearbeidt en gefatsoeneert wierden, gelyk die van andere Landen, waar van zommige blauw geverft wierden, zommige rood, andere geel, van welke verwe alleen zy den Koning vereeren.

Nadere
beschry-
vinge daar
van.

Moet 15.
dagen in 't
vuur
staan.

Redenen
van haar
schaars-
heit.

De laatste onderrigtinge hier van is te vinden in de reis van den Duitschen Ambassadeur, die van Batavia aan den Keiser van China gezonden wierd, en in 't Fransch gedrukt in 't jaar 1615, die daar duidelyk van verbaalt, dat de aarde, daar de Porfelleine Schotels van gemaakt worden, uit het gebergte van Hoang gebragt word, en in hoek-achtige stukken geformeert, te water gebragt, en met des Konings zegel gemerkt word; dat d' aarde in haar selv heel mager en fyn is, glinsterende gelyk Zand; en dat ze word toebereidt en gefatzoeneert op dezelve wyse, gelyk de Italiaanen de fyne aarde vaten van Faventia of Faenza bereiden; en dat zy aangaande dat konststuk zoo zorgvuldig zyn, dat het alleen van den Vader maar aan den Zoon geopenbaart word; dat ze met Indigo geverft, en vyftien dagen achter een in een vuurigen oovengebakken worden, en bestookt met hout, dat heel droog en niet rookende is, het welk den Auteur gezien hebbende, konde hem qualyk van lacchen onthouden over 't gemeene gevoelen, 't welk boven door ons verworpen is.

Vraagt nu iemand, hoe ze zoo schaars of nauwlyks te bekomen zyn, daar ze zoo veelen in korten tyd gemaakt worden? Hier op antwoorden deze laatste Schryvers; dat 'er een groote boete gezet is op die de eerste soorte uit het land voeren. En gewisselyk op deze soorte passen d' eigenschappen, die Scaliger en andere de Porfelleine Schotels toeschryven; dat ze geen vergift willen houden, dat ze vuur slaan, dat ze niet hooger beet worden, dan daar vogtigheid in gedaan word: Want die onder ons in 't gebruik zyn, en den naam van fynste draagen, zullen alleenlyk vuur slaan, maar geen vergift ontdekken; doch mogen boven d' andere dienstig zyn tegen de roode loop.

XXIV. HOOFDDEEL.

Pingan Batu, Gory. Gift-schotels.

De Gift-
schotels be-
schreven.

't Porfel-
lein 't on-
recht daar
voor ge-
houden.

Een an-
der flach
van Por-
fellein be-
schreven.

't welk
veel ruw-
wer en
groover is.

By d'
Amboinee-
zen hoog-
geacht,

MEn heeft voor dezen die van *Europa* wys gemaakt, dat het fynste Porfellein 't welk men Kraakwerk noemt, die eigenschap zoude hebben, dat het springen of knersfen moest, als men eenig vergift daar in dede: De Sinceezen hier van ondervraagt weeten geen Porfellein aan te wyfen van het gemeene flach, hoe fyn het ook zyn mag, 't welk die eigenschap zoude hebben; maar wel een ander flach van 't gemeene veel verschillende, 't welk by de Maleyers *Pingan Batoe* genaamt word. Onder dezen naam vind men verscheide Schotels, die onder malkander in substantie en prys veel verschillen, weshalven ik ze verdeelen zal in gemeene of slegte, en in zeldzaame of kostelyke.

De gemeene *Pingan Batoe* is een zware groote Schotel, als of ze van steen gemaakt was, vlak, op den grond een vinger dik en meer, aan de zyden half zoo dik met omgewelde kanten, glad, bleekgroen, doch de eene meer naar 't blauwe, de ander meer naar 't grauwe trekkende; de meeste zyn eenpaarig van koleur, doch zommige hebben onder 't glastuursel eenige figuren van bloemwerk uitkyken: Men vind 'er ook, die aan de buiten-zyde veele ronde en verhevene ruggen hebben, eertyds by de Ternataanen zeer geacht, en *Gorange Mangati* genaamt, dat is, Haais-lever of naar 't fatzoen der ruggen of naar de koleur van de rauwe Haaije-lever. Al het andere flach van *Pingan Batu* noemen ze *Suggi*: Deze soort moet glad, geheel en massief zyn, maar als daar veele scheurtjes inkomen, zoo rekenen ze die voor dood, en niet meer deugende: Dit aardwerk plag eertyds in *Sina* gemaakt te worden, doch was aldaar in geen waarde, maar alleen voor gemeene Lieden, gelyk het ook in der daat een slegt aardewerk is, en hiet in 't Sinceesch *Tschopoa*, dat is, steene Schotels: Hedendaags by de Tartarische regeering word het niet uitgevoerd, en misschien ook niet meer gemaakt, daarom men nu in waarde houdt al wat men van 't oude flach noch vind; Inzonderheit dat met witte bloemen geschildert is. De Amboineezen, en by na alle inwoonders van den Molukkischen kreits, plagten eertyds, ja doen het noch, deze steene Schotels, gelyk ook allerhande fyn Porfellein onder de aarde te vergraaven, om 't zelve niet ligt

te

te verlieſen by overval van vyanden, of wanneer hunne ſtroohuiſjes afbranden; dit doen ze niet omtrent hunne huizen, maar in de boſchtuinen, daarze dan een ſtruike van *Codiko* en *Terminalis* planten, om de plaats te kennen: Andere vergraaven het in ſpelonken en onder overhangende klippen, inzonderheit de Alphoreezen of wilde bergwoonders, het zelve eerſt dik bewindende met *Goemoet* en *Rottangs*; deſe vergraavene ſchat haalen ze dan niet eer voor den dag, tot dat ze een groot feest maaken of aan hunne Duivelen een offer willen doen; zy zyn zoo bedekt met dat vergraavene goetje, dat ze dat zelv aan hunne kinderen niet willen openbaaren: Hier door gebeurt het, dat, zy ondertuſſchen ſtervende, deze begraavene ſchat onbekent blyft, tot dat ze by geval, of door aardbevinge, of door een ſterke regen of afval des Landts ontdekkt wordt; Op welke manier onze Jagers ſchoone Schotels in 't gebergte opgedaan hebben. Zedert zyn uit *Japan* dergelyke Schotels aangebragt, zommige glad en ſlecht, zommige geſchildert, meer grauw dan groen hebbende, aan ſchoonheid de Sineefche niet wykende, behalven dat ze mede dat gebrek hebben, ligt te ſpringen of te ſcheuren, als men heete koſt daar in doet of op koolen zet, doch worden op de zelve manier verbeterd, gelyk in 't voorſchreyene Hoofddeel geleert is: Deze zyn nu gemeen, en men koopt het ſtuk voor 1 Ryxdaalder, of 1½ voor een geſchilderde, die men zomtyds met goede winſt by de Alphoreezen verhandelen kan.

Die bes
begrava-
ven.

En niet
gebruiken,
als in hun
Afgoder-
dienſt.

Doch die
worden nu
in Japan
nage-
maakt.

Zeldzaame of koſtelyke *Pingan Batu* zyn mede gebloemde en vlakke Schotels, wat kleinder dan de voorſchreyene, te weten, als een gemeene Schafſchotel met breede en geenzins omgewelde randen, niet van eenderlei koleur noch ſubſtantie: De meefte zyn dik, geenzins doorſchynende met zulken wonderlyken weêrſchyn, dat men de rechte koleur niet beſchryven kan. De grond van 't glaſfluurfel ſchynt geel te zyn, en daar op een lichtpaarſche koleur: De bodem is lichtblauw of aſchblauw met een kring omgeeven, van de zelve koleur, die geen weêrſchyn geeft, hier en daar met bruine plekken of ſtippeltjes, en als men de Schotel aan een ſchaduwachtige plaats aanziet, gelykt ze groen: De buiten-zyde is aſchblauw, en als men 'er van binnen nauw op-let, zoo is ze vol fyne ſcheurtjes, die men egter niet voelt, behalven de fyne ribbetjes aan de zyden; zommige zyn meer bruin, zommige blauw, zommige groen; men vind 'er ook die omtrent de randen half doorſchynende zyn, dewelke men voor de duurſte houd, daar men 70, ja ook wel 100 Ryxdaalders voor ieder geeft: Dergelyke twee hebben de Koningen van *Makkassar* gehad, maar de gemeene kan men voor 20 Ryxdaalders krygen; d' oorſaak, waarom deze Schotels zoo duur zyn, is een algemeene inbeelding, die nogtans alle man van d' Inlanders zoo ingenomen heeft, dat ze daar af niet te brengen zyn, hoewel men 'er zoodaanige weinig vind, die de proef kunnen uitſtaan; de proef beſtaat hier in, dat ze het vergift zullen verraden, te weten, als men eenige vergifte koſt in vochtigheid beſtaande daar in doet, zoo moet het zop kooken of bobbeltjes opwerpen, de Schotel knerſen en ſcheurtjes krygen, of immers haar koleur veranderen: Als men gekookte rys daar in doet, die zal drie dagen lang goet blyven, en niet goor worden, maar wel opdroogen; waar van een Sineefche *Kyayloera* of ontſanger van *Grifek* my verzekerde zulks geprobeert te hebben; als men kalk op den buitenſten bodem ſtrykt, daar de Schotel niet verglaaft is, die zal haar ſcherpigheid verlieſen, zoo dat men ze zonder ſchade in den mond kan houden: Wat van deze dingen zy, kan ik niets voor zeker zeggen, dewyl my het geluk tot noch toe niet gedient heeft een zulke Schotel te bemachtigen, die de voorgemelde preuve kan uitſtaan, behalven een van het gemeene ſlach, waar van ik het volgende ondervonden hebbe: Wy hebben ſublimaart in water los gemaakt, en het zelve in de Schotel gegooten, de plaats, daar het water ſtont, kreeg een andere, dat is, lichter koleur, maar wy wierden geen knerſen noch ſcheuren gewaar, en als men 't water weder uitnam, zoo kreeg de Schotel haar voorige koleur: Op de onderſte bodem heb ik meſſel-kalk laten ſtryken, na een weinig tyds proefden de omſtanders daar van, en de zelve in den mond houdende zeiden geen ſcherpigheid te gevoelen; ik dede

Van deze
een twee-
de ſoort.

Haar ge-
daante en
koleur.

Worden
beel-
waardig
gebonden.

En
waarom.

De
proef door
den Schry-
ver geno-
men

Doch
omwaar
bevonden.

Een an-
dere proef
met kalk.

En be-
vonden als
voren.

het mede, en proefde wel de natuurlyke kalksmaak, doch wyl d' omstanders zeiden niets te gevoelen, zoo zeide ik mede zoo: Ik wil echter hier mede dit kostelyke Vaatwerk geenzins verkleint hebben, maar liever geloven, dat ik het beste slach niet gehad heb, en de ondervindinge andere aanbevolen laten, die de gelegenheid daar toe hebben, want in deze Oosterfche gewesten zyn ze zoo weinig te vinden, dat men qualyk van de een of van d' andere hoort, en die ze bezitten willen ze qualyk toonen. Van haaren oorspronk weet ik ook niet zekers te zeggen, doch het gemeen gevoelen is, dat ze eertyds uit *Sina* gebragt, en door de Inlanders dezer Eilanden hier en daar vergraaven zyn: De Sineezen hier van ondervraagt hebben my het volgende opgegeven:

Berigt
der Chi-
neezen
hier van.

De vermaarde Sineefche Admiraal *Sampo* zal de eerfte uitvinder en werkmeester van dit Vaatwerk zyn, doch waar hy 't zelve gemaakt, en waar hy de stof daar toe gevonden heeft, zyn ze in 't verhaalen niet eenpaarig: Zommige zeggen, dat hy ze noch in *Sina* zynde gemaakt heeft, en als de ruuwe Schotels op de bank stonden, eer ze in den oven quaamen, dat 'er een groote vogel, na hun beschryving *Geruda* of Griffoen, over de werkftede zy gevlogen, dat het geheele huis daar van daverde; waar van de Schotels die scheurtjes zouden bekomen hebben, dewelke zy dan voor een teken van oprechte houden.

En hun
bygeloof.

Ander
berigt van
deze Gift-
schotels.

Andere willen, dat de voornoemde *Sampo* deze Schotels zal gemaakt hebben op 't Eiland *Condor*, voor 't Land *Cambodja* leggende, en maar uit eenen hoogen berg bestaande, als hy van *Humvuus* den eerften Sineefchen Keiser, na het verjagen van de Tartars, naar vreemde Landen gezonden wierde, om het kostelykste van ieder Land voor zyn Keiser op te soeken en mede te brengen; het zy zoo 't wil, het is zeker, dat men de Schotels meest vind in de Landen van dezen *Sampo* besocht, en alwaar hy een tydlang gewoont heeft: Onder dewelke voornamentlyk genoemd worden, *Borneo*, *Makkassar*, *Baly*, *Java*, en *Malacca*, alwaar de Sineefche put aan 't bergje *Bukit Sina* noch te kennen is: Van hem worden deze Schotels noch by de Sineezen *Sampo poa* genaamt, en boven de voorschreve noch de volgende eigenschap toegeschreven; dat ze 't fout water daar in gegoten versc en drinkbaar moeten maaken; maar de gemeene *Pingan Batu* noemen ze *Tsoe Pijan*. De Ternataanen noemen allerhand kostelyk Porfellein-werk *Picca Radja*, dat is, Koninglyk Huisraad.

En waar
van zy
baar bena-
ming heb-
ben.

Gori.
Haar ko-
leur, ge-
daanten,

Gift-schotels of *Gori* zyn of dezelve of dergelyk slach van Schotels, doch meest naar den groenen trekkende met dergelyken weerschynd, zommige in de gedaante van Schotels, zommige van Tafelborden, en andere van Kommetjes: Deze koopt men in *Pegu*, alwaar ze komen van *Ava*, en worden naar oud Indien vervoert, alwaar ze in groote waarde gehouden wierden, zoo dat de Guzaratten eertyds voor een zulke Schotel 150 en 200 Ryksdaalders gaven, om dat ze naar hun zeggen geen vergift konde lyden; maar als de gierigheid de meenigte heeft ingevoerd, en misschien ook de winsucht der Peguers de zelve nagebootst en vervalscht heeft, zoo zyn zy in verachting gekomen, en zoo ik verftaa, blyven ze te *Golconda* in 't Pakhuis van de Compagnie leggen, want de Sineezen zullen ze niet kopen, vermits hunne laatdunkenheid niets acht, 't welk niet uit *Sina* komt: Zoo is het ook onzeker, of de maker *Sampo* zelv geweten, of de menschen wys gemaakt heeft, dat deze Schotels 't vergift niet kunnen verdraagen, dan of de zelve Schotels niet eenige eigenschap ontfangen hebben van d' aarde, daar ze zoo lange jaaren hebben vergraaven gelegen: Immers ik beelde my in, dat men hier en daar verscheiden Vaatwerk vind, doer de Ouden vergraaven, 't welk ik niet gelove, dat *Sampo* gemaakt heeft; by voorbeeld in het gebergte achter *Cheribon* op *Java* worden by geval nu en dan bruine of donkerroode Kopjes en Schoteltes, ook vuilwitte Kroesjes met blauwe bloemen en vol scheuren gevonden, dewelke de Sineezen voor 't maakfel van *Sampo* hielden, en de proef van kalk versc te maaken uitstond, daar het waarfchyndlyker is, dat ze, inzonderheid de bruine en roode, op *Cheribon* zelv gemaakt zyn, (alwaar men noch roode Gargeletten en der-

's Gevoe-
len van
den Schry-
ver on-
trekt het
begraaven
der zelve.

gelyk Vaarwerk maakt) en een tydlang onder de aarde gelegen hebben, waar door ze misfchien die verfch makende kragt konnen hebben, en ook metter tyd weder fttaande verliefen.

Op *Boeton* noemen ze deze Schotels *Manco Pafó*, om dat ze op den bodem 1 of 3 zwarte ftreepen hebben als groote fpykers; de Koning van *Boeton* heeft 'er een van een *Afta* of kleine elle wyd, lichtgroen, dik, zwaar, vol fcheurtjes, nochtans glad, Worden ook Man-ko Pafó genaamt. daar in hy zich roemt fout water te konnen verfch maaken.

Op *Belitton* en *Crimata* graaft men niet alleen deze Schotels uit de aarde, maar ook groote antique Potten van 1½ en 3 en 4 voeten hoog, van buiten verglaaft, geel of geelgroen, met Slangen, Draaken en dergelyke ongedierten geteikent, boven met een wyden mond, dat men 't hoofd daar in fteken kan, en worden *Tadsjos* genaamt; men vermoedt, dat ze in oude tyden de afch van hun verbrande doden daar in vergraaven hebben: Hun word geen kracht van vergift te wederftaan toegefchreeven, echter zyn ze in achtinge niet alleen wegens hunne zeldzaamheid, maar ook om dat men groote koopmanschap daar mede dryven kan by de Alphoreezen op *Borneo*, dewelke voor ieder ftuk graag een flaaf geeven om de koppen van hunne vianden daar in te bergen; want het is by hun de manier, gelyk by onze Alphoreezen op *Keram*, Antique Potten. En waar toe die gebruikt worden. dat niemand mag een wyf trouwen of een nieuw huis oprigten, die niet te voren een kop van den viand gehaalt heeft, dewelke zy dan onder hunne fchatten bewaaren.

De *Pingan Batu* van d' eerfte foorte moeten helder klinken, en zonder fcheurtjes zyn, maar de tweede of koftelyke hebben een dooven klank, en de fcheurtjes worden daar aan geprefen, niet die door ftooten of ftaan daar in komen, maar die zich onder 't glaffuurfel vertoonen, zeer fyn en daar in gebakken zyn: Zoo fchynt 'er ook een onderfcheid te zyn tuffchen de groene Gift-Schotels en Gorys uit *Pegu* komende en de dikke *Pingan Batu*, in 't Sineefch *Sampo Poa* genaamt, dewelke naar 't zeggen der Sineezen eertyds in *Sina* gemaakt zyn by de ftad *Jautfchen* in 't Landfchap *Kiangfi* of *Kang-fay*, doch nu in veele hondert jaaren niet meer, zynde eertyds in deze Indifche gewesten gebragt door *Sampo*: Zy moeten ligter zyn dan gemeen Porfellein, en een dooven klank hebben, den welken zy verkregen hebben door hun ouderdom en door het lang vergraaven leggen onder d' aarde: In *Sina* worden ze zeer koftelyk gehouden, geen- Onderfcheid van dit Vaarwerk. En waar om die be-geerig zyn. zins wegens eenige zonderlinge kragten, gelyk hem de Maleijers toefchryven, maar alleenlyk dewyl ze een oud Meefterftuk zyn, 't welk hedendaags niemand meer kan na-maaken, weshalven zy door de Sineezen in Indien worden opgekogt, en in *Sina* vervoert.

Het verhaal van den Sineefchen Admiraal *Sampo*, en der diere Schotels, *Pingan Batu* genaamt, dewelke hy in deze landen gebragt heeft, zoo als het onze Amboinfche Sineezen zelf opgeeven, is als volgt: Pater Martinus verhaalt wegens den Sineefchen Admiraal Sampo.

De diere Schotels, in 't Maleifch *Pingan Batu*, in 't Sineefch *Sampo Poa* genaamt, zyn voor 350 jaaren gemeene Schotels in *Sina* geweest, vermits de Sineefche Keifers 't Porfellein naar hun believen zomtyds veranderen, zoo wel in ftof als in gedaante, doch hebben de voornoemde Schotels haare waardigheid gekregen op de volgende manier: Als omtrent voor 324 jaaren, of gelyk *Pater Martinus* fchryft, in 't Jaar Chrifti 1368. *Hungvu* of *Humvu* de Tartars verjaagt hadde, en daar door de eerfte Sineefche Keifer geworden was uit het geflachte *Tsju*, by *Pater Martinus*, *Taiminga* genaamt, en 37 jaaren geregeert hadde, heeft hy na zyn dood het ryk overgelaten aan zyn Zoons Zoon *Kembun*, beide tot *Nankin* hun verblyf houdende; doch deze *Kembun* is verdreven door zyn Oom *Englok*, vierde Zoon van *Humvu*, in 't derde jaar zyner regeering, den welken misfchien *P. Martinus*, *Taichangus* noemt: Deze *Englok* heeft den Keiferlyken ftoel van *Nankin* naar *Pakin* overgebragt, en onder zyne getrouwfte vrienden, die hem tot de regeering geholpen hebben, gehad eenen *Ong-Sampo* tot Raadsheer en Hofmeester van zyn geheel huis, een zeer geleerd, wys en magtig man, ervaren in natuurlyke konften: Op zeker tyd vraagde de Keifer dezen *Sampo*, po,

Die be-
vel krygt
om Kem-
bun op te
zoeken.

Waar toe
een Vloot
uitgerust
word in 't
jaar 1420.

Neemt
eenige Por-
selleinen
tot zyn ge-
bruik me-
de.

Die, zoo
zy geloof-
den, won-
derlyke
krachten
verkre-
gen.

Van wel-
ke hy in
andere
Landen
geschenken
doet.

Zyn voor-
vallen in
verschide
plaatsen.

En wat
hy zyn
Keiser we-
der te rug
brengt.

Zyn
tweede
tocht,

Wat hy
verricht,

po, waar doch de verdreven *Kembun* schuilen mochte, of hy levendig of dood was, en of 'er hoop was om hem in handen te krygen, *Sampo* antwoorde: Uit den loop der starren weet ik dat hy noch leeft, hy schuilt in verre plaatsē, doch gy zult hem niet vinden noch in handen krygen; de Keiser wierd hier over ontstelt en bekommert, dat *Sampo* wel mochte weten, waar zich *Kembun* ophield, en heimelyk met hem houden: Hy vermaande dan *Sampo*, dat hy als een wys en in alle natuurlyke konsten ervaren man zich zoude op een zeereize begeven, *Kembun* in alle Landen opzoeken en met een voor hem wat raars medebrengen, hy zoude hem scheepen, volk en levensmiddelen beschikken: *Sampo*, daar naar trachtende om zich van den Keiser te ontslaan, en op verre zeereizen te komen, hoewel de Sineezen doe in veelē hondert jaaren geen groote zeereizen geoeffent en de stuurkonst schier vergeeten hadden, heeft zulks echter aangenomen, den Keiser verzekende, dat hy tot alles raad wiste, en ook zelf voor zyne Lands-Lieden een nieuw Stuurmans-boek gemaakt hadde; hy ruste dan een Vloot toe van omtrent 18 scheepen van alles wel voorzien in 't 13^{de} jaar van *Englocks* regeering of 't jaar Christi 1421. wanneer *Sampo* zyn eerste reis begon: De Vloot stond onder drie Hoofden, alle 3 *Sampo* genaamt als Koninglyke Factoren, waar van de eerste en grootste was dezen *Ong-Sampo* als Admiraal over de Vloot, gehouden niet alleen voor een wys en geleert, maar ook voor een heilig en in wonderwerken magtig man; deze dan nam onder anderen mede tot zyn dienst en huishouding, en geenzins tot koopmanschappen, veelderlei Porfellein van schotels, kommen en potten, gelyk toenmaals in *Sina* gebruykelyk waaren, dewelke alle, het zy door de heiligheid van *Sampo* of door byzondere konst, 't welk de Sineezen niet weten te zeggen, die kracht en eigenschappen verkreëgen hebben, dat het drinkwater in de potten nooit stinkend wierd, de gekookte ryft en andere kost in de schotels gedaan veelē dagen onbedorven bleev, alle de geneesmiddelen in de kommen gedaan haare krachten verdubbelden, ja het water daar uit gedronken den brand in de koortse versloeg; doch hebben nooit gehoord, dat het vergift, in 't Sineesch, *Pisun*, in 't Maleitsch, *Warangan*, by de onze *Arsenicum* genaamt, daar in gedaan de schotels zoude doen springen of van koleur veranderen, gelyk naar hun zeggen wel in 't gemeene Porfellein gebeurt, maar in 't tegendeel, dat de schotels van *Sampo* geen verandering moeten toonen, en evenwel het vergift krachteloos maaken: Van dit Porfellein heeft *Sampo* hier en daar in de Landen daar hy geweest is aan de grooten eenige geschenken, die zy altyd voor een groot Rariteit en kostelykheid, ook om van den brand bevryd te zyn, gehouden en zomtyds begraven hebben. In zyn eerste reis dede hy de Landen van *Tunkin*, *Cautschi*, *Cambodja* en *Siam* aan, komende eindelyk tot *Sohor*, daar zoo veelē en krachtige tovenaars waaren, dat ze hem eenige scheepen op de bergen haalden, eindelyk geraakte hy tot *Malacca*, daar hy mede door storm en onweêr eenige scheepen verloor, derhalven genoodzaakt wierd aldaar wat te rusten en nieuwe scheepen te timmeren: De overblyffels en gedenktekenen hier van te *Malacca*, zyn het Berksen *Bukit Sina*, en de Sineesche Put, die alleen goed drinkwater heeft: Na vyf jaaren keerde hy weder tot zyn Keiser mede brengende schoon fyn wit linnen, *Sanho-su* of Bloedkoraal-boomen en *Calambac* of Paradyshout; doch *Englok* was te onvrede, dat hy zoo veel volks en scheepen verlooren hadde, hield hem daarom by zich tot *Pakin*, hoewel *Sampo* om nieuwe scheepen en volk aanhield, en een tweede tocht wilde doen, het welk echter niet geschiede tot in 't tweede jaar der regeering van *Englocks* Zoons *Zoon Suan Tic* of 28 jaaren naar zyn eerste tocht, omtrent het jaar Christi 1450. wanneer *Sampo* voor het tweedemaal uitgevaaren is, veel meer andere Landen aandoende dan te voren, als *Borneo*, *Balyen* *Java*, daar men noch overal zyne gedenktekenen toont, en daar hy van deze schotels en potten al wederom gelaten heeft, die men nu heden-daags hoewel zelden vind, na dat zommige over de 100 jaaren vergraaven hebben gelegen naar de manier van deze Oostersche volkeren; die hun kostelykste huisraad meest vergraaven: Eindelyk is hy in *Siam* gekomen, zoo 't schynt, niet gezint zynde naar zyn

zyn Vaderland te keeren, alwaar hy ook gestorven is; na dat hy met een Wonderman van *Siam* lang gestreden hadde, wie de grootste wonderwerken zoude kunnen doen; en volgens bericht zoude 'er noch een groot paleis in *Siam* zyn, 't welk *Sampo* gebouwt heeft in 3 eetmaalen, in welken tyd de Siammer niet meer dan een *Tà* of *Pyramide* heeft kunnen oprechten.

De kostelyke en opregte Schotels, die men *Poa Sampo* noemt, zyn aldus geschikt: De grootste daar onder zyn over een elle wyd, andere kleinder en dieper, doch alle meest van die gedaante als de nieuwe overkomende *Gori* of Gift-schotels, wel grof en dik van substantie, doch niet zwaar, ook van een gantsch doove klank; van koleur zyn zommige vuilwit, andere geel, bleekgroen, blauw, donkerbruin, en zommige ook zwart, maar nooit rood, alle met fyne pas kennelyke scheurtjes in 't glazuursel na buiten; van onderen aan den bodem met een bruine kring omtrent 2 vingers breed omgeeven, alwaar ze ook niet of weinig verglaast zyn; aan de gebrookene stukken ziet men de binnenste aarde niet wit noch steenhard als aan de gemeene, maar houtverwig, en met een nagel kan men daar van schrappen, gelyk aan een gebakken steen van binnen: Deze Schotels zyn hedendaags zelv in *Sina* zoo hoog geacht, dat de Sineezen dezelve op *Java* en andere plaatsen voor 40 en 50 Ryksdaalders opkopen en in *Sina* voeren, daar zy het stuk voor 100 en 150 Ryksdaalders verkoopen.

De *Gori*, in 't jaar 1684. in *Amboina* aangebragt, kennen zy niet, waar ze gemaakt zyn, gelyk ze ook geene kentekenen hebben van de *Poa Sampo* of Schotels van *Sampo*; maar zy weeten wel, dat ze in *Japan* op 't nauwste nagebootst worden, dewelke men hier plagt voor 1½ en 2 Ryksdaalders te koopen, hoewel ze niets van de voorschreve kentekens hebben.

XXV. HOOFDDEEL.

Mamacur of Macur.

Hier zal ik verhaalen, hoe een nietig ding door enkel goedvinden en inbeelding der menschen tot zulk een waarde kan koomen, dat het onder de voornaamste schatten gerekent word. Een dikken, plompen Armring, dewelke onze Natien voor glas aanzien, en ook anders niet is dan een maakfel van menschen handen, van glas, *Amaus* en dergelyke klaare steentjes gemaakt, van zulke wydte, dat men 'er een bequaame hand effen doorsteeken kan; aan de binnenkant altyd vlak, ruig, schaars een duim breed; van buiten zyn zommige met een ronde rugge, zommige loopen wat driekantig toe als een dak, doch met een rondachtige rugge, en schynen altyd van tweederlei substantie gemaakt te zyn, want de binnenste kant of bodem is grof en donker, de rugge glad en half doorschynend gelyk een dik glas; in 't gemeen noemt men ze *Mamacur* en *Macur*: By de Mooren *Mamacul*: Op *Keram* *Mamaur*: By die van Oost-Keram, *Dittir*: In de Zuid-Ooster Eilanden *Ditti*; op *Lety* en *Moa* worden ze genaamt *Sely*. Ik hebbe daar van drierlei soorten gezien, van malkander veel in substantie en prys verschillende: De eerste, beste en meest geachte zyn regt glasgroen met een ronde rugge, half doorschynend gelyk het dikste van de Engelsche bottels, wat zwaarder dan gemeen glas; als men ze tegen den dag houdt, moet men daar in eenige wolkjes zien dryven, die haar met het neigen veranderen, 't welk de Alphoreezen voor slangen en draaken aanzien.

De tweede en zommige voor de beste geachte is hoogblauw, mede halv doorschynend, daar zomtyds wat paars onderloopt, van binnen met dryvende wolkjes en als zandkorreltjes: Deze beide zyn altyd rond van rug, van buiten niet geschildert, en

hoe meer veranderingen van koleuren , wolken en water zy van binnen vertoonen , hoe kostelyker zy zyn.

De derde
soort zynde
de slechtste.

De derde is veel slechter dan de voorgige , doch in de Zuid-Ooster Eilanden tot *Timor* toe meer geacht dan op *Keram* : Deze zyn driekantig met een ronden rug , van groen , bruin , en blauw glas , daar in veele kuiltjes gegraven zyn , en de zelve gevult met geel en rood lak-werk , 't welk met 'er tyd daar weder uit valt ; deze plekken zyn zoo-daanig geordineert , dat 'er een roode tusschen twee geele komt , alle omtrent een vinger breed en loopen dwers over den rug.

Is by d'
Inlanders
hoog ge-
waar-
deert.

De Inlanders betwisten ons met grooten eernst , dat deze geen gemaakte maar natuurlyke Steenen zyn , uit de bergen of uit zee komende , en de winfucht raad onze Natie aan , dat men ze by dat gevoelen laat , want het is een van de vermaartste koopmanschappen onder deze Inlanders , zoo dat men voor een van de slechtste een slaaf kan krygen , maar zoo ze mooi gewatert en naar hun sin gewolkt zyn , kan men wel 5 , 10 , en meer slaaven voor een krygen ; ja zy voeren onder malkander oorlog om de zelve : Van waar nu deze Ringen koomen , kan men niet eigentlyk weeten , het waarfchynlykste is , dat eertyds de Portugeezen de zelve in deze Eilanden gebragt en de menschen wys gemaakt hebben , dat het kostelyke Steenen waaren ; want het is zeker , dat

En wor-
den door
hun gees-
te voor
een groot
presēt
aan hunne
Koningen
vereert.

de hedendaagfche Papen in *Bengale* , en op de kust van *Coromandel* dergelyke Armringen geeven aan die in hunne tempelen offeren ; die zy buiten twyffel van eenig grof glas maaken : Evenwel kan men niet eigentlyk weeten , hoe en waar uit zy die maaken , en dat ze zulke wateren hebben : Dit is te verwonderen , dat de Javaanen , die door een lange omgang met d' Europeërs nu snedig zyn geworden , evenwel de rechte groene *Mamacurs* opkopen , en aan hunnen Koning tot een groot presēt vereeren.

'Waar toe
dezelve
gebruikt
worden.

Nu zullen wy verhaalen , wat de Alphoreezen van *Keram* met deze Ringen doen ; de gemeene man mag de zelve niet hebben , immers niet opentlyk , en het moet al een grooten *Radja* zyn , die 'er een besit , houdende zich ryk genoeg , als hy deze drie dingen heeft , een steene Schotel of *Pingan Batu* , een *Mamola* of steene Pot , van wit Porfellein van buiten met figuren , loofwerk en draaken versiert , en een zulken *Mamakur*.

En hoe
sorgvul-
dig zy die
bewaaren.

De twee eerste dingen , als in 't voorgaande Hooftdeel vermeldt is , worden met kattoen , gomuto , en rottang digt bewonden , dat men wel een uur te doen heeft , eer men een los snyd , ook worden ze in de aarde begraven : De *Mamakur* word ook met kattoen en linnen bewonden , en boven in 't huis aan een hoogen balk opgehangen , om dat hy naar hun zeggen in geen kisten wil besloten zyn : Op de nieuwe maan haalen ze hem af , en doen hem offerhanden met een hoen , ja zy doopen hem zomtyds in 't bloed van een hoen , zeggende dat hier door zyne wateren ter dege voor den dag zullen koomen ; als zy ten oorlog of op roof willen uitgaan , zoo beschouwen ze hem ook , en willen daar in goed of quaad geluk voorzien ; het is niet ongelooflyk , dat de Leugengeest daar onder speelt , en door deze καποπτομαντρία weet zyne dienaars iets te vertoonen , waar na zy hun kunnen schikken.

Hun
waange-
loof daar
van.

Ten tyden van den Gouverneur *Herman van Speult* , wanneer d' eerste oorlogen in *Amboina* begonden , wierd *Lissabatte* op *Kerams* Noordkust ook afgelopen , alwaar onzen *Gnatahoedi Paulo Gomes* in 't huis van den overfte aan een balk een zulken *Mamakur* vond : Deze was blauw naar 't groene trekkende , gelyk het glas aan den voet van de fyne roemers , met wateren , wolken en vier koleuren van binnen.

En wor-
den oorlo-
gen om de-
zelve ge-
voert.

Radja Saulau de machtigste onder de Alphoreezen op *Keram* hadde eertyds een glasgroenen *Mamakur* , waar over geduurtig oorlog gevoert wierd met zyne naabuuren , zoo dat hem nu d' een nu d' ander bezat ; eindelyk raakte hy in handen van ons volk , die hem straks naar 't Vaderland zonden , en lieten dergelyke Ringen van glas maaken , dewelke zy met den oprechten aan die van *Keram* vertoonden om te verkoopen , maar die van *Keram* wisten met der haast hunnen ouden en rechten Ring uit te kiezen , en begeer-

begeerden d' andere niet, hoewel d' onze schier geen onderscheid daar aan zaagen, geene wolkjes maar wel zandkorreltjes konden bespeuren; wilde men derhalven vrede met hun hebben, zoo moest men hun den rechten Ring wedergeeven: Ik achte dat men deze Ringen van geen gemeen glas, maar van doorschynend *Amaus* moet maaken, gelyk de steene *Paternosters* zyn, die den Bernsteen gelyken.

Voorval
hier van.

De President *Simon Cos* namaals Gouverneur in *Amboina* heeft in 't jaar 1655. in de Negory *Nocchay* op Kerams Noordkust een zulken *Mamakur* moeten wegneemen, om dat de Nabuurige Negory oorlog daarom voerde, doch de Capitein *Hoelong*, die het gefag over deze Landstreek voerde, en de onze anders wel toegedaan was, toonde zich zeer misnoegt hier over, zeggende dat zulken Ring wel 100 Slaaven ja een heele Negory waardig was; doch zy hebben hem niet weder gekregen, dewyl hy weg geraakt is: In de Zuid-Ooster Eilanden, als gezegt is, worden deze Armringen met roode en geele plekken geëmaljeert met een grof emaljeersel, 't welk daar ligt uitspringt, en gemeenlyk kan men een slaaf voor een krygen; doch die van een eenpaarige blauwe of groene koleur zyn, en in dewelke naar hun zinlykheid veele wolken speelen, houden ze voor ongelyk beter: Die van *Seru Matta* en *Babber* worden beschuldigt, dat ze valsche *Macurs* kunnen maaken, doch die zy van de rechte ligt kunnen onderscheiden; hoe zulks toegaat is my onbekent, dewyl ik niet weet, dat de voornoemde Eilanders de konst van glas maaken verstaan, behalven die van *Keram Laut*, dewelke de groene stukjes van gebrokene bottels naerftig opsoeken, in een uitgeholde houtskool weten te smelten, en daar uit zulke schoone Steenen maaken, die men voor Toepaazen en Chrysoprasen zoude aanzien, doch een goed kenner kan ze ligt van de natuurlyke onderscheiden, als men ze uit den Ring neemt, wanneer men aan de kanten de glasachtigheid straks gewaar word; dewelke ook by nacht niet vuuren: Uit de zelve Eilanden heb ik een *Makur* gekregen, op den bodem ruim een duim breed, aan de binnenzide zeer oneffen en heuvelig, van aanzien zwart, maar als men hem tegens 't licht hield, half doorschynend en donkerblauw, daar op stonden geele en bruine plekken met bochten door malkander lopende, waar van de hardste scheenen emaljeersel te zyn, maar de uitgesprongene waaren met lak vervult: Hy vuurde by nacht geen zins, behalven aan de dikke kanten van den bodem; daar hy met een Amboinschen Krystal geslagen een weinig vuurde, gelyk alle glasachtige steenen: De gemeene gelt 7 Ryksdaalders, een goede 15 of 16; als hy geheel blauw is met bruinblauwe of paarsche wolken, word hy *Dittir Radja* genaamt, waar voor zy 16 en 20 slaaven geeven: Eenige Makassaren en Maleyers geeven voor, dat ze deze *Makurs* eerst op *Atchin* gekocht en in de voornoemde Eilanden gebragt hebben, 't welk ook waarschylyk is, want de Portugeezen bevaaren de zelve Eilanden niet of weinig, en op *Timor*, daar zy wonen, worden de *Makurs* niet geacht: De rechte grasgroene *Makurs* worden hedendaags niet meer gevonden, en als 'er een voor den dag komt, zoo koopen hem de Javaanen en Maleijers op, die hem dan met gout beslaan en met andere gesteenten bezetten, dewyl zy noch al in die mening zyn, dat het een natuurlyke Steen zy.

Simon
Cos neemt
eenen der
zelver weg
om 't oor-
loogen te
beletten.

Glassteenen
door
de Keram-
Lauwers
gemaakt.

Zie de
afbeelding
op de plaat
LII. by de
letters, A
en B.

De groe-
ne worden
by de Ja-
vaanen en
Maleijers
noch hoog
gewaar-
deert.

Bericht
aan den
Schryver,
hoe, en
waar van
dezelve
gemaakt
worden.

Ik hebbe my laten berichten, dat op de kust *Coromandel* de manier zy by hunne glasblasers, dat ze de stukken en stollen van een klomp grof glas van allerhande koleur op 't laatst zaamen in een pot smyten, en eenige dagen in den smeltoven laten staan; hier uit word een klomp geformeert van groen, blauw en ander gekoleurt glas, daar in zomtyds wonderlyke wolken en koleuren speelen, na dat de stoffe vuil of zuiver is geweeft, al het welk by geval voorkomt; want als zy 't zelve met opzet willen maaken, zoo wil 't hun niet gelukken, van welken klomp het waarschylyk is, dat de *Mamakurs* gemaakt worden, hoewel zy niet dan zuivere glaaze Armringen draagen.

Van deze Ringen hier beschreven geeft ons de H. Rumphius twee afbeeldingen op de plaat LII. aangevezen, beneffens zyn Eed. aanwyzingen; te weten die by de letter A. was van een donkergroen en blauwachtig glas; aan de binnenzide glad en heel donker als steen; ook konde

men bekennen, dat de bovenste Ring aan den hoek te zaamengelaft was. Letter B. Was een Armring van zuiver en helder glas, met een verheeye rug, die van onderen hol was, dwars over den kring liepen witte streepen, als of ze daar op geëmalieert waaren: Den eersten by letter A. hielden de Papoua hooger van waarden, en zeiden eertyds in de Molukkos gebragt te zyn door de Portugeezen: Den tweeden, by B. hielden zy voor een Sineesch maakzel.

XXVI. HOOFDDEEL.

Armilla Magica & Coticula Mufæ.

Verhaal
van den
Schryver
wegens een
anderen
Armring.

Die zyn
Eed. te
koop ge-
bragt
wierde.

Hoe die
te voor-
schyn is ge-
koomen.

't Waan-
geloof des
bezitters
van derzel-
ve.

Zyn ver-
der ver-
haal aan-
gaande de-
zen schat.

Het twee-
de stuk,
zynde een
steen.

Waar en
hoe die ge-
vonden, en
gebruikt is.

BY aanleiding van den voorschreven Mamakur moet ik hier een dergelyken Armring verhaalen, doch van een ganfch andere substantie met noch een swarten steen, waar van my het volgende opgegeeven is: In 't jaar 1668. als ik noch op Hila woonde, zyn my door een Moor van 't dorp Mosappel deze twee dingen te koop gebragt, zynde daar toe gedwongen zoo hy zeide, om dat ze in zyn geslagt geen geluk meer daar mede hadden.

Het eerste was een steene Armring van die grootte, dat men hem gemakkelijk over de hand konde stryken, driekantig, binnen plat, een kleine vinger breed, boven in een stompe rug toelopende, doodfch, zonder glans, naar alle oogenschyn door menschen handen gemaakt, zyn substantie was als een harde en zwarte Leye-steen, hier en daar met zilvere glimmetjes, gelyk *Antimonium*; dergelyke groote klippen ik op *Hoeamohel* gezien hebbe, inzonderheit op de strand van *Erang*: Dezen konde men met een mes gemakkelijk schrappen tot een grauwe poeder; des verkopers Oom hadde hem aldus verkregen: Op den hoek van *Mamoa* hadde hy in 't bosch t' arbeiden geweest om eenige boschtouwen voor zyn bobber te kappen, wanneer hy hoorde, dat uit de lucht door de takken der boomen in de ruigte iets afviel, 't welk hy naspeurende dezen Ring vond, dewelke in 't eerst klein geweest, maar daar na allenkskens tot die grootte uitgewassen zoude zyn; hy geloofde dat hem een *Djing* of *Dæmon* moest gunstig geweest zyn, en tot zyn gebruik hem dezen Ring bescheert hebben; hy heeft hem ook altyd aan de hand gedraagen, als hy ten oorlog uitging, inzonderheit om een plaats te bestormen, wanneer hy dikwyls als Capitein de ordre uitgevoert heeft, en naar 't zeggen van zyn neef weet men niet, dat hy eenmaal in zyn leven gewond zy geweest, of een druppel bloets gelaten heeft; eindelyk tot een hoogen ouderdom gekomen is hy arm en zonder mannelyke oir overleden, nalatende eene dochter, die met een vreemdeling getrouwt en van den zelve verlaten is, die dezen Armring met den volgenden steen tot een byzonderen schat voor zyne vrienden naliet; doch zyn voornoemde neef niet genegen het voorschreve geluk uit te staan, en dan in zyn ouderdom tot armoede en eenzaamheid te vervallen, heeft die beide dingen aan my verkocht, my verzeerende, 't welk ik ook volkomentlyk aannam, dat ze geen krachten by my zouden hebben, gelyk naar hun zeggen alle zoodaanige Rariteiten doen, die men niet zelf vind of geschonken krygt, maar met gelt koopt.

Het tweede was een Steen, naar 't aanzien t' eenemaal als een zwarte toetsteen, glad, uit den ronden wat gedrukt, in de grootte van een ronde pruim, of gelyk hy in den voorschreven Ring afgetekent staat: De vinder van den voorschreven Ring hadde hem gevonden stekende in een *Pissang*-stronk, niet ver boven den grond, op dezelfde plaats van *Mamoa*, en dewyl hy hem op zoo een ongewoone plaats vond, heeft hy hem mede in eeren gehouden en tot het voorschreve gebruik bewaart, den zelve in zyn gordel draagende als hy ten oorlog ging. Ik konde niet anders daar van maaken dan een swarten toetsteen, hoewel hy wat fineerig en glad was om het gout en zilver ter dege te vatten; misschien had hy zyn toetsende eigenschap verlooren, om dat hy zoo lang

lang in de vochtige *Piffang*-strok gesteken had, of om dat hy met civet en andere vettigheid besmeert was, gelyk ze met die steenen doen, die ze tot bygeloof bewaaren: Ik zoude gissen dat het een Dondersteen was, om dat men op die plaats, daar deze *Piffang*-boom stond, geen Toetssteenen vind; maar dewyl de stam geheel en onverseert was, kan dit ook niet zyn; derhalven volgen moet, dat dit Steentje by geval daar gesmeeten, en door den opwassenden *Piffang*-strok ingesloten zy, gelyk meermaals gemeene Steenen gevonden zyn in 't onderste van een stam of by de wortel, buiten twyffel daar gelegen hebbende eer de stam opschoot.

In 't jaar 1684. wierde my een groote platte en ruige Keisteen gebragt, gevonden in 't onderste van een *Calappus*-stam, dewelke misschien de planter op de *Calappus*-noot als een deksel gelegd heeft, toen hy de noot plante: Zie deze beide uitvoerlyker beschreven in 't volgende Hooftdeel.

XXVII. HOOFDDEEL.

Mutu Labatta.

Hoewel dit Hooftdeel mede te vinden is in 't twaalfde boek van ons *Herbarium*; echter heb ik het hier mede willen zetten, om dat het onder de raare Steenen behoort; doch 't welk wonderlyk is, hoewel het valt en meest gedraagen word op *Timor*, *Solor*, en de omleggende Eilanden, daar Portugeezen en Hollanders nu zoo lange jaaren koopmanschap gedreven en gewoont hebben, zoo is nochtans zyn oorsprong en geboorteplaats aan onze Europeërs gansch onbekent, en by de Inlanders zoo onzeker en verscheiden voorgestelt, dat men niet weet, wat men daar van schryven zal: Ik heb veel moeite aangewend om des zelv oorsprong en natuur uit te vraagen, zoo by de natuurlyke inboorlingen der voorschreve Eilanden, als door myne vrienden, die het Commando aldaar voerden, en die het ook door zekere Heeren opgelegt wierde zulks uit te vraagen, doch alles te vergeefs, gelyk ik den leser uit de navolgende aankondigingen vertoonen zal.

Jacob Wykersloot Opperhoofd van *Timor*, op *Coepan* zyn verblyf houdende, heeft my in 't jaar 1680. dit berigt toegezonden: Wat *Mutu Labatta* zy, en waar het gevonden word, zulks kan men niet recht te weeten krygen, want de Inlanders om de Oost meenen, dat het van de West, en die van de West meenen dat het van de Oostkant dezès Eilands *Timor* komt, gelyk ook die van *Rotty* zyn in de meening, dat het van *Sawo* komt; maar als men de oudste Rottineezen daar naar vraagt, zouden ze de *Mutu Labatta* van een Eiland, dat *Rotty* en *Sawo* was voor by komen dryven, bekomen hebben, 't welk nu niet meer te vinden is, en dat zyn ook maar gissingen of inbeeldingen van deze Natien, zoo dat niemand weet waar het van daan komt, noch des zelv kracht weet uit te leggen; doch door den Broeder van den Moordenaar *Talo* verstaan wy, dat de *Mutu Labatta* op *Sabo*, omtrent een musquetschoot van de *Negory Timor* op een klein bergsken uit een diepen kuil, byna een mans langte diep, zoo als men ze tegenwoordig ziet met gaatjes en als gesleept, zy gehaalt, maar, om dat ze alle in 't korte stierven, hebben die van *Timo* en hy *Talo* zelv den kuil met steen en aarde onder een gemengt toegemaakt.

Radja Salomon verdrewe Koning van *Ade mantuttu*, op de Oostelykste hoek van *Timor* gelegen, in 't voorschreve jaar hier in *Ambaina* tegenwoordig zynde, hoewel een nauwkeurig man en van veele dingen ondervindinge hebbende, heeft my geen ander berigt weeten te geeven, als dat *Mutu Labatta*, zoo wel in zyn Land als in de verdere Eilanden naar 't Oosten gelegen tot *Timimber* en *Timor Laut* toe, een gemeene

ne dragt zy, doch de Inlanders weeten van des zelfs oorsprong anders niet te verhaalen, dan dat het van de Westkant kome: In 't einde van 't zelve jaar heeft hy my ook een snoertje gezonden, 't welk hy zeide het oprechte *Mutu Labatta* te zyn, zynde $1\frac{1}{4}$ voet lang, digt geregen van platachtige korrels, in 't midden groote, na de einden allenkens kleinder, anders van gedaante als koraalen van 't kleinste flach, maar oranje rood, wegende 7 dubbeltjes, by hem geschat op $1\frac{1}{2}$ tailgouts ofte 15 ryksdaalders waardy.

*Tuysfelachtig be-
rigt der In-
landers
van de
Mutu La-
batta.*

Eenige Inboorlingen van *Timor* en *Rotty* van my naar dit gewas ondervraagt deden daar van zoo verscheide verhaalen, dat men zeggen zoude het onder hun een opgestemt werk te zyn voor de Hollanders te verbergen, wat *Mutu Labatta* zy en waar het valt; want het is by my niet gelooflyk, dat zoo veele Inlanders niet zouden weeten, waar dat ding van daan kome, 't welk zy zoo gemeen draagen: De Rottineezen zeggen, dat het op *Timor* valt in 't bergachtige Landschap *Sunneba*, in 't gemeen *Sonnebay* genaamt, omtrent die plaatsen daar het goud valt: Men vind het als kleine en hoekige korrels in 't gebergte, die aan 't vuur gehouden zaamen smelten, of zoo andere zeggen, niet smelten maar alleenlyk gloeiend en week worden, dat men ze effen met een hamertje fatsoeneren kan tot platte schyfsjes, en dan met een gloeiend yserdraad doorbooren: Die het smelten staande houden zeggen, dat men veele korrels aan een yserdraad moet rygen en over 't vuur houden, tot dat ze aan malkander smelten, en dan met een ander yser daar over stryken dat ze effen worden; 't welk koud geworden is geeft een lang pypje, dat men dan naar believen in stukken breekt, d' einden plat flypt en aan draaden rygt: Daar loopt echter een soort onder die bestorven geel is, van buiten gestreept als koraalen, van binnen doorgeboort en zwart, schynende stukjes te zyn van lang gebesigde tabaks-pypen: vraagt gy de *Timoreezen*, waar het waft, zy zullen eenstemmig ontkennen, dat *Mutu Labatta* op hun Land wafte, en wyfen u na *Sarwo*, daar het misfchien op beide plaatsen valt.

*Hoe het
tot mal-
kander ge-
bragt ge-
word.*

*Beschry-
ving van
het zelve.*

Haar geboorte-plaats dan overflaande zullen wy het beschryven, gelyk het ons voorgekomen is: Het zyn korreltjes van verscheide gedaante, de meeste als dunne schyfsjes, zommige als kaaskens, andere als stukken van pypen, van substantie de bleeke of geele koraalen naast komende, de meeste roodgeel, zommige wat roffer, zommige wat bleeker, dat men ze voor lang gedragene koraalen zoude aanzien, indien ze die geschikte form hadden, haar oorsprong is naar 't waarschyndykste uit het gebergte, en derhalven mineraal, vallende zoo wel in kleine stukjes als in lange takken, die van natuur binnen hol zullen zyn; hoe zy nu door het vuur gesmolten en geformeert worden, zullen wy aan het nader onderzoek beveelen: Immers het heeft my niet willen gelukken, want de stukjes van *Mutu Labatta* over 't vuur gehouden wierden wel gloeiend en rood, maar geenzins week en gesmeedig veel min vloeijend.

*Proef ge-
noomen op
het voor
verhaalde,
en onwaar
bevonden.*

*Van deze
zyn ver-
scheide
soorten.
d' Eerste,
Ua-Boa.
De 2de
soort,
Tzedo.*

*De 3de,
een baf-
taart soort.*

Men verdeelt het in twee soorten, want de grootste korrels, en die best naar het bleek koraal trekken, noemen de Inboorlingen van de voorschreve Eilanden *Ua-Boa* of *Waboa*; deze zyn weinig aan een snoer en dier, men vind 'er korrels van zoo groot als hazelnoten, waar van hunne *Orangcayen* maar 3 aan eene snoer geregen om den hals draagen: De tweede soort hiet by hun *Tzedo*, 't welk kleine korrels zyn, meer van het geele dan van het roffe hebbende, en veel slechter van prys; behalven deze twee oprechte soorten heeft men noch een bastaart *Mutu Labatta*, 't welk zy van slechte steentjes maaken, ja het schynt veel meer een gebakkene aarde te zyn, dewelke zy onder de oprechte mengen om den hoop te vermeerderen; doch andere zeggen, dat deze Bastaart-koraal hun toegebracht word door de *Kelings* van de kust *Coromandel*, die ze in hun Land van een zekere flach van aarde bakken; andere snoeren, die de gemeene man en de vrouwen om 't lyf draagen, zynde 3 voeten lang, hebben loode Pyramydjes aan d' einden, die zy af laten hangen als quasten; deze snoeren hebben veel *Schorri morri* door malkander gemengt, waar van pas 't vierde deel oprecht is, of 2 paar grootere korrels omtrent de midden: Het ander goedje is gemengt van Krystal, Bernsteen, zwarte en koleurde Glas-koraalen, als mede eenige kopere

*Waar toe
die ge-
bruikt
worden.*

kor.

korreltjes, van de midden kleinder en kleinder aflopende, doch alles in zeker getal, welke vermenginge zy maaken, op dat ieder zyn snoer kennen moge.

Het is met geen andere naam onder ons en de Indianen bekend, dan met den Maleitschen *Mutu Labatta* of *Muttu Labatte*, 't welk schynt te willen zeggen een steene Paerl, by de Timoreezen en Rottineezen is echter deze naam onbekent, maar wel de twee te voren genoemde *Ua-Boa* en *Tzedda*.

In de voornoemde Eilanden *Timor*, *Solor*, en de omgelegene tot *Tenimber* toe, is naast het gout niet hooger in waardy dan dit *Mutu Labatta*, 't welk in 't gemeen tegen de halve zwaartte van het slechte Timorsche gout betaalt word; daar mag geen *Orangkay* of zyn Vrouw zyn, of zy moeten eenige korrels van het *Ua-Boa* om den hals draagen: Men kan ook niets anders of beters vinden dan *Mutu Labatta* om in die Eilanden slaaven te koopen, daar men voor twee snoeren van de bovenstaande lengte een slaaf kan krygen.

De E. Compagnie heeft daarom veel moeite gedaan om de rechte myne van 't oprechte *Mutu Labatta*, op 't Eiland groot *Sawo* West-Zuid-West van *Timor* gelegen, op te soeken, maar heeft daar over een schip verlooren, en daar na het werk laten steecken, vermits verradery daar onder liep, gelyk boven in St. Wykerfloots verhaal aangeroert word; dewyl nu zoo een groote hoop *Orangkayen* op *Timor* en *Rotty* zyn, dat hun na gegeven word in zekere Negory 110 *Orangkayen* getelt te zyn, daar alle des zelys onderdaanen maar 109 waaren; dewelke *Orangkayen* alle echter van deze *Mutu Labatta* willen draagen, diesvolgens moet daar nootzaaklyk veel valsche goedje onderloopen, het welk dan die geene ter dege moeten leeren kennen, die op die plaatsen handelen: Deze Koraalen, lang by die smeetige menschen gedraagen, besterven zeer bleek en worden van binnen zwart, dewelke zy dan wederom zuiveren, met een loog water daar in zachtjes gewreeven en wederom gedroogt: Ik hebbe zulks geprobeert aan zoodaanige stukjes, die buiten gestreept en pypeformig waaren, en bevonden dat ze wel zuiver wierden, maar besturven; daar na grauwer dan zy te voren waaren, zoo dat het misschien een byzondere loog moet zyn. Anders zyn gansch geen Medycinale krachten daar aan bekend, zoo dat buiten twyffel de eenigste oorzaak van haar waardy zy ten deele d' inbeelding en zinlykheid der Inlanders, die ze misschien om gezondheid en goed geluk draagen, ten deele om dat het zoo weinig en zelden gevonden word; het zy zoo 't wil, het is zeker dat de Inlanders ons niet willen openbaaren den plaats, daar het gevonden word, gelyk het een zeer nydige Natie is, die noch andere kostelyke gewassen en metaalen van hun Land voor ons verborgen houdt.

XXVIII. HOOFDDEEL.

Mare album. *Wit Water*. Ayer Poeti.

DE Zee omtrent de Bandasche Eilanden word jaarlyks op zekeren tyd tweemaal wit, niet by dag maar by nacht klaar schynende, en zoodaanig licht van zich geevende, dat men de lucht en 't water qualyk onderscheiden kan, daarom het wat gevaarlyk is zich dan met kleine vaartuigen op Zee te begeeven, om dat men d' aankomende dyningen en stortingten niet gewaar kan worden, alzoo zy met de lucht een koleur hebben: By dag heeft het water zyne gewoonlyke koleur, en men kan daar aan geen onderscheid bemerken, noch in reuk noch in smaak, behalven dat de Vaartuigen in dit water leggende dan ligter verrotten als op een anderen tyd; zoo eer als de Son onder is en de donkerheit des nagts begint, dan ziet men het Zee-water wit en helder gelyk zommige verrotte houten, als

als ook 't slym van de zeekatten en haeringen by ons doen, en hoe dieper men op Zee komt hoe witter het schynt; hier om vind men in zommige Kaarten de Zee, tusschen *Keram* en het bekende Zuid-Land, genaamt de *Melk-Zee*, in 't gemeen het witte Water, in 't Latyn *Mare Album*, hoewel men het eigentlyk *Mare Noctilucum* mogte noemen, Maleitsch *Ayer Poeti*.

De tyd
wanneer
zulks ge-
schieet.

Zyn tyd is in 't midden van de Oost of regen *Mousson*, 't welk zyn de Maanden *Junius*, *Julius* en *Augustus*, en word verdeelt in klein en groot wit Water.

En door
welke
winden
het veel of
weinig
komt.

Het kleine of eerste wit Water begint met de nieuwe of donkere Maan in *Junius*, waar van de zee even wit geverft word, doch noch geen helder licht geeft, en al lenkskens weder vermindert; doch eer het geheel vergaat, komt het groote witte Water aan met de nieuwe Maan in *Augustus* en duurt tot in *September*, wanneer de geheele Zee rondom *Banda*, zoo ver men aldaar beoogen kan, des nagts helder en wit schynt, hoe dieper in Zee hoe witter, blyvende hier en daar langs den strand een weinig van 't gemeene Water; het houd evenwel zoo geen netten tyd, dat het niet t' eene jaar vroeger of later kome dan het ander; ja in zommige jaaren word het niet of zeer weinig gezien, meerendeels komt het op 't klaarste, wanneer de Zuid-Ooste wind sterk doorwaait, buijig en regenachtig weêr maakt, en daar door zoo 't schynt die geheele Zee ontroert: Het gevaarlykste is, dat de zee inzonderheit by nagt als dan zich verheft met zwaare dyningen, al is 'er geen wind aan de lucht, een teken dat 'er eenige dampen uit den grond moeten ryfen en dezelve baaren beswangeren: Na dat de Zuid-Ooste wind sterk en vroeg doorwaait, daar na heeft men het witte Water vroeg en veel, allermeeft wanneer de wind na 't Zuiden draait en veel donker regenweêr maakt: Want in 't jaar 1663. hebbe ik in *Banda* bemerkt, wanneer de wind oostelyker waaide, zelv in 't laaste van *Augustus*, wanneer ik van *Banda* naar *Amboina* verfeilde, dat 'er schier geen wit Water was, behalven veele vuurige vonken, waar van de zee scheen vol te zyn, gelyk ik in 't jaar 1668. in de maand *December* de zee ten Westen van *Amboina* gezien hebbe, wanneer de wind Noord-Oost waaide, zonder regen; daarentegen, wanneer de Zuide of Zuid-Ooste wind laat begint, zoo heeft men het witte Water ook laat, 't welk in zommige jaaren tot in *October* duurt.

De plaat-
sen waar
het zelve
gevonden
word.

Dit wit Water ziet men zoo verre, als ons volk uit *Banda* de Zuid-Oostere of Zuidere Eilanden bevaaren hebben, te weeten van *Arou* en *Key* af tot *Tenimber* en *Timor laut* in 't Zuiden, en van daar af tot *Timor* toe in 't Westen, in 't Noorden tot digte by de Zuidkust van *Keram*, ten Noorden de *Liassers* en *Amboina* komt het niet, maar gaat voor by dezelve in 't Zuiden, zoo dat men het op het *Leytimorsche* gebergte klaarlyk

Word on-
derzocht.

zien kan; waar van daan het nu zyn eerste oorsprong neemt is noch onbekent, in 't gemeen houd men daar voor, dat het zyn oorsprong hebbe in den grooten boesem, dewelke het bekende en ons naaste Zuid-Land met den langen hals van *Nova Guinea* maakt; want onze Bandasche Zeevaarders hebben aangemerkt, dat het op 't grootste zy en de zwaarste dyningen maakt omtrent *Tenimber*: Zoo is het ook gebeurt, dat eenige van *Key* komende in 't jaar 1664. ten Westen naar *Banda* omtrent 30 mylen van *Key* geen wit Water hadden, maar *Banda* genakende vonden ze de Zee geheel wit, waar uit men nochmaals besluiten mag, dat 'et uit den Zuid-Oosten of Zuid-Zuid-Oosten moest komen: Het vermengt zich niet met het ander Zeewater, 't welk een zeldzaame vertooninge by nagt geeft en by onkundige zeelieden dikwyls verslagentheid veroorzaakt, gelyk geschiede met zeker schip, 't welk in *September* van *Ambon* naar *Batavia* verfeilde, en even buiten de engte van *Amboina* gekomen zynde schielyk uit het zwarte in het witte Water geraakte, meenende, dat ze op een droogte quaamen; doch geen grond vindende, en de Zee in 't Zuiden, zoo verre zy beoogen konden, wit ziende dachten eerst aan dit voorval, evenwel waaren ze zoo benauwt in deze Melk-zee, dat ze met 'er haast weder naar 't zwarte Water spoelden: Als nu dit witte Water tot in 't begin van *September* aldus gestaan heeft binnen de voornoemde paalen, zoo begint het al lenkskens om den West te raaken, te weeten, in zyn geheele *massa* langs de Zuidere Eilan-

Waar het
eindelyk
verblyft.

Eilanden, *Ombo*, *Lubu*, *Bala*, *Ende*, en *Bima*, strekkende zich uit tot 4 of 5 mylen bezyden *Amboina*: Van daar af begint het zich in groote streepen te verdeelen, die noch al voorby *Boeton* gaan, en, als ze geen Weste wind ontmoeten, noch al verder voorby *Saley* en *Makkassar*, tot dat ze zich alleinkens verliefen en met het gemeene zee water vermengen.

Het witte Water brengt geen merkelyke schadelykheid aan, behalven het geene boven staat van het verrotten der vaartuigen en de zwaare dyningen, maar in *Banda*, en daar het op't hoogste is, veroorzaakt het in dien tyd schaarsheid van visch, niet alleen om dat de visch voor'deze helderheid schuw wordende naar't zwarte Water vlucht, maar ook die weinige, die noch daar in blyven, zyn mocilyk om te vangen, dewyl ze de vischlynen en vaartuigen te klaar zien, en voor de minste beweging der zelve schuw worden: Daarentegen veroorzaakt het zomtyds overvloed van visch, wanneer het witte Water de diepte beslaat en't zwarte of gemeene Water naar den strand perst, waar na toe de visch dan ook vertrekt: Als het nu voorby of in't afgaan is, dan ziet men de Zee zich zuiveren, verscheide vuiligheden op strand uitwerpende, de Zee zelv is vol van brandige quallen, die de onze bezaantjes noemen, gelyk ik in't voornoemde jaar 1663. een geheelen dag gezeilt hebbe van *Poelo Ay* naar *Amboina* door zulke bezaantjes.

In't jaar 1669. heeft de zee na't eindigen van't witte Water zulke leelyke en vuile stoffe opgeworpen langs den geheelen Zuid-Oosten hoek van *Neira*, en tegen over tusschen *Ranan* en *Waban*, dergelyke nooit te voren gezien was, immers niet by lieden, die 60 of 70 jaaren oud waaren: Dit uitwerpsel had de gedaante van een taape slym of *Papeda*, bloedrood en gaf een vuilen zwaveligen stank van zich, wanneer de Son daar op scheen: In de kuilen, daar het aflopend Zeewater staan bleef, stierven alle visschen en krabben, die'er van geraakt wierden, ja zelv de schadelyke landkrabben; by dag was deze stoffe bloedrood, en de strand als met een rood laken bedekt, maar des nagts was ze vuurig en vonkte als sterretjes: Van *September* af des zelve jaars en't volgende geheele jaar 1670. was een drooge gesteltheit des lichts zoo in *Banda* als *Amboina*, waar by hevig omging eerst de kinderpokken zoo wel onder oude als jonge, niet minder als een pest, daar op volgende de dolle koortsen en lelyke bloedloopen.

In't jaar 1673. heeft men in *Banda* het kleine witte Water niet gehad, en het groote quam wat laat in *Augustus*, om dat de Zuid-Ooste wind doenmaals laat doorwaaide.

In't jaar 1681. hebben't de onze ontmoet tusschen *Timors* Oosthoek en *Kisser*, wanneer de zee van verre met zulke vuurige dyningen zich verhief, dat het scheen als of een schip vooruit zeilde met een groote lantaarn achter op.

Wat de eigentlyke oorzaak van dit witte en by nagt lichtende Water zy, kan ik tot noch toe niet bevestigen, en zeker de verstandenen hebben stof zich over dit wonderwerk der natuur te oeffenen: By de Bandasche Ingezetene hebbe ik geen berigt noch curieusheid bevonden, dewelke hun hoofd met deze beuselingen, zoo zy ze noemen, niet willen breeken en door de jaarlyksche gewoonte geen acht daar op slaan; ja daar is niemand, die eens opletten wil op wat tyd en by wat gesteltheit van weêr en wind dit witte Water jaarlyks min of meer, vroeg of laat kome.

Daar zyn'er veele, dewelke oordeelen, dat dat veroorzaakt worde door ontelbaare kleine diertjes, die by nagt lichten en de Zee zoodaanig verwen, gelyk men in Zee veele visschen en goedje heeft, 't welk by nagt licht, by voorbeeld de *Sardynen*, *Ikan*, *Moor* en *Gatzje*, by de roode visschen van de steenbrazems aart en daar van meest hun ingewand; boven al doet het de Spaansche Zeekat, *Sepia*, in't Portugeesch *Siba*, doch in Portugaal veel meer dan hier in Oost-Indien: Deze meening voldoet my niet, dewyl het gansch niet waarfchylyk ja onmoogelyk is, dat zoo veele diertjes schielyk kunnen opkoomen, en eene groote Zee eenpaarig verwen zonder water van ander koleur daar tusschen te zien, en dat nooit iemand die diertjes gezien heeft, al schept men het water in een zuiver vat, en laat het tot den dag staan, wanneer het klaar is

Eigen-
schappen
en uitwer-
kingen
daar van.
Is niet
goed om in
te visschen.
En waar-
om.

Vreemd
voorval
daar van
in't jaar
1669.

Als mede
in eenige
navolgen-
de jaaren.

De oor-
zaaken
hier van
zyn onbe-
kent.

's Gemeen-
gevoelen
daar van
met rede-
nen we-
derlegt.

Des
Schryvers
redenen
hier van.

en de koleur van 't gemeen water heeft: Daarenboven hoe zouden deze diertjes by mal-
kander kunnen blyven zonder zich met dat ander water te vermengen, want het witte
Water van het zwarte als met een streep afgescheiden is, en met groote velden streepen
en bogten allensskens om de West gevoert word: Waar van dit volgende tot een be-
wys: In 't jaar 1679. een schip zeilende uit *Banda* omtrent 't midden van *September*,
wanneer het witte Water in *Banda* al voorby was Westwaarts naar *Batavia*, ontmoet-
te het zelve bezyden *Amboina*, en zeilde twee nagten daar door tot de helft van *Boe-
ro*, alwaar een Westelyke stroom van gemeen water 't zelve tegen perste, dat het niet
Westelyker konde koomen, te meer dewyl het stil weêr was: Andere mynes oordeels
vermoeden met beter reden, dat het een dunne substantie zy in gedaante van een damp
uit den grond der Zee uitwazemende, en zich met dat water vermengende, want
een dikke substantie kan het niet zyn, om dat het water by dag niet geverwt is;
men vermoedt dat het een zwavelige damp zy, waar mede die geheele Zeeboefsem be-
fwangert is, 't zelve uitwysende de veele zwavelbergen, dewelke men in 'die Eilan-
den vind, als *Banda*, *Nila*, *Teeuw*, *Damme* tot *Lery* toe, en uit de Schipvaart
van *Jacob Lemaire* veele groote op *Nova Guinea*. Het tweede bewys zyn de stinken-
de roode uitwerpselen, vuurige bezaantjes, en andere zwavelige uitwerpselen, de-
welke het witte Water nalaat, gelyk boven gezegt is: De *Alchimisten* zouden ons hier
in eenige opening kunnen doen, of niet een *Spiritus sulphureus* (zwavelachtige damp)
met *Aqua salsa* (zout water) zich vermengende dergelyke nagtlichtende eigenschap voort-
brengt, 't welk onder andere zoude kunnen doen die van ons *Collegium Naturæ Curiosorum*,
in 't Duitfche Roomsche Ryk opgeregt, dewelke het *Phosphorum liquidum* ('t helder licht
van zich geëvende) bedacht hebben, waar van een klein glasje, door hun Eed. my toege-
zonden, een geelachtig watertje behelste, 't welk op eenig ding gesmeert by nagt niet
alleen helder lichte, maar ook zeer fyne dampjes en vlammetjes van zich gaf, duu-
rende schier een geheele nagt; doch hier staat wederom aan te merken, dat 'er noch een
onderscheid is tusschen de bekende nagtlichtende dingen, als de bovengemelde visch-
darmen, duizentbeenen, fenynige kampernoelje en zelv het voorschreve *Phosphorum
liquidum*, welke alle by nagt vuuren als starrelicht en ons wit Water, 't welk eigent-
lyk niet vuurt, gelyk men aan de zeebrandingen ziet, maar alleenlyk een witten schyn
van zich geeft gelyk snee of melk.

Een an-
der gevoe-
len.

Daar zyn weder andere, dewelke gissen, dat in de Ooft-*Mousson* uit de groote rivie-
ren van 't Zuid-land en *Nova Guinea* by sterk regenweêr eenige stoffe in zee gevoert word,
waar van die geheele zeeboefsem besmet word; doch dewyl dit op geen ondervindinge
steunt zullen wy niet breeder daar van spreken.

Verbaal
van ver-
scheide
nagtlich-
tende zaa-
ken en
voorval-
len.

Casparus Scotus in appendice ad Physicam curiosam cap. 3. haalt verscheide dingen
aan uit *Thomas Bartholinus*, *Fortunius Licetus*, *Olaus Wormius*, en andere, dewelke
een ongewoon licht by nagt van zich geëven, daar men te voren niet opgelet heeft, als
het versich geslachte ossen en schaape vleesch te *Montpeljeers* in 't jaar 1641. omtrent
de velachtige en vette deelen, het hoofd en vel van een *Scorpius marinus*, zekere
kleine oestertjes in een kleiachtige stoffe schuilende in de zee by *Ancona*, een eede-
le Juffer in Italië, welkers lichaam vuurige streepen en straalen van zich gaf, een Mon-
nik, wiens hoofdhairen vonkten als men daar over streek; voor eenige jaaren heeft
men ook in Engeland gezien, dat al het versich geslachte vleesch in de hallen by nagt
licht van zich gaf omtrent de velachtige deelen; d'oorzaak hier van hebben de nieuwe
Wysgeeren eenige kleine en pas kennelyke diertjes toegeschreven, dewelke by pestty-
den in de lucht voortgebragt worden, en de pest zullen veroorzaaken, dewyl naar hun
zeggen, dit schoufspel nooit gezien word, dan by een groote sterfte: Alle welke be-
wysredenen niet genoeg zyn om de nagtlichtende natuur van ons wit Water uit te druk-
ken; waar toe men in waarheid wel een *Apollo* van nooden hadde, om ons dat uit te
leggen, gelyk *Bartholinus* by zyn nagtlichtende vleesch wenschte.

Doch by
deze ver-
worpen.

Een an-
der ver-

In *Herberts* reisboek pag. 16. staat, dat ze de zee op vier graaden Zuider breedte en ten

Noor-

Noorden van de *Majottos* wel 10 mylen lang fceeuw wirt gevonden hebben, niet door fchuim ^{baal van} of wind, maar by groote kalmte: Zy verftonden, dat het aldaar jaarlyks zoo gebeurde ^{Herberts.} omtrent den 19 van *September*.

XXIX. HOOFDDEEL.

*Hoe de Amboinfche Goudfmeeden 't Gout zuiveren,
en haar koleur geeven.*

ZY neemen een Ketting of ander gemaakt Gout, dat door lang draagen be- ^{Hoe men} smeert en vuil geworden is, leggen het op gloeiende koolen, tot dat alle ^{'t Amboin-} vuiligheid en vezels afbranden, en het Gout zwart word; om dit te zu- ^{fche Gout} ^{zuivert.} veren neem een potscherf, doe daar in zalpeter, aluin en gemeen zout, van ieder even veel en klein gewreeven, leg de Ketting daar in en giet daar water op, dat ze even bedekt zy, kook dit t'zaamen, tot dat het water meest verdroogt en aan de Ketting hangt als een dikke Syroop, maar men moet het wel omkeeren; als gy dat ziet, neem het'er ftraks uit, wafch het in zuiver water of met wat Limoen-fap, fterk wryvende en met borftels afvegende, zoo is het Gout zuiver en blank: Hier toe neemt men gemeenlyk een klein flach van Limoentjes, te weeten Limoen Maas, in ons *Herbarius*, *Limonellus aureus* genaamt; doch *Limon nipsis* is daar toe ook bequaam.

Om nu het fchoon gemaakte Gout haar koleur te geeven, 't welk de Maleyers *Suppo* ^{Hoe men} ^{'t haar ko-} ^{leur geeft.} noemen, neem een andere pot, wryv op den bodem een weinig zwavel, doe'er een mudsje water in met wat *Tamaryn* en een fêsejzwaar zout, kook dit op, doop de Ketting daar in, ten laaftten met verfch water affspoelende: Het jonge Gout moet men daar in maar 2 of driemaal doopen, maar het oude 5 of fesmaal, tot dat het rood genoeg word.

Geneesmiddel van 't Gout om 't *Lappar Garam* te geneezen, zynde een roode opdrach- ^{'t Gout} ^{geneest} ^{Lappar} ^{Garam.} tigheid in de huid met een moeilijk jeukfel en een fcherpe vochtigheid: Neem eenig Gout, leg het in 't water, wafch het voorfchreve Accident 2 of driemaal daar mede; 't is waar bevonden by onze Inlanders, hoewel men geen reden daar van geeven kan, dewyl naar ons gevoelen het Gout geen uitvloeiing in 't water geeven kan.

XXX. HOOFDDEEL.

Myrrha Mineralis. Mor.

MOr vloeit als een dikke vochtigheid of honing uit de rotfen op *Crimata*, die ^{'t Mine-} omtrent de zeekant ftaan, en word daar na zoo dik als een pap, dat men ^{raal Myr-} ^{rha be-} ^{fchreven.} 't handelen kan; het is wat brak van fmaak, doch niet bitter, en wat zandig, het komt alle jaaren niet, maar altemets in de drooge *Mouffons* als een dikke honing uitvloeijen: Dit met *Ramak Dagin* vermengt word meest onder *Djoed-* ^{Waar toe} ^{'t gebruikt,} ^{en zoo ge-} ^{naamt} ^{word.} *jamboe* gebruikt tegen buikloop en buikpyn.

Ik noem het *Myrrha Mineralis*, niet als of het groote gelykenis hadde met de rechte *Myrrha*, maar om dat het onze Indiaanen *Mor*, dat is, *Myrrha* noemen; want het heeft noch de bitterheid noch de goede reuk van de *Myrrha*, maar alleen een brakke fmaak zonder fcherpigheid, waar uit ik oordeele, dat het een uitsweetinge van de brak-

ke klippen zy: Dergelyke vettigheid doch wat witter word ook in *Banda* gevonden aan de Zuid-zyde van 't hooge Land of *Lontor*, aan overhangende klippen op strand, doch by die Inlanders in geen gebruik: Het voorschreve *Mor* hebbe ik ook beschreven in 't Amboinsche Kruidboek, III. Boek in 't Hooftdeel van *Dammar Selan* by *Ramak Daging*, dewyl het zoo wel voor een *Resina*, alsvooreen *Mineraal* kan gehouden worden.

XXXI. HOOFDDEEL.

Toetsteen van de Kust.

De Toet-
steen be-
schreven.

DEZE Steenen zyn in rood koper omvat, zwart, zonder glans en gekartelt, daar men 't gout hard opstrykt, en dan met wasch met koolen gemengt af-drukt; doch als op het wasch veel gout staat word het zelve gesmolten.

En waar
toe die ge-
bruikt
worden.

Op de Malabaarsche kust gebruiken ze den Malabaarschen Amaril, *Tsjanicalla* genaamt, dewelke is een Steen vallende in groote rivieren tot *Malabaar* en *Goa*, en maaken Slyphsteenen daar van op de volgende manier: Dezen Steen neemen de Inlanders, stooten hem heel fyn, daar by doende rauw *Gummi Lacca*, zoo als het van de stokjes komt, smelten het zelve en doen daar by den klein gestoten *Tsjanicalla*, tot dat 'er een dikke pleister van word, het welk zich malaxee-ren laat, het zelve plakt men dan rondom een houte schyf, omtrent een span breed, aan welkers kanten deze klomp vast kleeft en hard word, die men dan aan de bovenste kant, zynde omtrent een vinger breed, glad maakt om daar op allerhand gereet-schap te slypen; te weeten, men steekt een as door de schyf, die met haar eind en op twee pilaartjes rust, dewelke men dan met een toutje omdraait, gelyk de draaijers doen, en het yser tegen de schyf aanhoud.

XXXII. HOOFDDEEL.

Dendritis Metallica.

De Den-
dritis be-
schreven.

UIT het verhaal der Javaanen hebbe ik, dat ze op *Java* zomtyds ge-vonden hebben in eenig onbekent hout, 't welk zy in 't bosch opgeraapt had-den tot brandhout, eenige stukjes yser, die zy in groote waardy houden en aan 't lyf draagen, als zy ten oorlog gaan: Een ander ooggetuige verhaalde my, dat hy op *Makkassar* gevonden hadde in een stuk quaftig en rood hout ('t welk hy in 't bosch oprapte om een kris-scheede daar van te maaken, en dat hy voor rood *Lingoo* aanzag) een klompje metaal, zynde half yser en half koper of ei-gentlyk uit die beide substantien gemengt: Hoe deze dingen in 't hout koomen daar van kan men veele gevallen bedenken, dewelke my niet waarschyntlyk voorkoomen; derhalven, dewyl ik boven gezegt hebbe, dat de metaalachtige substantien met den Don-der afgeslagen worden, zoo zoude het kunnen zyn, dat de voorschreve stukjes *Ceraunie Metallica* zyn: Evenwel blyft die zwaarigheid, hoe zulke houten door den Donder geslagen geheel blyven, want naar 't zeggen der vertellers waaren de voorschre-ve stukjes gevonden in een massief hout; doch ik geloof dat de vindere zoo nauwkeu-rig niet geweest zyn om alle omstandigheden ter dege te betrachten, en 't is de na-tuur niet onmogelyk, gelyk een versteende sap in de planten kan trekken, waar uit *Mefica* voortkoomen, dat op de zelve manier uit d' onderleggende aarde door de

Wat het
zelve is.

zuig-

zuig-aderen der wortelen ook een metaalachtige stoffe kan optrekken, dewelke zich dan in 't hout tot een klomp zaamen zet : Dit is het Metaal, dat *Julius Scaliger Exercit.* 187. beschryft en *Metrosideros* noemt, doch die naam komt myns oordeels eigentlyk het yserhout toe, hier mede maaken hun de Javaanen onquetsbaar, daar noch by doende 16 andere *Mestice*, die zy zoo vast om het lyf binden, dat zomtyds het smeeren de huid daar over groeit; onder die 16 is een van de voornaamste de *Cochlites rarus*, dewelke een klein Alykruijke gelykt, en in een wit en half doorschynend steentje verandert.

Door Scaliger aangehaalt, doch wederlegt. Bygeloof der Javaanen daar van.

XXXIII. HOOFDDEEL.

Steene Vylen op Java.

DE Javaansche Smids gebruiken geen Vylen in 't maaken van hun krissen, maar steene stokjes als rollen, die zy aldus maaken: Zy neemen gestooten Porfellein, smelten een gedeelte *Dammar Selan* of eenige andere harde *Dammar*, roeren het voorschreve Porfellein daar onder, tot dat het een dikke klomp word, die ze dan met de handen formeeren tot rollen, een hand of span lang en twee vingers dik: Deze rollen draaijen ze met een touwtje daar om geslingert, (gelyk de draaijers,) sterkelyk op het kris, 't welk het yser zoo wel wegneemt als de beste Vyl.

Steene Vylen, van wie, en hoe die gebruikt worden.

XXXIV. HOOFDDEEL.

Steene Kogels en Steene Vingers.

DE steene Kogels zyn een soort van *Geodes*, de Vingers zyn *Belemnites* of *Dactyli Jdæi*; zy worden beide gevonden in de Xulafche Eilanden, wshalven wy die plaatsen wat duidelyker ophaalen zullen: Onder de drie Xulafche Eilanden is *Mangoli* het grootste, doch heeft maar twee Negorijen, *Mangoli* en *Weytina*, beide aan de Zuid-zyde gelegen, voor 't overige woest en onbewoont: Van *Mangoli* schcept men 3 uren Westwaart aan tot in 't bochtje *Gorangoli*, daar een ankerplaats is, met drie Eilandekens daar voor; van daar noch 6 uren te vaaren komt men aan het bochtje *Boeja*, daar drie Riviertjes zyn, en twee mylen Landwaart in twee kennelyke bergen, alle van den zelyen naam; van *Boeja* noch drie uren westelyker; komt men aan den uitersten Westhoek *Batoe Maloela* of *Batoe Lacki Lacki*, van daar men oversteekt na *Taljabo*: Alhier staat een Klip in de gedaante van een Man, daar de Xulaneezen voor by vaarende gemeenlyk eenige vruchten haar toewerpen tot een offerhande om geen ongeluk daar te hebben, want het een nauwe en zeer gevaarlyke Straat maakt tusschen *Mangoli* en *Taljabo*, en by deze Klip is een Maalstroom: De engte is op 't smalste niet breeder dan een musquerschoot, doch word straks ter weêr zyden breeder; in 't midden van deze Straat op *Taljabo* legt de hoek *Langoy*, en daar by een bochtje.

De steene Kogels en Vingers beschreven.

Omstandig berigt.

In de bocht van *Boeja* op strand by laag water vind men zekere steene Kogels zeer glad en rondachtig; zommige zoo rond als of ze gegooten waaren, doch die zyn weinig, van verwe blauwzwart, gelyk de slechte Toetsteenen, die zy ook gelyken in

En waar deze steene Kogels gevonden worden

Hun
grootte.
Kleur.

Waar toe
die ge-
bruikt
worden.

't Gevoe-
len der In-
landers
daar van
is zeer
kluchtig.

Beschry-
ving van
de Pig-
maei.
Hun tem-
pel en
woon-
plaats.

Daar die
ook gevon-
den wor-
den.

De stee-
ne Vin-
gers, waar
die gevon-
den wor-
den.

Haar hoe-
danigheid
omftandig
beſchre-
ven.

Noch een
andere
foort.

ſubſtantie en hardigheid, maar niet in zwaarte en toetſen, als ook de Metaalen, van binnen maſſief en moeielyk om in ſtukken te ſlaan; de kleinſte zyn als een Piſtool-kogel, en allenſkens grooter tot een, twee en 3 ponden toe van yſere kogels; zommige zyn grauwwachtig, andere doch weinige zyn ruig en ros als yſerſteen, zommige ook donkerrood, de ſcheeve en hoekige zyn de meefte: De Xulaneezen zoeken de rondſte uit en gebruiken ze tot Baſſen en Muſquet-kogels; men heeft daar mede door een plank geſchoten, zonder dat de Kogel breekt: Als men ze in ſtukken ſlaat en op een ſteen wryft, ricken ze zwavelachtig als bedorven boskruid; binnen is een eenpaarige zwarte ſubſtantie, en buiten als met een ſteene huid omgegeven, waar uit men bemerkt, dat hun deze rondigheid niet door 't rollen van 't zee-water aankomt, maar door hun eigen natuur hebben, gelyk in *Europa* andere ſoorten van *Geodes*: Men vind ze alleen op ſtrand maar niet in de rivieren, of ze op de bergen *Boeja* mede vallen is onbekend; want de Inlanders willen niet eens daar naar toe gaan, noch alleen noch met ons volk, vreezende dat ze dood geſmeeten of geſlaagen zullen worden van den Duivel, dewelke op die bergen woont, en met de voorchreve ſteenen van zich ſmyt; zy verhaalen daar van deze fabel: Voor omtrent 80 jaaren hebben op die bergen verſcheide volkryke Negoryen gewoont, dewelke met malkander zoo lange geoorlogt hebben, tot dat eindelyk de Duivel hun deze Kogels beſchikt heeft, en aan den voorchreven berg zoude men noch ander geweer vinden; op den zelven berg hoort men op verſcheide tyden, inzonderheit in de maand *October*, wanneer de Noorder of regen *Mouſſon* aldaar begint, verſcheide ſlagen van Kanon en Muſquetten, die men zomtyds op *Fatoe matta* hoort: In de voorchreeve Straat, *Seranna* genaamt, leggen noch andere klippen onder water, waar op eertyds de ſtroom een Portugeeſch ſchip gezet heeft, waar van ze het volk dood geſlagen en 't ſchip gerooft hebben.

Dergelyke ſteene Kogels zwart en zeer blinkende worden gevonden op den heiligen berg *Baſagi* op *Baly* boven op des zelvſ vlakke, daar de *Pygmaei* of Bergmannetjes op woonen, zynde kleine menſchen, zommige zyn wit, zommige kakerlakken van vel en hair met een ſpitſe bultige rug, zoo dat ze altyd op een zyde moeten leggen, woonende in kleine huifkens, rondom met een tempel bezet; deze ſtaat op eenen effenen ſteenen vloer, als van hard arduin, zoo glad dat men qualyk daar op ſtaan kan, en voor des zelvſ deur ſtaan 4 yſere koevoeten, zoodaanig uit de aarde gegroeit; rondom dezen ſteenen vloer legt het vol van deze ronde Kogels, dewelke die van *Baly* naar believen mogen opraapen en tot gedachtenis mede neemen; 't welk zoo zynde blykt, dat deze Kogels niet rond geſleepten worden door 't rollen van de zee of regen, gelyk zommige vermoeden, want zy leggen vlak en ſtil; breng hier by tot verder bewys den akker van *Jeruſalem*, die vol ſteene *Ciceres* is.

In 't bochtje *Langoy* op *Taljabo* is een moeraſſige brakke rivier, aan welkers mond men op ſtrand vind de ſteene Vingers t'eenemaal gefatſoeneert gelyk een *Belemnites*, of *Dactyli Idæi*, in 't *Gemmarium* van *Boëtiſ* afgeteikent; doch deze ſteene Vingers zyn meeft gebrooken, van een weeke ſubſtantie, die haar ſnyden en ſchrappen laat, donker van ſubſtantie, meeft geelgrauw, binnen met een hart als een houte tak, en in de omtrek veele ſtraalen: De geheele gelyken de ſpits van een ſtompen pyl, alle met een keep of vooren aan d' eene zyde, langs dewelke zy haar laaten deilen als men daar op ſlaat: Zommige zyn geelachtig als *Dammar Selam*, zommige ros en half doorſchynende als donker bernſteen, die men weinig vind, en d' Inlanders be- waaren om een *Adjimat* van te maaken: Tegen malkander gewreeven rieken ze vuil of modderachtig als *Mangi Mangi*: Van haaren oorſprong is noch niets verhaalt; naderhand is bevonden, dat ze op andere plaatſen meer dan op *Taljabo* door de Zee op- geſpoelt worden, immers meeft aan d' Ooſt en Noord-zyde des zelvſ Eilands, als mede op *Kelang*: Op de zelve plaatſen vind men noch een anderen zeldzaamen Steen in de grootte van een ſchelling, beneden vlak, boven geſchikt en geſtreept als 't Hoorn- tje *Umbilicus*; zommige zyn bruin, dewelke de hardſte zyn, zommige grauw, en zoo week,

week, dat men ze schrappen kan, zommige zitten op een hard keisteentje: Ik heb 'er een gehad op *Kelang* gevonden, een kleine hand breed, scheef en gedraait als een *Carina Nautili* aan de eene zyde: Van de steene Vingers vind men stukjes als Korallen in 't midden met een gat, en daar onder zommige zoo dun als een mes, die men voor Timorsche *Muttu Labatte* zoude aanzien, zoo ze die koleur hadden.

XXXV. HOOFDDEEL.

Ambra Grysea. Ambar.

UIt de verscheide verhaalen der Auteurs van den oorsprong en eigenschap des Ambers zal ik alleenlyk die voortbrengen, dewelke my nodig schynen om myn oordeel daar uit vast te stellen. Deze spezeryachtige Gom, zynde hedendaags gerekent onder de kostelyke dingen der waereld, en in gewigt al tot de waardy des gouts gesteygert, is, zoo veel ik weet, by alle Natien met geenen anderen naam bekend, dan *Ambra*, en *Ambar*, gelyk het ook by onze Maleijers hiet, behalven by de Inwoonders van de Zuid-Ooster Eilanden en *Timor*, dewelke het onwaardiglyk, *Ijan-taij*, dat is, Visch-drek, noemen: De gemeene manier volgende zullen wy het verdeelen in 3 soorten, te weten, grauwe of *Ambar grys*, witte, en swarte, onder malkander veel verschillende in substantie en kragten: Van de eerste soort zal dit Hoofddeel spreken, welke men eigentlyk *Ambra* en *Ambra Grysea*, naar haare grauwe koleur noemt. By zommigen wegens haare voortreflykheid en duurte, *Ambra Chrysea*, dat is, gulden Ambar: Wy verstaan daar door zoodanigen *Ambar*, die van buiten besmeert of zwartachtig is, van binnen grauw als gedroogden koedrek, tuschen de tanden taai en nooit verminderende, hoe lang men hem ook kauwt, ligt van substantie, aan zich zelv een goeden doch slapen reuk hebbende, en weinig naar de Zee riekende, of eigentlyk naar *Unguis Odoratus*; doch in een warm sop gesmolten, veel kragtiger van reuk; op een gloeiend blik van yser, of, zoo andere willen, van goud gelegd, geheel en al versmeltende, zonder rook, maar op koolen geeft hy een recht opgaanden rook van zich, doch weinig en met een dunnen straal.

D' oorsprong des Ambars word verscheidentlyk opgegeeven, naar de verscheide oordeelen der Auteurs: De oudste en by deze Inlanders schier over al aangenome meening is, dat het zynen oorsprong heeft uit den Walvisch, doch niet van alle, maar van een byzondere soort, dewelke d' Arabiërs *Azel* noemen: Onder anderen moet ik hier aanhaalen de kluchtige geschiedenis van den oorsprong des Ambars uit *Ferdinandus Lopes de Castagneta*, die in 't vierde boek van 't bedryf der Portugeezen in Oost-Indiën cap. 35. schryft, dat de uitgelesenste *Ambar* valt in de Maldivische Eilanden, daar zich veele groote vogels ophouden, *Anacangrispasqui* genaamt, de welke veelderhande spezeryachtige kruiden afweidende, hunnen drek uitwerpen op de klippen die aan Zee staan, 't welk dan goede en oprechte Ambar is, by hun *Pona Ambar*, dat is, gulden Ambar genaamt, hoewel hy wit is, echter de duurste van allen, om dat hy weinig en met moeite gevonden word: Deze drek, met groote korsten aan de klippen hangende, word metter tyd door regen en wind afgeslagen, en met groote stukken in Zee vallende, dryft daar in heen en weër, tot dat hy opgespoelt en aan strand uitgeworpen word, zynde grauw van koleur, en hiet *Coambar*, dat is, Water-Ambar, om dat hy lang in 't water gerolt en veel van zyne deugd verlooren heeft, welk dan de tweede soorte is: De derde en slechtste is de zwarte, genaamt *Mani-Ambar*, dat is, Visc-Ambar, om dat hy van Walvischen en andere groote Visschen opgeslokt en in der zelv maag onverdouwlyk zynde, weder uitgespogen is, en daarom schier al zyn deugd

Beschry-
ving van
d' Ambra
Grysea.

Waar van
zyn 3 soor-
ten.

Haare be-
naming en
hoedanig-
heid.

D' oor-
sprong van
de zelve
uit den
Visch
Azel.

Oordeel
van Fer-
dinandus
Lopes de
Castagne-
ta.

Ponam-
bar, Vogel-
Ambar.

Coambar,
Water-
Ambar.
Maniam-
bar, Visc-
Ambar.

deugd en krachten verlooren heeft; dus verre *Castagneta*: Dit verhaal laat ik in zyn waardige, en wil wel toestaan, dat onder zoodaanigen vogel-drek *Ambar* gevonden word, echter komt my verdagt voor, dat van *Garzias Lib. I. cap. 1.* geen gewag van die vogels gemaakt word, dewelke nochtans een nauwkeurig beschryver van de Oost-Indische dingen in zynen tyd geweest is; immers hadde *François Pierard* daar van moeten weten, de welke van 't jaar 1602. veele jaaren in de Maldivische Eilanden gewoont heeft, en van den Ambar niets anders schryft, dan dat hy in meenigte op die Eilanden door de Zee opgeworpen word, en dat de Eilanders van zynen oorsprong niets anders weten, dan dat hy uit de Zee komt.

Meeninge van Servatius Marel.

Ambar komt van den Walvisch.

Proef, welk de beste is.

Meeninge van Julius Scaliger.

Dat dezelve op den grond van de zee groeit.

Onderzinding van een Walvisch op Timor.

Carolus Clusius schryft in zyne aantekening op 't voornoemde Hooftdeel, dat hy te Frankfurt een zekeren Bourgonjer, *Servatius Marel* gesproken heeft, dewelke veele Landen doorreist hadde, om spezeryen, edelgesteenten en paerden te handelen: Deze hadde hem verzekert, dat Ambar niet anders is dan eene overtollige vergadering in de maage van den opregten Walvisch, daar onder hy geenzins d' *Orca*, *Phyfeter* noch eenige groote en getande Visschen wil verstaan hebben: De regte Walvisch dan, hebbende geene tanden en een nauwe keel, flokt niets dan kleine vischjes in, inzonderheid Zeekatten en *Polypi*; deze blyven hem in de maage langen tyd zitten, en maaken een flymerige vergadering, die hy niet wel verdouwen kan, en eindelyk, als de meenigte hem te lastig valt, weder uitspouwen moet: Dat eerste uitspouwfel is slechte en vuile Ambar, maar het geene lange by hem blyft en wel gekookt is, wort goede Ambar; of dit nu alle jaaren eens of meermaals geschied, is onzeker, maar dit is gewis, dat wanneer de Walvisch de maage ontledigt heeft en dan gevangen word, men geen Ambar in hem vind: Een tyd lang daar na heeft hy by zich weinig en rauwen Ambar; maar de beste is, die lang by hem gebleven is: Hier van komt het, dat men onder den Ambar zomtyds den bek van de voornoemde Zeekatten vind, dewelke men verkeerdelyk voor vogels-bekken aanziet: Voor den besten Ambar koos hy die van binnen grauwwis, en een brokje op een heet gemaakt yserblik gelegd moet ten eenemaal smelten tot eene olye, en eenen liefvelyken reuk van zich geeven; dus verre *Servatius Marel*.

Julius Scaliger Exercit. 104. na dat hy uit de boeken der Mauritanen veele voorbeelden bygehaalt hadde, dat d' Ambar in Walvisschen groeit, en de Walvisch zelv in de taal van *Fez* en *Marocco* Ambar hiete, verklaart zyn gevoelen, dat hem zulks gansch onwaarschynlyk voorkomt, dewyl hy zoo veele Walvisschen heeft zien openen in de bocht van *Biskayen*, en 'er van gehoord heeft, maar van niemand verstaan, dat in die Walvisschen het minste Ambar ooit gevonden zy; daar op verklaart hy zyne meeninge, namentlyk: Dat d' Ambar op den grond van de zee groeit op de wyze als *Fungus* of Campernoelje, en door de zeebaaren los gespoelt zynde, dan boven komt dryven; Tot deze meening is hy bewogen, om dat hy eenige bollen van Ambar gezien heeft, dewelke van buiten met een vliesje overtrokken waaren gelyk een *Fungus*, ook met gelapte schilfferen, gelyk een oude *Fungus*: Op dezelfde plaats schryft hy ook, dat de Vossen den Ambar vindende gretig opflokken, en daar na door den afgang weder van zich geeven, doch dat het zelve een vuile en verdorve Ambar is; welk verhaal ons hier na zal te passé koomen: Dedrie bovengemelde soorten uit *Castagneta* van den vogel-drek heeft hy ook, maar met andere naamen, noemende de Eilanden *Palanduras* (zynde misschien bedorven uit *Maldivas*) en de drie soorten *Povambar*, *Puambar*, en *Pinambar*, doch de bovenstaande naamen koomen met den Portugeschen text beter overeen.

Radja Salomon Speelman, verdreven Koning van *Ade manduta*, een geloofwaardig man en ooggetuige van dit verhaal, heeft my in opregtigheid verklaart, dat in zynen tyd, omtrent 't jaar 1665. in zyn Land by *Batoeron* opgedreven is een doode Walvisch, dien hy *Iju-Ambar* noemde, 15 vadem lang, waar van het hoofd een vadem lang was en spits toeliep, doch het voorhoofd was rond: Op het hoofd stond een vinne, wel van een mans hoogte, en langs den rugge 5 vadem lang, die hy kon-

konde nederleggen; opgefneeden, vond men den buik zoo groot als een kamer, en schier met enkel Ambar gevult, waar van het voorste en naaste aan de keel wit en waterachtig was, het middelste geel en grauwwachtig; het achterste zwart en week als teer, het welk hy door den afgang uitwerpt, maar de twee eerst genoemde uitspouwt: De Timoreezen kenden het niet en gebruikten het voor teer aan hunne prauwen, tot dat ze van de Makkassaren wyser gemaakt wierden, die het van hunne vaartuigen weder affchraptten, hen afkogten en naar hun Land voerden: Eenige jaaren te voren waaren meer Walvisschen op *Timor* gestrand, dewelke korte en dikke tanden hadden, zommige een voet lang, zommige korter, gelyk die van *Leti in histor. animalium* worden gemeldt; doch of de voornoemde andere visschen mede tanden hadden was hem vergeeten.

Waar int een groote meenigte Amber gevonden is.

Het gevoelen der Javaanen is, dat Ambra een uitwerpsel of drek is van den grooten Vogel *Geruda*, dewelke op den Boom *Paos Singi* zoude woenen, staande in de groote Zuid-Zee, wiens afgang daar na de Walvisch inflokt, en d' Ambar hem onverdouwlyk vallende weder uitspout.

Gevoelen der Javaanen.

Nu zal ik wat nieuws opschaffen, misschien te voren in de waereld niet gehoord, voortgebracht door eenen *Hubert Hugo*, voor eenige jaaren geslaghebber op het Eiland *Mauritius*, dewelke aan den Ed. Heer Generaal *Joan Maatsuyker* in een brief geschreeven den 14. *December* 1671. aldus schryft.

Aangaande de verschillen onder de geleerden nopens het Ambar-grys, waar het zelve zynen oorsprong van daan zoude neemen, of wat gedierte of wat gewas het zelve zoude voortbrengen, zyn wel in aanmerking te neemen, maar niet daar uit vast te stellen; want ik hier door neerstig onderzoek en ondervindinge bevonden hebbe, het zelve geen schuim of drek van den Walvisch noch een gedaante van *bitumen* of lym te wezen, maar uit den wortel van een boom (wiens naam voor my zelven onbekent is) voort te spruiten, welke boom, hoe ver hy ook in 't land staat, zyne wortelen altyd naar de Zee schiet, zoekende de warmte der zelve om zyne vetachtige gom, die al naar beneden en niet naar boven schiet, door de warmte der zee quijt te worden, alzo anderzins boven door zyne groote vettigheid zoude verbranden en verstikken; waarom de zelve naar onderen zendt om door behulp en warmte der zee zich daar van te onlasten: De wortel dezès booms zynen vetten gom in zee schietende, is de zelve zoo taai, dat men hem niet ligtelyk van den wortel af kan breeken, ten zy het zoodaannigen klomp word, die voor het kleine adertje van den wortel te zwaar, door de warmte der zee en beweging der zelve van zelv afbreekt en alzo in zee dryft, wordende door de stroom, waar die meest zyn val heeft, aan strand door zyne vette ligtheid geworpen; waarom ik een geheel jaar myn werk gemaakt hebbe de strooms kabbelingen waar te neemen, maar door gebrek van vaartuigen, daar toe bequaam, hebbe niets ten vollen kunnen uitwerken, waarom genootzaakt ben (by 't goet gevolg van 't nieuwe getimmerde vaartuig) mynen tyd ten meesten dienst van d' E. Compagnie daar in te besteeden: Gevonden en in 't werk gestelt zynde, zoude oordeelen, door 't planten der zelve boomen aan strand, of die plaatsen daar die stroom zynen aanval heeft, dat het niet missen konde, of zoude moeten, op strand geworpen zynde, door de zoekers gevonden, en d' E. Compagnie rykelyk toegebracht worden; hoewel ik oordeele, dat de boomen dieper in 't land staande, vetter gom, als die aan strand zyn, geeven, en dat daarom ook d' eene Ambar beter als d' andere gehouden word. U. E. word door dat scheepje $\frac{3}{4}$ pond toegezonden, (zynde gevonden by een soldaat *Jan Westphalen* van *Straalsont*, die ook, om dat zynen tyd uitgedient heeft, en voorleden jaar van 't Fort de Goede Hoop op zyn verzoek verloft, mede naar Batavia is vertrokken, om naar 't Vaderland over te vaaren,) nevens noch 2 stukken by my zelv gevonden; 't welk ik hoope, dat U. E. aangenaam, en voor my een eer zal wezen.

Nieuwe meeninge van den oorsprong des Ambars.

Ambar-Boom en Boom-Ambar.

Die zyn wortel in zee schiet.

En zoo groeiende eindelyk tot Amber word.

De soorten *Ambar-noir* en *Succinum*, worden meerder dan de andere gevonden, te weeten kostelyker, waar van ik U. E. zoo veel, als ik hebbe kunnen magtig worden,

De zwarte Amber.

toezendé; doch, myns oordeels, van kleiné waardy: Maar om dat van den E. Com-mandeur *Jacob Borghorst* in zynen brief verzogt word, alles wat reuk en smaak heeft op te zoeken, en zyn Ed. toe te zenden, hebbe niet willen daarin nalatig zyn; dus ver-re *Hugo*.

Beden-
king van
den Schry-
ver daar
over; doch
door hem
verwor-
pen.

Indien het voorgaande waar is, ben ik verwondert, dat deze boom alleen op 't Ei-land *Mauritius* zoude staan, daar d' Ambar niet alleen aldaar, maar langs de geheele Oostkust van *Afrika*, *Madagaskar* en *Maldivas*, hier in de Zuid-Oostere Eilanden, ja op zoo veele plaatfen der geheele waereld, als in West-Indien of de stranden van *Ma-rokko*, gevonden word, en dat deze raare Ambarboom dus lange onbekent is geblee-ven: En zoo hy in de gemelde Landen ook groeit, inzonderheit op d' Oostkust van *Afri-ka*, en *Madagaskar*, dat hem de scherpsinnige Arabiers, zoo veele eeuwen dezelve Kust doorsnuffelt hebbende, niet eer gekent hebben: Zoo men ook allerhande welrieken-dé Gommen, dien Ambar eenigzins gelykende en uit boomen druipende, straks voor Ambar wilde houden, zoo kan ik in 't Landschap *Amboina* dergelyke boomen toonen in mynen Amboinschen *Herbarius*, in de hoofdstukken van *Nanarium minimum* en de *Boe-roneesche Rowayl*: Van *Manipa* is my een zekere aarde gezonden zeer natuurlyk naar Ambar riekendé, maar by nader onderzoek wierd bevonden, dat dezelve aarde uitgegraa-ven was onder den voornoemden boom, en buiten twyffel van zyn sap doortrokken was.

Ander
gevoelen,
dat dezel-
ve in de
wilde
zuynen
groeit.

En hoe zal de voornoemde boom kunnen bestaan met het geene my een ander per-foon, die een tyd lang op 't Eiland *Mauritius* gelegen hadde, verhaalt heeft, dat d' Ambar groeit in de maage van wilde varkens; en waarom zoude ik hem niet gelooven? daar hy 't zoo wel met zyn oogen gezien heeft uit den buik van de voornoemde var-kens uithaalen, als *Hugo* aan den wortel van zynen boom hangen; maar voorwaar, in-dien men het gelooven wil, dat d' Ambar groeije in de buiken van zoo veele Land- en Water-dieren, daar in men hem zomtyds en by geval vindt, zoo mogen die van West-Indien ook gelooven, dat hy in haare vossen ook groeit, waar van men leeft in de Fransche geschiedenissen *Antillarum cap. 20.* door Mon^r. *Rochefort* geschreven; aldaar staat eerstelyk, dat veel goede Ambar-grys gevonden word op de Kust van *Florida*, *Tabago* en ander Caribische Eilanden: Kort daar na leeft men, dat in die Landen, daar de meeste Ambar valt, veele vossen gevonden worden, die 's nagts de wacht hou-den op de stranden, daar hy meest opgeworpen word, en den zelven vindende straks opflokken, doch hun onverdouwlyk voorkomende, door den afgang weder van zich geeven, dewelke veel van zyn deugd verloren heeft, en by hun *Ambar des renards*, of Vossen-Ambar, hiet, noch tot geneesmiddelen, noch tot reukwerk dienende, en derhalven niet in Vrankryk gebragt word.

Als mede
in vossen.

Onder-
soek en ge-
voelen van
den Schry-
ver hier
over, be-
weeende
dat d' Am-
bar op den
grond van
de zee
groeit.

Dewyl dan uit de bovenstaande voorbeelden blykt, dat d' Ambar in zoo veelderlei dieren gevonden word, die hem als voor hunne natuur onverdouwlyk zynde, onver-teert weder van zich geeven, zoo is 't gansch niet waarschynlyk, dat hy in dezelve dieren groeije: Ik houde my dan aan de meeninge van veele geleerden, die beweeren, dat *Ambra* zoo wel als alle Bernsteen, een weeke Lym zy, uit den grond van de Zee zweetende, 't welk boven koomende, door de koude en ziltigheid des Waters allenks-kens hard word; deze weeke substantie heeft in 't eerst een sterken reuk, juist niet stin-kende gelyk de Fransche geschiedenis zegt, maar gelyk alle lymachtige zappen, aard-olye, en dergelyke, dewelke de dieren aanlokt als een aas, daarom flokken het de Walvisch en andere dieren in, als mede allerhande Zeevogels zoo lang het in Zee dryft: Word het aan strand opgeworpen, zoo word hetten-buit aan wilde Varkens, Vossen, en misschien ook aan den Kayman, gelyk de Fransche geschiedenis van den West-Indischen Krokodil getuigt. Onze Amboinsche visschers hebben hier onder-vindinge van, die hier omtrent in Zee ziende iets dryven, daar de vogelen naar pikten en veele visschen rondom swimmen, dezelve verjagende, vonden een zwart klompje als week pik, vol kuilen en gaten, zoo het hun scheen door de vo-gelen en visschen daar in gemaakt; dit by my gebragt zynde, bevond ik, dat het bui-

Hoe hy in
zoo veeler-
hande die-
ren komt.

ten-

tenste zwarte Ambar was, noch al week, maar na weinige maanden zoo hard als ander pik; doch als men het handelde en in de handen warm maakte, zoo werd het weder wat week. In des zelfs midden lag verborgen een stukje goeden Ambar-grys omtrent $\frac{1}{2}$ onge zwaar: Zoo hebben my d' Inwoonders van de Zuid-OosterEilanden berigt, dat de meeste bevonden word aldus met eene zwarte en weeke substantie omgeeven te zyn, dewelke noch versch zynde, vry vuil riekt, misschien om dat hy eerst van den Walvisch komt; maar op koolen riekt hy natuurlyk als *Bitumen* of Aerd-olye. In 't jaar 1682. is een zulk zwart stuk, ruim een vadem breed, met den Oosten wind op den strand van *Loehoe* gesmeten, daar het door de hitte der zonne gesmolten lag met zand en ander vuiligheid vermengt; hier uit hebben de Chineezen en zommige Inlanders eenige stukjes en brokjes gepeutert en goeden buit daar van gemaakt: De zwarte en weeke substantie als teer, dewyl ze gansch vuil en met zand vermengt was, heeft men alhier op eene slegte wyze gedistilleert; en daar uit gehaalt een bruine olye, sterker van reuk t'eenemaal als *Petroleum*, echter altyd iets van den zeereuk behoudende, gelyk men in den *Unguis odoratus* bemerkt: Waar uit ik wederom besluite, dat d' Ambar eene lymachtige substantie zy, en zoo is 't ook een vast bewys, dat d' Ambar niet in den Walvisch kan groeijen, om dat men zulke groote stukken daar van vind, dat men ze by kleine Eilanden vergelykt, dewelke nimmermeer uit de nauwe keel van een Walvisch kunnen koomen; zie onder anderen *Linschoten* Cap. . . van een stuk by de Kaap *Comoryn* gevonden, het welke 30 Centeners woeg: Maar voor Ambar uit den Walvisch houd men, als 'er in den Ambar, zoo zwarte als grauwe, de bekken van de Zeekatten, kleine schulpjes en beentjes gevonden worden, die nergens anders dan in zyn maage daar onder kunnen koomen; hoewel ik nu vaststelle, dat Ambar een *Bitumen*, of lym zy, zoo wil ik nochtans niet voor onmogelyk houden, dat het zelve *Bitumen* door eenigen wortel van groote boomen aangetrokken, en in een hars, den Ambar eenigzins gelykende, verandert worden, zoo nochtans dat 'er altyd een merkelyk onderscheid zy tusschen den waaren Ambar en zulken hars, gelyk het zeker is dat een en de zelve lymachtige vettigheid der aarde in Pruissen, wanneer ze in de zee komt, Bernsteen word, maar door de dennen en pynboomen opgetrokken zynde, een weinig verandert en tot hars word: Op deze manier kan men het voornoemde verhaal van den Ambarboom op *Mauritius* waarschyntlyk maaken; te meer dewyl dezelve *Hugo* schryft, dat op *Mauritius* meer andere lymachtige soorten, als zwarte Ambar en *Succinum* of Bernsteen, vallen, als hy maar niet eenig hars, van de boomen afgevallen en in zee-water verhardt, voor Bernsteen aangezien heeft, gelyk men in deze Ooster-sche Eilanden veelderlei hars, 't welk men *Dammar* noemt, op den strand vind, dat men voor Bernsteen zoude houden.

Om nu de manier te beschryven, hoe men den rechten Ambar-grys verkiesen en beproeven zal, zoo komt het voor eerst op het gesigt en de koleur aan: Wel is waar 't geene *Rocheport* in zyne Fransche geschiedenis schryft, dat de oorspronkelyke Ambarstukken bolachtig moeten zyn, niet volkomen rond, maar uit den ronden bultig of gedrukt, van buiten vuil, besmeert, zomtyds zwartachtig, zomtyds uit den rossen en grauwen gemengt, even als of ze met een vlies omgeeven waaren, niet ongelyk de *Tubera*, by de Italiaanen *Tartusoli*, by de Franschen *Truffles* genaamt; het welk veel en heeft doen gelooven, dat Ambar een *Tuber* of *Fungus marinus* was; van binnen, zegt de zelve Auteur, moet hy grauw zyn, droog en ligt, of eigentlyk, als of 'er asch met wasch gemengt was, zoo nochtans dat men d' asch en het wasch ieder in 't byzonder onderscheiden kan: Doch mynes oordeels gaan deze kentekenen niet al te vast, want d' Inlanders pleegen den Ambar te vervalschen met wasch, drooge aarde, en een weinig slechte Ambar, geevende de bollen de zelve figuur en koleur van buiten, als de rechte Ambar heeft: Om dan den nagebootsten beter te kennen moet men uit de ervaarentheid weeten, hoe veel een bol rechten Ambar weegen moet, van die grootte als ons eene voorkomt, want de gemaakte altyd merkelyk zwaarder is dan de op-

Een ander onderzoek.

En besluit van den Schryver.

Linschoten aangehaalt.

En verdere redenen van den Schryver hier over.

Hoe men den Ambar kennen en beproeven zal.

Zyne boedanigheid.

En vervalsing.

Den zelfden te leeren onderscheiden door 't gewicht.

Nadere
proef.

De waar-
de van
dien.

rechte, aan de buitenste koleur is niet veel gelegen, want dewyl onze Oosterfche Ambar gemeenlyk met den zwarten Ambar gevonden word, den welken men afschrappen moet, tot dat men op het harder komt, 't welk de rechte Amber is, zoo behoud hy van buiten eene zwartachtige of donkergrauwe koleur, van binnen moet hy grauwn zyn, niet eenpaarig, maar met witte plekje gemengt: D' onze vergelyken hem by drooge koeftront; loopt 'er dan wat zand, fteentjes of fchulpjes onder, dat maakt d' Ambar niet flimmer in qualiteit, maar minder in prys: Indien de verkoper niet toefstaat de bollen in fukken te laaten breeken, en gy echter gaerne weeten wilt, of zand, fteentjes en bekjes van Zeekatten daar in fteeken, zoo neem een lange heet gemaakte naalde, fteek die daar in, zoo zult gy wel gewaar worden, of de naalde eenige hardigheid ontmoet, daar naar gy dan den pryskont maaken, dewelke in *Amboina* en *Banda* is van 12 tot 15 ryksdaalders voor een onçe, zynde de prys van gemeen gout: Veele hebben hier van een proef willen maaken, als men met een heete naalde eenig olye daar uit brengt, maar dit gaat niet vaft, want de valfche Ambar doet dat ook: Het is met meerder zekerheid, als men een brokje op een heet gemaakt yfer of mes legt, het welk fmelten moet als wafch en t' eenemaal wegbranden of wegrooken, zonder iets na te laaten.

Een ande-
re proef.

Doch on-
zeeker be-
vonden.

Meerder
proeven.

Ambar
Bonga,
Bloem-
Ambar.

Krachten
en eigen-
fchappen
van den
Ambar.

Hoe men
dien los
maakt.

En waar
toe die ge-
bruikt
wordt.

Den reuk kan men niet befchryven, den welken men uit ondervindinge hebben moet, vermits d' Ambar een byzonderen reuk geeft, die niet kan nagebootft worden: Boven hebben wy hem Zee-reuk genoemd, den welken men ten naaften by kan leeren kennen uit den *Unguis odoratus*. Die van *Keram* hebben my noch een andere proef geleert, hoewel ze my onwaar voorkomt, te weeten d' Ambar aan een hoen of haan gegeven doet de zelve fterven, het welk wonder zoude zyn, daar d' Ambar aan geen ander dier fchadelyk is: Amber in den mond genomen, zoo men zegt, kan niet verminderen, of immers zoo ligt niet als andere gomachtige dingen; doch ik hebbe deze preuve al mede onzeker bevonden, want ik hebbe goeden Ambar gehad, dewelke in 't byten kort afknapte als glas of wafch, het welk door groote koude hard geworden is, en tuffchen de tanden bryzelde, dat men hem infwelgen konde; wederom een ander fuk goeden *Ambra* bryzelde wel tuffchen de tanden, maar men konde het ligter tot een klomp brengen, dewelke echter door lang knauwen allenkens verminderde: Daarentegen de zwarte taaije Ambar in den mond genomen zal niet verminderen, al knauwt men eenige uren lang; zoo dat men op deze proef niet vaft kan gaan: Wanneer d' Ambar op koolen gelegd een vifch-reuk of een lymachtige geur, gelyk fteenkool of zwarte Ambar, van zich geeft, of eenigzins naar dien reuk trekt, dat is quaaide of flegte Ambar; want de Maleijers willen hebben, dat hy een aangenaamen bloem-reuk zal hebben, daarom zy de befte foorte noemen *Ambar Bonga*, dat is, Bloem-Ambar: Amber met den eenen hoek aan 't vuur gehouden, dat hy een weinig fmelt, moet aan de vingers zoo vaft kleeven, dat men hem niet afwryven kan en de gefmoltene plek moet afchblauw befterven, welke beide de valfche niet doet.

Van de krachten en eigenfchappen des Ambars zal ik my gedraagen aan de Europeifche boeken, alleenlyk dit zeggende, dat d' Ambar zich niet vermengt met water, olye of andere vogtigheid, noch zich tot ftof laat maalen, doch als men hem fyn fchraapt en met eenig droog poeijer vermengt, zoo laat hy zich met andere dingen vermengen: Men kan hem ook eenigzins ontdoen in den beften geeft van wyn, over koolen warm gemaakt: De bekendfte kracht, die men van hem weet, zyn de herfenen of zenuwen te verfterken, de levensgeeften te verquikken, en inzonderheit, 't welk hem ook zoo duur maakt, de mannelyke krachten te vermeerderen, een konft die inzonderheit in Indiën groot geacht word, voorts om reukballen daar van te maaken en welriekende *Paternofers*, dewelke men zoo wel bloot als op de huid draagt, als ook in eenig hol of doorbrooken goudwerk fluit om daar aan te rieken: Hier toe kan men den enkelden Ambar niet gebruiken, maar men moet het meefte deel van zwarten Ambar daar onder doen, dewelke hem het harde beftaan (*confiftens*) geeft, als ook *Benjoin*, *Muscus* en

en *Unguis odoratus*, alles met het beste rofewater gewaffchen, en dan met *Styrax liquida* of *Rafmalla* tot een klomp gebragt.

Aangaande de plaats en daar d' *Ambra* valt, zyn door de geheele waereld verspreidt: De plaats daar de-
De History van *Anthill*: verdeilt hem ten aanzien van de plaatsen in Westelyk (*Occidental*) en Oostelyk (*Oriental*:) *Occidental* noemt hy dewelke gevonden word in West-Indiën, *Florida*, en de Eilanden van *Caribe*, den welken hy boven den anderen waardeert; maar dewyl hy door *Oriental* verftaat, die gevonden word op de kuff van *Barbaria*, *Marocco* en *Guinea*, zoo heeft hy eenigzins gelyk, dewyl de zelve mede zwart is: Maar zoo men onder den *Oriental* ook den Ooft-Indifchen verftaat, zoo kan zyn zeggen niet doorgaan, want de geheele Ooft-kuff van *Africa*, inzonderheit van *Sophala* tot *Melinde* ja tot het Roode Meir toe, d' Eilanden *Madagascar*, *Mauritius* en de *Maldivas* geeven zoo kostelyken Amber-grys als zyn West-Indiën, hoewel de zwarte ook overal gevonden word: Ik geloove, dat men tot noch toe niet genoegzaam opgelet heeft, namentlyk dat de goede Ambar grys, dikwyls met den zwarten omgeeuen, gevonden word, en derhalven moest men altyd den zwarten beschouwen, of die niet eenige harde klompjes van goeden Ambar in zich verborgen heeft; immers wy hebben het in deze gewesten dikwyls zoo bevonden: Voorts word hy gevonden in de Zuid-Oostere Eilanden, inzonderheit die omtrent *Tenember* leggen; doch de Eilanders zyn door onze Kooplieden zoo snood gemaakt, dat ze den zelve meest met wasch vervalffchen, 't welk men gewaar word, als de klompen te geel zyn door 't handelen, en in warm water leggende ligt week worden, 't welk de rechte Ambar niet doet.

Drie stukjes van Ambar-grys, genaamt *Piffang*, *Loehoe*, *Barber*, op het heete blik getoetst, zyn aldus bevonden: Alle drie hadden geen goeden reuk, inzonderheit *Loehoe* rook als gebrande foute vifch, en liet vuiligheid op het blik na zich, gelyk ook zyn zwart kleed dede: De *Piffang* en *Barber* hadden beter reuk, verrookten geheel weg zonder iets na te laaten; gelyk ook het zwarte kleed van den *Piffang*, het welke noch al week bleef; zoo dat geen Ambar op koolen of heet blik een aangenaamen reuk geeft, daarentegen *Loehoe* en zyn kleed (het welk met veel zand vermengt nu tot een fteen geworden was) hadde rauw den besten reuk, zeer naar *Unguis odoratus* trekkende: De *Piffang* en zyn kleed vermindert niet tuffchen de tanden, gelyk ook het Ceylonfche stukje, maar *Loehoe* en *Barber* bryzelen en vergaan: Door *Ambar Piffang* verftaa ik het boven genaamde stukje zwarten Ambar in zee gevonden: Door *Loehoe* verftaa ik het voornoemde groote stuk op den ftrand van *Loehoe* gevonden: Door *Barber* het geen uit de Zuid-Oostere Eilanden komt.

In 't jaar 1693. heeft de Koning van *Tidore* van zyne Papoefche viffchers gekregen een ongemeen groot stuk *Ambra* de grys, zwaar 194. pond, waar voor de E. Compagny geboden heeft 11000 ryksdaalders; het hadde de gedaante van een fchildpadde, doch de kop was daar van afgebrooken, waar over hy eenige van zyn onderdaanen liet gevangen zetten, doch heeft het niet krygen konnen.

Ik moet hier by voegen het verhaal, 't welk my van den H^r. D^r. *Andreas Cleyer*, gewezen Opperhooft in *Japan* mede gedeelt is in verfcheide brieven van een Ambar-vifch, dewelke in *Japan* zoude te vinden zyn, waar van het eerfte berigt hier onder volgt, getrokken uit zyn E. brief van den 28. Februarius 1695.

De Vifch, waar van d' Ambar de grys voortkomt, word in 't Japanfch genaamt *Hay ang kie*, en is van gedaante een Walvifch van de kleinste foorte zeer gelyk, verffchillende met den zelve maar in dit eenige, dat de Walvifch (Noord-kaaper) geen tanden, wel een vifchbeenigen mond; maar deze Vifch den mond vol tanden hebbe, waar onder twee groote uitfteeken, gelyk aan een wilde Zwynsbeer, of Walrus te zien is.

In een andere brief van 't voorgaande jaar 1694. fchryft zyn E. van den Ambar-vifch aldus: Om U. E. eindelyk ook te dienen met de kenniffe van den Amber de grys, die

met een
omstandige
beschry-
ving.

dikwyls in *Japan* rykelyk aan verscheide plaatfen valt, en voornamentlyk de Liquefche Eilanden, die onder de Japanfche regeering behooren, en dan noch op andere plaatfen meer, die in *Japan* te vinden zyn, komende uit een vifch zeergelykende naar den Noord-kaaper, van gedaante en van grootte, uitgenomen dat hy verfchilt in dezen, te weeten, dat deze voor uit zynen mond twee uitfteekende witte tanden nederwaarts afdalende, en een ongekloofde ftaert heeft, die my door een Japanfche tolk, die zelv een Walvifchvanger lange jaaren geweest is, vereert en medegedeelt is; voegende wyders daar by, dat ze zekere tekens aan dezelve hebben, daar uit zy konnen oordeelen, wanneer die vifchen een meenigte Amber in hunnen buik bezitten: Deze vifchen zomtyds vangende zyn de viffchers gehouden, zulke vifchen aan land te brengen, en aldaar in tegenwoordigheid van eenige afgezanten, die hun Landheer daar over ftelt, op verbeurte van 't leeven te openen, wanneer de grootfte maffieve stukken voor den Landheer daar uit worden genomen, 't overige van kleine brokken, en dat noch flym-achtig dun is, vervalt aan de viffchers met het lichaam, daar ze traan uitkooken: En wat U.E. verders aangaat, de groote stukken Ambar, die in der vifchen buik gevonden worden, waar van U.E. fchryft; dat ze niet zouden konnen worden ingefvolgen, om dat de Walvifchen een zeer klein keelgat hebben, daar in ben ik met U.E. van een gevoelen, dat namentlyk de ftoffe van d' Ambar in 't eerfte week en vloeibaar is, en door de zee hard word, gelyk my die van *Japan* mede bevestigden, en dat de vifchen, onmachtig zynde de voorgedagte ingefvolgen ftoffe te konnen ufpouwen, nootzaakelyk ziek worden, ende eindelyk daar van moeten fterven of verftikken; welke groote stukken, wanneer de vifch vergaan of verrot is, dan door de zeewellen worden aan ftrand gefmeten en dusdaanig meermaals verkregen worden.

Van't
voortkoo-
men des
Ambers.

B E S C H R Y V I N G

Van het Stuk

GRAAUWEN AMBER

Dat de


Kamer van Amsterdam uit Ooft-Indiën heeft gekregen weegende 182 ponden; nevens eene korte verhandeling van zynen oorfprong en kragten.


M Y N H E E R.

GY weet dat d' Ooft-Indifche Kamer van Amsterdam heeft verscheide platten laten fnyden en drukken van een stuk Graauwen Amber, 't geen ze gekregen heeft. Ik heb 't geluk gehad van dit stuk te zien, dat, wegens zyne ongemeene grootte, te zeldzamer is. 't Pond houd 16 ongen, en de gewoone prys van den graauwen Amber is, van 30 tot 40 guldens de onge, zoo dat men 2912 ongen rekenende, dat het gewigt is van dit stuk, zal bevinden, dat het omtrent 116400 guldens waardig is, en dat gevolgelyk, dezen kostelyken klomp, voor die dien gevonden heeft, zoo hy de waardye kende, zekerlyk eenen vry goeden fchat is geweest.

Ge-

*Het stuk Amber der E. Oostindische Maatschappye zoo als
het zich in de lengte vertoont.*





Het stuk Amber der E. Oostindische Maatschappye op zyne breedte te zien.

Gelyk nu de afbeeldzels van dit stuk zekerlyk wyd en zyd verspreidt , en tegenwoordig in handen gevallen zyn van alle naukeurige Onderzoekeren van de verborgenheden der natuure , twyfele ik niet , of zy maaken verscheide bedenkingen over den oorsprong , den aart , de hoedanigheden en eigenschappen van deze Amberfoorte , om , ware 't mogelyk , de voortkomst van dit stuk , en de wyze hoe het is 't zamengegroeit , uit te vorschen.

Indien ik verzekert ware , dat iemand dezer Geleerden de moeite wilde neemen , om 'er ons eenig beregt omtrent te geeven , en zyne gedagten wegens deze stoffe te ontvouwen , ik zou de myne zoo dra niet in 't licht brengen , noch myne twyfelingen dien aangaande eerder voorstellen , dan na ik zyn gevoelen wel doorkeken hadde.

Maar dewyl deze Heeren zich mogelyk niet zullen verhaaften , als met wigtiger bezigheden belemmert , om ons hunne bedenkingen mede te deelen , en dat het jammer ware , dat 'er de nieuwsgierige liefhebbers langer van versteecken bleven , zal ik eerst het ys breeken , om hen hier door aan te zetten , dat ze de waereld met hunne bevingen en gevoelens over dit stuk willen verryken. Ik zende U dan hier neven , myn Heer , 't geen ik 'er over ontworpen hebbe , en gelyk ik weet dat gy my zyt toegedaan , houde ik my ten vollen verzekert , dat gy wel de moeite zult willen neemen , om myne gedagten dien aangaande in te zien , en my vervolgens de uwe , omtrent myne twyfelingen en gissingen , te ontvouwen. Maar voor dat ik ze U opgeeve ; zal 't niet onvoegzaam zyn hier de verscheide meeningen der Schryveren , over den oorsprong van den Grauwen Amber , voor te draagen.

Matthiolus heeft eenige Leerredenen , in zyne verklaringen over *Dioscorides* , gemaakt ; maar aangezien zy zoo overvloedig , noch zoo wydluftig niet zyn dan de redeneeringen van *Justus Klotius* in de Philosophische verhandelingen van Engelland , zal ik ze hier onder stilzwygen voorbygaan.

Ik ben zoo gelukkig niet geweest , van de laatste dezer twee Schryveren , wat moeite ik 'er om hebbe aangewendt , te konnen bekoomen ; maar volgens 't geen ik 'er van in de Philosophische handelingen van Engelland heb geleezen , haalt hy achttienderlei gevoelens over den Grauwen Amber op , en onderzoekt dat voornamentlyk , het welk wil , dat dezen Grauwen Amber van 't uitwerpzel van zekeren Vogel voortkomt , die in 't Eiland van Madagaskar gevonden , en door d' Inwoonderen van 't Land *Afchibobuch* geheeten wordt. *Odoardus Barbosa* , Portugeesch , heeft ons de beschryvinge van dezen Vogel gedaan. Daar zyn andere Schryvers die bevestigen , dat hy zoo groot als een Eendvogel is , hebbende een groot hoofd , en ongemeen schoone vederen. Ik heb dezen *Afchibobuch* in de Vogelbeschryvingen van *Aldrovandus* , en *Willugbei* , de leste een Engelschman , gezogt , doch niet gevonden , dewyl 'er van geenen vogel die dezen naam heeft in gewaagt wordt. De zelve *Justus* zegt , dat niet alleen deze slag van vogelen in 't Eiland van Madagaskar gevonden worden ; maar dat 'er ook eene groote menigte van in de Maldivische Eilanden zyn : Dat ze eveneens als de kraanvogels vergaderen , en gewoon zyn hun verblyf rontom de hoogste rotzen , op den zeestrand , te neemen , waar af hun uitwerpzel in 't water valt. De zelve Schryver , na dat hy over deze meening heeft gesproken , en zyn gevoelen geuit , gaat tot eene andere over , die hy meent zekerder te zyn , namelyk , dat de Grauwe Amber 't uitwerpzel van zekeren Walvisch is , waar van hierna zal gehandelt worden.

Nademaal nu deeze klomp , ten aanzien van de waardye , veel kostelyker dan 't goud is , en dat niemant tot noch toe zynen rechten oorsprong heeft konnen ontdekken , hebben veele perfoonen van tyd tot tyd onderzocht , waar eigentlyk zyn beginsel , van 't welke men in 't algemeen zoo onkundig was , in beruiste. Overzulks leezen wy in een boek , dat het opschrift van *Miscellanea Natura Curiosorum* draagt , en in Duitschland in den jaare 1630 is gedrukt , dat *Honnius Vollquadus* eene van zyne ondervindingen , onder den tytel van 300 uitgaf ; by hem gedaan over een stuk Grauwen Amber , dat vyf hondert vierentagtig oncen en een half woeg. Deze Amberbrok , die

in den jaare 1613, te Venetien gekocht was, wierd voor een ongemeen schoon en verwonderlyk stuk gehouden, alhoewel het op verre na niet quam by 't geene waar over ik hier schryve; nadien het, als wy boven gezegt hebben, twee duizent negen hondert en twaalf ongen weegt.

De Schryver van 't gemelde boek *Miscellanea Natura &c.*, tekent op deze onderzindinge van *Honnius Vollquadus* aan, dat *Gargius* van *l'Orto*, in zyne Historie der Drogerijen verhaalt, en na hem andere Schryvers, die hem misschien hebben uitgeschreeven, dat men in zee niet alleen groote stukken Amber, maar zelf gansche Eilanden vindt. De Schryver die deze Aanmerking in zyn boek *Miscellanea Natura &c.* maakt, kryt deze beregtten voor belachelyk uit, en voegt'er by, dat indien hier in gissingen mogen plaats hebben, deze vertellingen op 't verhaal der geener zyn gegrondt, die over een stuk van de zee zynde gevaaren, daar Grauwen Amber op den grond lag, over al de geur van dezen Amber geroken hebben, waar door ze zyn bewogen geworden te gelooven, en daar na te verbreiden, dat het een Eiland van Amber onder water was, 't geen dezen reuk uitgaf. Die zelve Schryver, om zyne meening te bevestigen, verhaalt het geene *Joannes Fabri*, over het verslag van *Gregorius* van *Bolmar*, heeft uitgegeeven, te weeten, dat men in dit gedeelte van de zee een stuk Amber van 100 ponden gevonden had, en 't geen *Gargius* ook heeft verspreidt, dat 'er in 't jaar 1555, omtrent de Kaap *Komoryn* een brok van 300 ponden gevonden, en onder den naam van leem verkocht is.

Joannes Ugoliscotus verhaalt, dat 'er omtrent de Kaap *Komoryn* een ander stuk van 1500 ponden is verkocht, en *Monardus* schryft, dat 'er uit het lyf van eenen Walvisch 100 ponden Amber is gehaalt. Onze Schryver, die deze aanmerkingen in zyn boek *Miscellanea Natura* maakt, voegt'er by, dat het geene de zelve *Gargius*, op 't verhaal van anderen, heeft geschreeven, de waarheit nader bykomt; namelyk, dat men een stuk Grauwen Amber van een mans lengte, en een ander van 30 handpalmen lang, en 18 breed had gevonden. De zelve Schryver tekent daarenboven aan, dat *Montanus*, in zyn Gezantschap naar Japan, in den jaare 1659 gedaan, gewaagt dat de Koning van Saffumen een stuk Grauwen Amber van 130 ponden hadde, 14000 Tailien, zeker Japans geld, waerdig geschatt.

Volgens 't verhaal der Hollanderen, smeet men, in den jaare 1666, na by de groene Kaap, in den Jambesstroom een stuk Amber weg, dat 80 ponden woeg, en *Gargius* bekent, na alle deze verscheide verhalen, dat het grootste stuk Amber, 't geen hy gezien heeft, maar van 15 ponden was.

In 't gedagte boek, *Miscellanea Natura* genaamt, heb ik gevonden dat deze Amber geen gom van een boom is, by toeval in zee gedropen; dat het alzoow weinig 't uitwerpsel van eenigen vogel is, noch een honigraat, maar dat het eenig'slym op den grond der zee is, dat, even eens als het Zeepik, groeit en t'zamenstolt; en by deze waarneming word aangeknoopt, dat zeker koopman van Batavia, *Gabriel Nakke* genaamt, als een ooggetuige, verklaart hadde, dat de Inwoonders van de Zuidelyke Ooster Eilanden Amber met pik van den grond der zee hadden gehaalt, en dat men langs de stranden van 't Eiland Mauritius, die van Madagaskar, en de Zuidelyke Ooster Eilanden dezen Amber op 't land vond, die zeer van de varkens gezogt, en gretig ingeflokt word. In de tweedeafdeeling, van het meergemelde boek, by de 21^{ste} waarneming door *Andries Kleijer* gedaan, vind men d' afbeeldzelen van twee Walvisschen, van 't kleinste slag, in d' Eilanden van Japan gevangen, in wier buiken veel Grauwen Amber gevonden wierd; en dit verhaal heeft aanleidinge tot het verdigtzel gegeeven, van die gelooft hebben, dat d' Amber van de slymagtige vogtigheit kan voortkoomen, die in de maage van den Walvisch groeit, en die door onverteerde spyze veroorzaakt zynde, naderhant word uitgebraakt: of van zommige anderen, die gemeent hebben, dat het de drek, of 't zaad van deze Walvisschen is. 't Gevoelen van die met *Avicenna* en *Serapion* gemeent hebben, dat d' Amber de dieren de dood aanbrengt die 'er van eeten, is niet een haar beter.

Alle deze gevoelens , die ik hebbe opgehaalt , worden in 't algemeene Woordenboek der Franſche taale gevonden , door den Abt *Furetiere* gemaakt en uitgegeeven. Ik zal ze hier vervolgens na malkander , tot klaarder verſtand van dit ſtuk , in order noch eens voorſtellen.

Deze Schryver ſtelt voor eerſt , na anderen , dat de grauwe Amber een ſoort van Gom is , die eene aangenaame geur uitwaſſemt , en zoet van zmaak is. Hy voegt 'er by , dat deze Gom , waar van de Natuurkenners noch den aart niet ontdekt hebben , op den zeeſtrand gevonden word.

2. Dat zommige meenen , dat d' Amber de drek van zommige vogelen is , die in 't Eiland van Madagaskar , naar de uiterſte deelen van den Ooſterſchen Archipel. te vinden zy.

3. Dat hy , naar 't gevoelen van zommige anderen , 't uitwerpzel , of 't zaad van den Walviſch is ; en *Joost Globius* zegt , in zyne hiſtorie van den grauwen Amber , dat deze koſtelyke ſtoffe uit de ingewanden van zekeren Walviſch , *Tromp* geheten , voortkomt ; vermids hy op 't hoofd een tromp met tanden heeft een voet lang en een vuifſt dik , en dat d' Amber , anders *Spermace* genaamt , in 't hoofd van dezen Walviſch gevonden word.

4. Dat andere willen , dat d' Amber een Zeefchuim is , ofwel een Leem , die onder uit de aarde komt , of uit de klippen , waar in hy word overgehaalt.

5. Dat 'er zyn die gelooven , dat zekere viſch , *Azel* genoemd , zeer op den grauwen Amber verlekkert , geduurig dezen Amber zoekt , maar dat hy , zoo dra hy 'er van gegeten heeft , ſterft ; waar na de viſſchers , die hem op 't water zien dryven , hem opvangen , om den Amber , dien hy ingezwolgen heeft , uit zynen buik te haalen.

6. Dat andere meenen , dat de grauwe Amber van kleine honigdruppelen zich t'zamenzet , die met den tyd , door de zonne herkookt wordende , van de rotzen en klippen in zee vallen , daar de beweging van 't zout en der baaren de kokinge voltrekkende , deze druppelen de lyvigheit , waar in ze gevonden worden , byzet. Maar daar ſteekt weinig waarſchynlykheit in deze meeninge ; overmids men ſtukken Amber van twee hondert ponden gewigt vindt.

Deze grauwe Amber , gelyk *Furetiere* aantekent , is van marmerkoleur , op den grauwen trekkende. Dikwyls word het lichter of donkerder gevonden , met witte ſtreepen , en zomtyds eenigzins geelachtig. Zomwylen worden 'er ook vogelſnebben , met bloedeloze diertjes , en andere ſtoffen in gevonden , die 'er , terwyl hy noch maar een vloeijend Leem was , zich mede vermengt hebben. Ik heb 'er eenige ſtukjes van , waar in vyf of zes vogelbekjes , en dergelyke dingen zyn.

De beſte grauwe Amber word op 't Eiland Mauritius , in Afrika , gevonden.

Gemeenlyk word deze Amber na een onweder gevonden , en de varkens , die het van zeer verre ruiken , verzuimen niet om 'er naar toe te loopen , en het gretiglyk in te flokken. *Izaak Vigni* , een Franſch reiziger , meldt , dat in eene zekere landſtreek de grauwe Amber in zulk eene overtollige menigte word gevonden , dat 'er wel 1000 ſcheppen mede zou kunnen bevragt worden , en dat hy zelf daar ter plaatze een ſtuk kreeg , 't geen hy voor 1200 ponden ſteerlings , dat 14300 Hollandſche guldens is , verkocht. Maar gelyk men tot noch toe deze plaats niet heeft kunnen ontdekken , onaan gezien men zes weeken lang van voet tot voet zonder ophouden naar de plaats dezer landſtreeke gezogt heeft , geloof ik vaſtelyk , dat het geen 'er deze Schryver van zegt een verdigtzel is.

Behalven alle deze gevoelens , die ik hebbe bygebragt , is noch dat overig van die meenen , dat deze koſtelyke ſtoffe niet anders dan een zeeflym is , die de beſtandigheit van den grauwen Amber verkrygt , en dat hy , na door de zon gedroogt te zyn , op 't vier word geſmolten , om 'er de wezentlyke kracht en geuren van te maaken , en vervolgens ook onder andere droogeryen gemengt word.

By deze zoo zeer verſcheide meeningen over den oorſprong van den grauwen Amber ,

ber, door *Furetire* by een gehaalt, zal ik voegen die van *Garcias du Jardin*, d' Aantekeningen van *Antony Colyn*, en de gevoelens van den Heer *Nikolaas Monard*, Geneesheer te Sivilje: Dit merkt 'er *Garcias du Jardin* over aan: d' Amber, die de Latynen heeten *Ambarum*, en d' Arabiers *Ambar*, is, naar ik kan gissen, onder dezen naam, met weinig, of geene verandering, bekend.

De Schryvers die over deze stoffe hebben geschreven, zyn ten aanzien van de teeling of voortkomst des Ambers zeer verschillende van gevoelens.

D' Amber
is geen borm
van den
Walvisch.

Zommige stellen vast, dat d' Amber de hom, of 't zaad van eenen Walvisch is; andere dat hy 't uitwerpsel van zeker Zeedier, en andere dat hy Zeeschuim is. Deze gevoelens zyn, om de waarheit te zeggen, op geene reden gevestigd, vermids 'er in de plaatzen, daar zich de meeste Walvissen onthouden, gelyk ook daar de geduurige beweginge der baaren veel schuim verwekt, geen gryzen Amber gevonden word.

De grau-
wen Am-
ber schynt
een zeker
leem, of
vette aar-
de te zyn.

Daar zyn 'er die stellen, dat d' Amber, op gelyke wyze als 't Leem, uit zekere onderaardsche groeven of buizen van de zee voortkomt; en deze meening heeft veele Schryveren toegeschenen de beste te zyn, en die 't naaste aan de waarheit quam.

Avicenna in 't tweede boek, het 63^{de} hoofd. en *Serapion* in zyn boek van de Kruiden het 196 hoofd. zeggen dat d' Amber aan de zeerotzen, gelyk de Kampernoeljen op de boomen wassen, groeit, en dat zomwylen de stormen dezen Amber met het gruiszand op de strand affmyten. Dit gevoel is van alle, die *Avicenna* aanhaalt, het waarschynlykste. Wanneer de wind meest Oost waait, word te Sofolan, en op d' Eilanden van Komora, Emgora, Mazambiquen, en overal langs dezen strand een groote menigte Amber gevonden, die 'er van de Maldivische Eilanden, naar den Oostkant gelegen, word op gesmeten. In tegendeel wanneer de wind West waait, word d' Amber overvloedig op deze Eilanden gevonden, *Maldivische* geheeten, van een bedorven woord, want men moet ze *Naledives* noemen, vermids *Nale*, in de Malabarische spraak, vier, en *Diva*, een Eiland betekent. Overzulkts mosten ze *Naledives*, als of men zeide, Vier Eilanden, heeten, even gelyk wy de Eilanden den naam van d' *Angedivische* geeven, twaalf mylen van Goa gelegen, alwaar den Oost-Indischen handel gedreven word, aangezien deze Eilanden vyf in getal zyn, naby den ander leggende; want *Ange* betekent in de taal dezer volkeren vyf. Alhoewel dit hier ter zaake niet doet, heb ik 'er echter een woord in 't voorbygaan, by gelegenheit van *Malediva*, van willen aanroeren.

De Vifch
Azet, die,
naar men
zeft, den
Amber in-
zwelgt.

Deze twee Schryvers, ter zelve plaatzen door ons aangetrokken, voegen 'er by, dat d' Amber door eenen Vifch, *Azet* genaamt, word ingezwolgen, die schielyk sterft, na dat hy dien heeft ingeslokt. Dat d' Inwoonders van 't Land, die hem op de baaren zien dryven, hem met yzere haaken op strand trekken, en na dat ze hem ontweidt hebben, den Amber uit hem haalen, die van kleine waarde is, behalven die aan 't

Azet
sterft niet,
om dat by
den Amber
heeft inge-
zwolgen.

ruggraat zit, dit met der tyd zeer uitstekend is geworden. Naar myn gevoelen, is deze meening valsch, aangezien het ten hoogften waarachtig is, dat de dieren geen ander aas zoeken dan dat met hunne natuur overeenkomt, en wanneer ze iets schadelyks neemen, zulks geschied niet anders, dan na dat ze door den schyn van eenig ander, dat hun eigen, en waar mede 't schadelyke vermengt is, bedrogen zyn, op gelyke wyze als de Rotten door 't eeten van *Arsenicum*, of Rottekruid, onder iets gemengt dat hun smakelyk is, gevangen worden. 't Is derhalven geenzins waarschynlyk, dat de Vifch, *Azet* geheeten, den Amber tot zyn aas zoekt, indien 't waar is, dat hy 'er, na hy dien heeft ingezwolgen, schielyk van sterft. Daarenboven, nadien d' Amber onder die dingen behoort die 't harte versterken, most deze Vifch zeer vergiftig zyn, indien hy storf, na dat hy zoo een uitstekend en krachtig geneesmiddel had ingezwolgen.

D' Amber
versterkt
het harte.

Averroes, in 't vyfde boek van zyn *Coll.* het 56 hoofdst. verhaalt, dat 'er een zeker slach van Kamfer word gevonden, die in de zee groeven groeit, en daar na op 't water dryft, waar van 't beste en uitstekendste is, 't geend' Arabiers *Aschap* noemen.

't Is

't Is onnodig hier veele redenen by te brengen; om te toonen; dat zulk eene meeninge verre van de waarheit af, en onwaardig zulk eenen grooten Filosoof is: Voor eerst om dat hy zegt; dat de Kamfer in de zee groeit; ten tweeden; overmids hy van deze zelve Kamfer, die koud en droog is in den derden graad, een soort van Amber maakt, die hy echter heet en droog in den tweeden graad stelt. Wy zullen hier eenige woorden aantrekken, die by *Serapion* en *Avicenna* gevonden worden. *Serapion* in zyn Bock van de Kruiden, het 196 hoofst. bevestigt, dat men eene groote menigte Amber uit het land *Zinga*, dat is; *Sofala*, vervoert; want *Zinga* of *Zanga*, betekent in de Persische en Arabische taale *Zwart* in 't Neerlandisch; en overmids deze gansche strand van Ethiopien door Negers of Zwarten word bewoont, heet *Serapion* die *Zinga*. Van gelyken geeft *Avicenna*, in zyn tweede boek, het 63 hoofst. den Amber den naam van *Almendeli*, als of men zeide van *Melinde*; en dien van *Selachristicum*, mogelyk van den naam van *Zeilan* (*Cylon*) een van de vermaardste Eilanden van 't Oosten. *Lacuna* in 't eerste Boek zyner verklaringen over *Dioscorides*, het 20^{ste} hoofst. meent dat het een stad is; waar in hy mistaft; gemerkt het een Eiland met veele steden is. Daar hebt gy al wat'er d' Arabische Schryvers van melden; en belangende de Grieken, daar is 'er niet een, behalven *Aëtius*, die 'er gewag van maakt.

Vorder, zie hier wat myn gevoelen over dit stuk is. Gelyk naar den aart der Landen, de aarde zomtyds rood als Armenische *Bolus* is, zomtyds wit als kryt, en zomtyds ook zwartachtig, zoo is 't ook waarschynlyk, dat 'er, of Eilanden, of Landeryen gevonden worden, van een Amberkleur, of gedaante, door dien de aarde ligt, en sponsachtig is, of, als een Kampernoelje, met kleine gaatjes. De groote menigte, die 'er van gevonden word, toont middagklaar dat dit waarachtig is, gemerkt men zelfs menigmaal stukken zoo dik als een man, ter lengte van 90, en breedte van 22 handpalmen gevonden heeft. Zommige hebben verzekert een Eiland gansch van zuiveren Amber gezien te hebben, maar alhoewel men naderhand met veel moeite naar 't zelve gezogt heeft, is 't echter nooit weder gevonden.

In 't jaar 1555 vond men een stuk Amber omtrent de Komorynsche Kaap, tegen over de Maldivefche Eilanden, ter gewigte van drie duizent ponden; doch dewyl hy die 't had gevonden meende dat het pik, of een soort van leem was, verkocht hy het tot eenen zeer laagen prys.

't Grootste stuk dat ik ooit heb gezien, woeg niet meer dan omtrent 15 ponden, maar die in Ethiopien vaaren, om te koopmanschappen, verzekeren, dat zy 'er veel grooter hebben gezien; want deze gansche kust van Ethiopien van *Sofala* af, tot aan *Brana* heeft overvloed van Amber. Hy word ook zomwylen; doch zelden, in de landen van *Timor* en *Brazil* gevonden.

Ik heb ook gezien; dat 'er in 't jaar 1530; naar d' aantekening der Schryveren, een groot stuk in een haven van de Portugalsche zee, *Setubal* geheeten, is gevonden.

Zomtyds worden 'er Ambairstukken gevonden, waar in men iets als Vogelbekjes ziet, en 't is gelooflyk dat 'er deze beestjes in nestelen. Ook vind men by wylen in deze Amberbrokken schelpen en schaaen van Zeeoesters; die 'er waarschynlyk, wanneer d' Amber tegens haar aandryft, in blyven zitten. Verder word die voor de beste Amber gehouden, die de zuiverste is, en 't naaste hy 't wit komt, dat is, die aschgrau is; of ook wel, die dan eens witte, dan eens aschgrauwe aderen heeft, die daar by ligt is, en waar uit, met een naalde doorgeprikt zynde, eenig olyachtig vocht druipt. De zwarte in tegendeel word niet veel geacht; en is gevolgelyk van kleine waarde; en indien *Serapion*, in zyn Bock boven aangetrokken, de witte niet goedkeurt, zulks is om dat hy van die spreekt, die met plaasteraarde vervalscht is.

Wy zullen hier een woord in 't voorbygaan aanroeren; van de regenzegginge van *Nanardus*, die in zyne uitkipinge der *Gesteenten*, d' eerste onderscheiding, beweert dat d' Amber een nieuwgevonden ding is, waar van hy luttel werk maakt. Maar een weinig verder, in de t' zamenmenginge van den *Diambra*, als of hy niet dagt

aan 't geen hy even te voren gezegt had , pryft hy dit t' zamenmengzel hemelhoog; uit inzicht, zegt hy, van den Amber, die eene uitmuntende drogery is, en waar van hy zich, gelyk hy verzekert, menigmaal, zoo voor de vrouwen, als hoog bejaarde perfoonen, bedient heeft.

D' Amber word hoog geacht by de ryke en vermogende Indiaanen , die dien dikwyls in plaats van geneesmiddelen gebruiken, en ook in hunne gewoone spyze doen. De prys van den Amber word hooger , of laager naar dat de stukken groot of klein zyn ; want hoe de brokken grooter zyn , hoe d' Amber dierder is , van gelyken als d' edele gesteenten, waar van de grootte 't onderscheid van den prys maakt.

*d' Amber
is heel dier
in China.*

Echter is 'er geen plaats, daar d' Amber meer geacht, en hooger van prys dan in China is. Want zommige Portugeezen, die 'er een weinig van in dat ryk gebragt hadden, verkochten het katje, een gewigt van omtrent 20 onzen, tot 1050 Ryksdaalders.

Nu laaten wy de Aantekeningen van *Antony Colyn* volgen.

Ferdinand Lopes de Castagneda, die de historie van Portugal heeft beschreven, waar in hy de heldendaden der Portugeezen in 't Oosten verhaalt, verzekert, dat in de Maldivische Eilanden zeer uitsteekenden Amber gevonden word; maar wegens zyne voortkomst, is hy gansch in een ander gevoelen van veele Schryveren die 'er over geschreven hebben. Deze Maldivische Eilanden, zegt hy, brengen veele welriekende kruiden voort, die door zekere groote vogelen worden gegeten, by d' Eilanders *Anacangrispasqui* genaamt. Deze vogels, die in groote menigte in de rotzen langs de zee worden gevonden, kakken Amber, van drierlei slach: D' een, die wit is, blyft vast aan de rotzen zitten, zoo dra zy dien uitwerpen; deze Amber word voor de beste gehouden, en d' Inwoonders van d' Eilanden noemen hem *Sonambar*, dat is, gouden Amber; deze is veel dierder dan de twee andere soorten, om dat hy weinig gevonden word. De andere twee Ambersoorten zyn van een zwartachtige aschgrauverwe, en van kleinder prys. Deze Schryver voegt 'er by, dat deze Amberstukken, door 't geweld der stormwinden afgerukt, en in zee gesmeten zynde, naderhant by verloop van tyd op strand worden gesmeten; en dat deze soort van Ambar *Oamber*, dat is, die gansch van 't zeewater is doortrokken, geheeten word. De derde Ambersoort, die zwartachtig is, word *Hansamber*, als of men Vischamber zeide, genaamt; en deze Amber is dusdanig geworden, door dien hy ingeflokt, en daar na weêr uitgespogen is, door de Wal- of andere Visschen, die hem niet kunnen verdouwen; deze is de slechtste van alle, vermids hy alle zyne krachten verloren heeft.

Naukeurige Liefhebbers van dezen tyd, die in den handel zyn, en in vreemde Landen gereist hebben, bevestigen, dat d' Amber niet anders dan een zekere overtoelligheit is; die met den tyd in de mage van eenen rechten Walvisch toeneemt. Men moet weten, dat de rechte Walvisschen geen tanden hebben, en gelyk ze om die reden de visschen geheel inflokken, en noch ligter die week van-visch zyn, groeit daar nootzakelyk eene slym- en lymachtige stoffe van, die by verloop van tyd, de mage dezer Walvisschen overlast, zoo dat ze genootzaakt zyn, of alle jaaren, of op zekere tyden haar uit te braaken. Deze stoffe, zoo lang in de maag gehouden en bewaart, en naderhant uitgeworpen, is 't geen men eigentlyk Amber heet, en op 't water dryft. Verder moet de beste Amber aschgrauverwig zyn, en wanneer men dien op een gloeiend mes legt, smelt hy als oly, en geeft eene aangenaame geur van zich.

Die meer over den Amber wil weten, behoeve slechts te leezen 't geen 'er *Julius Scaliger* in 't Latyn van heeft geschreven in zyn boek van de Scherpzinnigheden tegen *Cardanus*, de 104. verhandeling, de 10 verdeeling, daar hy 'er breed over uitleidt.

Men kan niet twyflen, dat 'er niet eenen grooten overvloed van Amber langs de kust van Ethiopien word gevonden, gemerkt men dien heel ligtelyk, de gansche strand over, ontdekt. Zulks word ook met het gezagh van *Garcias du Jardin* bewezen. *Avicenna* gewaagt 'er ook in zyn Latynsch werk van, maar breeder in 't geen hy in

't Ara-

't Arabifch heeft gefchreven. Wy willen hier de plaats inlaften, door een heden-
daags Schryver vertaalt.

„Ten aanzien dat zommige zeggen, dat d' Amber Zeefchuim, of de Drek van ze-
ker gedierte is, zulks is ganfch ongerymt. My aangaande, ik heb van een geloof-
waardig man hooren verhaalen, dat hy in zyne jeugt ter zee gevaren hebbende, in
een zeker gewest was gekomen, dataan zee lag, door die van 't land *Bachach* geheeten,
en dat hy, met zommige andere op ftrand gekomen zynde, daar verfcheide ftukken of
brokken Amber, van verfcheide koleuren, gevonden had: Dat die van dezen Amber kon-
vinden, dien voor zich behielt, en dat hy den Inwoonderen gevraagd hebbende,
waar ze van daan quam, zy hem niet anders hadden weeten te antwoorden, dan dat
men gemeenlyk zag, dat hy 'er nu en dan by tuffchenpozingen van tyd viel.

Men brengt te Sevilje, een van de vermaardfte koopfteden, niet alleen van Gre-
nada, maar ook uit ganfch Spanje zekere olye te merkt, dié uit Amerika komt. De-
ze olye is roodachtig, en men fchryft haar eene wonderlyke kracht tegens de gebreken
der lyfmoeder toe: Zy word oly van *Liquidambar* geheeten, en heeft bykans de zel-
ve reuk als de Styraks.

Deze olye word uit een zeker vocht getrokken, dat uit een boom vloeit; *Ocofolt*
geheeten, gelyk de Schryver van de Mexikaanfche hiftorie, in deze woorden, ver-
haalt: *Onder de boomen die Mexica voortbrengt, is 'er een Ocofolt genaamt, die heel
groot en fchoon is, hebbende bladen als Veil, of Eilooft, 't Vocht van dezen boom, 't geen
d' Inlanders Liquidambar heeten, is heel goet voor allerlei wonden.* Met de fchorffe van
den boom, waar uit het vloeit, gemengt, na die tot ftof is gemaakt, komt 'er een
zeer lieflyk en krachtig reukmengzel uit.

Na deze opmerkingen en aantekeningen laat ons nu ook eens het gevoelen van den
Heere *Nikolaas Monard*, Geneesheer van Sevilje, overweegen. Hy begint zyne waar-
nemingen van Florida, een Landfchap van Nieuw Spanje, waar van daan wy heden-
daags den grauwen Amber krygen, dien men opgeworpen vind langs de zeefttrand,
van Kanavazal af, tot de Kaap van St. Helena: dit zegt hy 'er van.

Men vind verfcheide meeningen nopende den oorfprong van den grauwen Amber. *D' Amber
is een leem*
Maar het is zeker, dat hy een foort van leem is, die uit de fpringen in het diepfte
der zee vloeit, en die, na dat hy in de lucht is gekomen, hard word, gelyk veele
andere dingen, die week en zagt in 't water van de zee zyn, maar daar uitgehaalt,
hard worden, als 't koraal, en de geelen Amber.

Onder de Grieken vind men alleen *Simon Lethi*, en *Etius*, die 'er gewag van ma-
ken, waar van d'eerfte bevestigt dat d' Amber, gelyk het leem, uit de bronnen voort-
komt, en dat die door de viffchen word ingezwolgen de flechtste is.

Dit gevoelen fmyt de meening van hen om ver, die Stellen dat d' Amber de hom, *D' Amber
is geen
hom van
den Wal-
vifch.*
of 't zaad van den Walvifch is, om dat hy zomwylen in de maage der Walviffchen
word gevonden, die dien, voor hun eigen voedzel houdende, inflokken.

't Is eene waarachtige zaak, dat 'er ten mynen tyde een Walvifch omtrent de Ka-
narifche Eilanden, de Gelukkige geheeten, gevangen wierd, in wiens ingewanden
hondert ponden Amber wierd gevonden. Naderhant doodde men eene groote menigte
Walviffchen met hunne jongen, maar men vond 'er ganfch geen Amber in.

Die van Florida komen, zeggen, dat in die zee veele Walviffchen zyn, maar
dat, alhoewel 'er veele met hunne jongen zyn gevangen en gedoodt, men in geen
van beiden Amber heeft gevonden. D' Amerikanen weeten deze kleine Walvifchjes
met eene wonderlyke behendigheid te vangen op de volgende wyze.

Een dezer Amerikanen neemt een lang fterk tou, waar in hy een ftrikknoop legt, *De wyze
der Ameri-
kanen om
de Walvif-
fchen te
vangen.*
verder gaat hy in een bootje voor den Walvifch leggen op den ftreek, dien hy met
zyne jongen houdt, by welk een hy gekomen zynde, fpringt hy 'er op, en fmyt hem
den ftrikknoop om den fmoel. Zoo dra 't Walvifchje dien gevoelt, duikt hy met den
Amerikaan naar den grond, die hem met beide armen om den hals vafthoud. Nu
heb-

hebbe men te letten, dat deze Amerikanen groote duikers en goede zwemmers zyn, zoo dat ze langen tyd onder water kunnen blyven. Echter is de jonge Walvisch, adem willende scheppen, gedwongen weêr boven water te komen, wanneer d' Amerikaan zynen slag waarneemt, en hem met de hand een gescherpte houtse wig, of paal in de neus of tochtgaten steekt, waar door hy adem haalt, zoo dat z'er in blyft zitten, zonder dat 'er het Walvischje zich van kan ontdoen. Daar na zyn tou schot geviert hebbende, klimt hy weêr in zyn sloepje, en wagt 'er in tot dat de visch, die geen lucht meer kan scheppen, gestikt is, om dien op 't land te trekken. Zeker eene aardige, maar zeer gevaarlyke vischvangst. Ook zyn deze Amerikanen zoo gauw en wel afgerecht, dat een van hen eenen Kaiman, een soort van Haagdisse, of Krokodil, wel van dartig voeten lang en het wreedste van alle de zeedieren, kan afmaaken.

Daar zyn 'er ook die beweeren, dat de grauwen Amber van eene zekere welriekende vrucht komt, die dicht aan de zeestrand groeit, en in de maanden van April of May ryp word, en die, wanneer zy is afgevallen, van de Walvischen word ingeslokt. Gelyk of de vrucht, die tot voedzel strekt, iets anders dan vleesch en bloed kon voortbrengen.

Alhoewel 'er in 't eerste hoofddeel van 't boek van *Garcias du Jardin*, verscheide dingen worden opgehaalt, wegens den oorsprong en de beschryvinge van den grauwen Amber, zullen wy echter, tot voldoeninge van den nieuwsgierigen Lezer hier eenige byzondere gevoelens noch dien aangaande bybrengen, om vervolgens den knoop van 't besluit te leggen.

Serapion
weêr aan-
getrokken.

Daar zyn 'er zommige, als *Serapion*, die stellen, dat de grauwen Amber op den grond van de zee, of aan de boomen, of rotzen, die 'er instaan, voortkomt, op de zelve wyze als een Kampernoelje, of Paddestoel op d'aarde, en dat hy ten tyde van onweder, door 't geweld der baaren word losgerukt, en op strand gesmeten. Ook

Scaliger.

verzekert *Scaliger*, dat 'er op de Pireneefche gebergten, en in 't land van Rouergue welriekende Kampernoeljes gevonden worden.

Garcias
du Jardin.

't Gevoelen van *Garcias du Jardin* schynt de waarheit nader by te komen. Die Schryver beweert, dat de grauwen Amber een Leem, grauwe aarde of eenige aarde van andere verwe is. 't Geen niet onwaarschyntlyk voorkomt, gemerkt men heele groote

Een stuk
Amber
van 100
ponden te
Bajonne
gevonden.

stukken Amber vindt. 't Is noch geen hondert jaaren geleden, dat 'er tusschen Bajonne en Lappreton een brok van 100 ponden gewigt wierd gevonden. De zee worp ook een stuk van 35 ponden op de naburige kust van Buch, en naderhant een ander van elf ponden en een half op de strand van Marenzyn op.

Gevoelen
van Edu-
ard Bar-
bossa.

Eduard Barbossa zegt in zyn boek van de Indiën, dat d' Inwoonders van de Palanduursche Eilanden, in de Indische zee, het daar voor houden, dat d' Amber het uitwerpzel van zekere groote vogelen is, die 's nachts op de rotzen na by de zee komen zitten. Dat de drek dezer vogelen door de lucht en de zon gezuivert word, en dat de zee by een onweêr het weder opwerpt; daar by voegende, dat het niet zwaarder te begrypen valt, dat een Vogel den Amber kakt, dan dat een ander Dier muskus en civet voortbrengt.

Gevoelen
van Si-
mon Le-
thi.

Simon Lethi beweert, dat d' Amber uit zekere springen of bronnen van een grauwe welriekend leem komt, 't zy dat ze in zee, of by de zee zyn. Hy pryft zeer den roodachtigen en grauwen Amber, die op Ceilon in Indiën word gevonden, van gelyken als dien men in eene zekere zeeftad vind Sycheon genaamt; en hy meent dat de zwarte de slechtste van allen is. Dit gevoelen hebben *Falopius*, onze Schryver, *Agrikola*, *Garcias* en zommige anderen gevolgt.

Gevoelen
van Eraf-
mus Stel-
la.

Erasmus Stella zegt, in zyne Beschryvinge van Pruiffen, dat men door ondervindinge weet, dat d' Amber uit het slyk van zekere gebergten vloeit, door de kracht der zonne uitgebroeit; dat het op 't gewas, aan den voet dezer bergen vallende, hard word, en dat wanneer de zee hoog word, zy het wegsleept, en naderhant weêr op de naburi-

buurige stranden opwerpt. Deze Schryver doet 'er by, dat hy den Amber heeft zien van d' aarde opnemen zoo week als wasch, die, na dat hy in zeewater was geweest, hard wierd.

Ten aanzien van de hardigheid of vastigheid van den grauwen Amber, die kan de zee hem geeven, om dat hy door de kracht der baaren, waar in hy dryft, gezouten en t'zamen getrokken word. Of ook kan deze grauwen Amber in de lucht hard worden als 't koraal, waar van men zegt, dat het, *in mari herba, si in aërem transferatur, in lapidis firmitatem solidatur*; dat is, in de zee een kruid is, maar indien men 't in de lucht brengt, zoo hard als steen word. Evencens als de Asphaltitesche leem, die op strand gesmeten, *vapore terræ & vi solis inarescit, ita ut securibus diffindatur*, dat is, zoo hard door de dampen der aarde word, dat men ze met bylen moet breeken. Gelyk ook als de Pissasphaltus van *Dioskorides*, die in de stroomen dryft, en door den wind op de Kaai gesmeten, zoo hard als geelen Amber word, dien men een rosachtige leem houd te zyn, tegens de dwalende meening der Ouden, die gemeent hebben dat hy een sap, of vocht was, dat uit de boomen komt, die dicht by de zee staan daar hy valt.

De Schryver van den *oprechten Koopman*, of *algemeene verhandeling der Droogeryen*, zegt in het tweede deel van zyn boek, het XXVI. Hoofddeel, dat de grauwe Amber niet anders is dan een t'zamenpakking van honigraten, die van de rotzen in zee vallen, of die door de golven worden afgespoelt, 't zy door de kracht van den wind, of anderzins. Hy voegt 'er by, dat deze waschraten vol honig, in zee dryvende, 't zy door d'eigenschap van 't zeewater, of door de kracht der zonnestraalen, week en driftig op 't water worden gemaakt.

Deze Schryver, om zyn voorstel te bevestigen, zegt, dat de Heer *Morkonys*, algemeen Luytenant van Lion, op de 71. bladzyde van zyne Reizen, verzekert, dat hy in Engelland gehoord heeft, dat de grauwe Amber de wasch en honig is, die de Byën tegen de groote rotzen, die op den oever van d'Indische zee staan, teelen, en dat deze honigraten, door de zon geroost, los worden en in zee vallen, die door haare beweeginge haar verder tot Amber maakt. Hy voegt 'er by, dat men midden in een groot stuk Amber, 't geen noch tot zyne volkomenheit niet was geraakt, na dat het gebroken was, beide de raat van wasch en honig gevonden had. En om dit gevoelen noch meer kracht by te zetten, verzekert hy, dat 'er, als men den grauwen Amber met geest van wyn op wynsteen doet smelten, eindelyk eene stoffe als honig overblyft.

Renanus Franciskus, Prediker des Konings van Vrankryk, toont in zyne Proefstukken van de wonderen der nature, dat hy gansch niet van dit gevoelen is; want na hy alle de meeningen heeft bygehaalt, en gezegt, dat hy noch van den Visch *Azel* komt, in wiens buik *Serapion* zegt, dat hy, door dien Visch ingeslokt, tot volkomenheit geraakt; noch van zekere boomen, waar uit een lymachtig vocht vloeit, 't geen in zee gevallen hard word, en naderhant door de baaren op strand word gesmeten; noch van 't uitwerpsel des Walvischs, dat, verre van in zulk eene zelfstandigheid te veranderen, die zoo lieflyk van geur is, naar 't zeggen van hen die op de kusten verkeerren, daar de Walvisschen zich onthouden, en die hen vangen, eene onverdraaglyke stank van zich geeft; noch van d'ontlasting zommiger vogelen, die op de toppen van de klippen en rotzen leeven; bekent hy onbewimpelt dat men niet weet wat het is, en dat niemand noch d'oorzaak van zulk eene kostelyke stoffe ontdekt heeft. Hy schynt echter te hellen naar 't gevoelen, dat het een Leem is, die, door onderaardsche buizen op den grond der zee gevoert, hard word, en, op verscheide wyzen, tot zyne volkomenheit geraakt: Welk gevoelen veel bewyslyker dan dat van den Schryver der *algemeene verhandeling van de Droogeryen* is, die meent dat d'Amber waschen honigraten t'zamen zy. Want behalven dat d'Amber op plaatzen valt, daar geene byekorven zyn; en dat zulk eene groote overvloed dezer dierbare stoffe, van 't wasch en den honig niet kan voortkomen, die van eenige rotzen in zee vallen, zulks blykt

te meer, om dat d' Inwoonders der Maldivifche Eilanden, daar d' Amber in menigte aanspoelt, nooit hebben kunnen bemerken waar van hy voortkomt, noch iemand anders van die langs de kusten woonen, daar deze grauwe Amber gevonden word, 't geen men zekerlyk op d' eene, of d' andere wyze zou ontdekt hebben, zoo hy van honigraten zynen oorspronk had. En uit dien inzicht antwoorden de Maldivifche Eilanders, naar *Pirards* verhaal in zyne Reizen, aan die hen naar d' oorzaak van den grauwen Amber vraagden, dat ze niet wisten waar deze kostelyke stoffe van daan quam; dat ze wel wisten dat hy zynen oorsprong in zee had, maar of het op den grond, of boven op 't water, of op eenige rotzen, of ergens elders was, dat niemand hun met zekerheit daar omtrent had kunnen beregten.

Na de verscheide gevoelens der Schryveren te hebben opgehaalt, over den oorsprong en den aart van den grauwen Amber, is my overig ook myne gissingen voor te draagen, 't geen ik zal doen alleenlyk om een onzer geleerden op te wekken, op dat ze hunne gedachten den naukeurige onderzoekeren mededeelen, omtrent het geen zy 'er van ontdekt hebben.

Om dit tweevoudig oogwit te bereiken, acht ik het nodig te zyn, dat men de form of gedaante van de klompen Amber wel aanmerke, die ons van tyd tot tyd worden overgebracht, om te weeten, of het een afgefallen drop is, en dit word men in dien van 't Oost-Indisch huis gewaar.

Indien 'er, die 't gezien hebben, wel op hebben gelet, zullen ze zekerlyk zyn gewaar geworden, 't geen ook in onze twee printverbeeldingen boven is te zien, dat dit Amberstuk de gedaante van eenen grooten droppel heeft. Dat het met de zyde A getekent, ergens aan vast schynt te hebben gezeten, gelyk men ligtelyk kan bespeuren uit d' indrukzelen, die 'er heel zichtbaar in zyn; en dat het aan d' andere zyde een weinig spits is, 't geen aanwyft, dat men 't voor een kegeldrop moet houden, brengt my dit ook in 't gevoelen van die meenen, dat het niet anders dan een Leem kan zyn, onder uit de aarde of rotzen voortgekoomen.

D' eerste reden die my overhaalt te gelooven, dat de grauwen Amber van Leem voortkomt, is dat naar 't gevoelen van alle hedendaagsche Filozofen de geur van de zwavel voortkomt, zoo dat, na 'er meer of min van deze stoffe in de lichamen is, de reuk in dezelve ook sterker, of flauwer is.

Dit vastgestelt, ga ik tot eene tweede reden over, namelyk dat de zwavel een soort van aardich vet, of een olyachtig vocht zynde, zy zich meer met het Leem, dan met eenige andere stoffe vind vermengt. Nu gelyk dit Leem in 't middelpunt van de aarde van een geduurig vier word geblaakt, waar door het vloeibaar word en aan 't koken komt, loopt het door d' aderen van deze zelve aarde, en verspreid zich, even eens als het bloed in d' aderen van 't lichaam, door verscheide buizen, of groeven, die meest onder holle gebergten uitlopende, van tyd tot tyd door hen worden uitgebraakt. De Leemstroomen, die uit den berg *Gibel* en *Vesuvius* zyn ontstaan, zyn onwiderspreekelyke bewyzen van myn zeggen, en men heeft toen aangemerkt, dat naar mate deze kokende vloed van hunnen oorsprong afweken, zy door de koude van de lucht verdikten; zoo dat eindelyk hun vocht, zoo hard als steen werd gestolt, en zy ophielden te loopen.

Myn derde aanmerking is, dat zommige dezer groeven in 't binnenste der klippen konnende eindigen, gelyk ik niet twyfel of zy strekken zich zoo verre uit, en dat 'er onder deze klippen holligheden van zout water zynde, die *Kircherus*, *Hydraphilaci*, noemt, de brandende stoffe die geduuriglyk in 't binnenste dezer klippen vloeit, dit water, dat niet zuiver, maar olyachtig, en, by gevolg, vol zwavel is, verdikt. Ondertusschen dewyl het tot geen Leem kan stollen, wegens 't zout dat 'er in is vermengt, neemt het eene andere wezendheit aan, waar uit de grauwen Amber voortkomt, die door een geduurige kokinge, gelyk ons de Scheikonst bevestigt, dezen aangename geur bekomt, waar door hy zoo hoog geacht word.

Men

Men kan hier eene tegenwerping maaken, namelyk, dat zoo 'er in den grauwen Amber zout ware, men zulks door den smaak zou gewaar worden, daar men het tegendeel bevindt, nadien hy, gelyk wy boven gezegt hebben, heel zoet van smaak is. Ik antwoorde daar op met de scheikundige Filozofen, dat de zouten, door eene lange kokinge, bitterder worden, en dat ze eindelyk alle hunne bitterheden verliezende, zoet worden.

Alles wat ik hebbe voorgestelt dus bevestigd zynde, onderstelle ik, dat 'er in deze klippen kleine openingen, of tochtgaatjes zyn, waar door 't vuur lucht schept. Wanneer nu dit middelpuntig vuur ontstoken word, brengt het de Leem aan 't koken, die door de kracht en schrikkelijke hitte van het zelve door deze openingen vloeit, en gelyk ze eene dikke en zwaare stoffe is, stolt ze straks, zoo dra zy in de koelte van de lucht komt, en word, gelyk alle andere vochten, tot een kegeldrop, die door de koude van de lucht gestremt zynde, met veele spleeten, door 't schynzel van eene groote hitte, openbarst, gelyk zulks in 't stuk, dat hier vertoont word, te zien is.

't Is buiten tegenspraak, dat de hitte de lichaamen doet splyten. Men hebbe maar het aardryk in den zomer, wanneer 'er eene lange droogte is, te beschouwen, om van deze waarheid overtuigt te worden. Men ziet als dan, dat de deelen, door de groote hitte, en gebrek van vochtigheit, ingetrokken zynde, het vol reeten en spleeten is. Dit zelve word ook op zommige lichaamen door eene groote koude veroorzaakt, te weeten, wanneer de vochtigheit die 'er in is, bevroest, gelyk hier de proeve van is genomen, door de vermaarde hooge Schoole van *Florençen*, omtrent kristalyne, en andere metale vaten van verscheiden slach. Deze vaten met water gevult, en zoodaanig besloten zynde dat 'er geene uitwaasseming van kon geschieden, sprongen aan stukken, zoo dra als 't water bevroren was. Zoo dat, wanneer men in 't stuk, waar over deze verhandeling valt, gelyk ook in de Print, die 'er naar gemaakt is, verscheide spleeten vindt, men hier uit zou kunnen besluiten, dat het vol vocht, en zyne oppervlakte hard was, zoo dat, deze vochtigheit door de koude gestolt zynde, hier uit deze spleeten zouden kunnen ontstaan zyn.

Doch gelyk ik niet oordeele, dat deze klomp een korst, of harde schaal kan hebben, en dat ik zelf overtuigt ben, dat hy 'er gansch geen heeft, kan ik dit gevoelen niet omhelzen.

Ik zal hier by myne Aanmerkingen, 't gevoelen van den Paracelsus van onzen tyd, ik meen *Pieter Jan Fabri*, voegen; dit zegt hy van dezen Amber in zynen *Panchinitus*, 't iv^{de} Boek, het 49^{te} Hooftdeel:

De grauwen Amber is eene dikke en grove stoffe, die van 't zeewater voortkomt, en, als de Kampernoeljen, in de klippen van de vette, vochtige, en leemachtige stoffe van 't water groeit, dat in de steenen en rotzen van de klippen zuigt; in welkers gaatjes 't water kookt, en gift, waar van de fynste deeltjes vervliegen.

Men moet weeten, voegt 'er deze Schryver by, dat d' aarde, door het middelpuntige vuur, in haar besloten, overal dampen opwerpt, zelf in den grond van de zee, daar de groffte stoffe wellende 't zout, gelyk ook de steenen der klippen maakt, die midden in zee worden gevonden: En van de dikste stoffe, die uit de gaatjes van deze steenen komt, word d' Amber gemaakt, die, naar de hoedanigheit des zwavels, grauw, of zwart is, welke zwavel met het zeewater vermengt, een zeer goeden reuk geeft. Men kan derhalven zeggen, dat de grauwen Amber een gom, of dikke stoffe van 't zeewater is, die, als 't wasch, by 't vuur smelt, en door de koude verstyft.

Naar 't gevoelen van dezen zelve Schryver, word de grauwen Amber ook in 't zand voortgebracht, overmids 'er het slymachtige zeewater, dat 'er inloopt, ook door de hitte der zonne, in kan verdikken: Hy voegt, 'er by, dat nooit eenig Zeeman op 't water dezen Amber heeft zien dryven, waar van 'er drierlei soorten zyn; de eene grauw, d' ander aardverwig, en de derde zwart, maar dat de grauwen Amber de beste van allen is, zoo ten aanzien van zynen reuk, als dat hy een uitnemend hartsterkend mid-

del is , die alle de levendige geesten vervrolykt , en die zelf een balssemkracht heeft.

Wy besluiten onze Aanmerkingen , met te zeggen , dat 'er van alle de verscheide gevoelens die ik hebbe bygebragt , geen bewyslyker is , dan 't geene stelt dat hy een soort van Leem is , of dat hy 'er van voortkomt ; gemerkt gelyk ik straks bewezen heb , de bronnen of springen van dezelve op den grond der zee , in de hollen van brandenden Leem , die 'er , zoo wel als onder de bergen , in voorkomen , te vinden zyn. Nu dat 'er onderaardsch vuur op den grond van deze groote diepten is , is ligtelyk af te neemen uit de nieuwe Eilanden , die men van tyd tot tyd van Pruimsteen ziet voortkomen , 't geen niet anders dan eene opwerping , of uitdamping van vuur kan zyn.

Ik kon my veel breeder over deze stoffe uitbreiden , maar gelyk ik doorgaen andere beweegreden de penne in de hand heb genomen , dan om zommigen onzer Geleerden gaande te maaken , op dat ze ons hunne ondervindingen over dit stuk , van den aart en oorsprong des Ambers mededeelden , vind ik ongeraden my in myne bespiegelingen hier over breeder uit te laten. Ik onderwerp ze , Myn Heer , aan uw oordeel , u biddende te willen gelooven dat ik altyd bereid zal zyn de reden te volgen , en veel achtinge te toonen voor 't oordeel van een persoon als gy zyt , die on-eindig meer licht dan ik bezit.

Ik blyve ,

M Y N H E E R ,

U. Ed. gansch verpligte dienaar ,

N. N.

XXXVI. HOOFDDEEL.

Ambra nigra : Ambar Itan.

*De
zwarte
Amber be-
schreven,
en wat die
zy.*

DE zwarte Ambar , in 't gemeen *Ambar de Noort* genaamt , uit een bedorven naam in het Fransch *Ambar de noir* , word in 't gemeen gehouden voor een uitwerpsel van den Walvisch , om dat men hem by 't openen van zooda-nige visschen gemeenlyk in 't achterste des buiks vind , doch dewyl , gelyk in 't voorgaande Hoofddeel gezegt is , de rechte Ambar dikwyls met dezen zwarten omgeeven gevonden word , zoo moet ze de Walvisch zoo wel door den mond als door den afgank uitwerpen ; hy mag nu door den Walvisch verandert of vermeerderd worden , zoo kan ik geenzins gelooven , dat zoo wel de zwarte als de grauwe Ambar in den Walvisch voortgeteelt worde , maar dat ze beide zyn eene lymachtige of olyachtige vochtigheid uit den grond der zee voortkomende , dewelke op het water dryvende door allerhande groote visschen , en misschien in hun maage wat verandert word.

*Gevoelen
des Schry-
vers van
den zel-
ven.*

Onder den naam van zwarten Ambar word in deze Oostersehe gewesten tweederley substantie verkogt merkelyk van malkander verschillende , hoewel ze misschien een gemeene natuur hebben : D' eerste is de eigentlyke zwarte Ambar , dien men in zee vind : D' ander is het Boëtonsehe Steenpek of *Ambar Batoe*.

*Nader
opmerking
daar van.*

D' eigentlyke zwarte Ambar , die men met en zonder Ambergrys vind , is het geene meest door den Walvisch uitgeworpen word , met groote stukken in zee dryvende , uit den grond der zelve voortkomende omtrent de Zuid-Oostere Eilanden , en van daar tot *Nova Guinea* en het Zuidland , daar zich ook veele Walvisschen ophouden : En
niet

niet zonder reden mogte men gissen; dat de *Ambar Fontaine* in die groote Zeebocht zy, want gemeenlyk na een grooten storm in de Ooste *Mousson* word dezelve opgeworpen; eerstelyk is hy week als ontlate pik, maar word metter tyd hard, kort afbrekende, en grauwwart als een doove kool, die lange onder de aarde gelegen heeft, versich zynde is hy van een vuilen vischachtigen reuk, maar droog en op koolen gelegd, rickt zwaar als *Bitumen* (lym) of steenkoolen, doch altyd noch iets van den zeereuk behoudende: Ik hebbe tweederley soorten daar van aangemerkt.

Bestaan-
de in 2
soorten.

De eerste naar myn gissing word door den Walvisch uitgespogen met en zonder Ambar-Grys, daarom ik ze het kleed van den zelve noeme; deze word ooit ter dege hard, behoud altyd wat van den vischreuk inzonderheit op koolen; ja men vind 'er, 't welk een vuilen reuk heeft gelyk front, en zy verrooken beide op het heete blik: Dat deze soorte van den Walvisch komt, giffe ik daar uit, om dat my in 't jaar 1677. een stukje Amber-Grys gebragt is, in gedaante naar de grootte van een *Pissang*, naar 't aanzien goeden Ambar de Grys gelykende, doch geheel omgeeven met een zwarte klevrige substantie, dewelke metter tyd hardachtig wierd, zynde rechte zwarte Amber ook den Ambarreuk behoudende: Dit zwart kleed stak vol snebben van Zeekatten, dewelke nootzaaklyk in den buik des Walvischs daar onder gekoomen zyn, die zulke weeke visschen tot zynen voedzel inzwelgt, en misschien de taaije slym van die visschen helpt wat tot de voortteeling of vermeerderinge van den zwarten Amber: Het was een klomp in de grootte van een Boëtonsche Kist in Zee voor *Manipa* dryvende, daar veele visschen en vogels rondom vergadert waren.

De eerste
soort.

De tweede soorte schynt nooit in den Walvisch geweest te zyn, droogt harder op en springt als glas, het afgebrokene blinkt mede zoo, en is vol kuiltjes, doch zonder de voornoemde snebben; op koolen rickt het als Aard-olye, zonder vischreuk, en derhalven aangenaamer dan het voorige, op het heete blik langzaam verrookende.

De 2de
soort.

Beide soorten vind men in redelyke menigte in deze geheele *Archipelagus* tusschen *Celebes* en *Nova Guinea*, inzonderheit in de Papoefche Eilanden, welk wel het hardste en het vuilste van reuk is, ook dikwyls van eenig *Dammar* vervalscht; want het gebeurt zomtyds, dat de zwarte *Canarij Dammar*, door de rivier in Zee gevoert en aldaar verhardt, voor zwarten Amber verkogt word, gelyk ander, ligter, harder en geele *Dammar* door 't Zeewater verhardt de gedaante van Bernsteen krygt.

Waar de-
ze soorten
gevonden
worden.

Ambar Batu of Boëtonsche zwarte Ambar is geenzins een vrucht der Zee, maar een Steenpek, *Bitumen durum* of *Pisasphaltum*, uit eenige rotzen op het Land zweetende, eerst week als teer, daar na steenhard, als het in water komt blinkend zwart als *Gagates* of steenkoolen; op koolen is 't mede van den zelve reuk; het welk (in 't kort) de bedrieglyke Boëtonders voor zwarten Ambar willen gehouden hebben, en ook daar voor verkoopen, de vreemdelingen wysmaakende, dat het uit de Zee kome: Na veel moeite en uitvraagen heb ik ervaren, dat het in manier als ander *Bitumen* (Lym) uit de aarde en klippen zweete in 't gebergte van het Boëtonsche Land naar des zelfs Zuidzyde, zomtyds zoo dun als olye uit de rotzen, zomtyds dikker als week pek in gedaante als een hoorn of raape uit de aarde, zoo week dat het schier aan de handen kleeft, doch in weinige weeken word het hard: De plaats word genaamt *Cotawo*, zynde een berg gelegen tusschen de stad *Boëton* en *Coeloetsjoetsjoe*, doch niet veel volks komt aan die plaats, om dat het aldaar spookt of van ongedierte bewoont word, 't welk echter niet zeer waarschynlyk is; want ik heb ondervindinge, dat slangen zich niet gaern ophouden aan plaatzen, daar *Bitumen* (Lym) en namentlyk dit Boëtonsche gerookt word, daarom ik ook gezien hebbe, dat zommige Inlanders hun tuinen daar mede beroekt hebben: Uit den voornoemden berg ontspringt een rivier, waar in het weeke *Bitumen* uit de klippen druipt, en het zelve met zich voert in de groote bocht van *Coeloetsjoetsjoe*, daar het dan in Zee komt, en hard word zonder door 't handelen weder week te worden; noch week zynde en in Zee dryvende zwerven de visschen en vogels zoo wel daar rondom als om ander Ambar, inzonderheit de *Haaijen*, en *Tsjoe-*

Amber
batu is
maar
Steenpek.

Bedrog
daar mede
gepleegt.

Onder-
zoek, waar
het zelve
groeit.

Verzic-
ringe der
Inlande-
ren van
denzelven
heel kluch-
tig.

kalan, ('t welk is een klein flach van *Thynnus*.) Hierom gelooven de Boëtonders of inimers maaken het andere wys, dat het uit het Land komt, zeggen of verziëren, dat op de voornoemde plaats in 't gebergte een groote Slang woont, *Bokularwa* of *Bonkulava* genaamt, een flach van de aldergrootste *Boa*, dewelke de Maleijers *Ular petola* noemen; deze Slang zal den voornoemden Ambar uitspuigen, als ze aan 't water komt om te drinken, die daar na door de rivier in Zee gevoert word: Hoor nu hoe het met *Bokularwa* verder afloopt, als hy zeer oud en groot geworden is, dat hy de dikte en lengte van een *Calappus*-Boom heeft, zoo kan hy wegens de zwaarte zynes lyfs niet meer voortkoomen, blyft derhalven meest op een plaats leggen, zich geneerende met het geene hem naaft voorkomt, door dit lange stilliggen vergadert zoo veel vuiligheid en stof op zyn lyf, dat 'er een geheele ruigte en struiken op groeijen, wanneer nu al het voedzel op is, zoo port hem de natuur schielyk op, en maakt hem indachtig, dat zyn tyd uit is op het land te wonen, *Bokularwa* dan met een wakker voorneemen zich opwekkende neemt afscheid van het land, doch niet zonder schrik van de toehoorders, hy breekt met een groot gedruis door boomen en struiken, alles breekende wat hem voorkomt, niet anders als of men een groote boom de bergen afleepte, hy neemt zyn weg recht naar de zee, daar hy dan in zwemt, verandert zynde in een langen en dunnen Walvisch, dewelke schubben en tanden heeft, zyn oude natuur van zwarten Ambar uit te spuigen behoudende.

Een an-
der ver-
haal van
't voor-
gaande.

Die van 't Eiland *Binonco* in 't Zuid-Westen van *Boëton* gelegen zien dikwyls dergelyke Visschen en Slangen omtrent hun Eilanden, daar men ook den voorschreven zwarten Ambar vindt: Zeker *Makkassaar*, die zomtyds de waarheid sprak, verzekerde my met zyn oogen gezien te hebben, dat op het Land *Makkassar* omtrent *Turatta* een zulken booms dikte hebbende en bekruide Slang van het gebergte afdaalde, en naar de zee ging met zulken gedruis, dat de omstanders daar voor vlooden, doch of hy in een visch verandert zy, konde hy niet zeggen: Ik gisse dat ze door dezen Visch verstaan den langwerpigen en getanden Walvisch *Pristis*, dewelke in den Indiaanschen Oceaan zeer groot gevonden word: By mynen tyd is een zulken visch dood komen aandryven op het groote rif van *Lacker*, een van de Zuid-Oostere Eilanden, lang over de 30 gemeene vademmen of 150 voeten, niet dik maar geschubt, en de mond vol tanden, van ongelyke grootte, gelyk de slangen hebben; want de grootste waaren een staande hand of een span lang, vier vingeren breed; boven een weinig krom met een stompe spits, massief en vuilgeel, doch binnen wit en als yvoor, doch veel harder: Dergelyken een ik bezitte door vereeringe van den H^r. *Qualbergen* doer tyd Gouverneur in *Banda*; andere zyn korter, doch wel zoo breed en boven stomp.

Nader
verhaal
van den
zwarten
Ambar;
en 't ge-
voelen van
den Schry-
ver den
zelven.

Wederkeerende tot den zwarten Ambar zoo vermoede ik, dat op *Boëton* meer zulke plaatfen moeten zyn, dewelke *Bitumen* (lym) moeten uitzweeten, want aan de Westzyde van *Boëton* op den strand van *Waloba*, andere zeggen *Waccocco*, vind men op strand grauwwarte steenen, die men voor gemeene steenen aanziet, maar als men ze nader onderzoekt, zoo bevind men dat het een klomp van *Bitumen* (lym) is vermengt met grof zand, kleine, zwarte en donkergroene steentjes, dewelke toetsen, alles metter tyd tot een steen verhardt: De zwarte hier van aan het vuur gehouden, worden aan dien hoek een weinig week, bryzelig, branden bezwaarlyken rieken sterk als steenkoolen; de grauwe zyn al te oud en hard, smelten aan 't vuur niet wel, doch bryzelen en geeven den voorschreven reuk: Die van *Boëton* noemen ze *Batoe Ambar*, dat is Ambarsteen, en worden by hun niet geacht noch gebruikt: Het schynt dat deze weeke Ambar door den Westen wind op *Tomahoes* strandt, zynde de Westhoek van *Boero* en wel 40 mylen van de dwaal-Bay of den bocht van *Coeloetsjoetsjoe*, daar zyn dikwyls stukken opgedreeven van zuiver zwarten Ambar zonder vermenginge van zand, doch zommige daar onder zoo hard en grauw, dat men ze voor zuivere steenen aanziet.

Wordt ge-

De zwarte Ambar in 't gemeen is van kleine waarde en gebruik: D'eerste soorte of Wal-

Walvisch-Ambar word meest gebruikt om de welriekende Koraalen of Paternosters daar ^{bruikt tot} van te maaken, gelyk in 't voorgaande Hooftdeel gezegt is: De tweede soorte of Boë- ^{het maaken van} tonsche, *Ambar batu*, word by die van *Coeloetsjoetsjoe* gesmolten en in schotels ge- ^{Paternosters.} gooten, waar uit groote koeken worden, schoon, zwart en harder als pik, blinkende als men ze breekt, die zy dan aan de vreemde handelaars verkoopen voor het geene zy hun kunnen wys maaken: De Malcijers en Makkassaaren koopen het echter voor geringen prys, dewyl ze het van noden hebben om een weinig daar van onder de *Dupa* te mengen; want het geeft andere zoete reukwerken de mannelyke kracht, dat is, maakt ze langduurende en krachtig, doch men moet de nette maat weeten, want een weinig te veel daar onder komende, bederft het geheele reukwerk: Met het versche berookt men de vischlynen, netten, en serijen om de visschen aan te lokken. In 't jaar 1669. hadden die van *Boero* een koek van zwarten Ambar, waar mede zy de kinderpokken, [die doen geweldig omging] berookten, om het moejelyk jeuken en krauwen te verdryven: De Ambersteenen deugen nergens toe als om de tuinen daar mede te berooken, doch ik hebbe bevonden, dat ze onder reukwerk bequaamer zyn als het zuivere steenpik, dewyl ze door het affpoelen van zee-water meer van den Ambar-reuk verkreegen hebben: De Koning van *Boëton* heeft in zyne stad op den berg een waterbak bereid, daar toe nemende het voorschreve steenpik met olye week gemaakt in plaats van giment, want in 't water word het weder hard: Dië van *Boëton* vermengen het ook met wasch, olye en verscheiden welriekend hers, maaken 'er grauwwarte bollen van, en verkoopen ze voor Amber, voor welk bedrog men zich wach- ten moet, want het is een slecht vuil goedje, langen tyd week en naar *Calappus*-olye riekende, maar metter tyd word het steenhard.

Ambar Gunong is een andere zwarte substantie, dewelke ons die van *Boëton* voor ^{Een an- dere soort} een Ambar verkoopen, zeggende dat dezelve in 't gebergte groeije en niet diep onder ^{Ambar} de aarde ligge omtrent de wortelen van eenige boomen: Ik zie het aan voor een *resina* ^{gunong.} [hers] van een my noch onbekenden Boom, want het gelykt zeer wel het *Gummi Elemi*, doch zonder reuk; aan zommige deelen hoornverwig, aan zommige bleekgeel en ros, op koolen riekt het als vet, doch niet onliefsyk: Mend vind ook stoppelen, drooge ryskens en bladeren daar onder, eenige hoeken zien 'er uit als dik groen glas, en aan 't vuur gehouden brand het als ander *resina* [hers.] De bedriegelyke Boëtonders, die alle dingen op hun Land vallende een valschen naam geeven, maaken de vreemde- lingen wys, dat het een duur ding zy en een soorte van Amber, welken de bergen voortbrengen: Zy gebruiken het onder welriekende zalve en onder ander reukwerk, ^{Tot welk gebruik.} daar de gemeene *Dammar Selan* bequaamer zoude zyn: De voornoemde zwarte Am- ^{En waar die gevonden werd.} ber-steenen van *Boero* worden eigentlyk gevonden omtrent *Foggileko* of oud *Foggi*, doch by de Inlanders niet gekent en geacht.

XXXVII. HOOFDDEEL.

Ambra alba. Sperma Ceti. Ambar Poeti.

HEt derde geslacht van *Ambar* is de witte, waar onder ik geenzins versta den ^{De witte} witten Vogel *Ambar* in 't begin van 't voorgaande XXXV. Hooftdeel uit ^{Ambra, anders, Sperma Ceti ge- naamt.} *Castagneda* verhaalt, dewelke zoo hy is, onder den Ambargrys moet gere- kent worden; maar dat wit schilfferige goedje, 't welk men in 't gemeen *Sperma Ceti* noemt: Ons Oost-Indische *Sperma Ceti* nochtans verschilt in gedaante, maar niet in substantie van het Europische, het welk met groote plassen in zee dryft, geelachtig of vuilwit, en in kleine schilfferen verwaart word. Daarentegen het Oost-Indi- sche vind men met groote en kleine stukjes zaamen gepakt, zommige een vuist, zom- mige

Haare
hoedanig-
heid om-
ftandig be-
fchreven.

mige een kop en meer groot, meest schoonwit of een weinig naar den geelen trek-
kende, latende zich ligt schilfferen, inzonderheit tusschen de tanden; het is smeerig in
't aantasten, doch de vingers geenzins besmettende of vet maakende, zonder smaak of
met een slappen zeereuk, die wat naar Ambar riekt, maar op koolen riekt het als
gesmolten ongel: De groote stukken zyn meest plat met kuilen en hoeken, als zy op
den strand geworpen worden; van buiten met zand bekleedt; binnen vind men zoo
wel als in den Amber de bekken van Zeekatten, stukken van Schulpen en Oesterstukken;
zommige niet boven 2 vingeren dik, tegen 't licht gehouden zyn ze klaar en half door-
schynend gelyk witte Bernsteen, doch die vind men zelden, dergelyken een van
5 pond van my naar *Florenço* gezonden is: Andere stukken hebben van binnen een
zwarte stoffe als slyk, dikwyls door den geheelen klomp verspreidt, dewelke men voor
zwarte modder houd: Maar ik oordeele, dat het zoo wel daar onder komt als de bek-
ken van Zeekatten en Schulpen in den buik des Walvifchs; want hoewel ik eerst tot
die meeninge geneigt ben geweest, dat *Sperma Ceti* een vettigheid van de Zee zy,
en eenige gemeenschap met des Ambars oorsprong hebbe, zoo heeft echter het zeggen
van de Inlanders my anders doen gelooven, te weeten, dat het waarschynlyker zy,
dat het niet alleen een uitspouwsel van den Walvifch, maar ook iets zy in den zelve
voortgeteelt: Dit bewysen niet alleen de voornoemde dingen, die men daar onder
vind, maar ook de vette en schilfferige substantie en d' ongelachtige reuk, van alle voor-
gaande soorten des Ambars merkelyk verschillende, en niet duister te kennen geeven-
de, dat het een vischachtige substantie moet zyn. Onze Europeërs houden het voor
't zaad of de natuur van den Walvifch, waar van het den naam van *Sperma Ceti* en
Walschot bekomen heeft; immers dat schilfferige goed, het welk men in de Noordzee
opschept, kan in het Oost-Indische niet wel zyn, om dat het zoo veel van de natuur
des zaads van alle andere dieren verschilt, en in groote klompen gevonden word, en
de voornoemde vreemde dingen daar onder gemengt zyn; wat het dan eindelyk zy,
moet de nadere ervaring en 't naarfigt onderzoek ons leeren.

Redenen
daar van.

De naam. Wy noemen het in 't gemeen in 't Latyn *Sperma Ceti* tot onderscheid van het Euro-
pische schilfferige: Ook *Ambra alba*, in 't Maleitsch *Ambar poeti*, dewyl geen ander
witter Amber te vinden is dan dit goed: Zommige Maleijers noemen het *Ican poenja
monta*, dat is, 't uitspouwsel van een visch, welke naam eigentlyk toekomt het volgen-
de Zeespek; anders ook *Benegadja mina*, dat is, Walvifch-zaad, doch ik vertrouwe,
dat hun dit van onze Natie wys gemaakt is.

Plaats. Men vind het in zommige jaaren redelyk veel in de Amboinsche Eilanden, inzonder-
heit op *Boero* en *Manipa*, na 't uitgaan van de Ooste *Mousson* hier en daar op strand
geworpen, daar het niet lang leggen moet, om dat het de varkens anders opflokken:
Ik hebbe gemerkt, dat het in *Amboina* en de *Moluccos*, als mede langs de Oostkust
van *Celebes* meer gevonden word dan in de Zuid-Oostere Eilanden.

Verkie-
sing.

Men houd voor 't beste, het welk wit is of een weinig geelachtig; ligt schilfferig
en zonder de voorschreve zwarte vuiligheid; het geene smeerig is schilffert niet ligt, en
inzonderheit het geene de Boeroneezen smelten en in Bamboezen verkoopen, is ver-
re zoo goed niet, als dat vermengt is met Zeespek of door den Walvifch of door men-
schen, en derhalven van een ongelachtigen reuk.

En ge-
bruik in de
Genees-
konst.

Wy gebruiken het hier te Land op de zelve manier en tegen de zelve gebreken als
het Vaderlandsche *Sperma Ceti*, namentlyk tegen de pyn van 't graveel en nierensteen,
tegen longe gebreken en etter spouwen, tegen geronnen bloet in 't lyf om het zelve af
te zetten: De ervaring heeft geleert, dat het zeer ongelyk by de eene of ander mensch
werkt, want by zommige graveelige menschen heeft het zoo sterk afgezet, dat 'er
bloet navolgde, daarentegen by andere deed het weinig werkinge. Het is moeijelyk
in te nemen, om dat het zoo ligt in den mond stremt, al is 't in eenige vochtigheid
gesmolten, daarom doet men beter als men een stukje zoo groot als een hazelnoot in
de mond knauwt en doorzwelgt, 't welk ligt om te doen is, wyl het van geen viesfen
reuk

reuk noch smaak is, en daar op een dronkje van eenig warm vocht doet, latende het dus in de maage smelten: Anders smelt het zeer ligt in heet water en allerlei vochtigheit, en kout geworden komt het weder tot een *Massa*, maar met warme olyen vermengt het zich; op deze manier kan men het vuile eenigzins zuiveren, wanneer men het in heet water smelt, waar door de meeste en groffte vuiligheid zich op den grond zet: Doch dit gesmolte goet krygt een ander gedaante, word zoo wit niet meer, en het ongel gelyker, daarom ik voor beter achte, dat men de stukken bewaare, zoo als ze uit Zee komen, al loopt daar wat zwart onder, 't welk doch geen quaad doet, als het maar gezuivert word van de buitenste zand- en vuiligheit; de brakkigheit beneemt men hem, als men het eenige malen in versch water legt, en t' elkens weder in de zonne droogt; zommige weeten het ook wit te bleeken, alle de kleine stukjes eerst smeltende tot dunne en platte koeken, die ze daar na met zeewater in de zonne zoo lange bleeken, tot dat ze wit genoeg en weder wat schilfferig worden, waar uit ze dan bol-len en klompen maaken.

Hoe men
het zelve
bereiden
moet om te
gebruiken.

Op *Sumatra* in de bocht van *Lampon* valt het ook, maar als het in de Negory ge-bragt word, zoo verbieden ze de jonge Vrouwen het zelve te bekyken of te hande-len, zeggende dat ze den witten vloet daar van krygen zullen, ik geloove als ze het inneemen, waar in ze misfchien dit goet ongelyk doen: Zommige Chineezen wilden my wys maaken, dat het een Gom zy, uit oude en opgesplete *Casuaris*-Boomen zwee-tende, het welk niet veel wederleggens behoeft, want de klompen zyn te groot, en geen Gom smelt als vet in 't water, noch heeft zulken reuk. *Matthiolus* en andere heb-ben genoegzaam bewezen, dat het geen *elos aldos* van *Dioscorides* en *Plinius* zy, waar mede ik het ook houde; maar dat het een vettigheit of *Bitumen* zoude zyn, uit de zee of der zelve grond zweetende, heeft (als gezegt) zyn zwaarigheit: Im-mers uit den traanigen reuk op koolen, als ook om dat het zoo ligt in het water smelt en zich met olye vermengt, kan men besluiten, dat het geen *Bitumen*, maar een vettigheit uit eenig Dier voortkomende, zyn moet. Als men de stukken in een vat wil kuipen om lange te bewaaren, op dat ze niet t' zaamen smelten, moet men ze eerst bewinden met droog gras, en dan inleggen in eenig zaagzel van hout: Anders kan men ze ook bewaaren in een steene pot en aan koele plaatzen, maar men moet ze by geen linnen of papier leggen, het welke daar van verrott wegens de brakkigheit, die langen tyd daar in blyft, dewelke echter haar bewaarmiddel is; want *Sperma Ceti* en andere foorten van Ambar, als ze te oud en droog geworden zyn, moet men, im-mers alle 10 jaaren eens, een nachtje in zeewater leggen en in de zonne weder droo-gen, waar door haare krachten vernieuwt worden. Uit de Fransche Geschiedenissen van de *Anthill*. blykt, dat dit goet in de West-Indische Zee ook valt, en aldaar *Sapo mari-nus* genaamt word.

Eenige
omstandig-
heden van
het Sper-
ma Ceti.

Nu zal ik noch eenige bewyzen aanbrengen, waar uit mynes oordeels blyken kan, dat *Sperma Ceti* uit eenige Walvifchen haaren oorsprong hebbe.

Bewys
van den
Schryver
wat het
zelve is.

Voor eerst kan den lezer vinden in de *Ephemeridibus Naturæ Curiosorum* in 't eer-ste Deel *ad Annum* 1670. *Obs.* 136. dat een zeker persoon langen tyd voor een groot ge-heim heeft gehouden, doch eindelyk in 't licht is gekomen, namentlyk, dat hy in de bocht van *Biscaya* veele Walvifchen gevangen, en uit der zelve brein het oprechte *Sperma Ceti* hadde weeten te bereiden: Want hy nam het brein van den Visch, deed het in een groote pot, dewelke beneden een gaatje met een prop hadde; dit liet hy aan eene warme plaats een tyd lang staan, daar na opende hy het onderste gaatje, en liet de olye of traan daar uit loopen, zoo bleef het zuivere *Sperma Ceti* in de pot: Die foorte van Walvisch word aldaar genoemd het Mannetje, in 't Latyn *Orca*, dewelke veele tanden hadde, en daar onder zommige waaren, dewelke omtrent een pond woegen. Noch in de zelve *Observ.* staan eenige Exempelen, dat de Engelsche in de Eilanden *Barmudas* woonende, het *Sperma Ceti* gehaalt hadden niet alleen uit het brein, maar ook uit den buik van een getanden Walvisch, den welken zy mede voor het Manneken hielden.

Eerste
aanmer-
kinge en
omstandig-
heden.

Vor-

Verdere
ondervin-
dinge van
't zelve.

Vorders hebben wy zedert 't Jaar 1670. dergelyke ondervindingen hier in Amboina gehad, wanneer wy uit het hoofd van doode Walviffchen, die meest getandt waaren, het brein hebben uitgehaalt, het zelve in potten of Bamboesen een tyd lang bewaart; na verloop van eenige maanden, doch meest in de koude of regentyd heeft men aan de kanten van die vaaten een zuiver wit en schilfferig *Sperma Ceti* gevonden, en als men beneden aan 't vat een gat maakte, zoo liep de olye of traan daar uit: Doch dit flach van *Sperma Ceti* is altyd traaniger van fmaak en reuk dan de bovenstaande stukken en klompen, die men in zee vindt. Van dezen getanden Walvifch of *Orca* zie breeder in myn Dierboek. De Engelsche in *Bermuda* hebben geleert, dat men het *Sperma Ceti* versch uit den Walvifch gehaalt met *Omphacinum*, dat is, verjuis, afwafchen en doorperffen moet, om den traanigen reuk te verliezen.

Brouwus
verhaal
van 't
Sperma
Ceti.

Ik vinde goet hier by te voegen, een omftandig verhaal van *Sperma Ceti* uit *Thomas Brouwn lib. 3. part. 1. cap. 26*. Wat *Sperma Ceti* zy, mogen de menschen met regt twyfelen, nadien de geleerde *Hofmannus* in zyn dertigjaarg werk rond uit zegt: *Nescio quid fit*, dat is, ik ken 't niet. Dies behoeven zy hen niet te verwonderen over de veelterhande gevoelens; alzoo zommige hebben geoordeelt, dat het was *Flos maris*, dat is, de vettigheid van de zee, en by veele maar voor een fymachtigheid op de zee dryvende gehouden.

Dat het 't zaad van een Walvifch niet is, naar 't oordeel van de gemeene man ofte de gewoonlyke benaminge, hebben de wysgierige altyd in twyfel getrokken; niet ligtelyk konnende oordeelen, dat de zaadelyke vochtigheid der dieren zoude konnen aangefteeken worden, of van een zwemmende aart zyn.

Dat het
uit den
Walvifch
voortkomt,
word
door onder-
vinding en
voorvallen
bekrachtigt.

Dat het uit den Walvifch voortkomt, behalven het verhaal van *Clusius* en andere geleerde onderzoekers, is in weinige jaaren ontwyfelbaar gemaakt, door een *Sperma Ceti*-Walvifch op onze Noord-volkfche kust komende aandryven, waar van wy, tot nader onderrigtinge, niet konnen nalaten iets te verhaalen: Hy was 60 voet lang, 't hoofd was byzonder, iets in 't breede over den mond heen hangende, tanden alleen hebbende in d' onderfte kinnebak, waar van de grootfte woegen omtrent twee pond, zonder knersbeenen in den mond, doorgaans Walvifchbeenen genoemd; alleen twee korte vinnen voor aan op den rug hebbende, de oogen waaren klein, de roede lang en uitfteekende: Een kleinder Walvifch van zulk een flach quam 'er twintig jaaren te voren op de zelve kust aandryven.

De befchryving van den Walvifch, fchynt *Gesnerus*, *Rondeletius*, en *Aldrovandus* in zyn eerfte druk overgeflagen te hebben, doch aangemerkt en befchreven in de Latynfche druk van *Ambrosius Paree*, en onder de vreemde dieren van *Clusius*, en in de natuurlyke historie van *Nurenbergius*, doch noch wydlopiger in *Jonstonius*.

De Matrofen (die de beste naamgevers niet zyn) hebben dit Dier *Jubartas*, ofte veel eer *Gibbartas* genoemd; van de zelve benaminge leeft men van een in *Rondeletius*, by de Franschen genoemd *Gabbar*, van zynen ronden en bultachtigen rug.

De naam *Gibbartas* vinden wy ook, dat een zekere foorte van Groenlandfche Walviffchen gegeven word: Maar d' onze, daar wy nu van verhaalt hebben, fcheen met den Walvifch van die benaminge niet overeen te komen; maar veel eer met de *Trumpa* of *Sperma Ceti*-Walvifch, volgens de meeninge van onze Groenlandfche befchryvers in *Purchas*, die de derde geweest is onder de acht aanmerkenswaardige Walviffchen van die kust.

Dezelve
komt uit
het hoofd.

Uit het hoofd van dezen Walvifch (eenige dagen gestorven zynde en nu aan 't verrotten) vloeiden ftoomen van olye en *Sperma Ceti*, die by de viffchers aldaar met vlyt verzamelt en bewaart wierd; doch in 't opbreken van het hoofd, vond men het Magazyn van *Sperma Ceti* in huiskens en ordre leggen, zoo groot als Ganze-eijeren, omhangen als met breede platen, zoo groot als een Mans-hoofd, in de gedaante van honingraten, gansch wit en vol olye.

U Ca-

Iets dergelyks fchynt 'er geweest te zyn in den *Phyfter* of *Capidolio* van *Rondeletius*, daar

daar hy ſchryft : Dat een vertigheit , dunner als olye , uit de harzenen van dat dier ^{pidolio van Roridelctius beweezen.} vloeit , welke daar uit zynde , is het overſchot als de ſchobben van Zardyn in een klomp uitgeperſt ; 't welk van hitte ſmeltende wederom van koude ſtyf wierd : En de-zen oordeelen veele den Viſch geweest te zyn , die *Jonas* opſlokte ; hoewel hy om de grootte van zyn mond , en de menigte in de Zee ligtelyk de *Limia* geweest is.

Een zeker gedeelte van *Sperma Ceti* , aan de Zeekant gevonden , was zuiver , en had weinig zuivering van noden : Een groot gedeelte met ſtinkende olye vermengt , diende wel ter dege toebered , en dikmaals uitgeperſt te worden , om in platte koe-ken te brengen , en was niet alleen in 't hoofd , maar ook in andere deelen gelegen ; want uit de vleefchachtige deelen gebraden zynde , droop olye , het reuzelachtige en dikkere deel naar den grond zinkende : In de olye zelf was ook veel daar van begrepen , en na eenige jaaren kreeg men daar iets uit.

Zelden dat de Groenlandsvaarders zulk een ſlach van Walviſſchen te zien krygen ; en derhalven is 't maar een toevallige waar , by andere niet te bekomen : 't Brandt wit en helder op als Kamfer , maar 't wil zoo in ſterk water niet ſmelten. Zommige brok-ken van omtrent vier loot geduurig in 't water gehouden , geeven een friſſe en lieflyke reuk ; wel toebered en van de olye afgeſcheiden , zal 't niet ligtelyk vergaan , en de olye , die vereiſcht word in de zalve van *Matthiolus* , kunnen uitharden.

De veelheit van olye , die uit de *Sperma Ceti* eerſt geperſt wierd , was wit en klaar , gelyk de olye van Amandelen ofte *Ben* ; dat 'er uit gezoden wierd , was rood : Men merkte dat ze in de vaten , daar ze in bewaard wierd , groote lekkagie leed : Zy beviert ofte word haalt ſtyf in de koude , en hoe verſcher hoe eerder : Zy ſchynt van de olye van andere dieren te verſcheelen , en onze Zeepzieders wierden in hunne meeninge dies aangaande grotelyks bedrogen , als zich niet willende vereenigen ofte laten mengen onder hunne loog , maar wel onder Schilders verwe , hoewel ze nauw-lyks altoos opdroogen wil : De wollekammers gebruiken ze , en de boeren tot een ſnee , pyn in de lenden en harde gezwellen : In de Geneeskonſt kan ze dienſtig zyn , en verſtrekt tot een grond in de vermengde Olyen en Balzamen , gediftilleert zyn-de , geeft ze een ſterke olye , nevens een doordringend water ; afgerookt zynde , levert ze een balzem , die bequamer geperfumeert word in terpentyn met *Sperma Ce-ti* overgehaalt : Had het den afgryzelyken ſtink willen lyden , wy hadden dat vreemd maakzel des hoofds en de heuveltjes van vleefch daar omtrent doorsnuffelt , nadien de werkluiden getuigen , dat hun het *Sperma Ceti* voorquam , aler zy aan het been quamen ; en het hoofd , dat noch bewaart word , ſchynt ook zulkſte bekrachtigen : De *Sphincteres* dienende tot de *Fiftula* , had men mogen bezien , nademaal ze in andere Walviſchachtige dieren in zoo een merkelyke ordre geſtelt zyn : Als ook de ſtrot , overeenkomende met die der doſfynen en vogelſtruizen , in het vreemde maakzel en gedaante die 't heeft : Ook wat voor een fatzoen van maag dit dier heeft , (dat het in het onderſte kakebeen maar tanden heeft) daar in de vogelſtruifen [die van beiden overvloed hebben] de maag drievoudig verdeelt word ; en nadien in dat dier , te voren gevangen , niet dan onkruid gevonden wierd ; het hert , de longen en nieren zou-den niet vry geraakt hebben , die merkelyk van die der landdieren verſcheelen ; mitsgaders wat voor een humeur dat 'er in de blaas was , doch voornamentlyk in de Zaadvaten , waar door wy hadden mogen oploſſinge doen van het onderſcheid des humeurs van deze , die den naam daar van draagt.

XXXVIII. HOOFDDEEL.

Lardum marinum. Zeespek. Ikan poenja monta.

Lardum
marinum,
Zeespek.

Onder de soorten van Amber wil zich indringen een ander vuil en smeerig goetje, het welk wy *Lardum marinum* noemen, dat is, Zeespek en Zeeongel, in 't Maleitsch, *Ikan poenja monta*. Het is buiten twyffel een recht uitspouwfel van den Walvisch, word met groote en kleine klompen gevonden, bleekgeel, vuil als oud ende garstig spek, de handen smeerig maakende, van binnen is het ganzsch haarig en draadig, zoo dat men het qualyk van malkanderen trekken kan, maar wel doorsnyden, van een vetten en traanigen reuk en smaak, op koolen noch sterker en onliefelyk, gelyk traan of oud smeer, zoo dat het een geheele kamer met zyn vuilen reuk vervult, die ook lange duurt: In 't eerst is het witachtig of vuilgeel, maar binnen weinige jaaren word het van buiten gryzig en zwartachtig, met 'er tyd verdroogt ook het meeste vet, zoo dat by na niets dan de grove vezelen overblyven; op het vuur gesmolten en door een doek gekleinst word een dik ongel daar van.

Wanneer,
en hoe het
bekent ge-
worden is.

In 't jaar 1664. is het alhier eerst bekend geworden, wanneer een groot stuk op *Manipa* aangedreven was, liggende in de zonne te smelten zonder dat 'er iemant oplette, tot dat een jager, met zyn honden daar omtrent komende en ziende, dat de honden daar van aaten, het zelve opnam: Omtrent dien tyd wierd ook een stuk op *Nussatello* gevonden, en dewyl het onder den gemeenen man onbekent was, maakte men malkander wys, dat het een soorte van Amber moest zyn, gelyk het ook redelyk duur verkocht wierde: Men bragt het op *Java*, daar de verkopers uitgelacht wierden, leerende van de Javanen en Maleijers dat het een veracht goedje en het uitspuigzel van een Walvisch was: Zy wilden het egter noch wel hebben voor een geringe prys, om dat het dienstig was voor die zich met visscheryen geneeren; want het zelve wat warm gemaakt, en de deur van de Serijen en mond van de vischfuiken of Robbers daar mede gesmeert of berookt, lokt de visschen aan, het welk dan [zoo veel my bekend is] haar eigentlyk en eenig gebruik is; hoewel andere dit goed aan hunne Serijen niet geerne hebben, dewelke quaade beenen hebben, want de verzweringen zullen verergeren in 't Zeewater door dit goed geïnfecteert. Men zoude mogen gissen, dat de taaije vezelen van het Zeespek haaren oorsprong hebben van het taaije en haarige vleesch der Zeekatten, het welk hard om te verdouwen is, en misschien dit mengelmoes in zyn maage maakt.

XXXIX. HOOFDDEEL.

Naamen van eenige Edelgesteenten in 't Maleitsch.

Adamas,
Diamant.

A *Damas*, een Diamant, in 't Maleitsch *Intam*: De Maleijers maaken drie soorten van den Diamant: 1. *Intam Bun*, dat is, water- of donker-Diamant, dewelke donkere wateren geeft; deze word voor de gezontste geacht om te draagen: 2. *Intam Api*, of vuur-Diamant, dewelke een roodachtig water heeft, en het lichaam wat geel; deze verhit het bloed te zeer, en word voor ongelukkig gehouden: 3. *Intam Poeti* of witte Diamant, van heldere en blanke wateren; deze zyn de mooiste om te draagen, dewyl ze verre van zich schitteren. Alle drie vallen op *Succadana* ende in de *Landas*. Diamant hiet in 't Sineesch *Suanu*,

en

en is in Sina niet geacht, alleen maar eenige kleine koopen ze om glas daar mede te snijden en te graveeren.

Canjang is een bastaart Diamant, wiens wateren op den grond blyven zitten, en niet uitschieten, misschien zynde onze *Clabbeken*: *Clabbeken* vallen in Sina, zyn hard en moeijelyk te slijpen, en hieten aldaar *Tsjoetsjoe*, dat is, Watersteen, om dat ze het vuur van een Diamant niet hebben.

Noch een
bastaart-
soort.

Het is geen wonder, indien men hedendaags de Diamanten zoo hard niet vindt, gelyk d' Ouden daar van geschreven hebben, zoo 't waar is, dat in de Golkondaalsche mynen binnen zoo weinige jaaren de Diamant weder aangroeit, daar men te voren gegraven geeft. De hedendaagsche winzucht en pracht willen ze in zulke menigte hebben, dat ieder ambachtsman dezelve draagen mag, zoo dat de steen geen tyd heeft om oud genoeg te worden, daar hy te voren misschien 1 of 2 duizent jaaren in zyn myne rust hadde gehad: Immers het outste gewag vind men daar van by *Moses*, die den Diamant onder den naam van *Jahalon*, dat is, Hamersteen, eerst in den heiligen borstlap gezet heeft, toen de waereld al 2500 jaaren gestaan had; of *Tubalkain*, de werkmeester in koper en yzer, al voor den Zondvloed de konst gevonden hadde om Diamanten te slypen, is onbekent.

Aanmer-
king van
den Schry-
ver.

Rubinus, een Robyn, de grootste, die wy voor een Karbonkel houden, noemen de Maleijers *Gomala*, de gemeene Robynen *Manicam* en *Permatta mera*; want *Permatta* is in 't gemeen een Edelgesteente, als of men zeide *Per mej matta*, dat is, iets dat schoon in de oogen is: De Maleijers maaken ook geen onderscheid tusschen de rechte Robynen, dewelke vuurrood zyn; *Spinellen* hoogrood; *Lychnis* geelrood; en *Baleis* lichtrood, of witachtig: Hier van zyn zommige zoo wit, dat men ze voor krystal aanziet, maar in 't neigen toonen ze eenige roodigheid, het welk fraai staat en dit is d' *Eristalis* of beter *Erytrylla* van *Plinius Lib. 37. Cap. 10*. Alle Robynsoorten hieten in 't Sineesch *Sia Liudsi*, dat is, Graanaat-korrels, en worden van hun zeer diep uit d' aarde gegraven; de vrouwen draagen ze in de haairstekers, maar geen mannen.

De Robyn.

Is ver-
scheident-
lyk rood
van kleur.

Smaragd in 't Fransch *Esmeraude*, Maleitsch *Permatta Idjou*, deze word niet veel gezien in deze Landstreek: Smaragden komen uit het Sineesche Landchap *Sussuwan*, daar men ze in zekere rivieren vindt dicht by hunnen oorsprong, daar ze uit de klippen komen: Men vind 'er stukken van een hand groot, egter zyn ze weinig en dier in Sina.

Smaragd
of Esma-
raud is
schoon-
groen van
kleur.

Saphyr, in 't Arabisch *Nila*, Maleitsch *Nilam* en *Permatta biroe*.

Granaat; in 't Maleitsch *Bidji de Lima*, roozeverwig van kleur en gedaante, de korrels uit den rypen Granaat ganz gelyk, daarom ik gisse dat hy de *Kargedonius* van *Plinius* of *Grenater* der Ouden geenzins zyn kan, dewelke hoogrood en vuurig zyn moet, daar de gemeene Granaat veel meer onder de *Baleisen* behoort: Deze hebben hun naam geenzins van een *Paleis*, als of hy het huis of moeder van den Robyn was, maar van de volkeren *Balukes* of *Balotsjes* ten Westen van de rivier *Indus* woonende, daar deze steenen veel vallen: Ik heb ze de Inlanders zien gebruiken om het donker gezicht te verklaaren en verhitte oogen te verkoelen, op een harde slypsteen met water zoo lange gewreven, dat 'er even iets afkomt, en het zelve in d' oogen gedaan.

Saphyr is
schoon-
blauw, ook
zuiver-
wit.

Granaat
schoon-rood
gekleurt.

Amethistus is bekend aan zyne purperverwe; deze is hard, glad, blinkende doch niet zeer doorschynende, aan den kant stomp en vetachtig van aanzien; voor de beste houdt men dewelke de kleur van Amorellen-wyn heeft: Men vind 'er ook, die zoo licht van kleur zyn, dat ze naar 't paarfch krystal gelyken, en zomtyds met violette aderen daar door; men draagt ze niet in ringen wegens hunne slegtigheid, maar aan *Brazel-*letten en *Paternosters*.

Amathist
is schoon-
purper.

Sardius, een *Carneol*, deze komt veel uit het roode meir van *Mocca*, en word by den gemeenen man onder den Agaat mede betrokken, en ook genaamt

Sardis en
Carneol
zyn zom-

mige
vleesch-
rood, ande-
re zuiver-
wit, ook
i'zaamen
gemengelt.

roode en geele Agaat; want zommige zyn roodachtig als rauw vleesch of water, daar in bloedig vleesch gewasschen is, en schier niet doorschynende, 't welk de rechte *Carneol* zyn moet; andere zyn Oranjeverwig, half doorschynende, met breedte aderen, die zomtyds eenige beelden vertoonen; zommige ook witachtig als een ander Agaat: Alle zyn ze stomp van kanten en vetachtig van aanzien: Daar zyn 'er ook zoo vuurigrood, dat men ze voor geele Robynen zoude aanzien, doch aan den kant hebben ze altyd eenige donkere plekken of aderen.

XL. HOOFDDEEL.

Kat-oogen. Maleitsch, *Matta Cutsjing*.

Kat-oo-
gen zyn
weerschy-
nende van
koleur.

Kat-oogen, by de Portugeezen *Olhos de Gathos* genaamt, zyn een soorte van *Opalus*, hebbende tot een byzonder merkteken, dat ze over 't lyf een witten straal vertoonen, als men zekeren hoek tegen 't licht keert, zy mogen dan donker, half, of geheel doorschynende zyn, en van wat koleur zy willen, zoo ze dezen straal niet hebben, zoo zyn 't geen Kat-oogen; doch staat te merken, wanneer men den rechten hoek niet naar 't licht keert, zoo ziet men den straal niet of weinig; ook schynt de straal altyd mooier en grooter by de kaers dan by dag. De slegtste hebben een grauwegele koleur, zommige naar 't groen trekkende, even gelyk de oogen der Katten; zommige niet, zommige half doorschynende, en hun straal trekt uit den witten naar den geelen. Men moet ze niet slypen met tafels of kanten, maar rond laten en slegt polyften. De slegtste worden gebruikt tot Brazeletten en *Paternosters*, de halfdoorschynende worden in ringen gezet, doch moeten van onderen platachtig zyn, en niet diep in de kas staan.

Waar
van veele
soorten en
koleuren.

Element-
steen is
weerschy-
nende.

De mooiste soorte hier van komt nader aan den *Opal*, en hiet by de Duitsehe Juweliers Elementsteen, *Gemma Elementorum*; hy heeft de grootte van een erweet, is doorschynende als een donker krystal, waar in men de koleuren der vier Elementen kan zien speelen; want het doorschynend lichaam met de witte melkstraal vertoont de lucht; een geel vlammetje ter zyden het vuur; een blauw plekje het water; de andere donkere hoek de zwarte aarde: Na zonnen ondergang vertoonen zy zich vuuriger dan by dag: Deze zyn weeke en teere steenen, die men zachtjes handelen moet; men vind ze op *Ceylon* in *Cambajja* en *Pegu*.

En ver-
toont de ko-
leuren van
den regen-
boog.

Bygeloof
der Inlan-
ders van
dezelve.

Zy worden in Indiën veel hooger geschat en ook dierder verkogt dan in Europa, om dat de Javanen een algemeen gevoelen of waangeloof hebben, dat des bezitters en draagers goed niet zal verminderen maar al gestadig vermeerderen; misschien om dat menschen, dien 't wel gaat, veele benyders hebben, die de oogen toefluiten om eenes anderen geluk niet te zien. Zy gelooven ook dat Vrouwen, die dezen steen draagen, by het manvolk zullen aangenaam worden: Het is ook een Droomsteen zoo wel als den Amathist, want hy maakt geneugelyke droomen, en wil egter van geen droomer gedragen zyn: De Oude noemden diergelyken steen *Paederos*, in 't Duitse een *Wêze*, om dat hy minnens waardig is als een mooi weesjongetje.

Onder-
vinding
van den
Schryver.

Noch een andere ondervindinge heb ik van den Elementsteen, dat hy in een ring staande, en uitpuilende gelyk een erweet, de beelden en koleur vertoont van alles, 't welk zyn affchynzel naar hem toefschiet, inzonderheit als men onder dak staat; by voorbeeld. Eens zat ik in een *Oranbay* (zynde een gedekt vaartuig daar in fatzoenlyke luiden vaaren:) een zulken ring aan de hand hebbende en langs het land vaarende; ik konde daar in zien de groene boomen, die ter zyden op het land stonden, het be-
wegen der schippers die achter my, en de aangezichten van die neffens my zaten. Indien deze Elementsteen den naam van den rechten *Opalus* niet kan haalen, zoo dunkt my

my dat hy is de *Astrobolos* van *Plinius Lib. 37. Cap. 10.* dewelke gelykt naar een vifch-

oog, en den glaas der fterren aanneemt. Daar is noch een ander zeldzaam Kat-oog van een wilde Kat komende, waar van zie op zyn plaats onder de *Mestica*.

Dewelke wy Kat-oogen noemen, verdeelen de Chineezen in drie verschillende fteenen: De eerfte is de gemeene of donkere Kat-oog, met een witte ftraal, deze word in 't Sineefch *Njaun kang bac* of *matta Coetsjin* genaamt, en is weinig geacht als hy niet klaar is: 2. De befte en dierfte is d' Elementfteen, dewelke veelderlei verwen vertoont en dezelve veranderlyk, daarom is hy miffchien de rechte *Opalus*; deze word by uitnemenheit *Tsjoe* en *Po-tsjoe*, dat is, Edele fteen, genaamt, en word gevonden in de rivieren van *Suffawan* onder 't zand verborgen: 3. De derde is de flegfte, uit *Ceilon* komende, die men doorboort en 'er dan koraalen van maakt; deze is fchier niet doorfchynende, aan d' eene zyde vuilwit, aan de andere geelachtig met een paarlemoerftraal, die men niet ziet als men hem van 't licht afwendt; hy komt geenzins uit de bergen, maar het is een *Mestica* uit de *Chama Striata* of *Bia Coroerong*, boven in 't II. Boek befchreven; deze vallen veelengroot in den Zeeboezem voor 't Landfchap *Quang say* omtrent de ftad *Kengtsjoebu*, en daarom hiet hy Kat-oog *Hamtsjoe*, dat is, Schulp-peerlen, doch zyn gemeen en van weinig prys.

Mestica Bulang fchynt ook een foort van Kat-oogen of Elementfteen te zyn, van my noit gezien en word zelden gevonden; naar 't verhaal van anderen, heeft hem een vrouw op *Makkaffar* gehad, dewelke was boven plat en rond, beneden uitpuilende als met een fteel, klaar en half doorzichtig; daar in zag men by dag een licht, het welk by nacht grooter wierd, en 't zelve wierd groot en klein, na dat de maan toe en afnam: De vrouw, die hem bezat, wilde veele voorzeggingen daar mede doen, maar zy wierd by den gemeenen man gehouden, dat ze een gemeenzaame geest (*Spiritus familiaris*) hadde. Dergelyke *Gemma* befchryft *Plinius Lib. 37. Cap. 10.* onder den naam van *Selenitis*, dat is, Maansteen, te onderscheiden van *Selenites lapis*, 't welk is Moskoviſch glas. Een anderen fteen heb ik gezien van Ooft-Keram gebragt in de grootte en rondte van een mufquet-kogel, groenachtig als bottel-glas, in de midden met een geelen wandelend lichtje, dergelyke de Italiaanen *Girafole*, en de Latynen *Aſteras* noemen.

Dewyl men my dikwyls wys gemaakt heeft, dat de Ceilonſche Kat-oogen uit de Zee of uit eenig Zeegedierte komen, zoo heb ik zekeren Chirurgyn laft gegeven, die een tocht naar *Ceilon* dede, dat hy ter dege daar naar zoude vernemen, dewelke dan tot my wederkeerende, bericht dede, dat hy 'er naar gevraagd hadde, te weten naar de zelve fteenen, die wy in 't Duitſch Kat-oogen, in 't Portugeefch *Olhos de Garthos*, in 't Malabaarfch, *Ponekenbejdudi* noemen, en dat hy van d' Inlanders geen ander bericht heeft konnen bekomen, dan dat ze op de Ceilonſche ftranden door de Zee opgeworpen wierden: Dit verhaal kan ik qualyk van alle Kat-oogen opnemen, immers geenzins van de klaare en doorzichtige, hier boven Elementfteen genaamt, maar wel van de andere donkere, dewelke miffchien in eenige ſchulpen groeijen of uit der zelve ſchaal gemaakt worden: Inzonderheit komt my niet waarſchynlyk voor van een fteen, die de onze mede voor een foorte van Kat-oogen houden en de Sinezen boven op hun Tartarſche mutzen draagen, waar van de Sinezen bevestigen, dat hy uit een Zeefchulp gehaalt word: Hy is rond in de grootte van een mufquet-kogel, doorboort, van verwe als vuil yvoor, doch ter weérzyden heeft hy een plek als een oog, met een paarle weérſchyn; zoo moet men ook den boven genaamden edelen Elementfteen onderscheiden van een anderen gemaakten Elementfteen, 't welk een konftig glaswerk is, half doorfchynend, waar van de geele en blauwe koleur zeer aardig door malkanderen loopen, inzonderheit als ze hoekig zyn, waar van men oorhangzels en Paternofters maakt, zynde merkelyk ligter dan de natuurlyke fteenen.

Doch doorboorde korrels van de Ceilonſche Steenen heb ik zelf gezien, hoewel dezelve wat flegter van alloy zyn.

Wederom myn Schoonzoon, Monſ. *Wybrand Laurentius*, heeft op myn verzoek my

By *Plinius* *Astrobolos* genaamt.

Een andere foort van Kat-oog.

De zelve in 3 foorten verdeelt. 1^{ste} foort. De 2^{de} foort.

De 3^{de} foort.

Waar die gevonden word.

Mestica bulang is beel zeldzaam.

Plinius aangetrokken.

Onderzoek en verſcheide redenen van deze Kat-oog-Steenen.

bericht, dat de Kat-oogen op Ceilon in de groote rivieren gevonden, en misthien door de zelve zomtyds op strand gevoert worden.

XLI. HOOFDDEEL.

Onyx. Joc.

De Onix heeft in de H. Schrift den eersten naam onder d' Edele gesteenten.

Wordt mede by de Chineezen hoog geacht.

Wonderlyk verhaal van eenen die voorgaf den Onix aan te wyzen, en niet vindende hem zyn 2 voeten afgebakt wierden, en eindelyk den zelven noch te voorschyn bragt; die doe tot het Keizerlyk Signet wierd gebrukt.

Noch eenige andere kluchtige vertellingen daar van.

By onze Europeërs is de Diamant de Koning onder de Edele gesteenten, maar of zulks al van outs en inzonderheit by de Oosterfche Natien zoo geweest zy, staat zeer in twyffel: Immers in de Heilige Schrift word de Diamant zulke eere niet gegeven; maar de *Onix*, in 't Hebreewfch *Schobam* genaamt, waar onder de *Sardonix* begrepen is, heeft de eere dat hy de eerste genoemt, en zyn geboorteplaats in het aardfche Paradys aangewezen word, *Genef. Cap. II.* in den heiligen borstlap, *Exod. Cap. xxviii.* De Diamant is ook aan geen voornaamen noch koninklyken ftam, als Levi en Juda waren, maar aan een van de twee minfte en geringfte, Benjamin of Gad, toegewezen. Zoo vind men in de Historyen der Chineezen, dat men van outs geen werk van den Diamant, maar wel van den *Onyx* gemaakt heeft, waar uit ik befluit, dat dit de alderoudfte en eerstbekende steen in de waereld is. In 't gemeen Chineefch word hy genaamt *Jok*, by Vader *Martinus*, *Tu*, hy moet wit zyn als een nagel van een mensch, doch wat zwartblauw en rood moet daar onder loopen, wat minder dan half doorschynend, niet te min schoon blinkende. Hier van is het Keizerlyk Signet van China gemaakt, zynde alle andere onderdanen op halsstraffe verboden hunne Signetten van *Jok* te maaken, maar wel van *Satsjoo*, 't welk is een flach van witte marmer met licht vleeschrood gemengt. Hy word zeer zelden en moeiljk gevonden, en niet dan in 't hert van groote en harde klippen; weshalven het in China de manier is, wanneer iemand een zulke klip weet aan te wyzen, daar in hy uit zekere tekenen voor vast weet dat de *Onyx* is, zoo laat de Keizer de zelve klip openen; vind hy den *Jok*, zoo laat hy den aanwyzer en al zyn geslagt met veele gaven vereeren; vind hy hem niet, zoo laat hy hem een voet afkappen wegens zyn vermetel aanwyzen, waar door men zoo veel vruchteloofe moeite gedaan heeft. Daar was echter in oude tyden iemand *Banhog* genaamt, die zulk een klip aan twee Keizeren aangaf, t' elkens met verlies van een voet, om dat men na veel moeite geen *Jok* vondt; hy volhardde echter by zyn voorstel, en wees de zelve klip aan by den derden Keizer, Zoonszoon van den eersten, die de klip ten gronde toe liet afbreken en doorzoeken, wanneer men eindelyk den *Jok* vondt; toen liet hy den armen man rykelyk vereeren met zyn geheel geslagt, en uit den gevonden *Jok* het Keizerlyk Signet maaken, het welk van hand tot hand overgeërft is tot dien tyd toe, dat het zelve geslagt uitgeroeit wierde door een oproer, van drie Koninkskens *Sam Cocfi* verwekt; maar op dat evenwel dit Signet niet in handen der vyanden zoude komen, zoo wierd het een vrouw om 't lyf gebonden, en de zelve in eenen put gesmeten; niet lang daar na zag een zeker man in dien put iets dat licht van zich gaf, 't welk hy uittrok t' zamen met het doode lichaam, door de kracht des steens noch onbedorven zynde: Deze mans zoon, nu bezitter van het Keizerlyk Signet, is namaals een van de 3 Koningen of *Sam Cocfi* geworden, dewelke te gelyk over China geregeert hebben omtrent 314 jaaren na Christi geboorte. Dit Signet is echter namaals weder verlooren, als de laatste Keizer der Chineezen, door de Tarters in 't jaar Christi 1270. verjaagt, over Zee na *Coinam* wilde vlugten, wanneer hy onderwegens tusschen *Heijnam* en *Braselles* met zyne vloot grooten dorst lydende dezen steen in de Zee smeet (zoo ze zeggen) uit wanhoop. Op de zelve plaats zal men noch een plek met wirtachtig water vinden, 't welk zoet en drinkbaar zal zyn, by onze Zeeluiden mede gezien doch niet geproeft:

Des



Deze Chineſche vertellinge zet ik hier niet, als of ik het naar de letter geloofwaardig hield, maar om aan te wyzen in wat waardigheit den *Onyx* by de Chinezen is, zyn- de by ons een ongeachte ſteen.

Den voornoemden *Jok* of *Onyx*, waar op het Keizerlyke wapen ſtond, zeggen andere verlooren te zyn omtrent het jaar Chriſti 1618. wanneer voor de tweedemaal de Tarters Heeren van *Sina* zyn geworden, en dat doe het voorchreven Signet door een Tarter heimelyk zoude geſtoolen en naar Tartarien gebragt zyn, daar het t'eenemaal verlooren is: Het was een ſtuk ruim een ſtaande hand lang en een dwars hand dik.

XLII. HOOFDDEEL.

Achates. Widury.

Behalven de roode Achaten zyn in Indiën gemeen de witte met en zonder fi-
guuren; als mede op Coromandel, en weinig zwarte: De witte, geen
figuur hebbende, zyn halfdoorchynende, gelyk het witte van een hart gekookt
ei; deze worden eigentlyk by *Plinius* genoemd, *Leuc' Achates*: De witte of
geelachtige met boomen verſiert worden genoemd *Dendra Achates*, by d' onze Boom-
jes Achates: Zy zyn zeer gemeen en vallen in menigte omtrent de ſtad *Suratta* in 't
Indoſtaanſche gebergte. De witte zoo wel met als zonder figuuren worden genoemd by de
Maleyers en Javanen *Widury*, by zommige doch qualyk *Belour*, welke naam eigent-
lyk den Beryl toekomt, gelyk de Chinezen noch alle roode Achaten *Belo* noemen, en
de witte voor Bernſteen aanzien. Gelyke miſvattinge heeft onze Natie, dewelke den
zwarten Achaat gelyk ſtelt met den zwarten Bernſteen of *Gagates*, die nochtans mer-
kelyk van malkander te onderſcheiden zyn, want de zwarte Achaat is veel zwaarder,
harder en blinkende, gelyk een ſteen behoort te zyn, maar de *Gagates*, in 't Portu-
geſch *Aljo bidjo* genaamt, waar uit men Braſelettten maakt, is ligt, en aan 't vuur
gehouden brandt eenigzins met een ſterken reuk van *Bitumen*. Op de zelve wyze kan
men ook onderſcheiden den witten Achaat, en witten Bernſteen, die malkander me-
de zeer gelyk zyn: De witte Achaat is niet van eenderlei ſubſtantie, want zommi-
ge en wel de meeste zyn half doorchynende, zoo dat men ze voor Beryl of Bernſteen zou-
de aanzien, indien ze van binnen niet bezet waaren met eenige ſtipjes als zout of zand-
korreltjes. Ik hebbe een houwer-geveſt van een groot Heer gezien, gemaakt van wit
Achaat, over 't geheele lichaam van een koleur, behalven aan de eene zyde zag men
de gedaante van een pikzwarte vliege, dewelke het geheele ſtuk raar maakte. Dat 'er
veelderleye andere gedaanten in den witten Achaat gevonden worden is genoeg bekend,
doch hier te lande vind men ze meest met boomtjes verſiert, dewelke ſchier alle de ge-
daante hebben van onze Vaderlandſche heide, [*Erica*] zwart van koleur, het welk
fraai uitſteekt op een witten ſteen; zomtyds zyn het veele verwerde takken door mal-
kander, zomtyds fatzoenlyke boomtjes, zoo natuurlyk op een heuveltje ſtaande als
of ze daar op geſchildert waaren, en zommige takken leggen in 't lichaam verborgen:
Men kan 'er ook bloemtjes aan bekennen, ook wolkjes, en vogeltjes, doch daar
toe word een ſcherp gezicht vereiſcht. Onder de geelachtige vind men, dewelke drop-
oogen en andere beelden van menſchen en gedierte hebben, dewelke niet alle op te
tellen zyn. Ik ben verwondert wat reden en oorzaake van deze verſchillende figuuren
men uit de nieuwe Wysbegeerte zoude willen voortbrengen, daar in men leert, dat
meest alle zoodanige figuuren door een toevallige vermenginge van de ſtoffe voort-
kome; en 't is zeker dat een Achaat genoegzaam leert, dat het geen toevallig, maar
een beſtendig en vaſt voorgenomen werk van de natuur zy, en dat dezelve een weten-
de of kennende geeſt zy, die uit ieder ſtoffe weet een lichaam te maaken met zooda-
nige

d' Achaten of Boomſteen-
jes, zie de
plaat L.V.

Worden
op Suratte
gevonden;
van dezel-
ve zyn ve-
le ſoorten.

Meest
witachtig
en door-
ſchynende;
doch met
zwarte fi-
guuren en
geeltige
boomtjes,
landſchap-
pen, men-
ſchen, die-
ren en
meer an-
dere ge-
daanten.
Redenen
van den
Schryver
daar over,
die de na-
tuur de
werkende
oorzaak
daar van
noemt.

nige figuren, als de Schepper in 't begin ieder schepzels byzondere natuure toegeëgent heeft, waar van de schikkinge in 't byzonder van 't gestarnte afhangt, maar haare *Zopyra* of vonkskens hier en daar in de geheele ondermaansche waerelt verspreidt leggen, en de stralen of invloeiingen van haare starren aantrekken en heften; In alle planten, dewelke een zadelyke kracht by zich hebben, volgen deze *Zopyra* of Zaadvonkskens altyd net zoodanige figuren, als haar in 't begin ingedrukt zyn: Maar in de bergen by 't maaken van de Edele gesteenten, heeft de natuur wat meer vryheid om veelderhande figuren dezelve in te drukken, ontleenende of afteikenende niet alleen natuurlyke dingen, maar ook zoodanige werken en schilderyen, die wy menschen bedacht hebben, ten welker aanzien men de natuur van zoodanige bergen niet qualyk vergelyken kan by een zwangere moeder, die haar vrucht zomtyds zulke figuren indrukt, als ze in haare bevattinge of gedachte begrepen heeft: Hier toe is zoo zeer niet nodig, dat een berg, met Achaten zwanger, zoodanige figuren, als hy den Achaat indrukt, op gezetten tyde en in gelyke gróotte en dikte hem zelve voorstelle, om dezelve aan te zien, gelyk Jacobs schaapen de geschilderde stokjes deden, en gelyk zommige van den Achaat voorgeeven, dat de zwangere natuur van een Achaatberg de gedaante van heide of mosch ontleenen of afzien zoude van het mosch, 't welk aan een tegenoverstaande berg groeide; maar zy ontleent haare figuur ook van afwezende dingen, als ze maar in de natuur zienlyk zyn, als van dieren, huisselyke werkmiddelen en schilderyen, die juist aan den tegenoverstaanden berg niet te vinden zyn: Dit spel van de natuur is zoo wonderbaar en verscheiden, dat der menschen oordeel en verstand onmogelyk 't zelve ter dege kunnen verstaan, hoe zulks toegaat; immers in den Achaat bevinden wy grotere vryheid van de spelende natuur dan in eenig ánder schepfel, en laat zich in geene regelen vatten; by voorbeeldt, boven in 't Hoofddeel van den Donder-

Voorbeeld
van de
Donder-
steen
aange-
haalt.

steen hebben wy gezegt, dat de Martialishe geest, natuurlyk præsident van den donder, den zelve steen voortbrengt in de gedaante van een slaand en quetsend werktuig: In de planten maaken de hemelsche directeurs dezelve zoodanig, dat men daar uit haare aart eenigzins bekennen mag; als de Jovialishe geest maakt zyne kruiden zacht, en wolachtig; Mars de zyne brandende of doornachtig; Zon en Venus schoone bloemen, en zoo voorts: Maar wat zullen wy van den Achaat zeggen, dewelke zoo veelderleye gedaante vertoont van menschen, gedierten, oogen, handen, boomen, heide, mosch, ruiters, wagens, stykbeugels, zadels, toomen, en zoo voorts: Welke alle onder een hoofd qualyk kunnen gebragt worden, of men moeste den zelve den veranderlyken *Jan Potage Mercurius* toeschryven: Laat ons liever over de mogentheit der natuure ons verwonderen, en des Scheppers wysheit pryzen, dan al te wys willen zyn en te onderzoeken dingen die boven ons begryp zyn, latende ons vergenoegen, als wy maar een weinig daar na raaden kunnen.

En ver-
der d'on-
mogelyk-
heit des
Schryvers
om de re-
den daar
van te kon-
nen door-
gronden.
Hun
kracht en
eigen-
schappen
ondervon-
den in 't
uittrekken
van ver-
gift.

Aangaande de kracht dezies Steens, zoo bevinde ik, dat hy by de Maleijers en Javanen vry meer geacht word dan by onze Natien, inzonderheit de Boomtjes-Achaten, en alle die van natuuren met eenige figuur getekent zyn: Dezen schryven ze de kracht toe den draagenden te bewaaren, dat hy van geen vergiftig of schadelyk dier gebeten of gesteken word; en ik laat my voorstaan eenige ondervindinge daar van te hebben: Onlanks is het ook in 't werk gestelt aan een slaaf, die in zyn hand gesteken was door de fenynige pylen van den visch Pylstaert, *Pastinaca marina*, waar van hem den geheelen arm opswol met grooten brand en pyn, doch een Boomtje-Achaat eerst in water gelegt en verkoelt, en daar na op den steek gebonden zynde is hy geneezen.

Een an-
dere onder-
vindinge.


Een ander Achaat, met roode droppen en oogen geteikent, beneemt den kalk zyne brandigheit, dat men hem zonder schade in den mond kan houden, 't welk alhier dikwyls in 't werk gestelt is door een zekeren goutzmid, bezitter van dien Steen, dewelke in myn tegenwoordigheit groote klompen kalk op den Steen smeerde, en zonder schade in den mond hield.

En waar


Uit de roode en geaderde Achaten, by den gemeenen mant' onrechte *Batoe Ceylon*

ge


N° 1





N° 4



N° 3



N° 2



genaamt, maaken de Mooren hunne *Tasibée* of Bidfnoeren, moettende altyd 99 korrels aan eenen snoer zyn; de honderfte en grootfte staat voor aan alleen.

*d'Inlanders
dien toe
gebruiken.*

De Schryver heeft van deze Boomsteen geene afbeeldingen gegeven, doch de Hr. Feitema heeft ze ons uit zyne kostelyke verzameling van dergelyke steenen mede gedeelt, die verbeeldt staan op de plaat LV. Zynde dezelve zoo groot als die daar afgetekent staan, doch voor 't meerendeel verscheiden van koleur en wonderlyk scherp getekent. Hier by voege ik noch eenige andere soorten van Boomsteen. Zie de plaat LVI. by de letters G. en H. deze is een steen van koleur den olysteen gelyk, met zwart gestipte boompjes: Als mede een andere soort, verbeeldt op dezelve plaat by letter. I. Deze worden gevonden in een rouwen klipsteen, daar men dien doorkloovende binnen in vindt: Zy zyn mede zwart op een grauwwachtigen grond, doch leggen meestentys heel verward door een, loopen dwars en schuins, ja ook wel 't onderste boven; zoodanig hoe men den steen ook klooft, men altoos heele Landschapjes daar in vindt: Deze konnen niet geseepen noch gepolyst worden; ik heb het meer dan eenmaal bezogt, doch altoos de boompjes verloor. Dit stuk hier afgetekent is zoo groot van geboomte als ik oit gezien hebbe.

XLIII. HOOFDDEEL.

Ophthalmius.

Achates, Onyx, en Sardius zyn drie steenen, die groote gemeenschap met malkanderen hebben, en maaken zomtyds een mengelmoes van een vierden steen, die men zoo wel tot een als tot de andere brengen kan: Onder andere is de *Ophthalmius* van zulken aart, doch den Achaat naastkomende, of een weinig donkerder, hebbende afbeeldzels van verscheide dieren oogen, naar dewelke hy genoemd word: By voorbeeld een Vischoogs-Achaat is buiten aan de rand licht hoornverwig, daar na een kring van donkerder koleur, en in 't midden een witten oogappel, gelyk die menschen die een paerl op de oogen hebben.

*d'Oph-
thalmius
in zyn
aart be-
schreven.*

XLIV. HOOFDDEEL.

Cepites.

Dit is ook een slach van Achates met verscheide aderen, streepen en koleuren, die zoodanig door malkander lopen, dat ze de gedaante van een tuin of van een Fortres uitmaaken; by voorbeeld: Ik heb een zulken steen in de grootte van een hoender-ei, doch aan de onderste zyde een weinig uitgeholt, gelyk de Cabcletten die men op de pistolen zet; op de bovenste of bultige zyde is hy aan de kant hoornverwig, half doorschynende gelyk Caret; ook heeft hy 6 witte aderen, waar van de buitenste en binnenste de breedste zyn met vier streepen tusschen beiden; alle parallel lopende en uitmakende de figuur van een irregulier vyfhoekig kasteel; het binnenste plein is wat blauwachtig en in de midden een ovaal met twee bruine kringomgeeven, en binnen in de koleur van het ander plein, afbeeldende een woonhuis; door des zelfs muur loopt een dwarse streep, dewelke een kruis en een kandelaar afbeelt, aan den eenen hoek ziet men de gedaante van een oog mede met 6 fyne witte kringen omgeeven, dewelke zich verspreiden na de punten van 't kasteel; de onderste of holle zyde is blauwachtig, daar in men noch veele bruine streepen ziet, mede bochtig en in 't rond t'zaamen lopende; hy is zoo glad dat men 'er zich in spiegelen kan, en vuurt zoo wel by nacht als andere Achaten: Hy is gevonden op Co-

*De Cepi-
tes is mede
een soort
van A-
chaat, doch
met streep-
pen, die
geestige
fortreszen
en andere
gedaan-
tens ver-
beelden.
Zie de
verscheide
afbeeldin-
gen op de
plaat
LVI. aan-
gevezen
by de let-
ters A. B.
C. D. E.
en F.*

romandel in een rivier: Den Inlandschen naam weet ik niet, waarom ik hem *Cepites* noeme, dat is, Tuin-steen, vermelt by *Plinius Libr. 37. Cap. 10.*

Deze Afbeeldinge hebben wy hier weder by gevoegt, ons mede ter hand gestelt door den voornoemden Hr. Feitma. Waar van ik uit veele dit weinige hebbe gezocht, zoo veel't nodig was tot dit Hoofddeel: Zie de plaat LVI. Die by letter A. verbeeldt is een seshoekige fortres, rontom in zyn wallen en grachten; hy is hoog doorschynend rood: Die by letter B. is doorschynende oranjeverwig, doch het middelste eilandtje is wit, met een rood gestippelde strand omtrokken; doch zoo eedel en teer van tekening en koleur, dat het onmogelyk is dezelve wel op koper te verbeelden. Die by letter C. is met een witten grond, doch niet doorschynende; de afbeelding is grauw purperachtig, doch met snelle witte streepen omtrokken. By letter D. is de buitenste rand doorschynend als glas; de fortres is bruin purperachtig en tusschen in helder van koleur. De afgetekende by E. is de buitenste omtrek bruin doorschynende, waar na weder drie streepen verscheide van koleur zyn, verbeeldende een dyk, rontom een doorschynend doch yzachtig water, in welkers midden legt een groot Eiland, en rontom het zelve veele kleine Eilandtjes; deze zyn blaauw, purper en roodachtig van koleur: Dit stuk is zoo uitmuntend en vreemd, als my onder die soort oit is voorgekomen. De laatste van deze is verbeeldt by letter F. zynde wit en blauwachtig, doch weinig doorschynende. Dus verre hebben wy eenige verbeeldt, die tot dit Hoofddeel behooren, en om te vertoonen, hoe wonderlyk de natuur in de steenen speelt, zoo konnen wy niet voorbygaan eenige dergelyke op de zelve plaat te vertoonen; by N^o. 1. is een soort van Egyptisch marmer of Achaat, bont en verscheide van koleur, waar in men de gedaante van een biddenden Paus ziet in zyn gedaante en verwen, zoo als hier afgebeeldt staat, doch de lucht is wat geplekter en meer gevlaakt: Dit hebbe ik gevonden onder veele soorten van steenen, die buiten Rome uit een oude tempel van het muur bekleedzel zyn gebroken. N^o. 2. is een Duitsche Achaatsteen, waar op men in zyn volkomen koleur ziet een onderaardsche rots, en door dezelve eenige bergen in 't verschiet, hebbende boven in 't verwulfsel twee doorgebrookene gaten, door welkers eene een straalend licht komt vallen: Hier nevens worden noch vertoont twee uitmuntende stukken van de zoo genaamde Ferraarsche Natuur-steenen aangezezen by N^o. 3. en 4. onder veele die ik bezitte, zyn deze wel de netste en beste; zy komen veel uit Italien en worden gebruikt tot voorstukken van Cabinetten: Het is ongehooflyk voor die dezelve ooit beschouwt hebben; men ziet'er in woestenyen, bergen, stroomen, vervalle gebouwen, steeden, gewolkte luchten, en andere zeldzaame gezichten, en hoe dun men die ook door de konst van een zaagt en polyst, zoo behoud men egter de gedaante, doch met eenige verandering, na dat de gekoleurde stoffe van dezelve loopt.

XLV. HOOFDDEEL.

Proef der Edelgesteenten.

Onder-
vindinge
van den
Schryver
om de na-
tuurlyke
steenen
van de
valsche te
kennen.

IK hebbe by geval en uit eigen ondervindinge gevonden een zeker proef, waar door men allerhande Edelgesteenten, zoo ze maar een weinig doorschynende zyn, van de valsche en uit glas gemaakte onderscheiden kan, welk konstkukje ik noch by geen Autheur gelezen hebbe, en waar uit ik deze grondregel maake: Alle natuurlyke Edelgesteenten, die uit bergen komen en geheel of maar ten deele doorschynende zyn, moeten by nacht of in 't donker gehouden vuuren, dat is, een helderen schyn of ten minsten een vonksken van zich geven, als ze met een ander diergelyken steen tegen malkander geslagen worden. Dit doet geen glas, geen *Mestica* uit eenig gedier- te of plante die niet doorschynende zyn, noch geen donker en weeke steen al is hy natuurlyk; dit vuurtje of glans is nochtans verscheiden, in d' een minder in d' ander meer, uit d' een moeilijker te haalen dan uit d' ander, waar van ik de volgende ondervindingen aangetekent hebbe.

Eerste op-
merking
ontrent den

De Diamant, Robyn en Saphyr, vuuren weinig en bezwaarlyk, te weten de Diamant heeft een klein doch scherp blixemend vonksken, waar door ik geen zins versta een

een uitvaarend vonksken, maar een klein lichtje of glans, het welk in den steen gezien word: Deze drie zynde harde en gladde steenen moeten met hun gelyke geslagen worden, ook wat hard tegen zoodanige hoeken, daar ze minst geschonden kunnen worden. Men moet geen Punt-Diamant tegen malkander slaan, want die zouden malkanderen krassen: Maar plat geslepen en *Fusetre* kan men zien vuuren, als men ze sterk tegen malkander vryft, niet met de punt maar met de kant aan de zyde of aan het laveur. De robyn geeft een rood en de Saphyr een blauw vonksken of vuurtje. De Smaragd en Element-steen heb ik niet durven toetsen om dat ze te week zyn.

*Diamant
Robyn en
Saphyr.*

Achaat, Krystal en alle Krystalachtige half klaare en witte keisteenen; dewelke in menigte in Amboina gevonden worden, vuuren op 't aldermeest, dat by na de geheele steen daar van schynt, zoo wel met hun gelyke als met andere geslagen; ja de Krystal zoo ligt, dat ze vuuren als men ze maar tegen malkander laat vallen of slegts zacht strykt. De Achaat geeft ook aanstekende vonken van zich, zoo dat men ze tot vuursteenen, tot vuurroers en snaphaalen gebruiken kan; derhalven heb ik boven gezegt, dat de Achaat en vuursteen groote gemeenschap met malkanderen hebben, dat het schynt de moeder van Achaat niet anders dan een halve vuursteen te zyn, immers zoo als zemy van *Suratte* toegezonden zyn.

*2de Op-
merking
van d' A-
chaaten en
Krystal-
len.*

Alle *Mestica*, zoo uit gedierten als uit planten die niet doorschynende zyn, vuuren niet. Als gy dan een zulk steentje krygt, hoe mooi en gelyk het den waaren steen ook mag zyn, 't welk geenzins vuurt, moet gy voor een *Mestica* houden, evenwel die klaare steenen, dewelke my voor *Mestica Ular* of Slangesteel verkocht zyn, vuuren ook doch zoo veel niet als de Krystal.

*3de Aan-
merking
van de
Mestica.*

Stukken van glas tegen een klaren keisteen geslagen vuuren wel doch zeer weinig, en zoo gy wel oplet zoo komen de vonkskens meer van den keisteen dan van 't glas; men moet dan door oeffening leeren kennen het onderscheid tusschen het vuur van 't glas en natuurlyke steenen.

*4de Aan-
merking
van 't Glas.*

De *Cochlites* of *Cochlea faxea* vuurt niet, immers aan de platte kanten, hoewel hy half doorschynend is en zoo hard als een Keisteen.

*De 5de
van de Co-
chlites.*

Alle blauwe en grauwe Toetsteenen hard geslagen vuuren een weinig, maar de zwarte gansch niet.

*De 6de
van de
Toetste-
nen.*

Alle versteende Koraalsteenen, en het witte *Kalbabaar*, dat gestreept is, vuuren een weinig; maar het witte gladde *Kalbabaar* gansch niet.

*De 7de
van de Ko-
raalste-
nen.*

De witte *Enorchus* is een roffe Keisteen op *Boero* gevonden; deze vuurt ook.

*De 8de
van d' E-
norchus.*

XLVI. HOOFDDEEL.

Mestica in 't gemeen.

M*estica* of *Mofica* word in 't Maleitsch genaamt ieder steentje, 't welk men buiten gewoonte der natuur in eene plante, hout of andere steenen vind, voortgebragt in dezelve, niet uit eene bedorve stoffe en de dieren lastig vallende maar uit zuiver overtolligheit van goet voetsel, daar in een steenachtig zap is aangeroken uit het uitwendige voetsel. Hier onder dan worden geenzins verstaan zoodanige steenen, die by geval in de dieren of planten komen of die eenig gebrek dezelve aanbrengen, gelyk alle steenen in de maage, *Urin*, en galblaazen, nieren, darmen, enz. zelfs niet de *Bezoar*, varkensteen, geenzins de steenen die eenig dier inzwelgt, gelyk de *Kaiman* en hertebeest doen: Maar *Mestica* moet een hard steentje zyn, glad, zelden of niet doorschynende, voortgebragt in plaatsen daar ze de natuur zelf niet maakt, als in 't vleesch, herzenen, vet, en aan de beenderen der dieren, in 't zuivere hout en in de vruchten van zommige planten. Deze steentjes

*Wat de
Mestica
zyn.*

*Waar die
voortko-
men.*

Zyn by
d' Indianen
hoog ge-
acht.

Hun by-
geloof van
dezelve.

worden by alle de Indianen in vry groter waarde gehouden dan by onze natie, hoe-
wel ze van geen byzondere mooijigheid zyn, om dat ze dezelve toefchryven veele ver-
borgene krachten, die meest in een waangelooft en inbeeldinge bestaan. In 't gemeen
worden hun de krachten toegeschreven van den dragenden gelukkig te maaken of in
den oorlog of in de koopmanschap of in eenig andere hanteering, na dat het dier of
plante is daar ze van genomen zyn; hierom plegen zy dezelve zoo veel by malkander
te zoeken als ze krygen kunnen en in een gordel om 't lyf te dragen, zoodanig dat
de steenen zoo dicht op het bloote vleesch liggen, dat ze zomtyds met het vel over-
trokken en daar in genezen worden; dit doen inzonderheit dewelke hun in den oor-
log vast en onquetsbaar willen maaken, het welk de Maleijers *Cabbal* noemen, heb-
bende misfchien zulken konstje van de Joden geleert, die door hunne *Cabala* zulk vast
maaken en andere wondere dingen beloven. Het is waar en men vertelt onder den ge-
meenen man veele raare voorvallen, dat 'er menschen gezien zyn, die met gecnderleij
wapenen hebben kunnen gedoodt worden, tot dat men hun een of meer diergelyke steent-
jes uit het lyf gesneden heeft, daar ze dezelve ingedrukt hadden; diergelyke gecaba-
lizeerde menschen zyn ons volk in d' oorlogen voorgekomen, en de zaak is van geloof-
waardige officieren in der daat aldus bevonden, zoo dat het my niet lust de zelve te
te spreken: Maar een ieder gezond Christen weet wel, dat zulke krachten geenzins
natuurlyk van een steen of hout, maar gemeenlyk door duivelry by de kinderen des
ongeloofs (zy mogen Mooren of Naam-Christenen zyn,) kunnen voortgebracht worden:
Derhalven als wy in 't vervolg van eenige *Mestica* dergelyke dingen schryven, geschied
geenzins dat men straks geloof daar aan stellen zal, maar alleen om te toonen wat de
Inlanders daar van verhaalen, en waarom zulke by ons ongeachte steenen by deze na-
tie in zoo groote waarde komen; daar het doch allegaer bestaat in de inbeeldinge en
sinnelykheit van zommige menschen.

Door den
Schryver
tegege-
sprooken.

Waar
van by d'
Europea-
nen niet
vry kent.

Zeker wy Europeanen behoeven de Inlanders niet uit te lachen, want wy zyn aan dat
euwel zomtyds mede ziek: Hoe is anders in vorige tyden de Bezoar in zulke achtin-
ge gekomen en nu zoo veracht geworden; daarentegen is hedensdaags de leelyke Var-
kensteen tot zulken hoogen prys gesteeget, dat men meer goet goud daar voor geeft
als hy groot is, als om dat men zich ingebeeldt heeft veel grootere krachten daar
in te steeken dan ze in der daad hebben.

De proef
van dezel-
ve tegen-
gesproken.

Die
gansch on-
zeker is.

Om nu de *Mestica* van andere steenen, die 't zelve fatzoen en koleur hebben te on-
derscheiden, hebben ze veele proeffjes bedagt, die doch alle niet vast gaan; inzon-
derheit stellen zy tot een generaale proeve, dat een *Mestica* in scherpen azyn of zuur
Limoenzap gelegd koken moet, dat is, kleine bobbeltjes rondom zich opwerpen,
dit is wel in de meeste waar, echter houd ik die proeve niet voor goet, om dat de
mooiste steentjes daar door bederven, en haaren glans verliezen: Men doet dan beter dat
men naukeurig kennen leert de gedaante, koleur, streepen en inzonderheit de plaats, daar
eenig *Mestica* gevonden is met eenig eigenschap, als wy by ieder in 't byzonder zeggen
zullen. Door 't vuuren by nacht kan men ze niet toetsen, dewyl geen donker *Mestica*
zulks doet, behalven weinige en half doorschynende, gelyk in 't vervolg op zyn plaats
zal aangetekent worden.

Dezelve
vallen
meest op
Makkas-
sar en Ce-
lebes.

Alle *Mestica* te beschryven is myn voornemen niet, maar alleen die my voorgeko-
men zyn, en voor eerst zoodanige die in menschen en gedierten groeijen en dan vervol-
gens die in houte planten en andere steenen gevonden worden: Waar by inzonderheit
aan te merken staat, dat de *Mestica* op geen land overvloediger gevonden worden,
dan op het land van *Makkassar*, op het geheele Eiland *Celebes* en de naaft rondom
gelegene Eilanden, zynde zulks buiten twyffel een eigene natuur van die landen, dat
in de dieren en planten meer steenzap uit haar voetzel aangetrokken word dan op an-
dere plaatzen. De *Mestica* in 't gemeen word ook die eigenschap toegeschreven, dat
ze by niemant gelukkiger zyn dan by den vinder, of die ze van den zelve geschon-
ken gekregen heeft, maar by geen kooper: zoo willen ook de Mooren, dat ze door
hun-

hunne Papen eerst moeten belezen zyn, en dan op ieder vrydag met eenig goet reukwerk beroekt worden.

Onder de *Mestica* worden mede gerekent eenige andere steentjes, dewelke niet op de voorschreve manier in dieren, houten of planten maar buiten gewoonte in andere steenen van een ander substantie gevonden worden.

XLVII. HOOFDDEEL.

Encardia humana. Muttiara manufia.

OM van de *Mestica* te beginnen, dewelke in de dieren groeijen, zoo komt ten eersten voor de Menschen-steen, *Encardia humana*, in 't Maleitsch *Muttiara* of *Mestica manufia* genaamt; waar van ik 'er maar twee gezien hebbe: De eerste naar 't zeggen van den verkoper gegroeit in 't herte van een mensch, zynde geweest een Javaansche Paap, ik weet niet om wat oorzaake door die van *Tombomco* doot gellagen, in wiens hert omtrent des zelfs spits deze steen gevonden is: Hy was in de grootte en gedaante van een oude en geschilde *Pinang*, dat is, als d' onderste en stompe spitse van een hert; aan de bovenste zyde platachtig; van koleur zwart; aan de platte zyde zwarter; aan de spitse wat naar den grauwen trekkende, rondom met heel kleine gaatjes als of hy met spelden gesprekkelt was: Omtrent de spits zag men veele en pas kennelyke streepen slangswyze rondom loopende, doch bogtig en geene kringen maakende: Voorts zeer hard, zwart en altyd kouder dan andere steenen; indien hy de voorschreve gaatjes en streepen niet hadde, die de zwarte koleur en gladdigheit verminderen, men zoude hem voor een toetsteen aanzien, want hy ook de metalen toetste. De Inlanders zeggen dat hy gelukkig zy in den oorlog te draagen, de menschen stout, listig en anderer Luiden voornemen ligt be-
De Encardia humana in 't hert van een Javaansche Paap gevonden.
Hun koleur en gedaante beschreven.

Een ander Menschen-steen, doch niet bekend in wat deel des menschen hy gezeten hadde, is kleinder, in de grootte van een Amarelle kersse, niet hertformig, maar onordentlyk rond, hard, zwaar, noch kouder dan de voornoemde, donkerrood en wat ros, vol merkelyke gaatjes, van buiten ruig en wat korlig zonder streepen, maar aan de platte zyde met builen als of 'er stukjes uitgesprongen waaren. Hy is my van *Makkassar* gezonden met den naam van Menschen-steen; doch ik hebbe den Eigenaar niet spreken noch vraagen konnen, hoe en in wat mensch hy gevonden zy.

Plinius Lib. 37. Cap. 10. heeft drierleye steenen, die hy *Encardia* en *Cardisce* noemt: De 1^{ste} vertoont een zwart hert, afgetekent op een veld van een ander koleur: De 2^{de} een dusdaanig groen hert: De 3^{de} vertoont een zwart hert, maar is aan zyne andere deelen wit. Het kan wel zyn dat ze alle drie soorten zyn van *Achates* of *Onyx*; evenwel hebben wy onzen *Mestica Manufia* den zelve naam willen geven, dewyl *Encardia* in 't Grieksch te kennen geeft een steen die in 't hart gevonden is, en den naam *Cardisce* hebben wy boven in het II. Boek 't XXVIII. Hoofddeel aan een hartformig schulpje gegeven.

Nota: Steenen, die men in blaazen, nieren en gal van menschen vindt, worden onder de *Mestica* niet gerekent.

XLVIII. HOOFDDEEL.

Steatites.

De Steatites.

Waar die groeijen.

Waar toe die gebruike worden.

Steatites is een witte steen den Albast of Calappus-steen gelyk, doch zonder vaste figuur, in de gedaante van een klontje vet, gelyk *Plinius* van zyn *Steatites* ook zegt: En deze word gevonden in het vet van zommige sterke en vette Indianen in 't hooft, in de nek en in de heupe, daar hy zonder pyn of betersel van den mensch groeit: hy is zoo hard en glad, dat men qualyk iets daar van schrabben kan, gansch niet doorschynende, zomtyds enkeld, zomtyds uit twee en meer klompjes t' zaamen gezet, diergelyke ik maar een gezien hebbe. De Indiaansche Koningen hebben zekere tekenen of liever gissingen, waar uit zy vermoeden dat zulken steen in een mensch steke, wanneer zy dan om geringe oorzaaken zoodanige menschen zullen dooden om dien steen uit hun lyf te krygen, zoo weinig achten zy het leven van een mensch. Zy dragen hem om listig en verstandig te worden.

XLIX. HOOFDDEEL.

Tigrites. Tygersteen, Mestica matsjang.

De Tygersteen, waar gevonden,

DE Tygersteen is gevonden op *Sumatra* in 't hooft van een Tyger omtrent de hersenen, in de grootte van een ronde pruim, niet volkomen rond, maar een weinig hoekig, en hier en daar met een gaatje als of 'er zand in gesteken had en uitgevallen was, zoo hard als een keisteen, grauwwachtig van koleur doch vol roffe plekken, eenige figuren verbeeldende: Men konde daar uit beschouwen de hoofden van menschen, paerden en andere diëren, dewelke misschien deze Moordenaar in zyn leven verscheurt hadde, en welke afbeeldzels de phantazie zyn hersenen en dien steen ingedrukt hadde. Zeker Heer, van den welken ik dien steen hadde, en hem zelf gezien hadde uit het hooft van den Tyger haalen, verklaarde dat het een zeer grote en verwoede Tyger was geweest, die met veele flagen en wonden qualyk konde gedoodt worden: De Indianen wilden den steen straks verbergen om tot hun gewoonlyk bygeloof te gebruiken, gelyk boven in 't XLIV: Hoofddeel gezegt is, doch zyn gezag en achtbaarheid bragt te weeg, dat zy hem den zelven geven moesten: Hy is in 't jaar 1682. gezonden aan zyn Hoogheit den grooten Hertog van *Toscane*.

en aan wien verceert is.

Een ander soort uit een Renoster.

Een 3^{de} uit een Oliphant.

Een ander diergelyke Steen is eertyts gevonden in de hersenen van een *Renoster* op *Java*, den welken zie beschreven in de werken van *Jacobus Bontius Lib... Cap:* in 't Maleitsch *Mestica abbadac* genaamt. Deze is by de Maleijers in groote waarde, dewyl ze van den zelven een weinigje in water gewreven inneemen tegens de veranderinge koorts om dezelve door 't sweeten te verdryven. Zoo heeft men ook in 't jaar 1656. op *Jambi* in de hersenen van een Oliphant twee *Mestica* gevonden, het eene wit het ander zwart: Hy was gedoodt van een Yzervarken, 't welk hem zyne pylen in de ooren schoot als hy het zelve wilde doot trappen.

Een ander Renostersteen wierde gevonden in 't jaar 1672. op *Batavia* zoo lang als een lid van een pink, eivormig, met het spits eind in de hersenpan stekende, met het dikkere in de hersenen uitpuilende zeer hard en grauw van koleur: Naar 't verhalen van andere ooggetuigen waaren de beelden op den voorschreven Tygersteen veel duidelyker

lyker en noch meer te zien en te bekennen, als men hem des avonds by een kaers beschouwde.

Op *Manipa* in de hersenen van een wild koebeest is een steen gevonden in de grootte van een musquet-kogel, bruinachtig en half doorschynende: Hy liet geen hoen van den ryft eeten daar hy bylag.

Een 4^{de} uit een wild koebeest.

L. HOOFDDEEL.

Aprites. Mestica babi.

A *Prites* is een steen in de grootte van een baskogel, die maar een pont weegt, ^{d'Aprites} ten naaften by rond met een klein gaatje aan (het eind) de eene zyde, ^{zyn ge-} wit als yvoor, zonder plekken, niet doorschynende, wat harder dan albast, ^{daante,} doch liet zich schrabben, en als men daar aan slipte wat brak van smaak ^{waar hy}

byna als spek. Hy was gevonden in 't hoofd en in de hersenen van een wild varken voor lange jaaren op *Loehoe*, eertyts de hoofdplaats van klein *Keram*: Dit is een klein flach van wilde Varkens, hard van vleesch en leven, zoo dat, als de vinder verklaarde, men het zelve Varken niet dooden ja niet eens quetsen konde, tot dat men het van achteren met een spits yzer doorstak; deze Varkens lopen des nachts gemeenlyk op strand, daar ze de kleine mosselen opknappen, en daar men ze aan 't kraaken hooren kan, en worden daarom van onze Jagers, Strandjuten genaamt: Deze voorschreven steen is ^{En waar} in het zelve geslacht nu al 3 of 4 maal overgeërft en geschonken met die ingebeelde ^{toe die ge-} kracht, dat hy veelderleije droomen zoude maaken, (het welk geen wonder is, want hy ^{bruikt} komt van een slaperig beest) inzonderheit als men eenig gewigtig voornemen heeft, zoo zoude ^{word.} deze Steen de goede of quade uitkomst door eenen droom openbaaren: Doch de laatste

eigenaar heeft hem aan my overgegeven by dusdanige gelegenheit; hy was om eenige fouten in de ketenen geklonken, gelyk hy my in 't jaar 1660. als ik het gezag over de kufft *Hitoë* kreeg ook geketent overgelevert wierde; hy dede den steen groote eer ^{Verbaal} aan, hem neerstig in kattoen bewaarende, alle vrydagen berookende en hem 's nagts ^{daar van,} onder het hoofd leggende om te zien of en wanneer hy uit de ketenen zoude geraaken; ^{en bygeloof} doch hy wilde hem niets openbaaren, 't welk mede geen wonder was, want hy quam ^{der India-} van een dom beest, het welk zyn leven niet in gevankenisfe, maar meer in vryheit ^{nen.} toebrengt: Doe wierde hy quaat op den steen en gaf hem aan my over, zeggende gemerkt te hebben, dat hy hem en zyn geslachte niet meer dienen wilde, gelyk hy wel eertyts gedaan hadde: Ik zeide laat u dit niet vreemt dunken, dat de steen u zynde een Moor niet dienen wil, daar u voorouders heidenen zyn geweest, die de varkens wel lyden mogen, gelyk wy Christenen ook doen: Ik zal u betoonen dat de steen nu by my goede krachten zal hebben, en wel wetende, dat hy om een geringe oorzaak in de ketenen geraakt was, maakte ik hem uit de zelve los; waar op ieder van ons wel vergenoegt ik met den steen en hy met zyne vryheit naar huis keerde. De Steen is in 't jaar 1682. aan meergemelte Hoogheit van *Toscana* gezonden, zynde in de 22 jaaren by my niets verandert, behalven dat ik hem zomtyts met zeep gewasschen hebbe, ^{De zelve} wanneer hy wat geelachtig begon te worden: De voornoemde eigenaar hadde hem ^{aan den} van zyn bestevader, gewezen Orang kay van *Saluki* geërft, zynde zy alle gelukkig in ^{groot Her-} den oorlog geweest, die hem aan 't lyf droegen, wanneer ze op een tocht gingen. ^{zog ver-} Doe ik hem kreeg hadde hy eenige plekken als sproeiten, die namaals afgingen als hy ^{eert.} in zeepwater gewasschen wierde, met een mes geschrapt zynde, blonk hy van binnen als Candyzuiker, maar vuurde by nacht niet. De voorschreven eigenaar hadde noch

een kleinen hoekigen steen gehad, gevonden in het geraamte van een dode slang, doch ^{Een an-} van

der in 't
geraamte
van een
dooe slang
gevonden.

Een dier-
gelyke in
een tam
varken ge-
vonden.

van zelfs in stukken gesprongen, eer hy in de ketenen geklonken wierde, en de stukken daar na door hem uit mismoedigheid weggesmeten, te meer dewyl hem de *Genius* des voorschreve varkensteens naar ouder gewoonte in de gedaante van een man in den droom niet meer verschynen en geen uitkomst openbaaren wilde, daarom hy zich dien ook quyt maakte. Op mynen tweeden trouwdag heeft een van de aanzittende gasten in een tam varkenshoofd, digt onder 't oog een steentje gevonden in de grootte van een erwete, niet recht rond, eerst wit, daar na allenkskens grauwwachtig wordende, deze was zoo hard niet als de voorgaande.

LI. HOOFDDEEL.

Pilæ Porcorum. *Varkens Bollen.*

De Pila
Porcorum
beschre-
ven; zie die
afgebeeldt
op de plaat
LVII.
wat dezel-
ve zyn, of
hoe die
groeijen is
onzeker.

Dewyl wy nu aan 't verhaal der Varkens geraakt zyn, zoo moeten wy noch meer dingen aanhaalen, dewelke zeldzaam in dezelve zyn; in de magen van de voorschreve Strandjuten of kleine wilde Varkens op het Land *Hoehamobel* vind men dikwyls 2, 3 en 4 ballen omtrent een vuist groot of minder, zommige vierkant, zommige rond als een kogel, van buiten zyn ze vaalgrauw gelyk de grauwe hoeden, zommige ook bruin, ruig als een vilt, daar aan men de haartjes klaarlyk bekenen kan, ligt en taai van substantie; als men ze doorkapt zoo ziet men niets dan diergelyke haairen, in de midden hard, roodachtig doch noch al van haairen gemaakt, zoo digt en vast dat de geheele bal niet dan een enkel vilt schynt te zyn. Zy hebben geen zonderlyke smaak en de haartjes iemand op de huid komende verwekken een klein jeuken: De Jagers hebben my tot noch toe niet kunnen zeggen, waar uit deze ballen groeijen, wetende geene vruchten in 't bosch noch geen ander kost die de Varkens eten, waar aan diergelyke haartjes staan; het is ook te verwonderen, dat zomtyts 4 diergelyke grootte ballen, in eene mage van zulke kleine Varkens gevonden worden, en de Jagers hebben nooit gemerkt, dat zoodanig varkenvleesch slimmer zy van smaak. Daarentegen heeft men in de magen van zommige koebeesten diergelyke ballen gevonden, van buiten gladder dan de voorige, zwartgroen en voozer, van binnen mede haairig doch niet viltig, maar als van slym. t' zamen gebakken; maar deze koebeesten waren lange te voren niet gezond geweest, quynende en uitteerende tot dat ze stierven. Diergelyke ballen beschryft *Doctor Piso Lib. 5. Cap. 25. Hist. Brasil.* gevonden te worden in de Brasiliſche koebeesten, die hy *Tophos Pilosos fumentorum* noemt: Deze koebeesten gaan langen tyd kuchende en quynende tot dat ze sterven, gelyk de bokken, die den Bezoar hebben; dezelve ballen zyn gansch haairig, van buiten met een zwartachtige harde en gladde huid omgeven: Hy oordeelt dat ze komen als de koebeesten op haar vel jeuken gevoelen, het welk zy met byten in de huid verdryven, willende eenige haartjes uitrusten en inzwelgen, die dan onverdoulyk in de mage zittende met de voorschreve slymerige huid omgeven worden. Als dit in de Brasiliſche koebeesten plaats heeft, zoo kan ik niet weeten, hoe het in de wilde Varkens zyn kan, welkers ballen buiten lichtgrauw en ruig, binnen van roffe haartjes gemaakt schynen, daar de Varkens hier te lande allegaar zwarte haairen hebben.

Worden
ook in de
magen der
koebeesten
gevonden.








Piso aan-
gebaalt.

Zyn ge-
voelen
daar over.

Wat ge-
bruik die
hebben.

Het gebruik van de Brasiliſche *Tophos* is gewreeven en ingenomen tegens een langduurige *dysentheria*, van buiten als haazen haairen opgelegd, stillt het bloeden der neuzen, 't welk *Piso* zegt bevonden te zyn. De Amboinsche Varkensteenen worden gebrandt, en men laat de Jagthonden daar aan rieken om gretig op het wild te worden.

Om-



Omtrent de stad *Tuncham* in het Landschap *Xantung* en voornamentlyk in 't gewest van de vierde Hoofstiad *Cingchieu* omtrent 20 mylen naar 't Oosten van *Tuncham* gelegen, word, zoo ons de Tolk uit het zeggen der Inwoonders verhaalde, een steen in de maag der koeijen gevonden, dien de Sinezen *Nienhoang* noemen, 't welk op 't Neêrduitsch zoo veel is als 't geel der koeijen, want *Nieu* is een koe, en *hoang* zoo veel als geel gezegt; deze steen is van verscheide grootte en dikwyls niet veel kleiner dan een ei van een gans, uiterlyk schynt hy uit een zachte keyachtige stoffe te bestaan, uitgezeit dat hy gemeenlyk geel van koleur valt, invoegen hy veel zachter en weker als de Bezoar is, daar voor of ten minsten voor een soort van den Bezoar zommige dezen steen willen gehouden hebben; De Sinesche Geneesmeesters pryzen dezen steen hemel hoog en wenden groote neerfligheit aan om dezen te bekomen. De Sinezen schryven, dat deze steen zeer kout van aart is, en zonderlinge kracht by zich heeft om alle zinkingen te genezen, en te verdryven: Het stof van dezen steen in ziedend water geworpen doet dezelve naar 't zeggen der Sinezen terstont stillen, en indien op 't zelve een weinig kout waters gegoten word, zoo komt 'er een rookachtige damp uittrekken.

Waar die
meer ge-
vonden
worden.

Waar toe
de Chinesen
dien
gebruiken.

Een diergelyke bal is op *Honimoa* in een koebeest gevonden, in de grootte van een Sineschen appel, buiten zwart als pik, binnen vol groffe en steekelige haren, meest van *Gomoetoe*: Den welken ik giffte voortgebragt te zyn, dewyl de koebeesten de jonge bladeren van den Saguweersboom gaerne eeten, als mede de *Ela* of zemelen van *Zagoëmeel*, daar zy dan buiten twyffel veele haren van *Gomoetoe* mede inslokken, die zich dan in de maagen zetten en t'zamen rollen, en dagelyks met nieuwe slym omgeven worden.

Een gely-
ke soort.

Des
Schryvers
gevoelen
daar van.

In een ouden Poolschen Bok tot *Cracau* is in zynen blaas gevonden een steen, in de grootte van een walnoot, uit den ronden wat gedrukt, zeer hard als een Keisteen met eenige kuiltjes, van verve uit den grauwen en witten gemengt, zoo zwaar als een gemeene steen, men koste hem ligt schrabben met een mes tot grof zand, in water gelegd had hy bobbelen of blaasjes rontom zich.

Bokke-
steen in een
Bokken-
blaas ge-
vonden.

Hier ontbreken weder d' afbeeldingen van den Schryver, doch de Hr. Doct. d' Aquet heeft uit zyn schatkamer ons eenige toegezonden: Zie dezelve op de plaat LVII. by letter A. deze is zyn Eed. toegekomen van *Amboina*, is omtrokken met een kastanjebruine korst, doch brokkelig en afgeschilfert, inwendig syn hairachtig, doch vast in een geslooten. Die by letter B. is een andere soort, doch zonder korst en veel voozer van hairdeelen: Zyn Eed. noemt die *Pila marina*. Hier by is noch een derde verbeeldt by letter. C. deze is, alzo zyn Eed. my bericht heeft, hier te lande uit de maag van een tam varken gesneden: Men vind ook veeltids dezelve in de maage of penzen van koebeesten; waar van ik eenige bezitte, doch verscheiden van koleur en maakzel, sommige zyn syn van hair en dicht in een geslooten, andere met een gladde korst omtogen: Onlangs is my een van *Koppenhaven* toegezonden, met lange haren, hebbende de koleur van een gryskonyne bont, doch inwendig heel vast en hard.

LII. HOOFDDEEL.

Hystricites. Pedra de Porco.

Onder den naam van Varkensteen worden verscheide getoont in substantie en kracht van malkander verschillende, gelyk ze ook niet van een dier komen: Alle zulke medecynale steenen, die men wryven en innemen kan, worden niet onder de *Mefica* gerekent, maar van de Maleijers eigentlyk *Culiga* genaamt. De opregte Varkensteen komt uit de galle van een Yzervarken, in 't Latyn, *Hystrix* genaamt, en hiet daarom in 't Latyn, *Hystricites*, in 't Portugeesch,

De Pedra
de Porco
beschre-
ven, van
welke ver-
scheide
soorten
zyn.

Hun
waarde.

Zyn
zweet dry-
vende.

Hun proef.

Waar de
beste ge-
vonden
worden.

Een an-
der soort,
dewelke
van min-
dere krach-
ten zyn als
de voor-
schrevene.

geefsch, *Pedra de Porco d'Espinha*, Maleitsch, *Culiga Landa*: Deze is klein, niet grooter dan een musquetkogel, ros, glad als Spaansche zeep, byzonder als men hem nat maakt, op het minste aanraken de tonge zyn bitterheit meedeelende, hy is weinig te vinden en zeer dier, want de waarde dezès steens is hedendaags zoo hoog geklommen, dat men het stuk van 60 tot 100 Ryksdaalders verkoopt: Van zyne krachten hebben andere genoegzaam geschreven; zyn gemeene proef is, dat hy in water gelegd het zelve terstont bitter maakt, ingenomen het zweet uitdryft en daar door den brand van de koortse bluft. De Sinezen noemen hem *Ho-ti-schoo*, dat is, wilde Varkensteen, verstaande misschien daar onder mede de Yzervarkens, gelyk wy in 't gemeen ook doen. Zy hebben noch een ander proef, nemende den steen in de handt en houden hem beslooten, tot dat hy warm word, dan zuigen ze op den arm en zoo ze eenige bitterheit proeven, zoo houden ze hem voor goet. De onze hebben dit nagedaan, maar het schynt dat onze tongen te dik zyn, of dat deze proef niet altyt vast gaat. De beste worden omtrent *Malakka* gevonden, en tegen over op *Sumatra* in de stad *Bancalis*, op de Kust *Coromandel*, op *Ceylon* en andere plaatsen vind men ook wel Yzervarkens, maar die hebben geen steen, of die ze hebben zyn de beste niet.

De gemeene Varkensteen ook *Pedra de Porco* genaamt, in 't Maleitsch, *Mestica de Soho*, doch beter *Mestica babi*, zegt men te groeijen in de maage van wilde Varkens: Deze vallen op *Sucutana* en in het Landschap *Tampas*, daar ze de wilde berglieden aan de strandwoonders brengen, naar hun zeggen uit eenige wilde Varkens gehaalt. Deze zyn grooter dan de voorschrevene, ligter en zoo ros niet, maar vaal als een half gebakken steen, zoo glad niet, en moeten wel 6 uren in 't water leggen, eer het bitter word; zy hebben dikwyls een viltig aanwas, gelyk de *Pile Porcorum* in 't voorgaande Hooftdeel, daarom wy in 't eerste meenden, dat wy den regten *Pedra de Porco* gevonden hadden, doch geene bitterheit daar aan proevende, hielden ze 't voor een ondeugend goet. Ik hebbe 6 diergelyke steenen gezien, door de Portugezen aan onzen Resident op *Timor* verkocht onder den naam van opregte *Pedra de Porco*, gelyk misschien waar was, want naar myn oordeel warenze gekomen van wilde Varkens op het groot Eiland *Ende* vallende: Zy waren in de grootte van een okkernoot; zommige kleinder van substantie, en van koleur als even gezegt: Na dat ze 6 uren in water gelegen hadden, gaven ze aan het zelve een natuurlyke smaak van Slangenhout, waar uit men oordeelen zoude, dat de Varkens de wortelen van Slangenhout eeten, en dat het Slangenhout, 't welk mede op *Ende* groeit, dezelve kracht hebbe als de Varkensten; doch op het zelfste Eiland vind men ook Yzervarkens, maar kleinder van lyf dan de Malakkische en met korte pennen, meer naar Eegels dan Varkens gelykende.

Lapilli è felle apri.

Een der-
de soort.

In de galblaas van de wilde Varkens vind men ook zomtyts kleine hoekige steentjes als çigeren, hooggeel als donker okker, zommige hardachtig, zommige bryzelig, van smaak zoo bitter als galle, doch niet sterk; deze zyn noch niet onderzocht wat krachten zy hebben: Ik heb in eene blaas 7 stuks gevonden, alle ruim zoo groot als çiger, hoekig, glad, tusschen de tanden brokelig. In een ander wilt Varken op *Boero* zyn gevonden 3 steentjes in de grootte van pistool-kogels, mede hoekig en brokelig als uit veele kleine stukken t'zamen gezet: De eerste 7 steentjes zyn gevonden in een galblaaze van een mager wild Varken of wilden Beer, op *Hitoe* in 't jaar 1667. in de grootte en gedaante als kleine hoekige boontjes; zy lieten zich ligt schrabben en wryven tot poeijer, van koleur regt als drooge geele gom of *Gutta Cambodja*.

Pedra de Porco van Larentuque.

Een vier-
de soort.

Deze *Pedra de Porco* is in de grootte van een *Lemon nipis* of kleinder, word van de

de Portugezen van *Solor* of *Larentuque* gebragt, zoo zy zeggen, gehaalt uit eenige wilde Varkens; het zyn zeer broffe bolletjes, oneffen rond, hier en daar geschildert en afgesprongen; buiten uit den rossen en grauwen gemengt, binnen grauwen zoo teer, dat men ze met de nagels van de vingers bryzelen kan tot een fyn meel, derhalven men ze zachtjes met water op een steen wryft en inneemt tegen de koorts, de smaak ^{Worden mede tegen de koorts gebruikt.} is in 't eerst wat speceryachtig, trekkende naar de medecynale wortelen *Lussa Radja* en *Raiz Baffado*, in 't laatste merkelyk naar slangenhout trekkende, dies men zeggen zoude, dat de voornoemde Varkens veel van die wortels moeten gegeten hebben.

De *Pedra de Porco* van *Malakka* gekomen, in de grootte van een middelbare pruim, ^{De Malakische Pedra de Porco, haare waarde,} woeg 10 Johorsche maasen of 12 Japansche maasen, doende 120 Condoryns, en 't goldt 364 Spaansche matten. Daar is noch een derde soorte van de *Pedra de Porco*, slegter dan d'andere, gelykende naar fyne vilt of de ballen, die men uit zommiger koebeesten maagen haalt: Deze is mede bros en moet zachtjes gewreeven worden, waar van men omtrent een lepel vol inneemt, de bitterheit is klein.

Eenige Experimenteerde krachten van *Pedra de Porco* uit een zeker (MS.) geschreven werk aangehaalt en hier op volgende voorgestelt: ^{En krachten.}

1. Is dienstig voor den steen, en ik hebbe daar mede genezen zekeren Minnebroeder van d'ordre van *St. Franciscus*.

2. Tot de bloetloop, waar mede zeer veele heb genezen.

3. Tot het Colyk, gelyk dikmaals ondervonden heb.

4. Tot alle gebreken van winden voortkomende.

5. Tot bort of mordexin, 't welk met veel braaken en afgang aankomt.

6. Voor fenyn is 't krachtiger dan *Bezoar*.

7. Tot de Pleuris een dodelyke ziekte.

8. Tot allerhande pyn van de maag.

9. Tot de koortzen een krachtig geneesmiddel.

10. Tot allerhande hartkloppingen.

11. Tot de vallende ziekte.

12. Tot alle winden in 't lichaam.

13. Tot afdryving en doding der wormen.

14. Tot de binnenste *Apostemata*.

De voornoemde krachten heb ik dikmaals ondervonden, behalven noch eenige andere, die andere Autheuren beschreven hebben.

Laat dezen Steen in weinig water leggen, en zoo de ziekte zeer sterk is, zoo ^{Het gebruik.} moet 'er een weinig van de substantie geschrapt en dan van 't zelve water gedronken worden; de prys des zelfs is zomtyts 200 Ducaten, byzonder wanneer hy groot is, en hoe dezelve ligter is, hoe beter hy is. Was getekent *Albertus Polonus*.

LIII. HOOFDDEEL.

Lapis è Cervo.

IN de maage van een Hertebest, door onze Jagers op *Combello* gevangen, is ^{De Lapis è Cervo beschreven.} gevonden een witte Steen in de grootte en gedaante van een duiven-ei, zoo hard en glad, dat wy hem voor een keisteen aanzagen, en ook noch daar ^{Des Schryvers meening, en onder-vinding na hier van.} voor houden, om dat hy by nacht vuurt gelyk een ander keisteen: De giffing is dat het Hertebest hem onder het drinken moet ingeslokt hebben: Mischien was hy eerst hoekig of onordentlyk gelyk men andere steenen ziet, en is daar

na in de maage zoodanig gefatzoencert; dat zulks geschieden kan heb ik ervaren aan stukjes van wit *Kalbahaar*, die ik een Endt ingegeven hebbe, en des anderen daags geflacht zynde wierd het stukje *Kalbahaar* kleinder en ronder bevonden, daar het nochtans in hardigheid den keisteen niet veel wykt.

LIV. HOOFDDEEL.

Oculus Cati feri. Mestica Cutsjing.

d'Oculus
Cati feri
beschre-
ven.
Waar die
gevonden
worden.

U It het Katten geflacht heb ik tweederlei *Mestica* aangetroffen, naar 't zeggen der eigenaars, beide gevonden in den oogappel, d' een van een tamme, d' ander van een wilde Kat: De laatste gevonden op *Boëton* in den oogappel van een wilde Kat, stond in een ring en was in de grootte van een erweet, doch zoo het schynt plat geslepen en rond, niet doorschynende, aan de kant donker ros, in de midden met een witte plek als een paerl, dewelke by avont en by de kaers groter en klaarder zich verthoont dan by dag: De Boëtonder zeide dat een wilde Kat in zyn land groter was dan de tamme, wreet en zeer schuw voor menschen, weinig te vinden in 't hooge gebergte, doch zomtyts omtrent de *Negory* komende, de graven omwroetende en de verschbegravene lichamen verscheurende; haar oogen lichten by nacht als vuur: Het was geen givetkat noch het dier *Lau*, beide geslachten van wilde Katten in Amboina bekend, weshalven ik gisse dat dit een slach van *Hyæna* moet zyn, waar voor *Bellonius* de givetkat houd, en *Plinius lib. 30. c. 11. & lib. 37. cap. 10.* getuigt ook, dat in den oogappel van de Africaansche *Hyæna* steentjes gevonden worden, die hy *Hyæniæ* noemt, van tweederlei koleur.

Bellonius
en Plinius
aange-
baalt.

Een dier-
gelyke in
den oogap-
pel van een
Huis-kat
gevonden.

De eerste Steen is op *Makkassar* gevonden in den oogappel van een oude tamme Huis-kat, mede in de grootte van een erweet, rondachtig doch overdwars met een kromme keep als of de steen by 't indroogen gekrompen was, dewelke een wit en half doorschynende straal maakte, blinkende als de straal in andere steene Katoogen, en deilende d' eene geelachtige helft van d' andere, die naar 't bruin trekt, doch de oneffenheit kan men beter met de nagel voelen dan met het gezigt bekenen, ook is de straal by de kaers lichter en groter dan by dag; en daar de voorschreve keep een bochtje maakt gelyk een haakje; ziet men den steen half doorschynend, en een lichtje daar in, inzonderheit als men 't by de kaers beschouwt. Tot wat einde zy beide van de Makkassaren en Boëtonders gedragen wierden, wisten zy my niet te zeggen; d' een eigenaar was een Sinees, dewelke happig zyn op hun voordeeltje en misschien daarom de kattenatuur van noden hebben. Ik noem hem in 't Latyn *Elurites*, dat is, Katten-steen, en voege daar by, dat de voornoemde kromme paerlstraal naar u toegekeert den Cyfferletter 9 verbeelde, hebbende naar de andere zyde noch een ander kleinder haakje, als of men 6 en 9 aan malkander gevoegt hadde: Hy kookte mede in Saguweersazyn, maar vuurde by nacht niet, het welk de steene Katoogen doen.

Haar
boedanig-
heit.

Word by
den Schry-
ver *Elu-
rites* ge-
naamt.

LV. HOOFDDEEL.

Bezoar. Culiga kaka.

DE *Bezoar* word voor geen *Mestica* gehouden maar voor een *Culiga*, wiens De Bezoar beschreven. Zyn tweederlei.
 uitvoerlyke beschryving zie by andere: De oude en tot noch toe bekende *Bezoar* word verdeilt in Orientalischen en Occidentalischen, en beide groeijen ze in een byzonder vleefachtig beursje, veel by malkander in de maage van zekere wilde Bokken, in 't Persiaansch *Pazan* genaamt. De naam *Bezoar* willen Waárom zoo ge-naamt.
 zommige afleiden van een Persiaansch woord *Belzabar*, het welk zoude te kennen geven Heere des gifts: De Occidentaalsche komen uit *Pern*: De Orientaalsche uit *Persien*, *Curassou*, *Arabien*, *Malabaar*, en de Eilanden *Ilhas de Vaccas* by *Jafanapataam* gelegen, doch die uit *Curassou* worden voor de beste gehouden, en daarom by d' Arabiers genaamt *Hagjar Curassou*, waar van zie de schriften van *Philippus Baldeus* En welke de beste zyn.
 en andere. Wy zullen alhier beschryven een nieuwe soorte van *Bezoar*, myns wetens in de Europische schriften tot noch toe onbekent; in 't Maleitsch genaamt, *Culiga kaka* Hun benaming in verscheide taalen.
 of *Culiga kees*, met een half Duitsch woord; in 't Portugeesch, *Pedra* of *Culiga d' Buzio*; in 't Sineesch, *Gautsjo*; alle betekenende Apensteen: Aan koleur en fatzoen verschilt hy niets van d' ouden, want de meeste zyn mede olyverwig, andere groengeel, zommige ook bruinachtig, gemeenlyk zoo groot als een hazelnoot, andere langwerpig als een stuk van een vinger, alle van schellen over malkander liggende gemaakt, van binnen met een kleine holligheid, daar in men iets kafachtigs vindt, het welk voor het beste deel van dezen steen word gehouden; men brengt ze uit de *Succadana* en *Tambas*, plaatsen op *Borneo*, daar ze de strandwoonders bekomen van de berglieden; naar 't zeggen van deze, zouden ze groeijen in een zeker slach van Apen of Meerkatten, want zy konnen ons niet ter dege berigten van de eigentlyke gedaante dezès diers, daar in ze groeijen, alleenlyk daar in overeenkomende dat het een zeker slach van Apen is, Vreemd gevoelen der Inlanders.
 die de Maleijers *Kaka* noemen; zommige zeggen, dat het groote en Apen zonder staerten zyn, diergelyke wy Bavianen noemen of beter Papianen; andere dat het kleine en Apen met lange staerten zyn, in 't byzonder op *Borneo*, *Mothien* genaamt; andere wederom zeggen, dat ze groeijen in de maage van die Apen en veele by malkander; andere en wel de meeste, dat men ze op dusdanige wyze vind: De berglieden gaan op zekeren tyd uit en schieten deze Apen met stompe pylen of met spatten, die zy uit een roer blazen, die het dier slegts quetsen maar niet dooden; nu heeft den Aap die manier, dat hy een gaatje in 't lyf krygende het zelve met krabben groter maakt, daar na zoekt hy eenige Medicinale kruiden, die hy in den mond kauwt en daar mede de gaten stopt, en waar over het vel toegroeit, waar uit dan metter tyd deze steenen groeijen, te weten uit de gekaude bladeren en het bloed dezès diers; na verloop van eenige jaaren gaan ze wederom in 't gebergte naar dezelve plaats, daar ze te voren den Aap gequetst hebben, schieten hem met scherpe pylen dood, en be-tasten hem overal aan 't lyf, daar zy dan een bult vinden, snyden den zelve op en vinden den *Bezoar* daar in: Voor de waarheit hier van wil ik niet instaan, maar laten het aan 't verder onderzoek; immers de Chinezen en andere inwoonders van *Borneo* lacchen d' onze uit, dat ze die *Bezoars*, die men te *Bantem* te koop vind en in deze gewesten alleen bekend zyn, uit Bokken willen halen, daar het anders niet dan Aapesteen zyn. De Inlanders gelooven die Aapesteen te zyn. Zyn veel vermindert in waardy.
 De *Bezoar* was in vorige tyden in vry grooter achtinge dan hedendaags, wanneer hy in prys zeer afgeslagen is, ten deele om dat men aan hem zoo grote kracht niet bevind als men eertyts wysgemaakt wierdt, ten deele om dat hy zoo dikwyls vervalstcht word.

De proef van den oprechten was eertyts, dat men een draat, door het zap van eenig Eerste proef.
 P p 3 ver-

Tweede
proef der
Maleijers.
De 3^{de}
proef van
den Schry-
ver onder-
zoekt en
aangewe-
zen.

vergiftig kruid gehaalt, met een naalde door het been van een hond trok, latende den draat daar in steken; wanneer nu de hond tekenen maakte dat hy sterven wilde, gaf men hem geschrapten *Bezoar* met water in, genas hy daar door zoo hield men den steen voor goed, en zoo niet, dan verwierp men hem. De Maleijers toetsen hem aldus: Zy smeeren dunnen kalk op een wit linnen en wryven den *Bezoar* daar op, verft hy terstont het linnen geel zoo is hy goed, maar verft hy langzaam, weinig, of donkergeel, zoo houden ze hem voor gemaakt: Dewyl egter deze proef niet al te vast gaat, zoo houde ik deze manier: Druk een heet gemaakte spyker tegens den *Bezoar*, is hy goed, zoo springen de schilfferen daar af, is hy valsche, zoo gaat de heete spyker daar in en de steen smelt; of breek eenige schilffertjes daar af en leg dezelve op een heet yzerblek, de opregte springt in kleine stukjes en vervalt zonder rook, de valsche smelt met rook en een hersachtigen reuk, want hy word van eenig hers gemaakt: In stukken gebroken hebben alle de opregte een holligheid en daar in iets kafachtigs, gelyk een gedroogdt blaadje: De valsche zyn ook massief, of hebben iets dat men ligt bekenen kan, van menschen daar in gesteken te zyn. De Sinezen hebben noch een verdragelyker manier om te vervalschen, makende uit veele

Hoe van
de Sinezen
echter ver-
valscht
wordt.

kleine een grooten op dusdanige wyze: De kleine stoten ze tot een fyn poeijer en maken met water een fyn deeg, daar van smeeren zy dan over een steen, eerst in de dikte van een mes, latende 't zelve t' elkens droogen eer zy het ander daar op smeeren en zoo voorts tot dat het geheele deeg verbefigt is, op dat de steen mede schilffertig worde. Deze gemaakte *Bezoar* is qualyk van den natuurlyken t' onderscheiden en ook byna van de zelve krachten als uit de zelve stoffe gemaakt, wordende dus uit veele kleine een groote gemaakt, om dat de groote meer gelden: Egter kan men ze daar aan bekenen, om dat van de natuurlyke het bovenste velleken afgenomen het onderste altyt gladder is en meer blinkt, het welk de gemaakte zoo niet doen.

Hier toe
een nader
proef.

Hun
waarde.

De prys is hedendaags veel vermindert van den ouden, daar men een Karaat van het grootste slag voor 8 stuivers plagt te verkopen: 1 Karaat van het middelslach voor 4 en 6 stuivers; van het kleinste slach voor 2 en 3 stuivers: Hedendaags kan men te *Bantem* een grooten steen, die meer dan 1 onse weegt voor 8 en 10 Ryksdaalders; het klein en gemeen slach voor 4 en 5 Ryksdaalders de onse kopen. Op *Saccadana* en *Banjar massing*, plaatsen op *Borneo*, zyn ze ook voor minder prys te koop.

Hun ge-
bruik by
de Chine-
zen in de
Genees-
kunst.

Naar 't voorschrift der Sinesche doctoren moet men dezen steen digt gesloten bewaren, op dat zyne fyne deeltjes niet vervliegen, daarom maken ze tot ieder grooten steen een byzonder doosje van wit hout, daar in ze den steen met kattoen bewonden digt bewaren, gelyk men ze ook te koop vindt: Zy willen ook dat men by 't innemen van den *Bezoar* de tanden niet raken zal, om dat hy dezelve bederft, daarom gieten ze den zelve op een blaasje of geurje den patient in den mond. De minste *dosis* is 10 grein, maar men neemt 'er ook tot 30 grein in, want men kan hem niet te veel innemen, inzonderheit als men zweeten moet. Zy gebruiken hem tegens allerehand ingenomen fenyn, brandige koortzen, ziekten, die uit *Melancholique humeu-*ren ontstaan, als schorftheit, de beginnende melaatsheit; en om de jeugt fris en gezont te bewaren plegen ze tweemaal 's jaarlyks te purgeeren in Maart en September, wanneer de Zon in den Evenaar komt, en de volgende 5 dagen nemen ze dagelyks het gewigt van 10 greintjes *Bezoar* in met rozenwater, waar mede zy de jeugt onderhouden willen. Al het voorgaande uit het voorschrift der Sinezen zal men verstaan van den nieuwen *Bezoar* of Aapesteen en niet van die uit de Bokken komen, dewelke hun onbekent zyn. Ons volk neemt den *Bezoar* hedendaags in vry grooter menigte in dan eertyts, want een gemeenen steen wat groter dan een hazelnoot deilen ze slegts in 3 of 4 deelen, en neemen t' elkens een deel op eenmaal in.

Hoe die
by de onze
gebruiks
wordt.

Het ge-
voelen van
den Chi-
nees *Zeu-
quius* van
den zel-
ven.

De Chinees *Zeuquius* zegt in 't Sinesche Landtboekje te vinden, dat de *Bezoar* kome van het Dier *Monjet* (anders *Mothien*,) 't welk hy niet anders beschryft dan een gesteerten Aap in 't Landschap *Queichen*, by hem *Quitschin* genaamt, 't welk vol welriekende kruiden

en

en bloemen is; men vangt de Apen met stroppen, slacht ze en betaft ze overal, waar builen aan 't lyf zyn, daar in men den *Gautscho* vindt, wiens proef is met kalk als boven, en hy wil ze binnen niet vol hebben. In *Sina* worden ze meest gebruikt tot de kraamvrouwen om het nawee te verdryven, ingegeven met een gekookt mengzel van *Cassom-ba* en *Hojchjee*, dat is, drakenbloet in kleine koeken, om te zuiveren en te versterken. Mansperfoonen nemen hem in met slappen *Arak*, 't welk hun wyn is. *De Bezoar extracto ex animali sagittâ transfixo, quod fovebat partem sagittæ in suo corpore*, dat is, van den *Bezoar* gehaalt uit een dier met een pyl doorschoten, 't welk een gedeelte van den pyl noch in zyn lichaam hadde. *Vide Miscell. Curios. ad Annum 1670. obs. 115.*

LVI. HOOFDDEEL.

Enorchis Silicis. Mestica batu api.

IN 't jaar 1672. hebben myne Jongens op de Zuidzyde van *Boero*, omtrent den strand van *Waysamma*, daar men veele vuursteenenvind, in een rotze, dien ze klieven wilden tot gerief van hun vuurslag, in des zelfs midden en holligheid gevonden eenen anderen witten steen naar de holligheid geschikt, ook veel meer de holligheid en de uitwendige steen naar den ingesloten: Hy was in de grootte en van gedaante van een duiven-ei, vuilwit, en donker, wat wecker dan een ordinaris keisteen, egter by nacht vuurende als men hem tegen eenen anderen steen sloeg. Men mag hem houden en noemen een soorte van *Enorchis*, waar van *Plinius Lib. 37. cap. 10.*

In 't jaar 1667. als d' Hr. *Cornelis Speelman* den oorlog op *Makkassar* voerde, heeft een Boëronder midden in een Keisteen op dat Land en in des zelfs midden gevonden een diergelyk eiformig steentje, niet wit maar blauwachtig en het zelve aan den voornoemden Admiraal geschonken. Men zoude alle deze steenen niet qualyk rekenen onder de *Techolidas* of Joden-steenen, dewelke altyt gevonden worden in 't hart van marmer of andere diergelyke groote steenen, want het komt my niet waarfchyndlyk voor, dat zeker Chirurgyen my verhaalt heeft in *Suratte* gezien te hebben vrugten van een Boom, waar uit de Joden-steen gehaalt wierde, waar van hy ook een handvol toonde ganfch natuurlyk en gelykformig met die wy in ons Land hebben. Ik houde 't daar voor, dat alle diergelyke ingeslotene steenen eerst gemaakt zyn, en daar na van den omvattenden marmer of andere Keisteenen, dewelke in 't eerst een vloeiende stoffe waren, omgeven worden.

d' Enorchis Silicis beschreven, waar die gevonden word.

By de Joden-steenen vergeleken.

't Gevoelen van den Schryver.

LVII. HOOFDDEEL.

Ophitis Selonica. Ceilonsche Slangensteen.

OM tot den Slangensteen te komen, van den welken men veele waaren ook kluchtige dingen verhaalt, zal ik voor laten gaan het geen *Philippus Baldeus* van den gemeenen en in Indiën overal bekenden Slangensteen schryft: Verdeilende den zelve in natuurlyke en gemaakte, naar zyn zeggen beide van een fatzoen, te weten in de grootte van een dubbeltje of halve schelling, platronde, zwartachtig, en in de midden met een wit oog. De natuurlyke komt voort van een Waterflang, als men den zelve met den staert ophangt over een pot met water, zoo-
danig

De Ophitis Selonica of Slangensteen zie de plaat LVII. by letter D. Zyn natuurlyke, en na gemaakte: De na-

natuurlyke
waar van
komen.

Andere ge-
voelen.

danig dat hy het water even lekken kan, zoo zal hy na weinige dagen den steen in den pot uitspouwen, dewelke dan in 't korte al het water doet opdroogen; deze is een kostelyk geneesmiddel tegen de waterzucht, als men hem op den buik van een waterzuchtigen bindt, zoo zal hy al het water uittrekken: Andere zeggen, dat hy komt van de aldervenynigste slange, in 't Portugeesch *Cobra de Cabelo*, in 't Latyn *Serpens pilosus* genaamt, maar of dit alles waar zy, en niet veel meer van den gemaakten Slangesteen moet verstaan worden, laat ik aan het onderzoek der geene, dewelke in die landen woonen.

De nage-
maakte hoe
bereidt
word.

De gemaakte Slangesteen is meer bekend op *Ceilon*, de Kust van *Coromandelen* *Malabaar*, daar hy van de *Bramines* toegestelt word, naar 't schryven van *Baldeus*, uit de levende deelen van de *Cobra Capelo*, als het hooft, hart, lever, en de tanden met een goet deel *Terra Sigillata*: Andere verzekeren my, dat 'er een goet deel gedroogde koedrek onder komt, het welk de *Bramines* voor een groot Geneesmiddel houden als komende van een beest, 't welk by hun heilig gehouden word: Immers de *Bramines* houden deze konst zoo verborgen, dat zy dezelve noch voor gelt, noch voor bidden aan andere leeren willen; ja men zegt dat 'er maar een geslacht onder hun geweest zy, het welk deze konst wiste, en het zelve nu uitgestorven, heeft men van alle de steenen, die hedendaags gemaakt zyn, dat vermoeden, dat ze hun behoorlyke

Waar toe
dienstig.

kracht niet hebben: Het zy zoo het wil, het zyn goede steenen tegen de steeken en beetten van allerhande venynige dieren geprobeert, als ze maar van d' opregte zyn; waar van men voor een vaste proeve houd, als ze in een glas met water gelegd een straal opgeven en eenige bullekens opwerpen, of als men ze tegen het gehemelte des monts drukt daar aan zoo vast kleven, dat men ze qualyk aftrekken kan: Zommige zyn platrond, in de midden dikst, rontom met scherpe kanten als een linze, in de midden met een wit oog, het welk zomtyts maar aan d' eene zyde is, en in de midden weder een zwart plekje heeft, zomtyts is het witte meest en aan beide zyden; doch deze acht men voor slechtere: Zommige zyn langwerpig en niet groter dan een nagel of als een Roomsche boon, meest zwart en blinkende met een klein wit plekje aan d' eene zyde.

Hun ge-
daante, zie
de plaat by
letter.

Worden
tegen ve-
nyngige bee-
ten of stee-
ken ge-
bruikt.

Men legt ze flegts op den steek of beet van eenig venynig dier, eerst de wonden een weinig prikkelende, dat 'er wat bloets uitkome, en dan moet de steen zoo vast daar aan kleven, dat men hem niet aftrekken kan, maar als hy zyne werkinge gedaan heeft, zoo valt hy van zelfs af, gelyk een Bloetzuiger: Zomtyts gebeurt het dat hy door 't al te sterk zuigen in stukken valt, dan moet men met eenen anderen steen gereet zyn om dien daar op te leggen, den van zelfs afgefallen steen moet men in koemelk of in 't zog van eene vrouw leggen, daar in hy dan zyn vergift weder aflegt, zoo dat de melk blauwachtig daar van word: Daar na wascht en droogt men hem weder af, en bewaart hem in een digt doosje tusschen kattoen; want ik hebbe gemerkt, dat deze steen nauw bewaart wil zyn, anders verliest hy zyne krachten, gelyk ik eenen hebbe in de grootte van een halve schelling, aan d' eene zyde grauwwit, dewelke te voren goet was, en na eenige jaaren op de beet van een houtspin in myn hand gekregen gelegd niet eens hegten noch trekken wilde.

Hot men
die weder
zuivert en
bewaart.

Onder-
vinding
van den
Hr. Cleijer
van des
zelfs Sym-
patheti-
sche wer-
king.

Ik zal hier byvoegen eenē ondervinding van een Sympathetische werking door dezen steen gedaan, gelyk het my bekend gemaakt is door den Hr. Doctor *Andreas Cleijer*, en ook te vinden in de *Ephemerid. German. ad annum 83. Observat. 7.* Een zeker jonge van gemelden Heer *Cleijers* dienstknechten zoude een groote slang schoon maken om een *Skeleton* toe te stellen, bezerde hem by geval aan een van zyne vingers door een tand van gemelde slang, hoewel al het vleesch daar af was, waar van hem de geheele arm opzwol, met ontsteking, koortzen en ydelhoofdigheit; op den steek leide men den Ceilonschen Slangesteen, die het vergift uittrok en den arm dede dunner worden; maar doe was men verlegen om wat melk te krygen, daar in men den steen weder uitwasschen zoude; doch een zoogende vrouw by geval daar by staande leide den steen in een kopje, hieldt haar borsten daar over, en spuite genoegzaam melk

OP den zelve, dewelke daar van blauwachtig en de Steen weder zuiver wierde; doch de warme melk op den vergiften steen gespuut werkte zodanig op de borst, dat die daar van gansch ontfteeken wierde, en men moeite hadde om die weder te herstellen: Van dezen Slangensteen zie *China illustrata* pag. 81.

Ik zal noch hier byvoegen een verhaal van een zeker Chirurgh, genaamt Mr. *Christiaan Gyrarts*, dewelke in zynen brief aan my aldus schryft: Ik wilde van een Slangspeelder eenige Slangesteenen koopen, doch op de proef aan, hy wilde in 't eerst daar niet aan, doch als ik hem een Ryksdaalder beloofde, zoo liet hy hem in den arm byten van een jonge getande Slang omtrent de polsader; voorts zag men het bloed opwaarts trekken, zoo dat de arm opzwoel: Hy leide eenen van myne Steenen daar op, die ik koopen wilde, toen trok het bloet weder neerwaarts, liep eerst dikachtig, daar na tappelings daar uit, tot dat de Steen afviel; toen nam hy niets als nagelen onder een *Pinang* geknauwt en leide het op die wonde met een *Dann baru* of *folbo de Pouw de St. Maria*, en na dat ik ze hem afgekocht hadde, vertrok hy en leerde my, dat zoo men de Steenen na 't gebruik niet in zoete melk, of by gebrek van die, in zout water leide, om het venyn'er uit te trekken, zoo waren ze bedorven en noit meer te helpen, en toen ik hem vroeg, wat voor een substantie het eigentlyk was, wilde hy niets zeggen, maar na ik hem zyn begeeren voldeed met schenking van een rok, verhaalde hy, dat omtrent de Nicobaarsche Eilanden zekere zeeboomen gevonden worden, doch zeer diep, welke met kleine yzere dreggetjes eerst opgehaalt, dan gesleept en zoo verkocht worden zonder daar iets by te doen, behalven eenige bygelovigheid, waar aan niets geloofwaardigs is, en daarom niet schryve. Ik vertoonde hem *Kalbabaar Itam*, hy dit ziende verklaarde dat 't het zelfde was, maar het moest een hilt aanhebben; dit geleek heel en al daar na, behalven dat het myne zoo glinzende zwart was, 't welk hy aan d'andere niet waargenomen hadde, doch hy verzekerde my, dat het zulk eene stoffe was:

Doch dit laatste schynt my niet waarschyntlyk, en ik geloove, dat de voornoemde Mr. *Christiaan* van dien gochelaar bedrogen is.

LVIII. HOOFDDEEL.

Ophitis Vera. Mestica Ular.

BEhalven den voorschreven Ceilonschen Slangsteen, heeft men in Indiën noch andere Slangesteenen, van dewelke zoo kluchtige als waare dingen verhaalt worden, zoo dat ik niet weet wat ik daar van houden zal: Want om dat ze zoo weinig gevonden en zoo zelden gezien worden, zoo kan men ze niet uitvoerlyk beschryven, maar wy moeten ons behelpen met het geene onder den gemeenen man daar van verhaalt word: Zy zyn niet eenderhande maar van verscheide substantie, koleur en gedaante, komen ook van verscheide slangen, gelyk ik ze na malkander voorstellen zal, nademaal der zelve veelderleijde foorten in myne handen gekomen zyn.

Op *Java* is een Slang by de Javanen *Ular Maas*, in 't Sineesch *Kim Soa*, dat is, Goutslang genaamt, gespikkelt met rood, geel en zwart, aan den buik geel en blinkend als gout, waar van ze den naam heeft: Hy heeft veele tanden, en is op het hoofd versiert met eenen rooden kam; hy gaat met het hoofd opgericht, varkens en andere dieren aandoende, als hy vechten wil blaast hy de keel op, en spouwt zyn fenyn uit, het welk een mensch rakende doet opzwellen als waterzuchtig en al quynende sterven.

In 't jaar 1679. wierde my de *Ophitis* of *Mestica* van deze Slang getoont in de groote van een grauwe erweet, staande in een zilveren ring, want naar hun zeggen wil hy

in geen gout staan, daar in hy zyne krachten verliezen zoude; hy is wit met blauw gemengt, half doorschynende; boven op zag men een zonneken, en binnen in veele heldere stralen, die zich verroerden als men hem beweegde, hy trekt al het vergift uit gestekene wonden, en in azyn met zout gelegd kookt hy, ook beweegt hy zich een weinig; hy was meest rond, behalven van onderen, daar hy in den ring stont, wat platachtig met een klein kuiltje niet diep in den steen gaande, waar mede hy zoo het scheen in een been van 't hooft gesteken hadde, de kas van den ring was van onderen open, zoo dat men den steen uitneemen en weder inzetten konde: Den uitgenomen lag ik in wyn-azyn, daar in wilde hy niet koken maar wel in zap van *Lemon nipis*, en noch meer in sterk Saguweers-azyn, waar in hy veele bobbelen opwierp, doch zich niet verroerde, en uitgenomen was hy helderder dan te voren: By avont tegens Krystal of klaren Keisteen geslaagen vuurde hy niet, welke beide kentekenen zyn van een *Mestica*. NB. Naar myn gissing zal de voornoemde Slang een *Cobra Cabelo* zyn, dewelke mede op *Java* valt, daar de voorschreve Steen gevonden is.

Noch een
andere
soort.

Welkers
Slang by de
Chinezen
voor een
God word
gebonden,
en met spys
bezorgd.

Ular Sawa, anders *Tsjinde* of *Ular Petola*; in 't Sineesch, *Backlyong*, in 't Makkaasch, *Tomma Laboe*, is gespikkelt van bruin, rood en zwart, met een plat hooft, daar op staat een kring, en in den zelven een kruis, makende de gedaante van een oog, waar van hy in 't Sineesch den naam heeft, maar in 't Makkaasch, om dat hy met het hooft opgericht gaan kan; hy doet geen quaat aan de menschen, en word daarom van de Chinezen en Baliërs in hun vaartuigen en huizen opgevoedt en als een huisgodeken geëert, om dat hy hun goed geluk aanbrengt; hy zuigt egter d'eyers zeer graag uit en dat zoo behendig, dat men byna geen gat daar in bemerken kan: Uit deze willen de Chinezen den regten Slangensteen hebben, den welken hy (naar hun zeggen) in 't hooft zoude dragen, doch zoodanig dat hy hem afleggen kan, wanneer hy eeten of drinken wil, dan moet men snedig oppassen en den Steen wegroven, want die men van den doot geslagenen krygt, licht by nacht geenzins gelyk hy anders doen moet; als de slang hem by geval in 't water laat vallen, kan hy den zelven niet weër opnemen, en dan kan men hem ook krygen: Van dezen Steen giffe ik, dat *Baldens* spreekt, den welken hy den natuurlyken noemt, waar van in 't voorgaande Hooftdeed; doch hier staat te merken, dat *Ular Pethola* by d' Maleijers een andere Slang is, dan die wy hier in *Amboina* zoo noemen, dewelke is de *Coulouber boa* of Huis slang, eerst met eyers en hoenders zich behelpende, daar na zoo dik geworden als een dyc tast ze dieren en menschen aan: Maar de voornoemde gekroonde Slang, die de Sinezen eere aandoen, is niet boven 1 en $\frac{1}{2}$ vadem lang, ruim een been dik, met een rond hooft, en over 't lyf zoo schoon geschildert als de kleedjes *Pethola*; zy doet niemant quaad, maar vergenoegt haar met den kost, die haar de Sinezen voorzetten; het welk den Satan een groot vermaak zyn moet, dat zoo een groot gedeelte des waerelts zyn beeldtenisse zoo veel eer aandoet.

Een der-
de soort
van Slan-
gen, waar
in dezelve
gevonden
worden.

Haar ge-
daante en
mijmaakt-
heit.

Hoe die
gevangen
en de Steen
gevonden
wordt; be-
neffens
eenige
aanmer-
kingen
van den
zelven.

De gedaante der Slangen, die den kostelyken *Ophitis* geven, tot nader onderzoek uitstellende zal ik voortvaren te beschryven den tweeden *Ophitis*, dewelke my daar voor gegeven is. Deze is my gebragt en gezonden van den *Radja Tomboucco* woonende op *Celebes* Oostkust, zynde gekomen van een Slange, die zy my zoo afgryzelyk beschreven, dat de regte *Basiliscus* niet lelyker kan afgemaalt worden, want zy zoude twee voeten hebben, een hooft en een kam als een haan, zoo vergiftig dat zy met haaren azem een mensch dooden kan, gelyk zy ook nergens woont dan in afgelege gebergten, daar de venynige spatten-boom groeit, en daar onder zy haar ophoudt: Deze *Basiliscus* kan derhalven niet levend gevangen worden, maar was van verre met pylen doot geschoten, en in haar hooft wierde deze Steen gevonden; hy was in de grootte van een dubbeltje, aan d' eene zyde plat, aan d' andere bultig als een halve kegel, doch wat platter, klaar doorschynende als een donker Krystal, doch d' eene helft was donkerder dan d' andere, en aan de scherpe kanten was hy glasachtig. De nachtluchtende Eigenschap was aan hem gansch niet te merken, maar tegen een Krystal

Stal of klaren Keisteen geslagen vuurde hy by nacht, in azyn of limoen-zap wilde hy niet koken; dit aan den verkoper voorgehouden zynde, dat zulks immers geen eigenschap van een *Mestica* was, gaf tot antwoord dat de nachtluchtende eigenschap by den steen niet blyft, als het dier doot geschoten word, maar alleen by die men van levende slangen krygt, waar van egter weinige zyn, die zulken gezien hebben, hoewel alle Indianen zoo veel daar van spreken: Daarenboven alle *Mestica*, die klaar en hard zyn, zouden in azyn noch limoen-zap niet koken, het welk ook zyne reden heeft, want een digte klare Steen heeft geene gaatjes, [*Pori*] daar de azyn indringen mochte: Voorts heb ik geene ondervindinge van dezen steen, en de verkoper wist 'er my ook niets van te verhaalen.

De derde *Ophitis* is my gebragt door eenen Duitschen handelaar van het groot Eiland *Mindanau*, by de Inlanders *Magindano* genaamt, by hem aldaar gekogt voor een stuk Guineesch Lynwaat op een afgelege Negory aan de Zuid-Oost hoek van de Inlanders, die hem gevonden hadden in 't hooft van een Slange, en steelswyze by hem bragten, om dat hun Koning alle zoodanige steenen voor zich begeerde: Hy was in de grootte en natuurlyke gedaante van een Roomsche boon, langs de rugge rondom met een uitstekende en glasachtige kant, veel klaarder dan de voorschreven, het Krystal of enig Krystallyne glas zoo gelyk, dat men hem daar voor aanziet: De verkoper zoude by my geen geloof gevonden hebben, had ik in de oude schrift niet gelezen, dat de oprechte *Dracontia*, waar voor men deze beide steenen houden moet, zoo ze waarachtig uit slangen komen, aan koleur gelyk moet zyn den Krystal, en aan gedaante een boon: Hy lichte by nacht niet noch kookte in azyn en limoen-zap, maar vuurde by nacht tegenseenen anderen Krystal geslagen t'eenemaal als de voorschreven, met den welken hy ook aan den glasachtigen rand overeen quam; en dewyl zy beide van zoo verscheide natie quamen, die eenderlei verhaal daar van deden, zoo zoude ik het by provisie geloven, dat ze van eenige Slange moesten komen.

De vierde *Ophitis* is my gebragt uit de ZuidOostere Eilanden, die onder *Banda* staan, mede in 't hooft van een Slang gevonden, dewelke de brenger niet wiste te beschryven: Hy was van aanzien onder de voornoemde, in de grootte van een grauwerweet, half rond als een doorgesnede kogel, beneden plat en blauwachtig, zonder gaatje, boven toen hy my gebragt wierd grauwer of vuilwit, maar na 6 jaaren merkelyk naar 't geele trekkende, met een scheurtje overdwars als of hy geborsten was, doch pas kennelyk en zonder zonnetje, van den *Chamites*, die uit *Bia garu* komt, qualyk te onderscheiden: Hy kookte in Limoen-zap, maar vuurde by nacht niet.

Op *Jambi* is een groote Boschslinge of gemeene *Oelar Pethola*; in welkers hooft gevonden is een witte *Ophitis*, langwerpig, ruim een halve vinger lang, hard, glad en blinkende: De Maleijers hangen hem aan hunne krissen, benaaijen hem in laaken, en hangen hem de kinders aan den hals, om voor tovery bevrydt te zyn: Metter tyd wierde hy ook geelachtig, dan leggen ze hem in Limoen-zap, daar in hy kookt en zich verroert, straks neemt men 'er hem weder uit en weekt hem in water, daarin rys gewasschen is, wryft hem ook een weinig met den rys, zoo word hy weder zuiver en klaar, die men dan in kattoen bewaart.

Noch andere Slangen worden 'er genoemd, dewelke een klaren Steen zouden hebben, als, 1. een *Iste Liang* in 't Sineesch genaamt, dat is, *Nagga* of *Draco*, dewelke de Sinezen voor de grootste Slange houden, en deze zoude gevonden worden op het Eiland *Contung*, het welk misschien *Poelo Condor* zal zyn, daar de Sinesche Admiraal *Sampo* een tydlang zich opgehouden, en dezen Steen voor zynen Keizer opgezocht heeft; gelyk hy ook gedaan heeft in de stad *Burneo*, daar het land vol van dergelyke Slangen zal zyn: Doch de Chinezen zeggen, dat hy op zyn geheele reis maar een zoude gekregen hebben, die by nacht lichte, en den zelve aan zynen Keizer gebragt. 2. *Tambo Sif* is de alderdikste Slang met harde schubben bekleedt en met een groot gedruis van 't gebergte naar 't water komende. 3. *Terrebelan*, een

Een ander verbaal van den Steen *Dracontia* genaamt.

Een vierde soort van *Ophitis*.

Een 5de soort.

Hoe die vervuult zynde gezuivert word.

Een 6de soort, komt van een ongemeent groote Slang.

Slange op *Celebes*, die haar *Mestica* in 't water laat vallen, en dan niet kan weder nemen.

Proef
van den
Mestica
ontrent ba-
rende
Vrouwen.
Noch een
ander ver-
haal van
eenen gee-
len door-
schynenden
Slang-
steen.

De proef van een *Mestica Ular* zal genomen worden, als men hem in water weekt, het zelve een baarende Vrouw te drinken geeft, en den Steen over den buik slykt, dat zal haar een gemakkelijke verlossing geven.

Een Chirurgyn hebbende eenige jaaren op *Ligoor* gelegen in 't jaar 1687. verklaarde my gezien te hebben een Karbonkel van een Slang by een zeker Regent des Landts, dewelke door de moeder in zyne kindsheit met een kleetje in 't bosch aan twee takken was gehangen; toen was 'er een groote Slang by hem gekomen naar 't verhaal van zyne ouders, die een zekeren Steen op zyn lyf liet vallen, en die Slang is naderhand by zyne ouders altyt gevoedt; deze Steen was in de grootte van een oude geschildte *Pinnang*, ovaalswyze, doorschynend brandig geel, naardien rooden trekkende, by nacht zoo klaar schynende, dat een kamer daar door verlicht wierde: De Viceroy en regerende Opperhoofd van *Ligoor* hebben hem dezen Steen, als hy in hegtenis zat, afgenomen en aan den Koning van *Siam* gezonden.

LIX. HOOFDDEEL.

Steenen uit verscheide andere Venynige Dieren.

De Sco-
lopendri-
tes, hun
benaming
in ver-
scheide
taalen.
Bygeloof
der Chine-
zen van de
zelve.

S *Colopendrites*, Maleitsch, *Mestica kacki sariboës* in het Sinesche Landtschap *Sacchuem*, of gelyk de Chinezen spreken *Soutssjouam*, worden groote Duizentbeenen gevonden, die de Inlanders opvoeden moeten in hunne hooftkussens, die van binnen hol zyn als een kistje: Deze kussens moeten zy by hen dragen als zy door 't Land reizen, en s' nachts daar op slapen om bevrydt te zyn van een slach booze Slangen *fefe* genaamt, dewelke een hooft hebben eenes menschen aangezicht gelyk, die 's nachts in de huizen kruipen en de menschen aandoen; doch zy komen niet daar deze Duizentbeenen zyn, en zoo ze daar al komen, zoo laten ze de groote Duizentbeenen los, die deze Slangen aandoen en haar ombrengen, welke Duizentbeenen zy dan weder zoetjes vatten en in haar huiskens zetten: Deze Duizentbeenen zyn niet boven een span lang, en egter 3 of 4 vingers breed, in 't Sineesch genaamt *Jacan*; zy draagen een *Mestica* by zich, half doorschynend en by nacht lichtende, genezen de steeken van venynige gedierten en bewaaren den dragenden voor de voornoemde Slang.

De Ja-
vaansche
Duizent-
beenen
zynde een
andere
soort.

Op *Java* worden de Duizentbeenen ook groot, wel een hand of een span lang, en een duim breed, die ook een nachtluchtende *Mestica* hebben, immers men heeft op *Batavia* op het kerkhof in het beenhuis dikwyls by nacht gezien een groote Duizentbeen, aan 't hooft of in den mond lichtende als een vuurtje; doch de doodsbeenderen weggenomen zynde wierde zy niet gevonden: Men vermoedt, dat het voornoemde licht van haar *Mestica* gekomen zy, doch andere, die *Mestica* uit Duizentbeenen konden toonen, hebben geen nachtluchtende eigenschap daar aan gemerkt, misschien om dat hy van een doodgeslage Duizentbeen genomen was.

De Sal-
mander of
Gecko-
steen be-
schreven.

Salamandrites, *Mestica Tocke* komt van een slach des Salamanders, by de Maleijers, *Tocke*, by d' onze *Gecko* genaamt, vallende op *Sumatra*, *Java* en *Celebes*; deze heeft mede een Steen in 't hooft, wit, niet doorschynende, den Kalappus-steen wat gelyk, hy word aan de krissen gehangen, en vuil of geelachtig geworden zoo word hy in Limoenzap en ryswater gezuivert, gelyk in 't voorschreve Hoofddeel gezegt is.

LX. HOOFDDEEL.

Aëtites Peregrinus. Mestica Kiappa.

VAn de Vogelen heb ik de volgende *Mestica*, *Aëtites peregrinus*; deze waren twee steenen eertyts gevonden op *Hoelong*, een Negory landwaarts in van klein *Keram*: Aldaar had een Zee-Arendt *Haliaëtos*, in 't Amboinsch *Kiappa* genaamt, een nest op een boom en dede de Inlanders veel quaat met rooven van pluimvee, en was zoo stout, dat hy geen menschen ontzag; dies de Heeren van dat dorp befloten hem den oorlog aan te doen, men trok te veld met pyl en boog, want 2 of 3 mannen dorsten hem niet aandoen, en de eerste, die zynen boom beklopm, was genoegzaam lyveloos: Het geluk diende hun dat ze hunnen vyant met pylen dood schooten, en het nest, 't welk zoo groot was dat een Ambonees genoegzaam daar in konde woonen, van boven neêr wierpen. De doode Arendt hadde op zyn kop een knoest, daar andere Arenden vlak van hoofd zyn, in dewelke geopent gevonden wierde een ronde steen als een groote musquetskogel; hy was vaalbruin van koleur met kleine gaatjes over 't lyf als of hy met spelden geprikt was, en een merkelyk kuiltje aan d' eene zyde, daar hy mischien met een adertje aan 't hoofd vast gezeten hadde; voorts donker en hard als een Keisteen: Den anderen steen vonden zy in 't nest in de grootte van een baskogel of kleine bal, uit den ronden wat hoekig, wit als yvoor, glad en mede steenhard, behalven op een plaats met 7 kleine gaatjes: Beide kookten ze in Limoenzap en vuuren niet by nacht. De eerste eigenaar hadde hem gedragen om schoot vry in den oorlog te zyn, schreef hem ook toe, dat de Hollanders hem nooit gevangen of gequetst hadden, doe wy in 't jaar 1654. met hunlieden oorlogden, daar nochtans die zotte man gezien hadde, dat de vogel voor de pylen niet schoot vry was, daar hy nochtans dezen steen op 't hoofd gedragen hadde.

De Aëtites Peregrinus beschreven; zie de

plaat LVII. by de letters E. F. en G.

Vreemt verhaal van den zelve, en waar die gevonden zyn.

Bygelovigheid ontderzocht en wederlegt.

Van deze Arendsteenen zyn ons mede geene afbeeldinge gegeven, doch, om de liefhebbers te voldoen, hebben wy onder veele soorten, die voor handen zyn, alleenlyk twee verbeeldt; zie de plaat LVII. Die by letter E. is een veelhoekige, doch glad en kastanjebruin van koleur. Die met letter F. aangewezen is grooter, doch ruwer, dien wy doorgeslaagen, en den zelve hol bevonden hebben, hebbende in zich een witachtig kleinder steentje, aangewezen met de letter G.

LXI. HOOFDDEEL.

Lapillus Motacilla. Mestica Baycole.

DOe het Landt *Hoemohel* of klein *Keram* noch volkryk en met veele Negoryen bezet was, te weten voor het jaar 1651. is het gebeurt dat zeker Inwoonder van *Lycidi* in Zee vischte omtrent een vervallen Seri, aan wiens stokken een quikstaert zyn nest hadde gehegt, naar gewoonte dezès vogels, die altyd zyn nest maakt op diergelyke paalen in Zee staande: als de Inlander nu bezig was met visschen, viel hem dezen vogel lastig, om zyn hoofd, uit en in het nest vliegende, gelyk het een ongeruste en nieuwsgierige Vogel is, dies hy hem zochte te vangen; hy besmeerde zyn nest met vogellym van de melk des *Soccom*-booms gemaakt, waar aan de vogel kort daar na vast bleef hangen, zoo dat de visscher hem kreeg; maar als hy den vogel opnam vond hy een aardig steentje in 't nest, dies hy den vogel als schenker van deze rariteit met olye zalfde, waar van het vogellym van zyn veertjes

De Lapillus Motacilla, waar die gevonden word.

Hebbende
de gedaante
van een
menschen
aange-
zicht.

tjes los raakte, en liet hem vliegen met het steentje doorgaande; het zelve was plat-achtig, ovaal, gefatzoeneert als een aangezicht van een mensch, te weten boven breed en onder spits toelopende als een kin, een duim lang en een vinger breed, hard en blinkende als marmersteen; bleekbruin, doch naar het kin witachtig; aan de voorste zyden die het aangezicht verbeelde waren veele witte kringetjes te zien, onder anderen twee groote, het welk d' oogen zouden zyn, de oogappel in dezelve was een donker wit plekje met fyne roode adertjes doortrokken, omgeven met een bruine *Iris* of kring, en dezelve weder met een witte kring: Deze beide oogen met een kuiltje daar onder geleken zeer wel een aangezicht of veel meer een dootshoofte: Op het voorhoofd zag men noch veele witte kringetjes kleinder dan de vorige; een lichtbruin plekje begrypende, aan de rechter zyde in 't kruis over malkander lopende; van achteren had hy noch meer diergelyke witte kringetjes, doch door malkander en zonder ordre met noch eenige kuiltjes: De *Lisidiaan* hadde hem tot aan zyn dood nicmant getoont, hoewel hy bekende dat hy hem bezat; hy beelde zich in dat het by dezen steen toequam, dat hy gelukkiger en ryker was dan zyne andere medeborgers: Eindelyk heb ik hem door smeken en goede betaalinge van zyn erfgenaam bekomen.

Een ander
soort
van een
Quik-
staertsteen.

Een ander Quikstaertsteen is van my niet gezien maar beschreven uit het verhaal van eenen ouden geloofwaardigen *Orangkay*: Deze steen was gevonden door een Inlander van *Caytetto*, als hy op den strandt ging wandelen, vloog hem een Quikstaert zoo moeilyk om 't hooft, dat hy hem met geen geraas verjagen konde; eindelyk sloeg hy met zyn neusdoek en raakte by geval dien moeilyken vogel, doe liet hy een steentje voor zyne voeten vallen, 't welk noch ook wilde nabootzen de ongeruste natuur van zyn vogel: De *Indiaan* nam den steen op en bevond hem eenigzins gelyk te zyn het ei van dien vogel, aan 't eene eind bruinachtig, aan 't ander zwart, in de midden wit met een heldere schyn. Zy verhaalden veel wonders van dezen steen, waar van het geloof by hun blyft.

Zyn ge-
daante en
boedanig-
heit.

De vinder had hem in een beker half vol zoete Saguweer gelegd, waar op de Saguweer begon te kookken, en niet ophieldt tot dat de beker vol wierde: Onder rys gemengt, die men de hoenders voorwierp, hadde geen hoen eenigen korrel van den rys gegeten, zoo lang de steen daar by lag: Den dragenden maakte hy gauw, ras en onvermoeit in 't lopen of marcheren, hebbende zulks aan hem zelfs bevonden, wanneer hy in den Hitoëschen oorlog omtrent het jaar 1642. van de Hollandsche soldaten yverig vervolgt wierde, doch hy zeide niet daar by, dat 'er misschien een halve myl spatie tusschen beide was. Alle vrydagen wierd hy met *Benjoin* of *Dupa* berookt, en in een doekje van *Muscus Zibeth* of ander stinkend reukwerk zorgvuldig bewaart, hier door had hy een reukgelyk alle *Mestice*, die ik van de Inlanders gekreegen hebbe; waar uit blykt wat afgodery en waangeloof zy met diergelyke steenen bedryven en met meerder hartzeer daar van afscheiden dan van diamant en robynen. De vinder, die hem van den vogel zelfs gekregen hadde, verhaalde noch iets anders daar by; als hy met den steen t' huis quam, is hem een klein manneke van een gansch korte statuur, doch onbekent, ontmoet, dewelke hem van de kracht dezès steens onderricht heeft, namentlyk wanneer ze ten oorlog uittrokken om eenige vyantlyke vastigheid in te nemen, dat ze dan den steen in Zaguweer zouden leggen, en alle daar van drinken, zoo zouden ze alle gelukkig op hun tocht en voor 's vyants wapenen verzekert zyn, onder beding dat hy den steen als boven staat bewaaren en berooken moest: Op dezelfde manier lezen wy dat de afgodische *Israëlit*en hunne netten en garen berookt hebben als zy een goede vischvangst hadden. *Habacuc. Cap. 1. vers. 16.*

Bygeloof
der Inlan-
ders van
den zelven
Steen.

Bygeloof
der Israëli-
ten.

Proeven
van den
zelven.

De eerste steen tegens een Achaat geslagen vuurde by nacht doch weinig, in Li-moenzap en Azyn heb ik hem noit getoetst, zorgende dat de mooie koleur bederven mogte; doch in een halv vollen beker met Saguweer leggende, wierde dezelve terstont vol, te weten, op dat gy 't wel verstaat; toen de jonge meer daar toe goot, en anders niet.

Plin.

Plin. Lib. 37. Cap. 10. maakt ook gewaag van een Quikstaertsteen, dien hy *Chlorites* noemt, dewelke groeit in den buik van een Quikstaert t'zamen met den Vogel, en deze is grasgroen, welke koleur aan den voorschreven niet te vinden is. De *Magi* willen, dat men hem in een yzere ring zal zetten tot eenige wonderbare krachten naar hun manier; waar uit gy ziet dat het al een oud bygeloof is met dezen Steen, den zelyen meer krachten toe te schryven als de natuur geven kan: Waar mede ik egter de invloed van 't gestarnte geenzins verwerpen noch ontkennen wil, dat een steen in 't eene metaal krachtiger word dan in 't ander, hoewel *Plinius* naar zyn manier daar mede schynt te spotten.

LXII. HOOFDDEEL.

Steenen uit verscheide andere Vogels.

Op *Boëton* vind men een Vogel hebbende een gemengt fatzoen van een wilt Hoen en een wilde Duive, langs den grond lopende gelyk een Velthoen, maar de bek en de stem is van een wilde Duive, zwart van vederen maar op de vlerken uit den groenen blinkende. In zyn krop vind men een hoornachtig beursje, en in het zelve gemeenlyk een wit Steentje als een Keisteen doch weeker, in de grootte van een boontje, en laat zich met een mes schrabben; de wittigheid blyft niet lang, maar verandert binnen een jaar in geelgrauw met een bruin plekje boven op: De Boëtonders brengen deze Velthoenders op de markt te koop en de meeste hebben dit Steentje.

Een ander Vogel my van *Taljabo* gebragt, niet veel van den voorschrevenen verschillende, behalven dat de vederen vuilgrauw waren, die hy ook weinig had, en door het minste handelen uitvallende, zoo dat hy byna kaal was, zelden hoort men een stem van hem, tegen den dag een weinig zuchtende, als een wilde Duive: Hy hadde mede in zyn krop een dergelyk hoornachtig beursje, en daar in eenen witten Steen, aan hardigheid en koleur van een Keisteen niet te onderscheiden, plat, hoekig, en weinig naar den blauen trekkende, en zyn wittigheid niet verliefende gelyk de voorrige. Het Hoen is my gebragt onder den naam van *Ajan Taljabo*, zynde een van de Soulanesche Eilanden, hard van vleesch, de spieren van de dyen en de borst zoo vol finalle beentjes, als of het vischraten waren, maar het voorschreven Boëtonsche Velthoen is veel beter van smaak en vleesch.

De twee voorschreve Steentjes tegen Krystal of klaren Keisteen geslagen vuuren by nacht, waar uit ik gisse, dat ze natuurlyke Keisteenen moeten zyn, die de Vogels inflokken en in hun krop blyven steken; doch dewyl ze altyt een byzonder huisken hebben, zoo is 't gelooflyk, dat ze dien Vogel een byzondere dienst moeten doen.

Aan de Kaap heeft men in het doir van een ei eenes Vogelstruis gevonden een Steen, in de grootte van een duive-ei, wit en in de gedaante van een Calappus-steen, een weinig met blauwe adertjes doorregen; maar de gedaante van een schynende zon had hy veel klaarder dan een Calappus-steen. Hy is te zien by den Heer *Qualbergen*.

LXIII. HOOFDDEEL.

Sepites. Mestica Sontong.

De Sepi-
tes, zynde
Vifchftee-
nen.
Eerfte
foort, van
de Zeekat.

U It de vifchen heb ik de volgende Steenen bekomen: In het vet van de Zeekat *Sepia*, in 't Maleitfch *Sontong* genaamt, groeit een langwerpig Steentje, fchaars een lid van een vinger lang, aan 't eene eind een fchaft dik en daar na fmalder in een ftompe fpits toelopende, een gefchilde korrel van de vrucht *Gnemon* wat gelykende, doch glad en effen, in 't eerft fchoonwit en half doorfchynende, mettertyd aan 't fmalfte eind vuilgeel of vuilachtig wordende: Men heeft hem my gebragt voor een *Mestica* van de voornoemde vrugt *Gnemon*, doch naderhant door onze Natie op *Manipa* in het vet ofte klier van een Zeekat een diergelyke steentje gevonden, is het bekend geworden, waar van zy komen.

Worden
in de mee-
fte foorten
van vif-
fchen ge-
vonden.
Inde Ca-
palla ba-
toë, inde
Karpers.

Byna alle vifchen hebben in hun hoofd achter by de herffenen aan 't onderfte deel, 't welk het verhemelte maakt, twee gaaten in het *Cranium*, dewelke gefloten worden door twee beentjes, die men uitnemen kan; deze zyn aan alle vifchen niet even eens, aan de meefte klein en langwerpig, met twee fpitfe eind en in de gedaante van een fchuitje: De mooifte en grootfte vind men in zekere vifchen, om dier oorzaake wille *Capalla batoë*, dat is, Steenkop genaamt, kleine Karpers niet zeer ongelyk, doch met zoo harden kop, dat men hem qualyk kloven kan; aan de voorschreve plaats van de herffenen vind men in ieder kop twee steentjes, die ik *Lapides lithocephali* noeme; deze zyn onze Karperfteenen zeer gelyk of wel zoo groot, in de breedte van een nagel eenes vingers, driekantig, zommige langwerpig met eenen fcherpen en twee ftompe hoeken, alle fchuitvormig, te weten; aan de onderfte zyde bultig, effen, glad, of zommige met een voren als of 'er twee steenen tegen malkander gezet waren; aan de bovenfte zyde tegens de herffenen hol en rimpelig, zomtyts met eenig uitwas: Hun koleur is witachtig gelyk d' andere beenderen des vifchs, zommige half doorfchynende en blauwachtig als wit

En waar
toe die ge-
bruikt
worden.

Achaat, doch metter tyd worden ze geelachtig. Van hun gebruik weten de Inlanders niets te zeggen, doch ik oordeele, dat men ze in alle manier gebruiken kan als onze Karperfteenen, te weten, tot het afzetten van 't graveel en 't zand.

By gebrek van aftekeninge, hebben wy hier bygevoegt dergelyke foorten, die heel zeldzaam, en verbeelt zyn op de plaat LVII. by letter G. is een Steen uit het hoofd van een Zeekoe. By letter H. een dergelyke uit het hoofd van een Zeewolf: Waar by wy voegen die by letter I. afgetekent staat, en, zoo ik bericht ben, gevonden is in 't hoofd van een Stier, en my voor wat zeldzaams vereert: Wat belangt de Steenen van den Karper en andere vifchen, die zyn zoo veele en gemeen, dat de zelve geene afbeeldinge verdienen.

LXIV. HOOFDDEEL.

Chamites. Mestica bia garu.

Chami-
tes, zyn
Schulp-
vifchftee-
nen.

Eerfte
foort, komt
uit de Na-
gelfchul-
pen.

B Oven in 't II Boek, 't XXVIII. Hoofddeel in de befchryvinge van *Chama aspera*, heb ik gezegt, dat men uit verfcheide foorten van de *Chama* eenige *Mestica* haalde, dewelke ik nu na malkander zetten zal.

Mestica bia garu komt uit den groten Schulp *Chama* of Gapers, dien wy Nagelfchulp noemen, wanneer ze al groter dan een voet zyn geworden, doch onder 10 vind men pas een, die een Steentje heeft, en het zelve altyt in den *tendo* of daarom liggende

gende *Spondylo*: Zy zyn niet van eenderlei fatzoen, doch ik breng ze alle onder twee geslachten: De eerste zyn langwerpig als een klein vingertje, in de gedaante van een fiole der Alchimisten, te weten onder rond en bolachtig en dan allenkskens in een stompe spits toelopende, zommige regt, zommige een weinig krom gelyk een *Retorte*; van verwe wit, aan 't onderste bolletje roodachtig of geelachtig en donker, aan 't smalle eind half doorschynend als wit Achaat, gemeenlyk ook met een paerlachten weerschynd: By nacht vuuren ze niet, maar gewreeven rieken ze als wit *Kalbabaar* en koken in Limoenzap. Men vind hier van korte stukken, aan 't onderste eind ruim een vinger dik, en schaars een lid van een vinger lang, mede wat krom als een *Retorte*, beneden vuilgeel, gescheurt en afgebroken, daar ze aan de schulp vast gezeten hebben, want ze zyn niet alle los, en de losse zyn rond en glad, gelyk ze door 't lekken van 't dier geformeert worden. Naar de spits zyn ze glad, zuiver wit en zoo hard als een Keisteen.

De tweede foorte van *Chamites* zyn kleinder, en liggen los in het vleesch meest omtrent den *tendo*; zommige langwerpig en plat gelyk een Hagedissen-ei, den Calappus-steen zeer gelyk, zoo dat men ze daar voor aanziet, doch hier in te onderscheiden: De langwerpige Calappus-steen, die ook een Hagedissen-ei gelykt en zuiver wit is, heeft gemeenlyk aan het dikste eind een kroontje als een uitgevallen tand, waar mede hy aan de schaal vast gezeten heeft, en aan 't smalste eind een weerschynd of zonnetje. De *Chamites* heeft geene van die kentekenen, maar hier en daar een paerlachten weerschynd, en vertoont eenige scheurtjes, daar hy op het meest glimt: Andere zyn onordentlyk rond, met uitstekende hoekjes en kuiltjes, flegt wit of geelachtig als yvoor van ongelyke grootte; zommige als een erweet, zommige als een dobbelsteen, en worden metter tyd noch al geelder.

De derde *Chamites* komt uit de *Chama Striata* of *Bia Coroerong*, inzonderheit uit een groot slach, die men op de Eilanden *Lussapinjors* vind, en een gemengd fatzoen hebben van de *Squammata* of Nagelschulp, en *Striata*: Hier heb ik verscheide steentjes gevonden, zommige in de grootte van een erweete en regt rond, zommige grooter en linzevormig, alle schoon glad ende blank, dat men ze voor bleeke paerlen zoude aanzien, en hun koleur behoudende: Deze leggen in de wervel of klierachtig vleesch, en worden door het lekken aldus geformeert. Andere zyn niet groter dan *Katjang*, zommige aan malkander in een klompje gebakken, alle steenhard, van koleur verscheiden. De grootste zyn wit en glad, zommige geelachtig, maar die aan de klompjes staan lichtrood, en paars, alle steenhard; de *tendo* is zoo vol van deze steentjes, als of hy daar van t'zamen gezet was, en de grootste stukken zyn omtrent de einden. De Amboinsche *Bia Coroerongs* hebben ze niet of zelden, in Limoenzap willen de korrelachtige klompen niet of weinig koken, een teken dat ze van een hard en digte substantie zyn.

De vierde *Chamites* valt in de gladde *Chama*, inzonderheit die wy Quakkers, in 't Maleitsch *Bia Codoc*, noemen: Deze zyn flegt wit, doch worden metter tyd geel of grauwwachtig, zommige rond als een erweet, zommige hoekig en als of 'er eenige kleintjes aangezet waren, die ook zomtyts daar af vallen: Hier van komt het dat de *Chamites*, zoo wel uit deze als de voorgaande *Bia Garu* die hoekig is, zomtyts een klein steentje van zich geeft, het welk dan by het gemeene volkje geloofd word, dat de steen baart en jongen krygt. Zekere Sinesche vrouw op *Amboina* heeft in een Quakker op *Boero* zulk eenen *Chamites* gevonden, wit, hoekig als een kleine dobbelsteen, na dat ze hem eenige jaren bewaart hadde, en by geval daar na weder zag, vond ze een klein steentje daar by, 't welk zy zeide een kind van den groten te zyn; doch de grote nauw bezien zynde, konde men niet bekennen waar de kleine gezeten hadde: Zy zoude den steen om veel gelt niet willen missen, haar inbeeldende dat haar goed zoude aangroeijen, gelyk de steen gedaan hadde. Alle de voornoemde Steenen noem ik in 't Latyn *Chamites* naar 't exempel van

Plinius
aangetrok-
ken, en be-
wezen dat
de Steenen
voorttee-
len.

Plinius, dewelke *Lib. 37. Cap. 10. en 11.* veele diergelyke Steenen beschryft, naar de dieren en planten hen noemende, daar in ze misfchien groeijen of eenige gelykenis daar mede hebben, dewelke dus lange by onze Juweliers onbekent geweest of voor fabulen gehouden worden, doch nu allenkskens weder aan den dach komen. Zoo is het zeggen van 't baaren der Steenen geen nieuw maar een out gevoelen, want Plinius fchryft het zelfte van zynen *Gemonites* en *Pheantites*, dat die op hunne tyden ook baaren zouden. In 't Maleitfch worden ze genoemt *Mestica bia garu*, of alleen *Mestica bia*, om dat ze meest van eene fubftantie en koleur zyn; uit wat Schulpen zy voortkomen, zie mede boven van de *Chama aspera* in 't II. Boek, Hooftd. XXVIII.

Hunge-
bruik.

Hun gebruik is om ze tot een Rariteit te bewaaren; de mooiste daar onder worden in zilvere ringen gevat, en de Inlanders dragen ze om gelukkig te zyn in 't viifchen, Moffels en Schulpen op te zoeken en diergelyke kost uit de zee te halen: De voornoemde Sinefche Vrouw fchryft door dezen Steen haar zelf eenige gauwigheit toe, dat ze op ftrand wandelende aan de gaatjes in 't zand bekenen kan, wat Schulpen en Mofſelen daar onder ſteken, en zeker, zy weet zulke rare Mofſelen op te zoeken, die niemand anders vinden kan. Van de mooiste, die rond en blank zyn, koopt men het ſtuk voor een Ryksdaalder, de andere zyn geen quårtje waert. De Inlanders toetzen ze gelyk andere *Mestica* in Toack, Azyn, of Limoenzap, 't welk ik mede verwerpe, om dat de glans daar door bederft; ook zommige van de mooiste, die hard, keiachtig en klaar zyn, doen zulks niet of qualyk, en niet te min zyn ze van d' opregte; want geen ſteen, die hard en digt van ſubſtantie is, kan zulks doen, hy mag een *Mestica* zyn of niet.

De
waarde.

De vyfde
zynde een
foort van
Katoog-
gen.

De vyfde *Chamites* word onder de Katoogen gerekent, en tot noch toe uit misvatting voor eenen natuurlyken Bergſteen gehouden, daar ze nochtans groeijen in een ſlach van de *Chama* of Nagelfchulp; by de Sinezen bekend, om dat ze zoo ſcherp van nagelen zyn, dat het iemand, die zich daar aan verzeert, zoodanig ſmert, als of hy met vuur gebrandt was. Zy vallen veel in de bocht van *Cantong* en aan d' Ooftzyde van *Ceylon*, waar van het komt dat men ze met de natuurlyke Katoogen vermengt, dewelke mede op *Ceylon* vallen. De Steen of *Mestica* hier van is rond in de grootte van een grauw erweet, vuilwit of grauwachting met een paerlftraal als andere Katoogen: Van de zelve, met gaten doorboort en aan ſnoeren geregen, worden Braçelletten gemaakt. Een diergelyke Katoog, doch groter zie beſchreven boven in 't XL. Hooftdeel.

Waar toe
die ge-
bruikt
worden.

LXV. HOOFDDEEL.

Tellinites, Ctenites. Bia Batu.

Tellini-
tes wat
het zyn.

DAAR worden Steenen gevonden, de gedaante van verſcheide Schulpen hebbende, waar van men noch niet zeker is, of ze in de Schulpen groeijen of buiten dezelve uit een klomp aarde geformeert worden: Immers men vind ze buiten de Schulp, ja zomtyts op plaatzen daar diergelyke niet omtrent zyn, waar van ik deze twee foorten aangemerkt hebbe.

De eerste
foort.

Tellinites is geformeert als eene van de *Tellina* boven in 't II. Boek, Hooftdeel XXXIII. beſchreven, inzonderheit van de zefte foorte, dewelke langwerpig zyn, en een ander wat ronder of uit den ronden driezydig, gelyk de Schulp *Bia matta doa*: Het zyn onzienlyke Steenen als of ze uit eene vuile donkergeele roffe aarde ſlegts verſteent waren, achter met twee billetjes en een keep, voorts effen zonder ſtreep, redelyk hard, nochtans met een mes ligt te ſchrabben. Men vind ze op *Java* op den ſtrand van *Remban* en *Laffam*. Ik weet geen ander gebruik daar van, als dat de Chinezen dezelve gaerne by hun voeren op hunne vaartuigen: Deze *Tellinitis* vind men ook omtrent *Grifek* by *Dudunam* in

Worden
op Java ge-
vonden.

in

in een moerassig zand, men weet niet of ze de zee opwerpt: Zommige dragen ze aan hun lyf, en geloven dat ze den dragenden bewaaren zullen tegens de tovery der vrouwen, die ze met liefdranken of *Oebat Goena* verrichten willen.

Ctenites is een harde donkergrauwe steen als een Kei, geformeert als *Bia anadara*, ^{De tweede de soort.} een soorte van de *Pectines* of bultige *Jacobs* Schulpen, met diergelyken rand en streep of voorens, doch weinige en die niet naar d'ordre van de natuurlyke schulpen lopen, zoo hard dat men ze qualyk schrabben kan. Men vind ze op de kleine Eilanden, in de kaarten *de Uos* genaamt, beoosten het grootste Papoësche Eiland *Messoal* gelegen. Men kan ze brengen onder de soorte van *Ombria* of Weërsteenen, leggende hier en daar verstrooit op den strand van die Eilanden. De Papoëers zoeken de rondste uit en gebruiken ^{Worden tot kogels gebruikt.} ze in plaats van kogels uit hunne Bassen daar mede te schieten, waar toe ze egter noch andere bequamere hebben, op *Messoal* zelfs vallende, die men voor regt yzere kogels van 1 pond zoude aanzien, gelyk ze ook in der daad yzerachtig zyn.

Hier by behooren noch eenige andere versteende Schulpen, van gedaante als de Steen- ^{Noch verscheidene andere versteende Schulpen.} scheede en eenige andere gladde *Chama*, doch grof, donker en aardachtig van substantie, dewelke men vind in zommige klippen op strand, boven water staande, en wel bezien zynde kan men niet anders oordeelen of zy zyn het vleesch van dezelve dieren, door het indringend slyk in steen verandert; want men ziet 'er hier en daar noch eenige overblyfzeltjes van de schaal daar aan. Diergelyke hebben wy veele gevonden in 't jaar 1692. in de rotzen, waar op de Fortresse *Duurstede* op het Eiland *Uliassar* toenmaals gelegd wierde.

LXVI. HOOFDDEEL.

Cochlites, Cochlea Saxea. Mestica Bia.

DE Steenen in dit Hooftdeel beschreven oordeele ik natuurlyke Slekken geweeft te zyn, die door eenig geval in harde steenen verandert zyn, waar van ik ^{De versteende Schulpen beschreven.} 3 soorten aangemerkt hebbe.

De eerste was een witte en half doorschynende Steen, in de grootte van een Roerkogel, in de gedaante van een Alykruikje, *Bia papeda*, genaamt, boven in 't II. Boek, VI. Hooftdeel beschreven; want hy hadde de zelfste gieren, en omtrent het achterste noch een donker overblyfzeltje van de schaal; 't overige was massief, uitgevult en zoo hard als een Kei, waar voor men dezen zoude aangezien hebben, indien hy by nacht gevuurt en den keiachtigen reuk gehad hadde: Hy is op den strand van *Mamalo* gevonden, en ik hebbe in mynen tyd. maar een gezien, die gezonden was aan den groot Hertog ^{Aan den groot Hertog gezonden.} van *Toscana*. Men zoude zeggen, dat het geheele Hoorntje in steen verandert was, doch nauwer bezien zynde kan dit niet zyn, dewyl men tusschen de gieren van de schaal niets overig vond, behalven een weinig boven op, zoo dat het geheele beeft in steen verandert moet zyn.

De tweede *Cochlites* had mede de gedaante van een Alykruikje, doch daar aan hing ^{De tweede de soort.} het kruipende dier buiten de schaal, ten naasten by de gedaante van een volkomen Slekk hebbende, doch gerimpelt, geschonden, en hier en daar een hoekje afgebroken: Het huiske was als het voorste, keiachtig en half doorschynend, maar het dier was een donkere steen, vuilwit of grauwwachtig. Men vind ze zelden, hier en daar een op de stranden van *Leytimor*, en ik heb 'er maar 3 gezien, waar van de mooiste aan den voornoemden groot Hartog gezonden is. Zy koken in Limoenzap, worden zuiver daar door, en vuuren niet by nacht, noch hebben eenen keiachtigen reuk: Hoe deze dieren in steen veranderen kan ik noch niet zeggen, behalven het gevoelen

*Verschei-
de redenen
over het
versteenen
van Hoor-
nen en
Schulpen.*

van zommige Chinezen, te weten, dat deze dieren op den bloten strand kruipende, en by geval door het blixem-vuur geraakt, schielyk versteenen zouden; indien dit zoo was, dan zoude het al meer aan andere soorten ook gebeuren, waar van men geen ondervinding heeft: Het is waarschynlyker, dat een slach kleine en witte Alykruiken, (die vier of 6 maal meer vleesch hebben, dan haar huiskens bergen kan, en daarom in 't Amboinsch *Issi Palesou*, dat is, Veel Vleesch of Meer Vleesch genaamt worden) haar van de natuur bestemde maate van wasdom en grootheit erlangt hebbende, van zelfs en door haar eigen steenzap verstyven en in steen veranderen: Hoewel dit gevoelen al mede haar zwaarigheid heeft, want men kan zeggen, dat dan deze steen de nette gedaante van het vorige dier behoort te behouden, het welk men echter niet ziet: Hier op kan men antwoorden, dat de dieren in 't versteenen qualyk haar vorige gedaante kunnen behouden, dewyl ze inkrimpen, hier en daar gestoten en gebroken worden, gelyk men aan deze steene Slekken nooit ter dege het hoofd bekennen kan. De Maleijers zeggen, dat ze in andere Landen ook gevonden worden, doch zeer zelden; zy dragen ze onder andere *Messica* om 't lyf, inzonderheit de eerste soorte, om naar hun gevoelen onquetsbaer in den oorlog te zyn.

*De derde
soort om-
standig be-
schreven.*

Cochlea Saxea is de derde soorte van versteende Slekken, doch geene gedaante van eenig flekkenhuis hebbende, maar alleenlyk een stuk van het vleesch dezes diers vertonende, gemeenlyk een vinger lang en schaars een pink dik, meestendeel krom en bogtig: Men zoude ze voor witte en half doorschynende Keisteenen aanzien, doch de gedaante bewyft genoegzaam dat ze van eene flekke moeten komen, want het ronde deel heeft altyt een aanwas of vlek, gelyk het kruipende dier gehad heeft; het ronde deel is het witte, gemeenlyk half doorschynende en blauwachtig als Achaat, zomtyts effen zomtyts rimpelig met een wit hart in de midden als een ader; de vlerken zyn van eene donkere keiachtige substantie, uit wat soorte van hoorntjes zy komen kan ik noch niet zeggen, want men vind de stukken bloot hier en daar op den strand van *Leytimor*, en malkanderen niet gelyk. Zy koken dapper in Limoenzap, en vuuren by nacht niet, behalven een weinig aan de keiachtige vlerken, als men ze wat hard slaat; tegen malkander gewreeven rieken ze als andere stukken van Schulp-schaalen; van haar gebruik is noch niet bekend.

In 't XXIX. Hooftdeel van het voorgaande II. Boek, zyn de versteende Horens en Schulpen door den Schryver geleerdelyk verhandelt: Daar neffens, hoe en waarom, die in Steenen, op bergen, ja ontoegankelyke diepten onder d' aarde gevonden worden. Zyne redenen zyn ontwyfelbaar; namelyk, dat ze daar in geraakt zyn, toen Godt de Heer, om de eerste waereldt te verdelgen, door den algemenen Zond-vloet alles overstroemde; daar door al dat geschapen was, Menschen, Vogels en Landgedierte (buitendat de Ark besloten hield) om hals raakte en vernielt wierdt: Voerende de Visschen, (Horens, Schulpen en andere stoffen daar onder begrepen) door den drift der Wateren, over den geheelen Aartbodem. Veele zyn daar door in 't diep der Bergen en onder de aarde, door den drift der Wateren, geraakt; die met Steenzap doordrongen, echter de gedaanten behoudende, versteent zyn: Wordende dagelyks en byna op alle plaatsen, zoo in 't binnenste der bergen, als aardtgronden gevonden, en daarom van den Schryver, Vader Noachs-Schulpen, genaamt; alhoewel latere overstromingen zulks mede hebben veroorzaakt.

De tegensprekers van dit gevoelen willen, dat het gewassen der aarde en steenen zyn. Doch, wanneer men de zaak met reden navorscht, is het onbetwistbaar geene onmogelykheit, om dat gevoelen goet te keuren; te meer, om dat de meeste, die in de bergen en aarde gevonden worden, in gedaanten, met die de zee voortbrengt, overeenkomen; zomtyts geheel schulp, zomtyts half of wel geheel versteent; ook vindt men dat, als ze geheel geopent of doorgeslagen worden, de binnestof, namelyk de visch, mede in steen verandert; van eene geheele andere gesteltheit is dan de schors of schulp, die het binnenst wel eer omvangen heeft: Ja, men bespeurt ook onderscheit tusschen de harde of vaste deelen van de visch en de slymerige of wekere; die insgelyks harder of weker, en de buitenschulp daar tegen, wederom ongelyk harder dan de inwendige deelen zyn. Dus bevindt men ook dat de Horens en Schulpen, uit de Steenberg en gebaalt, meest alle harder en steenachtiger zyn, dan de uit de aarde gegravene, die veel weker, meer verkalkt en vergaan zyn: Ook is 't aanmerkelyk, dat hoe ze dieper (zoo wel in bergen als aarde) gevonden worden,

den, hoe schoonder en volmaakter, voor het oog komen. Een klaar bewys, dat de lucht-deelen, op de diepleggende, zoo veel geweld noch kracht hebben gehad, als wel op die de oppervlakte nader waren; ook, dat sommige, uit diepe plaatsen te voorschyngebragt, voor 't merendeel de koleuren noch behouden; in tegendeel, die de lucht nader hebben, daar van berooft zyn, doch buiten gesloten zulke, die by Zulfer, Zalpeter, Arsenicum of andere scherpe stoffen geraakt zyn; waar uit men weder bespeurt, dat 'er Horens, Schulpen of andere gewassen, geheel in de Aarde of Bergen gespoelt, echter daar niet gegroeit zyn. Van de uit de aarde gegravene, hebben wy, in 't beschouwen van de ongemeene en zeltfame zaken der nature, by den Ed. Gr. Achtb. Hr. N. Witzén Burgerm. 't Amsterd. verscheidene soorten gezien, die toen de Waterput in 't Oud-manhuis aldaar wierdt gegraven, na dat veele gronden waren doorboort, ter diepte van 160 voeten, zand met horens en schulpen gemengt, gevonden, en waar van eenige, by zyn Ed. Gr. Achtb. onder andere zeldzaamheden, bewaart zyn; daar in zyn de koleuren noch volkomen, en (t geen aanmerkelijk is) alle soorten, die nu, op onze stranden, niet meer gevonden worden. Waar uit te denken is, dat die, door eenengeweldigen storm, van andere gewesten zyn medegeflept en hier gebragt; of wel, dat de overstroming en weder afloping van 't water, zoo veele aarde en slib heeft nagelaten, dat dit geheel Geslacht versmoort en in den grondt verzwolgen is; daar beneffens is ook te denken, dat dit Landt, voor 't meer-gedeelte, water of zee geweest is, en allengs, door meer dan eene overstroming (te bespeuren aan de verscheidene gronden of korsten der aarde, in het graven, eer men tot dien diepen Zeebodem komt, daar die Schulp-bedden leggen, ontdekt) eindelyk zoodanig, als 't nu zich bevind, aangegroeit. Ik moet 'er noch iets van diergelyke natuur byvoegen, mede door zyn Ed. Gr. Acht. als Gedep. wegens dezen Staat, met het Leger te Veldt aangemerkt: Ontrent Tongeren dat men voorheen, doch zeer duisterlyk voor eene zeeplaats hield, heeft het zyn Ed. Gr. Acht. gelust, om, ware 't mogelyk, eenige ontdekking daar van te bekomen, vermits bericht kreeg, dat eene plaats aldaar, de zeedyk genaamt, ook geoordeelt wierd wel eenen zoodanigen dyk te moeten of te konnen geweest zyn; schoongenomen dan in het eerst, eene goede vaste kley grondt ontdekte, voer zyn Ed. Gr. Achtb. echter voort, latende eenige voeten dieper graven, daar eengrondt, met eene grote menigte Schulpen en Horens bezaait, zich opdeed. Zyn Ed. Gr. Achtb. heeft 'er aan my vier soorten van ter handen gestelt; die ik, om de Liefhebbers te voldoen, in 't koper hebbe gebragt, te zien op de plaat LVIII. by de letter A. zynde eene Oesterfchulp: Als mede by de letter B. eene andere soort van Oester: Die men by de letter C. ziet, is eene Zeefchulp: En by letter D. eene by ons, onder den naam van Pennehoortjes, bekend, doch bedendaags, op onze strandt, niet voortkomende. Van de Oesters is bekend, dat ze aan de Engelsche kust zyn: En de andere komen ons noch dagelyks uit de West-Indiën toe. Hier by noch een derde voorbeeldt: De Hr. Doctor Magnus Bromelius van Gottenburg, voornaam naspoorder der natuurlyke zeldzaamheden, heeft in zyne reizen, door Frankryk en andere plaatsen, veele diergelyke versteende zaken ontdekt, mede gebragt, en aan my in de twintig soorten vertoont, by zyn Ed. alle in Champagne gevonden, by zeker dorp Chamery buiten Rheims, in eenen Wynberg la Montagne de Rheims en andere uitgegraven, daar onder eenen van ongemeene grootte, zynde een Penne-hoorn, aan 't eene eind eenigzins verkalkt, doch verder heel schoon en zuiver, gelyk ook alle de andere soorten; ja veele zoo gaaf als of ze eerst uit zee quamen. Nu is het bekend, hoe verre deze Landtstreek van zee legt; gelyk wy ook veele soorten (doch alle versteent) by ons hebben, die 50. en 60. vademmen diep, uit het Toscaans gebergt gehaalt, evenwel klaar blyken Zeehoornen te zyn.

Eerstelyk, om dat de meeste diergelyke ook in zee gevonden worden, en niet alleen in den omtrek, maar ook in de binnenste deelen overeenkomen: Doch met dit onderscheit, dat de meeste in de aarde gelegen hebbende, der zelve Fischdeelen zyn vergaan en tot aarde geworden; men ziet het duidelyk aan de holligheden, gelykvormig met het dier dat 'er in is geweest; daar, in tegendeel, de dieren in de Steenbergen, 't meeste-deel in hunne eigene schorffen, door de van buiten inkomende Steenzappen, zyn versteent.

Ten anderen, dat wy, eene proef nemende, met die op eenen Robyn-molen te polysten, de stof der Schulpachtige (mits die niet vergaan zyn) zoodanig hebben bevonden, als der uit de zee gekomene.

Ten derden, blykt het ook, dat de versteende Fisch-deelen, altydt veel weker, dan der Schulp-deelen zyn.

Te willen zeggen, dat, het Landt, de zoete rivieren en beeken, ook Slakken, Oesters of Mossels (met Horens en Schulpen omvat) hebben, sta ik gaerne toe, doch men zal ze ook veel ligter en dunder geschaalt, zoo wel hier te Landt, als in Oost of West-Indiën bevinden; daar wy noch byvoegen, dat die soorten in de zee niet gevonden worden: Want de Zee-Schulpen en Horens zyn, voor 't merendeel, veel zwaarder, vaster en dikker van schors en stof; om dies te grooter geweldt, van een woester element, tegen te konnen staan. Ook worden de dun geschaalde in de Zeën, meest gevonden op zoodanige plaatsen, daar

daar ze de harde gronden en 't stuiven der baren tegen de steenklippen, niet onderworpen zyn. Dus verre achten wy het nodig ons hier in te laten, ook wel verder, indien 't werk het toeliet. Die meerder licht daar ontrent begeert, leeze het geleert werkjen van den Hr. J. de Ray 't IV. Hoofst. van zyn Waerelts begin en eind, uit het Engelsch in 't Nederduitsch vertaalt, in 8^{vo} gedrukt te Rotterdam by Barent Bos. Als mede de Nederlantse Outheden, voor ontrent 100 jaaren door R. Verftegen opgesteld en op nieuws, met geleerde aantekeningen, in het licht gebracht, gedrukt t' Amsterdam by van Rooijen in 8^{vo}. En wat belangt, het komen der Hoornen en Schulpen, in de allerzwaarste steenbergen, 't zal ligt te begrypen zyn, indien 't gevoelen van den Hr. T. Burnets heilige Aardkloots beschouwing, zoo veel ingang by den lezer als my heeft. Lees hem daar by handelt, van het instorten, overstromen, en voortkomen der Bergen. Dat werk is mede uit het Engels vertaalt, en in 't jaar 1696. t' Amsterdam, by Van Dalen in 4^{to} gedrukt. Van de voorgaande uit de aarde gegravene, als in de bergen gevondene versteende Hoorens en Schulpen, worden 'er veele by de Liefhebbers bewaart en gezien. Daar in muntten uit (behalven de voornoemde) de Hr. Doctor Ruysch, de Hr. Vincent en andere. Van de grote menigte, die wy bezitten, zullen w'er maar eenige den Liefhebberen voorstellen: Zie de plaat LVIII. by de letter E. dit is eene keiharde Steen met verscheidene zoo Hoorntjens als Schulpen bezet, door den Hr. Kreitsmaer Kapitein onder des Konings guarde, buiten Brussel, onder 't graven in 't maken van eene sterkte gevonden: Die afgetekent staat by letter F. is een diergelyke, doch met een ander soort van Hoorntjens omzet, en my uit West-Indiën toegekomen: By letter G. eene andere bergklomp: En by letter H. een volkome dubbelde Oester, buiten en binnen geheel versteent, en in het Toscaans gebergte gevonden: by letter I. een hard versteendt Hoorn; en by letter K. een diergelyke versteende dubbelde Schulp. Op de plaat LIX. by letter A. is een Rotssteen, met verscheidene Schulpen, daar onder eene groote geribde, hoogblauw van koleur: By letter B. op de zelfde plaat, een versteende Schulp, by ons de enkele Zots-kap genaamt, van welke ik de dubbelde ook versteent hebbe gezien. Op de plaat LX. by de letter A. is een Pennehoorn, de Trommelschroef genaamt, buiten en inwendig geheel versteent, verbeeldt: By de letter B. een diergelyke, doch noch in zynen rotssteen zittende: By letter C. eene dubbelde Schulp, waar van 'er veele in Hongaryen worden gevonden: By letter D. is een Hoorn, Cornu Ammonis genaamt, afgetekent, waar aan getwyfelt wort, of het een gewas, of hoorn is; doch zie de voor-en tegen-reden by den voornoemden J. Ray. By de letter E (deze heeft zyn volkome koleur) en is vuursteenhard: En die by de letter F. een, by ons bekend onder de benaming van Toot: By de letter G. ziet men een zwart Slakkehorentje, met een slaauw wit bandtjen: En by de letter H. een, by ons onder de Posthoortjes, bekend: Het verbeeldt by letter I. is een getopt Hoorntje, zynde zwart en glanzig; alle zyn ze uit de Steenbergen gekomen, en zoo wel in als uitwendig versteent. Nu volgen, uit de vele die voor handen zyn, maar eenige uit de aarde gegravene en geheel versteende, die by de letter K. afgetekent, is een dubbelde Jacobs-Schulp, doch heel zuiver en schoon, met zyne ingeslotene visch noch by zich, maar, veel weker dan de voorgaande, versteent: Zodanig is mede de verbeeldt by L. en by de letter M. eene geribde Maan-Doublet, of Compas-Schulp. By de letter N. een langwerpige Schulp met schuinze, tot malkanderen lopende, ribben: Daar wy mede eindigen; zullende op het LXXXIV. Hoofddeel verder van de andere Steengewassen schryven.

LXVII. HOOFDDEEL.

Myites. Mestica Affoufing.

De Myites beschreven, zie de plaat LX. No. 1. word voor en Mosselsteen gebonden.

Plinius Lib. 37. Cap. 11. maakt gewag van den Steen *Myites*, doch anders niets van hem schryvende, dan dat hy den naam zoude hebben van de gedaante eener muis; doch myn *Myites* is genaamt van een Mossel, dewelke in 't Grieksch eenen gemeenen naam heeft met de muis, hy word gevonden in een slach van Mosselen, die dun van schaal zyn, diep in 't zand stekende, en daarom boven in 't II. Bock, XXXV. Hoofddeel, Zandmossel of *Musculus arenarius* genaamt: Zeer zelden vind men in dezelve dit Steentje, 't welk men voor een kleine Mossel zoude aanzien, indien het niet steenhard was, aan 't boyenste einde wit en half doorschynende, aan 't onderste





fte of dikfte eind, paars en blauwachtig, fchaars een lid van een vinger lang. Ik heb-
 be maar een gezien, zynde meer voor een zeltzaam toeval dan een gewoon fchepzel
 der natuur te rekenen.

Om de *Mestica* der Zeegedierten te befluiten, zoo voege ik hier by de Paerl, die
 men in zommige Schulpen en Mofelen in de Amboinsche zee vindt, dewelke klein
 en flegt zyn en daarom geen byzonder befchryving behoeven. In de vlakke Zadelfchulp
 vind men de befte, de regte Paerl naaftkomende, doch geelachtig en hoekig, gelyk
 die men in den Amboinschen Inham vindt: Schooner en grooter vallen ze op *Xula*
Mangoli omtrent de Negory *Weytina*, als mede op *Boëton*, daar deze Schulp *Cale-*
pinda hiet. In de Holfterfchulp of *Pinna* vind men ze ronder, doch paars of bruin,
 en befterven metter tyd.

*De Paerl
 len mede
 onder de
 Mestica
 gerekent.*

*De Schryver geeft geene afbeelding van dezen Moffelsteen, doch alzo wy eenen diege-
 lyken bezitten, vertonen wy hem op de plaat LX. N^o. I.*

LXVIII. HOOFDDEEL.

Calapites. Klapsteen. Mestica Calappa.

DE *Calappus*-steen is ten deele befchreven *Lib. I. Cap. III.* van ons Amboinsch
 Kruidboek in de Hiftory van den *Calappus*-boom, doch zal nu hier op zyn
 plaats zyn volle befchryving hebben; behoorende onder die Steenen, de-
 welke *Plinius Lib. 37. Cap. II.* *Dendritides* noemt; doch dewyl daar on-
 der veele foorten begrepen worden, die men in deze Ooftersche Eilanden en by na in
 allerhande flach van vruchten en boomen vind, zoo heb ik ieder een byzonder naam,
 naar de Pliniaanfche manier geformeert, gegeven: Het is te geloven, dat deze Steent-
 jes geformeert worden uit den steenzap, dewelke uit den grond in de boomen en vruchten
 opgetrokken word, zich aldaar concentreert en uit het edelfte der zelve een *Gemma* of raar
 Steentje maakt, het welk, als meermaals gezegt, de Maleijers met een gemeene naam *Mestica*
 of *Moftica* noemen. Onder die uit boomen en vruchten komen is de bekendfte en gebruike-
 lykfte de *Calappus*-steen, in 't Latyn *Calapites*, in 't Maleitsch *Mestica Calappa*. Het is
 een wit Steentje, het wit kezelsteentje of alabaft zob gelyk, dat men hem daar voor
 zoude aanzien, doch de *Calappus*-steen is weeker, flaat geen vuur, heeft geen keiach-
 tigen reuk, en noch eenige andere eigenschappen, die hem van andere Steenen onder-
 fcheiden, verdeilt in langwerpige en ronde: De langwerpige heeft de gedaante en groot-
 te van eene duive- of eenes anderen vogels-hert, zomtyts ook van een Hagediffen-ei, aan 't
 eene eind dikker met een donker kroontje als een uitgevallen tand, 't welk de wortel
 is, waar mede hy aan de fchaal of *Tampoerong* heeft vast gezeten: Doch zommige
 hebben dit kroontje niet, 't welk een teken is, dat ze al van de fchaal afgevallen en
 los in 't water gedreven hebben, dewelke dan het Hagediffen-ei gelyker zyn, aan het
 ander en fmaller eind, 't welk als een ftomp kegeltje toeloopt, zyn ze op 't klaarfte
 en boven op met een blinkend plekje gelyk een ftralend zonnetje, het welk zich open-
 baart als men ze tegen den dag houd, en als ze dit zonnetje niet hebben worden ze voor
 dood gehouden.

*De Ca-
 lapites.*

*Zyn Stee-
 nen uit
 vruchten
 en gewaf-
 fen.*

*Hun be-
 naming in
 verſcheide
 taalen.
 Hun ge-
 daante en
 eigen-
 ſchappen.*

*Kente-
 ken of die
 levend of
 doot.*

De *Calappus*-steen is zomtyds regt rond, als een groot erweet, zomtyts linze-vor-
 mig, zoo groot als een platte griek, rontom met eenen fmallen rand: Deze groeijen in
 't appeltje, het welk men in d' oude *Calappus*-noot vind, en zoo ze daar af vallen
 dryven ze mede los in 't water. Beide zyn ze zuiverwit, te weten d' eerfte foorte melk-
 wit, de tweede trekt uit den witten een weinig naar het blauwe, en zomtyts aan de
 randen half doorchynend, daar ze in 't gemeen alle donker zyn: De ronde hebben

*Hebben
 verſcheide
 gedaanten
 en kolen-
 ren.*

aan

Verhaal
van haar
rypheit.

aan de klaarste en meest verhevne zyde ook het witte zonnetje , aan beide ziet men zomtyts heel kleine en fyne scheurtjes , die niet diep ingaan en den Steen geen zins slimmer maken : Want dewyl de Steen in eene geduurige vochtige substantie groeit gelyk het binnenste hol van een *Calappus*-noot is , zoo kan 't niet minder zyn of de Steen moet scheurtjes zetten , wanneer hy aan de drooge lucht komt , het welk men ook ziet gebeuren aan den *Umbilicus Marinus* , als men den zelve varfch van zyn dier affnyd. Hoe ze in de *Calappus*-noten groeijen , heb ik van een ooggetuig geleert , zynde een Faandrig , dewelke in 't jaar 1672. naar de Zuid-Oostere Eilanden gezonden , aldaar onder anderen een *Calappus*-noot oopende , daar in het pit wel volwassen , doch noch niet hard was , aan het zelve een rood plekje gewaar wierde , een weinig buiten het ander vleesch uitpuilende , en daar in twee wittte Steentjes , die noch week waren en aan de schaal noch vast : De Inlanders zeiden ; hadde die *Calappus*-noot noch twee maanden aan den boom mogen blyven , dan zouden de Steentjes ryp en hard geworden zyn.

Waar die
't meeste
gevonden
worden.

In de Amboinsche gewesten vind men ze niet , hoewel daar zoo veel duizent oude noten geopent worden , om olye daar uit te branden , doch van Kerams Noordkust worden veele gebragt naar het zeggen der Inlanders in hunne *Calappus*-noten gegroeit , daar ik mede aan twyffel , dewyl my niemant voorquam , die ze zelfs daar in gevonden hadde. De meeste vind men op *Celebes* en *Makkassar* , het land van de *Boegis* , *Cajeeli* , en op *Boëton* ; het schynt dat die Landen een eigenschap hebben , dat ze meer steenzap in haare vruchten en boomen stieren , dan elders gebeurt , daarom ook de meeste *Mesticae* van die plaatzen komen.

Hoemen
die toetzen
moet.

De proeve dezer Steenen geschiet gemeenlyk met scherpen Azyn of Limoenzap , als men een weinig daar van in de hand giet en den *Calappus*-steen daar in legt , zoo moet dezelve daar in terstont koken of bolletjes rontom zich opwerpen , en die dat niet doet word. voor ondeugend of doot gehouden ; maar ik heb meermaals deze proef verworpen , dewyl de Steen daar door zynen glans verliest en eene doodschê koleur krygt , al wascht men hem terstont met water. Ook doen dit alle weeke , donkere en poreuze Steenen , in welkers [*Por*] gaatjes de Azyn of Limoenzap indringende de ingeflote lucht uitdryft , en daar door bobbeltjes veroorzaakt , gelyk men in *Europa* ook ziet gebeuren aan den *Lapis Victoralis* of *Astroites* , dewelke zich in den Azyn ook beweegt. De tweede proef zal deze zyn ; als men hem op een matte legt en daar rontom rys of *Pady* strooit , zoo zal geen hoen derven een korrel daar van eeten , zoo lang de Steen daar by legt ; doch dit heeft my niet willen gelukken , want had ik den Steen niet weggenomen , de hoenders zouden hem met den rys opgeslokt hebben , en nochtans meende ik , dat ik den regten hadde. De derde proef is noch ongelooflyker , dewelke ik van eenen ouden Malabaarschen *Empiricus* gehoord hebbe , als men den Steen aan den stam van den *Calappus*-boom bindt , zoo zouden alle de noten afvallen , 't welk ik niet in 't werk gestelt hebbe.

Andere
proef.

Derde
proef.

Vreemt
gevoelen
van Pli-
nius.

Plinius op de voorschreve plaats schryft zynen *Dendritis* die eigenschap toe , dat hy onder de wortel van een boom begraven , die men omvellen wil , de byl niet laat stomp worden ; het welk men aan den volgenden *Dendritis* in 't werk stellen mag. De langwerpige *Calappus*-steen heeft ook grote gelykenisse met den *Chamites* van d' eerste soorte , doch daar in te onderscheiden , dat de *Chamites* gemeenlyk een paerlachten weerschyn maar geen zonnetje heeft , ook in Limoenzap lankzamer en weniger kookt dan de *Calappus*-steen : Metter tyd door 't draagen word de *Calappus*-steen ook smoddig , vuilwit en doodsch van koleur , den welken men weder zuiveren moet op deze wyze ; men legt hem een halven dag in water van een jonge *Calappus* , en wryft hem met des zelfs liplap , of wascht en wryft hem in water , daar men rys in gewasschen heeft , die men kookten wil.

Hoemen
die vuil
geworden
weder zuiv-
ert.

Worden
bygelovig
gebruikt by

De *Calappus*-steen word onder de voornaamste *Mesticae* gerekent , die men draagt om gezondheid of goed geluk in eenig voornemen te hebben en tot veele andere dingen , die

die de Inlanders door bygeloof en inbeeldinge hem toefchryven , als om gelukkig te ^{d' Inlan-}
zyn in koopmanschappen , thuiuen te maken , en in den oorlog iemant gezont en on- ^{ders.}
quetsbaar te bewaaren ; welk laatste immers geen schyn heeft , want wat heeft de vreed-
zame *Jupiter* , waar onder deze boom behoort , met den Krygs-God *Mars* te doen :
Betere redenen hebben zy , dewelke hem tegens de koortzen gebruiken , als men hem in wa- ^{Hun regt}
ter legt en daar van drinkt om den koortzigen brand te blusschen ; ook met water op ^{gebruik.}
eenen fynen steen gewreeven en in d' oogden gedaan geneest de verhitheit der zelve.
De mooiste en ronde worden in zilvere ringen gezet , want in 't goud wil hy niet staan.
De grootste worden aan de krissen gehangen ook met zilvere hoepen gesloten. De Ma-
labaairen maken ook oordroppen daar van , die de vrouwen aan de ooren dragen , doch
met goud ingevat , daar in ze nooit zoo blank blyven als in 't zilver. Het stuk koopt ^{Waarde.}
men in 't gemeen voor een Ryksdaalder , doch de ronde en mooi gestraalde gelden
wat meer.

In 't jaar 1691. in Februarius is zekere meid by my gekomen , dewelke een oude ^{Verhaal}
Calappus-noot geschilt hadde , die op *Baguala* gegroeit was : Op de schaal of *Tam-* ^{van eenen}
poerong en onder de buitenste bolster heeft ze een *Calappus*-steen gevonden , niet aan ^{Calappus-}
het oog maar aan d' eene zyde van de *Tampoerong* in een vlak kuiltje zittende : In ko- ^{Steen.}
leur en substantie was hy de andere *Calappus*-steen gelyk , maar in gedaante ver-
schilde hy ; want hy was in de grootte van een dubbeltje en gedaante van een vlak hart ,
aan de onderste zyde plat , aan de bovenste bultig en aldaar een klein kuiltje , daarin
men iets bemerken konde als een vezeltje van den bolster , en aan den eenen hoek was
een schilffertje uitgevallen , waar onder een klein quaftje was. De meid hadde hem in
azyn gelegd , waar in hy gekookt en zich beweegt heeft , doch daar door iets van
zynen glans verloren.

LXIX. HOOFDDEEL.

Dendritis Calapparia.

EEn regte soorte van *Dendritis* uit een *Calappus*-boom is gevonden op *Ceylon* ^{De Den-}
in het hout van des zelfs stam , kort te voren door den donder omgeslagen , ^{dritis Ca-}
want s' daags na dien slag gingen 2 Duitsche Officieren met hunne slaven daar ^{lapparia,}
voor by ; de slaven liepen naar den omgevallen boom om het palmyt uit de ^{wat het zy.}
kruin te haalen ; wanneer ze dit Steentje in het hout van den stam vonden , daar aan
men klaarlyk bekenne konde , dat het aldaar moest gegroeit zyn , om dat het met dat
hout dicht omvat was ; zy gaven het aan hun Meester den Kapitein , die het namaals
in *Amboina* aan my vereert heeft. Dit Steentje was rond of een weinig bultig , in de ^{Haar ge-}
grootte van een krikje , hard en glad als een kezelsteentje , niet doorschynend , dooir- ^{daante}
geel van koleur , daar op stonden rontom veele witte oogjes of kringetjes , binnen met ^{omstandig}
een geel plein , zommige groot , zommige klein , als of ze geschildert waren ; het bo- ^{beskre-}
venste oog was het grootste , en hadde in zich noch eenen anderen donkeren kring , ^{ven.}
gelyk de Iris van een oog ; van de andere oogjes liepen zommige door malkander , zom-
mige waren ook geheel wit , diergelyke kringetjes men byna ziet aan een soorte van
den *Lapis Victorialis* of *Astroites* : Aan d' eene zyde zag men een wit plekje , doodsch
van koleur , alwaar men vermoedde , dat hy van het blixem-vuur een weinig geraakt
was : (De Kapitein verhaalde my , dat de Singalezen hem gezegt hadden , dat zulke
Steentjes meermalen in 't *Calappus*-hout gevonden wierden ; echter zy konden hem niet
een te voorschyn brengen , noch daar van aanwyzing doen , hoewel hy doemaals als ^{Worden}
Dessave , dat is , Landdrost over hun lieden het gezag voerde : Naar zyn gifling mog- ^{in 't Ca-}
 ^{lappus-}
 ^{Hout ge-}

vonden, en
bygeloovig
gebruikt

ten ze wel diergelyke gehad doch voor hem verborgen gehouden hebben, om dat die Natie zoo wel als andere Indianen diergelyke zeltzaame *Mestica* in groote waardye houden, dezelve dragende om goed geluk te hebben, byzonder in den oorlog, 't welk ik eenigzins aannemen konde, indien hy zynen boom hadde beschermen konnen tegen des donders gewelt; doch het spreekwoord luid: *Als meerder komt, moet minder wyken.*) Ik heb van diergelyke niet meer gehoord noch gezien in deze Oosterfche gewesten; hy is in een ring gevat in 't jaar 1682. en onder myne andere Rariteiten gezonden aan den groot Hartog van *Toscano* met den naam van *Dentritis Calapparia*: In Azyn of Limoenzap heb ik hem niet willen toetzen om zynen glans niet te willen bederven, maar by nacht tegens een Krystal of Achaat geflagen vuurde hy, doch weinig, gelyk alle harde *Mestica* doen, die of geheel, of ten deele doorschynende zyn.

LXX. HOOFDDEEL.

Pinangitis. Mestica Pinang.

De Pinangites
beschreven.

DEZE *Pinang*-boom geeft tweederlei Steenen uit hem, van malkander veel verschillende. D' eerste is de gemeene *Mestica Pinang*, 't is een klein Steentje, wat groter dan een groene *Catjan*, van gedaante als een stomp kegeltje, zuiverwit, met een straalend zonnetje boven op, niet zoo ligt verbleekende als de *Calappus*-steen. Men vind hem in de oude *Pinang*-noten steekende boven in den kern, de noot, die men eet, is in dat kuiltje, 't welk men het oog noemt, en waar uit een nieuwe spruit voortkomt: Doch men moet weten, dat men onder duizent noten hem qualyk in eene vindt, en dat meest op *Makkassar* en *Boëton*. Zy worden wegens hun mooijigheid in ringen gezet en gedragen als *Calappus*-steen, inzonderheit eigenen zich hem die geene toe, dewelke met *Pinang* te planten en verkoopen omgaan.

Waar die
gevonden
word.

Hun
waarde.

De tweede
soort.

De tweede *Pinang*-steen heeft een geheel ander fatzoen, en is anders niet dan een oude *Pinang*-korrel in een harde keisteen verandert, daar van hy ook meest de gedaante en grootte heeft, te weten, aan het onderste eind een weinig plat en voorts rond toelopende met een rimpelig kroontje boven op, donkerbruin met roffe stipjes, zeer hard, koud, en als men hem aantast vochtig schynende; hy word zeer zelden gevonden op *Makkassar*: In Limoenzap kookt hy niet; men kan hem voor een Toetsteen gebruiken, doch hy neemt het gout zeer ongelyk aan, want aan de zyde rontom neemt hy de natuurlyke koleur van 't gout aan en behoud die lang, maar aan de onderste vlakke zyde vertoont hy het gout bleek en onzienlyk, als mede op het kroontje.

Worden
voor Toet-
steen ge-
bruikt.

De Mestica
Bras
zynde de
derde soort.

Voeg hier by den *Mestica bras*, zynde een klein langwerpigen wit Steentje, het welk men op *Makkassar* zomtyts vindt in plaats van een ryskorrel, in zyne natuurlyke bolster besloten, het welk die geene geerne by zich dragen, die met rys planten omgaan.

De Scorodites
de vierde
soort.

Scorodites, dat is, *Mestica bawang poeti* is een witte Steen, niet doorschynend, behalven een weinig aan 't dikste eind, in de gedaante van een teen van look, doch tweemaal grooter, gevonden op *Makkassar* in een bol van look, gelyk men zomtyts ook lookbollen vind, die maar uit eene groote teen bestaan, dewelke men Mannetjes-look noemt; hy vuurt niet by nacht en in 't wryven riekt niets naar look.

LXXI. HOOFDDEEL.

Dendritis arborea. Mestica Caju.

DEZE *Dendritis* is aldus in *Amboina* gevonden : Daar was een zeker Sinees, in 't eerst een arm en gering perzoon, die zich met Arak-branden geneerde, welke hanteering veel brandhout vereischte, en dat van 't beste slach; nu gebeurde het op zekeren tyd, dat een van zyne slaven een hout kloofde, doch de byl trof op iets hards in 't hout, 't welk daar uit en den meester voor zyne voeten sprong, 't zelve opgeraapt wierd het een mooi Steentje bevonden van eene ongemeene gedaante, 't welk in 't hout gepast zynde bevond men, dat het daar in gelegen en by gevolg gegroeit was, anders zoude men den kapper opgestreden hebben, dat hy in een steen gekapt hadde. Wat hout het geweest zy, daar op wierd toen niet gelet, doch namaals by nader onderzoek hield de jonge staande, dat het *Casuaris*-hout geweest was, welk hout de Sinezen meest gebruiken tot het Arak-branden, om dat het fel brand en een vaste kool maakt. Dit Steentje was langwerpig rond als een lid van een vinger, doch wel zoo dik, en had men 't elders gevonden, men zoude het voor een hoornverwig Achaat aanzien hebben; het midden des Steens vertoonde een melkweg uit 7 smalle witte aderen gemaakt, gelyk men zomtyts een *Iris secundaria* ziet by een regte regenboog; de bovenste helft des Steens was hoornverwig, maar beneden den gordel lichter van koleur, gelyk een regte witte Achaat, en de onderste hoek was breedst en wat ruig, tegens het licht gehouden overal half doorschynend en by nacht vuurde hy ook gelyk Achaat, hoewel wat minder, aan hardigheid en glans den zelyven mede gelyk. De voor-noemde Sinees, *Nonko* genaamt, heeft hem van dien dag af in zyn gordel om 't lyf gedragen, en vermits hy van een arm perzoon in korte jaaren ryk wierd, heeft hy als een Heiden dat geluk dezen Steen toegeschreven; den welken hy zelden getoont, noch voor eenig gelt heeft willen missen, hoewel ik hem de zwaarte van goed gout daar voor aanbod, 't welk naar 't gewigt bedroeg omtrent 10 Ryksdaalders. Ik moest my laten vergenoegen, dat hy hem my voor een uurtje leende om uit te tekenen en te beschryven, zonder dat hy ondertusschen uit de kamer ging. Namaals in 't jaar 1693. by zyn overlyden is de Steen zoek geraakt, zonder dat de Erfgenamen iets daar van wilden weten; zoo hy hem gedragen heeft om naar 't gemeen gevoelen onquetsbaar daar door te wezen, zoo is het aan hem mis geweest, nademaal hem in een krakeel het tipje van zyne neus afgekapt wierdt.

Diergelyke Steenen in hout groeiende worden by de Maleijers in 't gemeen *Mestica Caju* genaamt, en zoo zelden gevonden, dat ik dezen alleen maar gezien heb, hoewel men zegt, dat 'er hier en daar onder de Inlanders noch eenige schuilen. Op *Makassar* vind men ze nu en dan in knoesten of quaftige deelen van *Cofassu*-hout en *Camoeneng batoe*, die ik noch niet gezien heb.

In 't jaar 1674. heeft een Sineesch Timmerman in een boom *Caju sicki* gevonden een Steentje, in de grootte van een *Bonga Manoors* knop, buiten witachtig en half doorschynend gelyk Achaat, doch zonder die aderen van de bovenstaande; naar binnen was de koleur wat zwarter en als donker: De Sinees, die hem gevonden had, wilde hem niet missen, want zy gelooven, dat de vinder van zoodanige Steenen groot geluk zal hebben, en achten hem krachteloos als men hem verkoopt.

Voeg hier by twee Steentjes, die leververwig, donker en hoekig zyn, gevonden op *Camarien* in de vrucht van eenen grooten *Casuaris*-boom, wiens vruchten viermaal groter zyn dan de gemeene.

De Dendritis Arborea. Waar die gevonden word.

Zyne gedaante en koleur.

Bygeloof der Inlanders.

Worden zelden gevonden.

De Mestica Sicki, wat die zyn.

Twee Steenen uit de vruchten van een Casuaris-boom.

LXXII. HOOF TDEEL.

Nancites. Mestica Nanka.

De Nancites beschreven.

Worden tot Toetssteen gebruikt. Verscheide Mestica uit vruchten en kruiden.

DE korrels, die men in het vleesch van de vrucht *Nanka* of *Soorsack* vind, versteen ook zomtyds, en dat op het Land *Makkassar*, welke Steenen kleinder zyn dan de korrels zelfs, doch van het zelfde fatzoen, te weten als een langwerpig eitje, hard, glad, bleekgeel of immers witter dan de korrel: Men vind ze zelden, en hoewel de vrucht over de 100 korrels heeft, nochtan maar een verandert in eenen Steen, dewelke ook van ongelyke grootte zyn, in 't gemeen een lid van een vinger lang, zommige langwerpig rond, zommige wat plat gedrukt: Zy worden by de Makkassaren met vier zilvere bandjes ingevat, en aan hunne krissen gedragen; hoewel deze laffe vrucht geen eigenschap met den oorlog heeft. De metalen toetzen eenigzins daar op, doch valsch, en de toets houd niet vast, het zilver vertoont zich als potlood, en 't goud word ook bleek en ongedaan; aan 't onderste of dikste eind is hy zomtyds ruig alf of 'er een stukje afgebeten was. Voorts vind men noch *Mestica* in verscheide andere boomvruchten en kruiden, dewelke van my noch niet gezien zyn, te weten in de houwen van *Tamarind*, in de vruchten van *Tsjeremey* of *Boa Malacca*, in de knien van 't kruid *Sulassi*, en meer andere.

Mestica Clompan heeft de gedaante van een *Bidji Clompan*, maar is wit als *Calapites*.

LXXIII. HOOF TDEEL.

Sangites. Mestica Sanga.

De Sangites omstandig beschreven.

WAt een schadelyke melkboom *Sanga* zy, zie in 't Amb. *Herbar. Lib. 3. Cap.*.... waar van het Sineesch vernis of *tsjad* gemaakt word; dragende eene vrucht de Amboinsche *Gajang* gelyk, doch veel kleinder: Deze vrucht steekt vol zwartbruine melk, die ook steenhard word, maar eene drooge witte korrel legt 'er binnen, dewelke zomtyds in eenen Steen verandert; deze behoud gemeenlyk de gedaante van de vrucht, met dergelyke uitpuilende aderen, doch kleinder dan de vrucht; hy is zeer hard en zwaar als een keisteel, koud, kaftanje bruin, donker en toetst redelyk wel en vertoont de koleuren der metalen opregt: Zommige zyn kleinder, vol hoeken en kuilen, en wel zoo bruin. Zeker ooggetuig heeft my verhaalt eene vrucht aan dien boom gevonden te hebben, dewelke al half in steen verandert was, daarom hy een touwtje aan den steel bond om die vrucht te kennen, doch omtrent een maand daar na weder by den boom komende was de vrucht afgevallen, en lag onder den boom geheel in steen verandert. Een ander had dergelyke half versteende vrucht afgebroken en in een *tomtom* gelegd, dewelke een tyd lang daar na mede geheel tot eenen steen geworden was: Waar uit men ziet dat veel en krachtig steenzap in dezen boom moet steken, waarom ook dat Sineesch vernis zoo hard word gelyk men aan het verlakt houtwerk ziet. De boomen wassen op *Makkassar* omtrent de kanten van de rivieren, van waar ik twee zulke Steenen bekomen heb.

LXXIV. HOOFDDEEL.

Parrangites. Mestica Gondoe.

DEZE *Mestica* komt van de vrucht *Parrang*, anders genaamt *Faba marina*, De Parrangites, waar van dezelfde komen. Haar gedaante.
en beschreven *Lib. 7. Cap.* hebbende de gedaante en ten naasten by ook de grootte van een boon uit dezelfde vrucht, zynde verandert in eenen harden steen, platronde, ter wederzyde in de midden uitpuilende, zwartachtig aan de kanten, naar den blauwen trekkende, zoo dat het schynt dat de geheele boon, dewelke donker kastanjebruin is, in zulk eenen steen verandert is, hoewel de Makkaassche *Parrang*-boon veel grooter is dan d' Amboinsche, maar de steen is in de grootte van den Amboinschen, en hoewel deze vrucht zeer overvloedig in *Amboina* wast, zoo is my nochtans niemant voorgekomen, die ooit eenen steen daar in gevonden heeft; zelfs op *Makassar*, daar alles in steen verandert, is hy zeltzaam, en ik heb 'er een van daan gekreegen met rood koper ingevat, zoodanig dat men hem uitnemen konde, den welken zy aan 't lyf gedragen hadden, als zy ten oorlog gingen, misschien om dat de geheele vrucht de gedaante van eenen krommen houwer, en daar van den naam heeft. Hy toetst mede, doch vertoont de kleuren niet opregt, te weten goed goud trekt bleekgeel, en slegt goud naar den roffen, zilver word blank, doch daar schynt wat rood onder.

LXXV. HOOFDDEEL.

Manorites. Mestica Manoor.

OP het Landt *Makassar* zyn ook de bloemen niet vry van het versteenen, 't welk zoo veel wonderlyker is dan in de voorgaande houten en vruchten, dewelke veel bequamer zyn den steenzap te ontfangen, dan een teere bloem of bloemknop, evenwel heeft *Medusa* haar niet verschoont.

Een *Manorites* dan, of Steentje uit den knop van een *Bonga Manoor* geworden, is my van *Makassar* toegebracht, gevonden in een tuin van een Duitsche familie, alwaar de huisvrouw, in haar tuin tegen den avond de knoppen van deze bloem willende vergaderen, heeft onder anderen afgeplukt een knop, zoo zy niet beter wist, van een *Manora*-bloem, doch dewyl die haar los in de hand viel en wat zwaarder voorquam dan een natuurlyke bloem, bekeek zy die wat nader, en bevond het een wit Steentje te zyn, als of 'er een *Manoor*-bloem uit alabastr gefneden was, doch de deiling van de bladeren konde men niet bekennen: Zy riep tot getuigen het geheele gezelschap van haar man, en wees den steel daar het Steentje gestaan had; deze namen het Steentje mede en leiden het zonder agterdogt op de tafel, daar by geval *Boerepons* gestort was, een drank die van zuur Limoenzap gemaakt word, welk zap het Steentje rakende in korten tyd een hoekje daar af beet. In 't zelve jaar is hy my noch geworden, wanneer hy noch schoonwit was, doch na acht jaaren begon hy zyn schoone wittigheid te verliezen en grauwwachtig te worden, doch met een mes geschrapt, wierd hy wederom wit, namaals heeft my een Moorsche Paap verklaart, dat hy op *Boero* aan een *Manora*-stok diergelyke Steentjes gevonden heeft in de gedaante van zulken knop, doch het steeltje is altyd korter dan aan de regte bloem.

LXXVI. HOOFDDEEL.

Steenen die by geval in eenige Boomen , of Vruchten komen.

*Andere
Boom- en
Vrucht-
Steenen be-
schreven.*

Onder de *Mestica* worden zomtyds, doch t' onrecht, zommige Steenen gerekent, die by geval in eenige houten of vruchten komen en in 't groeijen daar in gesloten worden, dewelke men daar aan bekennen kan, als zy de substantie en koleur van natuurlyke en bekende steenen hebben; waar onder evenwel zommige zyn daar aan men twyffelen mag: Ik zal daar van eenige voorbeelden voortbrengen, naar welke men d' andere schikken mag. In mynen tyd, doe ik op *Hitoë* lag, wierd op *Mamoa* (een plaats tusschen *Hila* en *Hitoelamma*, daar men veele tuinen maakt) in eenen stonk van een *Pissang*-boom een ronde doch wat gedrukte zwarte Steen gevonden, den gemeenen zwarten Toetsteen zoo gelyk, dat ik 'er geen onderscheit in vinden konde, behalven dat hy wat smeeriger was en de metaalen niet wel aannam, 't zelve misschien veroorzaakt, om dat hy langen tyd in dien vochtigen stonk gelegen had; de Inlanders hielden hem voor een *Mestica*, en dat hy in den *Pissang*-stonk groeit was, berookten hem naar hun manier alle vrydagen, bewaarden hem in een linne doekje, droegen hem aan 't lyf om goed geluk met hun tuinen te hebben. Andere vermoedden dat het een Dondersteentje was, dewelke men ook zwart, maar myns wens nooit van eene ronde gedaante vindt, ook most het een machteloze Dondersteen geweest zyn, dat hy door eenen weeken *Pissang*-stonk niet heeft slaan kunnen. Naar myn gissing is dit Steentje by geval geworpen of gevallen op een jong *Pissang*-plantje, 't welk door zyn haastig groeijen dezen Steen omvat en in zich beslooten heeft; waar tegen de Inlanders inbragten, dat op die plaats geen Toetsteenen gevonden wierden, 't welk niet al te vast gaat, dewyl ik zelfs andere zwarte Steenen op die plaats gevonden heb, die de Toetsteenen zeer gelyk waren: Immers het is zwaar te gelooven, dat zulk een harde Steen in de waterachtige substantie van een *Pissang*-stonk zoude groeijen, hoewel men zeker weet, dat in zommige foorten van *Pissang*-vruchten kleine en vuilwitte Steentjes gevonden worden, die men dan voor den regten

Pisangites. Pisangites of Mestica Pisang houden mag.

Het tweede verhaal van d' Armilla Magica. *Armilla magica* of *Armilla Demonis* behoort hier by, zynde een Armring, naar 't oogenschyn door menschen handen gemaakt, doch naar 't voorgeven der Inlanders op de volgende manier gevonden: Zeker *Tuhua*, inwoonder van *Mosappel*, een Negorytje ceertyds omtrent *Mamoa* gelegen, hadde zyne tuinen op 't voorschreve *Mamoa*, alwaar hy den voornoemden *Pissang*-steen ook gevonden heeft op deze manier; hy wilde op dezelve plaats eenige boschtouwen kappen, die men tot de bobbers gebruikt, wanneer hy door de takken en bladeren van eenen hoogen boom al ruischende iets hoorde afvallen, 't welk hy naspeurende dezen Armring vond, en zich inbeelde, dat hem die beschaart was door eenen gunstigen *Djing* of *Demon* tot zyn gebruik, den welken hy ook zorgvuldig naar zyn manier berookte en bewaarde: In 't jaar 1668. lange jaaren daar na is hy nevens den voornoemden *Pissang*-steen door zynen neef aan my verkocht, beide met kattoen wel bewaart, met civet besmeert, en zoo hy zich geliet daar toe gedwongen: Hy gaf voor dat zyn Oom *Tuhua* die beide Steenen tot in zynen hoogsten ouderdom bewaart hadde, dezelve by zich dragende, wanner hy ten oorlog ging, en men wiste niet, dat hy in zyn leven ooit gequetst of een droppel bloeds verloor had, hoewel hy de troepen aangevoert en veele *Attaquen* bygewoont had; eindelyk tot eenen hoogen ouderdom gekomen en geene kinderen hebbende, behalven eene dochter, die hem mede door een vreemdeling ontvoert was, had hy de beide Steenen aan zyn neef behandigt en als eenen verborgen schat aanbevolen: Hy dan vreezende, dat het zelve lot hem als zynen Oom mogt overkomen, was gedwongen die Steenen weg te geven,

*En waar
toe ge-
bruikt
word.*

als

als bemerkende dat ze zyn geflacht niet langer gunstig waren. Hy wilde my ook wys-
maken , dat de ring eerst klein geweest en metter tyd tot zulk eene grootte gegroeit
was ; weshalven ik hem in zyne tegenwoordigheid op een pampier afteikende , met
voornemen om den zelve na verloop van jaaren hem weder te toonen , dat hy
noch in de zelfste grootte was , doch wy zyn kort daar na van malkanderen geraakt ,
en hebben malkanderen niet meer gezien , maar de ring bleef in de zelfste groot-
te.

De Arming was zoo groot , dat men hem gemakkelyk over een hand konde sly-
ken , aan de binnen kant vlak , een pink breed , buiten driekantig met eenen stom-
pen rug naar de gedaante van een *Mamakur* , lootverwig , hier en daar wat blinkende
als rauw *Antimonium* , niet glad maar wat gestreept en ruig , als of hy met een snydend
werkmiddel aldus gefatzoeneert was , met een mesje ligtelyk tot een grauw poeder te
schrappen , van substantie zeer gelykeenen harden Leye-steen of diergelyken Klip-steen ,
waar van ik geheele bergen op 't Landt *Hoeamohel* inzonderheit op den strandt van *E-
rang* gezien heb. Ik kan ook anders niet gelooven , als dat hy door menschen uit zulk
eenen Steen gesneden zy , doch hoe hy op den boom komt laat ik *Tuhua* met zyn
Djing raaden , wel wetende dat de bedriegende geest vaardig is om waangelovige men-
schen naar hun begeerte iets te beschaaren of aan te wyzen , 't geen by ander geval daar
gekomen is , gelyk hy aan zyne dienaars het *Vara-Zaad* in St. Jans nacht weet te be-
schaffen. Ik wel wetende dat hun voorgeven beuzelachtig was , en ook niets byzonders
of zeltzaams aan die Steenen ziende heb ze egter uit hunne handen genomen , om dat
slegt volkje van hun bygelovigheid te verlossen ; ook weet ik wel dat de overwinning
in den oorlog geenzins van zulke lompe Steenen komt , vinde egter raadzaam zul-
ke dingen uit der Inlanders handen te krygen , waar op zy by tyd en wyl stout wor-
den en hun verlaten , en daar door dikwyls zeer ligtveerdig ons zelfs den oorlog aan-
doen.

In 't jaar 1683. wierd een *Calappus*-boom omgevelt omtrent het Kasteel *Victoria* in
't velt , waar in men vond een grooten platten Steen , dien men wel bekende eenen
gemeenen Veltsteen te zyn ; hy lag in 't onderste van den stam , een paar voeten bo-
ven den wortel : Naar vermoeden is deze Steen daar gelegd , doe de *Calappus*-noot eerst ge-
plant wierde om dezelve volgens gebruik toe te dekken , doch door de planters verge-
ten is hy van den opschietenden stam omvat , hoewel dit al mede haar zwaarigheid heeft ,
namentlyk waarom de groeiende en opwaarts stygende natuur des *Calappus*-booms den
Steen niet hoger gevoert heeft , gelyk deze boom en de regte palmboom de natuur
hebben tegens alle zwaarte op te dringen : Dit laat ik die geene raaden , dewelke ge-
hoort en gezien hebben hoe het gras groeit ; het is my genoeg te weten , dat het een
gemeene Veltsteen was , die doorden opschietenden stam ingesloten is. Van deze Steenen
word ook gemeldt in 't voorgaande XXVI. Hoofddeel.

LXXVII. HOOFDDEEL.

Steenen die by geval een ongewoone gedaante hebben.

Hier behooren geenzins zoodanige Koraalsteenen en Zeeboomtjes , dewelke
volgens hun gewoonlyke natuur de gedaante van eenige planten of dier heb-
ben , en die in 't XII. Boek van 't Amboinsche *Herbarium* voorgesteld wor-
den , om dat ze een *Vegetative* natuur , met de steenen vermengt , hebben :
Noch zoodanige Landsteenen , dewelke van buiten altyd eene zekere figuur hebben door
hun inwendigen geest voortgebracht , gelyk de feshoekige Kryfballen , de vier en vyf hoe-
kige

*Zyn
grootte en
gedaante,
beneffens 't
gevoelen
van den
Schryver.*

*'t Derde
verhaal,
en des
Schryvers
aanmer-
kinge van
den zel-
ven.*

*Gedaan-
ten: Stee-
nen by ge-
val.*

Eerste
voorbeeld,
benoorden
de Kaap
de Bon
Esperance
gevonden
in de Berg-
spelonken,
zynde
paarden,
ruiters, vo-
gels, leeu-
wen, en
meer an-
dere.

Redenen
van den
Schryver
over des-
zelfs ge-
daanten.

Tweede
voorbeeld,
een mensch
op een stoel
zittende
verbeeldt.

Derde
voorbeeld,
een steene
Maria-
beeldt.

Vierde
voorbeeld,
van een
half-vrou-
we beeldt.

Waar 't
zelfde ge-
vonden en
van de In-
landers
voor ge-
houden is,
die afgode-
ry daar
mede be-
bedryven.

kige *Androdamantes*, en meer andere. Maar ik versta zulke Steenen van een ongewoone gedaante, dewelke zy niet door intentie der natuur, maar by geval verkrygen, dewelke ontelbaar kunnen zyn; ik zal maar eenige uitkippen, het eerste voorbeeld ontleenende van den Zuidelyksten hoek van Afrika, den welken de Oost-Indischvaarders omvaaren: Benoorden de Kaap *de Bon Esperance* op de hoogte van 29 graden Zuiderbreette leggen de bergen, by de Portugezen *Os montes de Pedra* genaamt, dat is, Steenberg, aldaar by d' Oliphants rivier diep landewaarts in hebben d' onze groote spelonken, en overhangende klippen van dezelve bergen gevonden, aan welkers verwulfsels hingen als yskegels, gelyk men in de zalpeterige kelders vind, aan smalle halzen verscheide gedaanten van paarden, ruiters te paard, vogelstruizen, leeuwen, en meer andere, even als of ze uit den bovengenoemden Steen gesweet waren, doch hard en van steenige substantie: De bergen zelfs waren van rooden marmer. Van deze beeltjes hebben d' onze verscheide mede gebragt, zynde een vinger lang, steenhard en glad, ieder kan wel bezeffen dat deze beelden niet van de natuur met opzet gemaakt worden, dewyl ze geen eenderleiye noch vaste gedaante hebben, maar of uit de bovenste klippen uitgezweet, of door het afvallen van de omhangende aarde aldus ontbloot zyn; doch 't eerste is waarschynlykst, want op de zelve manier ziet men op *Amboina* by de rivier *Batoegantong* overhangende klippen en spelonken, daar van boven veele grote mammen afhangen, en andere diergelyke van onderen daar tegen opgegroeit zyn, verbeeldende den mond van een grooten draak, dewelke noch jaarlyks groeijen; 't welk men daar aan gewaar word, dewyl alle naamen uitgroeijen, die voor eenige jaaren daar ingegraveert waren. Zoo vind men ook hier en daar op strand en in 't gebergte groote klippen, die door 't wegspoelen van d' omleggende aarde nu bloot staan en de gedaante van menschen hebben.

Voeg hier by het zeltzaam beeld van een mensch op een stoel zittende, op een vloer van enkel steen, naar 't zeggen der Makkassaren aldus van natuur gegroeit op eenen hoog berg..... dewelke het Makkassarsch van 't Boegissche gebiedt scheid in de straat van *Salejer*, daar die Natie, doch heimelyk naar toe loopt om het vervloekte werk *Batappa* te verrichten, van den *Djing* of Duivel iets verzoekende, als geluk in den oorlog, voorspoet in 't winnen van rykdom, boelschappen, en meer andere dingen; waar op hun de Duivel een onbekend Steentje geeft, of eenige uiterlyke plechtigheden leert, die zy volbrengen moeten.

Voeg hier ook by het steene Maria-Beeld in een spelonk van een berg in *Chili* gevonden, daar noit te voren Christenen gewoon hadden, by d' eerste aankomst der Spanjaarden, hoewel *P. Kircherus* zulks voor een Goddelyk mirakel wil verkoopen in zyn *Onderaardsche Waereld* 't.... Boek, Hoofdstuk....

In 't jaar 1681. wierd in den Amboinschen Inham uit de Zee gehaalt een Koraalklip, dewelke na een weinig schrabben en graveeren van d' Inlanders de gedaante kreeg van eene Vrouw met het halve lyf, hebbende met het hoofd onder en met den buik opwaarts gestaan, naar den aart des Koraalsteens in verscheide takken en hoeken verdeelt, als mede het hoofd, borst, buik en scherpe hoeken mismaakt; dewyl nu dit beeld juist gevonden wierd voor de plaats van *Hative Kitsjil*, alwaar voor eenige hondert jaaren een Javaansch jonk aangelandt is, waar van de *Anachoda* of Schipper met zyn wyf of zuster *Teyfilan* naar land willende varen, de prauw om floeg en *Teyfilan* verdronk, zoo dat ze noit voor den dag is gekomen, wordende daar omtrent een groot Koraalsteen in Zee getoont, dewelke haar *Toedong* of breede hoed zal geweest zyn: Deze klip nu voor den dag komende moest *Teyfilan* zyn, te meer alzo men uitstrooide, dat ze in 't uithaalen eene zugtende stem van haar hadde gegeven: Een groot toeloop van volk schoot daar naar toe, inzonderheit van Heidenen en Chinezen, dewelke verzoet zyn op diergelyke beelden, die de natuur maakt. De Inlanders hadden het zelve al in 't bosch verborgen, en naar vermoeden zoud de een of ander een afgod daar van gemaakt hebben: Want de *Morianen* nu onder *Halong* woonende rekenen hun afkomstig

ftig van den voornoemden fchipper; doch ik heb dat beeld met behendigheid tegen betaaling van 1 Ryksdaalder uit hunne handen bekomen, nu daar mede in myn tuin pronkende; daar namaals uit des zelf lyf verfcheide plantjes en bloemen groeiden, want ik had te voren het zaad daar van in de holle kuiltjes geftoken: Kort daar na bragten ze my noch een beeld van eenen mismaakten man, ook uit de Zee gehaalt, doch dewyl het my niet lufte zoo veel gelt daar voor te geeven, hebben ze my niets meer gebragt.

*Vyde
voorbeeld;
van dier-
gelyken
Mans
beelde.*

LXXVIII. HOOFDDEEL.

Melitites. Boatana.

DEZE Steen is gevonden van een slaaf in het gebergte van eene bruine vette kleiachtige aarde onder den wortel van den boom *Oebat Toeni*, of *Sesoot*, met wiens wortelen men den Saguweer bitter maakt. Naar zyn zeggen in het eigenfte farzoen, te weten achtkantig met vier breede en vier smalle zyden, aan beide hoeken zeer smal toelopende, in een vierkant plaatje, 2 duimen lang, in de midden dik, bruinachtig; met witte, geele en zwarte plekken en aderen gemarmert, redelyk zwaar, doch liet zich ligt fchrabben, gefatzoeneert regt als een Leiddekkers hamertje; naar alle vermoeden heeft hy hier aan gelogen, want men konde te klaarlyk zien, dat hy door 't fchrabben en fnyden met een mes aldus gefatzoeneert was, zynde miffchien ten naaften by in die gedaante gevonden: Zyn fchrapzel is donkergeel als Rhabarber; aan de beide einden geeft hy witachtige melk, in de midden geelachtig, zoet van fmaak, en hy is van reuk als de *Terra figillata*; waar uit ik befluite, dat het een *Melitites* of Honingfteen moet zyn, hoewel hy wat te hard daar toe is; en naderhant heb ik bevonden, dat diergelyke Steenen in groote en kleine klompen in de rivier *Waytommo* gevonden worden: Waar van zommige zoo week zyn, dat ze qualyk den naam van een Steen mogen voeren, maar moeten voor een *Marga indurata* gehouden worden, waar van hier na. Deze slaaf wilde wonderlyke konftjes met dezen Steen bedryven, hy wilde zich vast daar mede maken, zyn meefter, een Duitfch Kapitein *des Armes*, van een langduurige longe-ziekte genezen; waar toe hy water, by nacht van een Moorsche Tempel gehaalt, moest hebben, doch na lang quynen ftierf de meefter: Hy zeide, dat de Steen gelukkig was voor die tuinen maaken, 't welk eenigzins zyn reden heeft, want wie dezen Steen by zich draagt, die heeft altyd aardvrucht by zich: vermits de vrucht in 't Maleitfch, *Boatana*, dat is, Aardvrucht hiet: Hy had hem zoodanig met civet befmeert, dat men hem den zelven niet benemen konde, niet tegenftaande, wel 10 jaaren na s' meesters doot, ik hem dikwyls in water gelegd hebbe.

*De Melitites be-
fchreven.
Zyn ge-
daante.*

*Waar die
gevonden
word.*

*Bygeloof
van een
Slaaf met
den zelve.*

Voeg hier by den *Galactites* of Melksteen, dewelke men van de kuf *Coromandel* brengt, in 't Portugeefch *Lama de Costa* genaamt, hy is witachtig, zeer week en brof, ligt en aan de lippen kleevende: Hy word door Indien vervoert tot dienst van de zongende vrouwen, dewyl hy de melk vermeerdert, en verhitte oogen verkoelt: Men brengt hem te koop in vierkante ftukjes gefneden.

*De Galactites of
Melksteen.*

*Waar toe
die ge-
bruikt
word.*

LXXIX. HOOF TDEEL.

Satschico. Alabastrites & Lychnites Chinenfis.

De Satschico of Chinese Alabastr.

S *Atschico* of *Satscheo* is een flach van Alabaft in *Sina* zoo verscheiden van koleuren; dat men alle de stukken en veranderingen qualyk voor een Steen houden kan.

De eerste soort, is verscheidentlyk van koleur.

D' eerste en gemeenste is geelachtigwit, aan substantie en hardigheid het regte Alabaft gelyk, niet eenparig van koleur, want de eene helft des Steens is geelachtig of vuilwit, d' andere helft bleekrood, daar hy ook wel zoo hard is; zommige ook wel uit wit en lichtrood gemengt als beelde wasch: Men ziet'er ook plekken in van zwarte adertjes als takken van een doornboom; andere stukken zyn eenparig geel als bleek wasch, en zoo die eenparig van koleur zyn worden ze gebruikt tot Signetten voor den gemeenen man, want wy hebben boven gezegt, dat de Steen *Joc* of *Onyx* alleen tot des Keizers-wapen genomen word: Uit de stukken, uit roodgeel en wit gemengt, worden schoone gebeelde schaaltjes en kopjes gesneden, dewelke men in *Sina* onder huisraad rekent, en die men met reden voor de *Myrrhina* der Ouden mogt houden.

Waar toe die gebruikt worden.

De tweede soort, ten onregte voor Jaspis gehouden.

Men vind noch eenen anderen Steen in *Sina* van den zelfden naam, doch by d' onze voor een soort van *Marmor* of *Jaspis* gehouden, myns oordeels ten onregte, dewyl hy noch de hardigheid noch den glans van die beide heeft. Men vind stukken daar van vierkant als een Leye ingevat, donkergroen met veelderleije aderen door malkander lopende, ende eenige Landschappen, bergen en rivieren vertoonende: Deze in dunne tafeltjes gesneden en ingevat, hangen de Sinezen op in hunne huizen in plaats van schilderyen.

't Gevoelen van Boëtius over de Alabastrites en Alabastrum.

Boëtius in zyn *Gemmarium Lib. 2. Cap. 269.* is van die mening, dat 'er een onderscheit behoorde te zyn tusschen *Alabastrites* en *Alabastrum*, stellende het laatste eenen weeken Steen te zyn; dien men gemakkelyk snyden kan, die het ingegote water niet wel houdt, en den welken men tot gyps gebruiken kan, gelyk meest alle Alabaft is, dat men in Duitsland vindt, en daarom *Spath* genaamt word. *Alabastrites* daarentegen hard en niet zoo gemakkelyk om te snyden, geene vochtigheit in zich drinkende, doch noch al weeker dan marmer, en daarom bequaam tot zalfdoozen. Hy oordeelt dan dat *Alabastrum* een beginnende Steen zy, die uit zyn klei eerst begint hard te worden en metter tyd de hardigheid van *Alabastrites* bekomt, gelyk deze in 't vervolg tot marmer word; maar dewyl ik zulk eene onderscheit by *Plinius* en d' Ouden niet vind, dewelke altyd *Alabastrum* voor eene zalfdooze houden, en *Alabastrites* voor eenen Steen, waar van ze gemaakt worden; zoo stel ik *Alabastrites* tot eenen gemeenen naam tot alle weeke en veelverwige Steenen, dewelke aan hardigheid en glans den marmer wyken. By den zelve *Boëtius* op de voornoemde plaats vind men noch een ander soort van *Alabastrites* omtrent de stad *Menz* groeiende, aan veelheit van verwen en aardig lopen van aderen den *Jaspis* gelyk, en daarom van *Boëtius* voor eenen onvolmaakten *Jaspis* gehouden, waar onder men brengen kan den voornoemden Sineschen gemarmerden Tafelsteen; doch ik vertrouwe, dat de geleerde onder de Sinezen een onderscheit maken tusschen den gemarmerden Tafelsteen en den eersten *Satschico*, dewelke immers in hardigheid en schilderyen merkelyk verschillen.

Een andere soort, by Boëtius met den voorgaanden vergeleken.

De derde soort, Lychnites Sinensis.

Noch een derde soort van *Satschico*, in 't jaar 1671. uit *Sina* in *Amboina* gebragt, zoude ik houden voor den *Lychnites* van *Plinius*, 't welk een soort van Alabaft of witte marmer wezen zal, aldus genaamt, als of men Kaerze-Steen zeide, dewyl hy in de hote bergen by het licht der kaerzen gekapt, en misschien ook geformeert word: Uit dezen Steen quamen omtrent 40 stuks in *Amboina*, tot kopjes, schaaltjes en bekertjes ge-

geformeert, met draken, bloemen en loofwerk aardig uitgefeden. De Steen zelfs was weker van substantie dan de voorschreve foorten, zoo dat men hem voor gyps zoude aanzien; zy zyn veelverwig, doch de meeste waschgeel, aan zommige hoeken blauwachtig, voorts met hooggeele en roode aderen, waar van zommige breede banden uitmaakten, en zommige t' zaamen liepen in een wervel; aan zommige kopjes was 't meest blauw met purpere plekken, geele en roffe aderen, in 't kort, men konde geen twee onder die 40 vinden, die malkander gelyk waren van koleur: Op eenen steen met water gewreeven wierden ze tot eene dikke pap, als *Marga*, en op 't minste stoeten of drukken braken ze aan stukken. Zy quamen uit het Landschap *Quantung*, alwaar omtrent de stad *Saukinhoe* een berg is, van binnen uitgeholt met een ingank ter zyden, alwaar de gravers ingaan met brandende kaerssen, en achter hen word de deur toegesloten, blyvende slegts een vierkantig gat open, waar door ze lucht scheppen. Deze elendige gravers gaan hier in zeer diep, daar ze eindelyk dezen Steen uitkappen, en, dewyl hy onder de aarde heel week is als kryt, straks formeeren en uitsnyden, zoo als zy begeeren en de Steen lyden wil, 't welk zeer gemakkelyk toegaat, zelfs de takken van de Festoenen, het lichaam van draaken en andere dieren met doorgebroken of doorluchtig werk uitbeeldende: Als ze nu aan den dag en in de lucht gebragt worden, krygen ze eerst hun behoorlyke hardigheid, en worden dan noch wat glad geschrapt of gepolyst. Zy vallen mede in het Landschap *Quancy*: Als men ze vervoeren wil, moet men ze tusschen rys-kaf inpakken. Alhier word 't stuk voor 1 Ryksdaalder verkocht, daar het, zoo ik hoorde, in *Sina* geen zèsje koste, en zomtyds veel minder als men ze eerst van de berglieden koopt; zoo dat het te verwonderen is, dat menschen voor zoo een geringe prys hun leven wagen, om zoo diep onder de aarde dezen Steen uit te halen. Deze soorte, waar van de gebeelde kopjes gemaakt worden, scheen met eenige vogtigheit gesmeert of daar mede gepolyst te zyn, want vogtigheit daar ingegoten wilde aan de kanten niet kleeven; zoo bleek 't ook dat 'er eenige gaatjes in geweest, en met stukjes van den zelfsten Steen gestopt, en met eenig lym vast gemaakt waren: De Steen is zoo week, dat men hem met den nagel schrabben kan, en daarom worden ze daar na niet meer geacht; doch het recht rype *Satschico* laat zich zoo niet schrabben, maar daar uit maken zy Slypsteen met lyfjes omvat, waar op zy de Sinesche inkt wryven als zy schryven willen, zynde in 't midden wat uitgeholt in een delle.

Zyn boe-
danigheit.

Waar die
gevonden,

En waar
van veel
zeldzame
figuren
gemaakt
worden.

Hoe de
rechte Sat-
schico
moet zyn.

Het schynt dat de Sinezen, allerhand marmer *Satschico* noemen; doch zy hebben maar vier Landschappen, die het zelve uitleveren. 1. *Hokien*, omtrent de stad *Hochschem*, geeft het meeste en beste, gemengt met geel, wit, en lichtroodt, zomtyds ook aschblauw, alle met zwarte aderen in eenen wervel of takjes geformeert, en daarom *Siusan* of *Susantschem*, dat is, veelverwig genaamt. 2. Dat van *Quantung* levert mede veelverwig marmer, waar van ook weker is gelyk Alabaft, 't welk jonge of onrype steen is, waar van de gebeelde kopjes zyn: Van beide maken de Sinezen tafelbladen, en de groote Heeren esrikken tot vloeren, ook schilderyen met lyfsten ingevat, als ze vol landschappen zyn. 3. *Huquan* geeft geel en half doorschynend marmer. 4. *Leantung* geeft zwart en half doorschynend marmer: Alle deze soorten worden met den naam van *Satschico* of *Satscheo* genoemt.

Worden
op vier
plaatsen
gevonden.
De eerste
plaats.

De twee-
de.

De derde.
De vier-
de plaats.

LXXX. HOOFDDEEL.

Amianthus Ambonicus. Batoe Ramboe.

De Amianthus Ambonicus. Zie de plaat LVII by letter H.

Wat het is omftandig beſchreven.

Waar die gevonden word, beneffens hun eigentſchappen aange- toont.

Word in Duitsland mede gevonden.

Heeft gelykenis met de Pedra de Cananoor.

Word in de medicynen voor

EEn ſlach van den *Amianthus*, 't welk onze Apothekers 't onrechte *Alumen plusmosum* noemen, vind men in *Ambon* op *Leytimor*, inzonderheit in de valleye der riviere *Way-hau* of *Batou gantong*, by d' onze den *Alf* genaamt, waar in men geheele klippen vind van dezen baſtaart *Amianthus*, buiten hard en zwartgrauw, doch ſchilfferig, en als men 2 of 3 van de buitenſte korſten afneemt, zoo vind men den *Amianthus* als gryze hairen, doch vaſt aan malkander klevende en met veele zeegroene ſchilfferen op malkander leggende, dewelke beter het *Talcum* gelyken, waar voor hy ook in *Europa* aangezien is: Hy ſplintert ligt, zoo wel in haartjes als in ſchubben, dewelke op de huid een jeuken veroorzaken, gelyk de geſtote *Amianthus*, of Kreveldkruid pleeg te doen. Men kan egter met zagt ſlypen groote ſtukjes daar van krygen, dewelke uit den zwartgroenen en gryzen mooi blinken, ook in de lucht harder worden: Doch aan den Amboinſchen is het gryze altyd meeft, en die veel groen heeft, gelykt met zyne ſchilfferen beter naar het *Talcum*. Uit de voornoemde rivier d' *Alf* en der zelve kind *Waynitoe* worden veele zoodanige ſtukjes een vinger lang en kleinder uitgedreven, die men dan verſtrooit vind langs den geheelen hoek *Oevitetto*, by d' onze genaamt de Galghoek, daar ze dan eenen langen tyd in de zon liggende de groenigheit verliezen en uit den gryzen grauw worden, en zulke kleeverige of aantrekkende krachten bekomen, dat ze aan natte lippen gehouden vaſt daar aan kleeven en ſchier het vel afhaalen, als men ze weder aftrekt; doch een tyd lang in huis bewaart vermindert deze aantrekkende kracht allenſkens: Een weinig van dit kleeven word men ook gewaar aan die ſtukken, die men varſch uit de klippen kapt, als men ze eenige dagen in de zonne legt; dewelke daarenboven ook eenen aardachtigen reuk en ſmaak behouden, en als men ze met water op eenen ſteen wryft, zoo worden ze tot een witachtig papje. De geheele ſtrand van *Waynitoe* tot voorby Oud *Amakoeſſoe* heeft verſcheide rivieren, ook zwartachtige klippen, dewelke brokkelig en ſchilfferig, zwartgroen en loodverwig zyn, mede naar het *Talcum* aardende, waar in zommige Sineſche bergkenners my verzekerden loot te ſteeken, 't welk door middel van ander loot moeſte uitgetrokken worden, doch het is tot noch toe niet onderzocht. In de rivier de Oliphant ſtaan diergelyke klippen, ook brengt zy voort noch andere Steenen van groen, bruin en zwart gemarmert, die men ook voor groene marmer zoude aanzien, zoo ze niet te brokkelig waren. Egter vind men zoodanige harde en maſſive ſtukken, dat men kleine mortieren en ſchaaltjes daar van maken kan.

Diergelyke klippen van baſtaart *Amianthus* en *Talcum* heugt my gezien te hebben in Duitsland, in dat gedeelte van den berg *Melibocus*, 't welk het *Rhyngouwe* uitmaakt, en de hoogte (*de Höhe*) genaamt word, omtrent het overoude Stamhuis van *Catzenelbogen*, wiens vervallene muuren meeft van dezen Steen gemaakt zyn en de gryze oudheit vertoonen, en vier mylen daar van daan het Kasteel Koninkſteen; doch alle deze houd men voor een aart van Leijen of Schilfferſteen.

De Amboinſche *Amianthus* heeft mede groote gelykenis met den *Lapis Cononorensis*, in 't Portugeeſch *Pedra de Cananoor* genaamt, by andere voor den *Lapis Armenus* gehouden, dewelke groenachtig is met grys gemengt, doch 't groene is hier aan het meefte, langdraadig en ſplinterig, harder dan d' Amboinſche, en zoo aardachtig niet van reuk, maar eer hoornachtig en met water gewreeven, 't zelve wit verweende. Andere ſtukken zyn donkergroen, breedſchilfferig als d' Amboinſche, doch noch al harder dan *Talcum* behoort te zyn, anders van den zelfſten reuk en ſmaak. Deze Steen word door geheel Indien vervoert tot eenig medicinaal gebruik, en men moet hem op

Bata-

Batavia tegens half zilverwigt betaalen; een weinig daar van in water gewreeven, ^{veele} 't welk zachtjes moet geschieden dat ze niet splinteren, en dan gedronken, word tref- ^{quaalen} felyk goed bevonden in de kinderpokken om dezelve uit te dryven, als mede den brand ^{gebruikt.} in de koortzen door sweeten te blussen en den Oeryn sterkelyk te dryven: Wy hebben onder den Amboinschen zoodanige stukken gevonden, die de Cananöorsche zeer naby kwamen, ook by gebrek van dezelve gebruikt wierden, byzonderlyk om te verkoelen, ^{Inzonder-} hoewel hy slapper werkt. Het is gelooflyk, dat het een koude Steen moet zyn, die uit ^{heit om te} de klippen van den *Alf* gekapt word, zynde de koudste rivier van geheel *Amboina*, ^{verkoelen.} en de klippen staan altyd in 't water.

Van *Cananoor* komt noch een andere Steen van den voorschreven niet veel verschil- ^{Een an-} lende; langdradig, groengeel met witte of gryze aderen, mede een witte melk van zich ^{der soort,} gevende met water gewreeven, tot onderscheid van den voornoemden word hy *Pedra fria*, ^{Pedra fria} ^{genaamt.} dat is, Koudsteen genaamt, om dat men hem meest gebruikt om te verkoelen in de koortzen, en voor de verhitheit der oogen; hier onder loopen stukken, die zwartgroen zyn met weinig geel, niet langdradig maar breedschilfferig, beide naar 't zeggen der Malla- baaren in een en den zelften berg groeiende, zoodanig dat *Pedra fria* het buitenste zy, maar *Pedra Cananoor* 't binnenste van een klip, 't welk ook waarschynlyk en aan den Amboinschen *Amianthus* mede zoo te zien is.

Indien *Creagus* geen byzonder Steen zy, den naam hebbende van vleesch trekken, ^{De Creag-} om dat hy aan de lippen blyft kleeven en quansuis het vleesch aan zich trekt, anders by ^{us, wat} d' Autheuren onder de foorten van den Magneetsteen gerekent; zoo weet ik geen ^{Steen by} anderen Steen, waar aan die eigenschap klaarlyket te vinden zy, dan aan onzen ^{zy.} Amboinschen *Amianthus*, die een tyd lang op strand in de zon gelegen heeft.

Wy hebben hier weder de afbeelding van een stuk Amianthus Mineraal bygevoegt, daar in het onderste bruin, en vervolgens de witte streep, die 'er doorloopt, harde Steen, en de bovenste ader, met opgaande streepjes aangewezen, de stof is, daar men zegt dat het onverbrandbaar linnen van gemaakt word; altans het laat zich handelen en pluizen of het zyde ware; zie het op de plaat LVII. by de letter H. afgebeeld: Die begeerig is, om meer van diergelyke te weten, leesze Kircherus Onderaardsche Waereldt, het 2^{de} Hoofstuk in 't 8^{ste} Boek.

LXXXI. HOOFDDEEL.

Lapis Tanassarenfis.

VAn *Malacca* is my gebragt een Steen, die men in 't eerst voor een *Hematites* of Bloetssteen zoude aanzien, langdradig als een stuk vermolzemd hout, ^{De Lapis} doch van koleur is hy donkerblauw, met weinige witte streepen; hy word ^{Tanassa-} gevonden op *Tanassari*, in de gedaante van een Schilffersteen of Ley, met ^{renfis wat} water gewreeven verft hy lichtblauw; 't zal buiten twyffel een hout van zekeren boom ^{die zy.} zyn, 't welk in de rivieren aldaar vallende in steen verandert word: Hy is bevonden ^{Verft} goet te zyn tegens den bloedgang, met water gewreeven en ingenomen; Men vind ^{licht-} hem te koop op *Malacca*, aldaar aangebragt van *Tanassari*; verder kennis heb ik 'er ^{blauw.} noch niet van, dewyl ik maar een stuk gezien heb omtrent een hand lank en 1 duim ^{Is goette-} dik, 't welk zich door de midden ligt doorzaagen liet, waar van ik de helft behou- ^{ren de} den heb. Tegens den rechten *Hematites* gehouden, bevind men dat de *Hematites* ^{rooloopt.} vry wat zwaarder en harder is, aan d'einden root uitflaande, maar daar hy gebezigt word, (gelyk by de zwaartvegers by het bruineeren,) glad en donkerpaars, blauw als gebruint staal, maar de *Tanassaryn* is lichter met meer en grovere draaden in de lengte gestreept, uit den blauwen naar 't grauwe trekkende gelyk de Leye doet; ook

verschilt hunner beider zap merkelyk; die ze met water gewreeven van hun geeven, dewelke in den *Hæmatites* root is, in den *Tanassaryn*, blauwachtig.

Hoewel hy als gezegt tot *Malacca* te koop is, zoo moet men hem egter onderscheiden van den *Lapis Malaccensis* by *Garcias Lib. 1. Aromat. Cap.* beschreven: dewelke anders niet is dan de *Hystriitis* of Yzervarkens-steen, waar van boven in het **LII. Hoofddeel.**

LXXXII. HOOFDDEEL.

Dominees Steen.

De Dominees Steen beschreven.

IN de rivier *Waytommo* achter 't Kasteel *Victoria* in *Ambon* vind men zekere Steenen van een ei of een vuist groot, van buiten vol bulten en kuilen, niet te min glad, zacht in 't aanraken, van eene fyne substantie; zy zyn zoo week, dat men ze gemakkelyk snyden en slypen kan, en die in 't wryven een kleeveryg papje van zich geeven, waar van zommige stukken zoo mooi geaderd en geplekt zyn, dat men ze voor een kostelyk marmer of SerpentyNSTEEN zoude aanzien, zoo ze meer hardigheid en glans hadden; maar nu bevind men, dat deze Steen maar een beginnende *Marga lapidescens* is: Zy verschillen egter onder malkander in hardigheid, want zommige zyn zoo hard als een gemeene Steen, zommige zoo week en brokkelig, dat men gemakkelyk daar van byten kan, en in 't slypen vallen de stukken dikwyls van malkanderen. Van buiten vertoont hy geene mooijigheid, zynde gemeenlyk met een moschachtig slym bedekt, maar in 't slypen vertoonen haar eerst de koleuren en schilderyen; zyn meeste koleur is ros, grauw en leververwig, maar de geslepene vertoont veelderleye figuren, wolken en plekken, van groen, aschblauw, root en zwart met vele fyne adertjes, waar in men zomtyds verscheide beelden kan beschouwen, doch in de meeste niet met al, of donker: Zommige zyn byna in 't gemeen groenachtig van koleur als wier of zee gras, die men niet qualyk voor den *Phycites* van *Plinius* houden mag.

Wordt met de Marga Lapidescens vergeleken.








Heeft verscheide koleuren, plekken en aderen.

Proef van dezelve.

Is eene veelverwige versteende Marga.

Men kan ze daar aan van de andere Steenen onderscheiden, dat ze van buiten glad zyn als zeep, wanneer men ze een weinig tegens eenen anderen Steen wryft: Zy hebben hun naam bekomen van een zeker Prædikant, die ze in de *Waytommo* eerst gevonden en veel werk daar van gemaakt heeft, daar ze te voren veracht lagen, behalven de weekste stukken; die met fyn zand vermengt en week zyn, knappen ze op en eeten ze als *Batoe poean* of *Terra sigillata*: waar van ze deze Steenen voor medesooten houden, die in der daad niet anders zyn dan eenē veelverwige *Marga* allenkskens versteende: Indien ze harder waren en die foute niet hadden, dat ze in 't slypen brokkelden, men zoud 'er fraaije werken van kunnen maken zoo wel als van het *Marmor Zeplicium* of SerpentyNSTEEN, dewelke niet veel harder is dan de hardste van deze Steenen: De voornoemde Domine wist door 't slypen fraaije hoekige mes-steelen en gebeelde tafeltjes daar van te maken, hoewel hem in 't slypen veel mislukte, want indien 'er geene fraaije beelden, plekken en wolken zich op doen, zoo zyn zy geene moeite waardig.

H



LXXXIII. HOOFDDEEL.

Cotica. Batoe Udjy.

Toetsteenen worden in *Amboina* ook gevonden, zwarte, donkergroene en bruine, waar van alleen de zwarte d'oprechte zyn: De beste vind men tusschen de dorpen *Larique* en *Waccasiku* op eenen steenigen hoek van 't strandt, dewelke zeer zwart en glad zyn, doch niet grooter dan een hoender-ei, en de meeste als knikkers: Op andere stranden van *Ambon* en *Keram* vind men ze veel grooter, doch die zyn blauwzwart, en vertoonen 't gout bleeker dan het is, 't welk beter voor den koper dan verkoper is: De groene en bruine zyn maar kleine stukjes, en worden zelden gevonden, toetzen ook zoo wel niet als de zwarte. De goudsmeden hebben de manier, dat ze de groote stukken plat slypen als tafeltjes of slypsteenen, maar ik heb dit aan d'Amboinsche niet goed bevonden, dewelke van hun buitenste en zwartste korst berooft verre zoo wel niet toetzen als te voren, daarom men ze laten moet zoo als ze van natuur zyn. Het onderscheid, dat zommige maken tusschen d'onderste en bovenste zyde des Steens, daar hy van de zon geraakt word en beter roetst, is aan de Amboinsche niet te merken, dewelke op strandt leggen en geduurig omgerolt worden. De zwarte Dondersteen is van den zwarten Toetsteen aan kleur en toetzen niet t'onderscheiden, behalven dat de Dondersteen de gedaante van eens stompe byl, beitelte, en vinger heeft, ook in 't aanzien gladder en blinkender is.

Toetsteenen van de Kust zyn zwarte ruigē Steenen, zonder glans en gekartelt, met rood koper ingevat, hier op slykt men 't gout wat hard, en drukt het daar na af op een klontje wasch door kolen heet gemaakt, wanneer nu veel gout op de klontjes staat, zoo word het zelve gesmolten, en hier door krygt iemant, dewelke veel gout-toetst, zonder moeite een menigte gout: By nader onderzoek word bevonden, dat deze Slypsteen gemaakt word van den Malabaarschen Amaril, waar van zie boven in 't XXXI. Hoofddeel.

De Cotica zyn Toetsteenen, verscheiden van kleur.

Waar die gevonden, en hoe die gebruikt moeten worden.

De Toetsteen van de kust zynde een ander soort.

LXXXIV. HOOFDDEEL.

Cancri Lapidescentes.

Dewyl voor eenige jaaren de Heer Dr. *Andreas Cleijer* zommige Krabben my toegezonden heeft, uit *Sina* gebragt, naar zyn schryven onder water levendig, en nu in steen verandert, zoo heb ik dezelve alhier onder de Steenen willen plaatsen, want het zyn harde massive Steenen, behoudende de gedaante van eenen gemeenen Krab, omtrent 2 dwars vingers breed en lang, behalven dat ik dit byzonder daar in aangemerkt heb, dat het schild (*thorax*) ter weërzyden een dik aanwas heeft, gelyk vlerken, doch aan 't schild vast, daar aan de pooten staan, van kleur als een halfgebakken steen, doch de pooten zyn donkerbruin, gelyk ook 't lapje onder den buik: Zy gelyken wel eenen harden steen, laten zich egter gemakkelyk tot poeijer stooten. *P. Martinus* in zyn *Sinesf. Atlas pag. 138.* in de beschryving van *Kaochieu* de 8^{te} Hoofstad van *Quantung* zegt, dat ze op den grond van de zee leven tusschen gemelde Stadt en 't Eiland *Hainam*, als mede in een zeker (*lacus*) meir op 't zelfste Eiland; deze, zoo lang ze onder water zyn, zyn levendig, maar als ze in de lucht komen, veranderen in een harden steen, behoudende de vorige gedaante,

Cancri lapidescentes, verieende Krabben, zie de plaat LX. by No. 1. 2. en 3.

Gevoelen van P. Martinus. Hoe dezelve in Steen veranderen.

te,

te, hoewel men aan die men vervoert altyd eenige pooten afgebroken ziet. Hy noemt ze *lapidescentes Cancris*: De Portugezen *Crangojo de Pedra*.

Hun
kracht en
gebruik
inde ge-
neeskonst.

Onze Handelaars brengen ze van *Maccou* en *Canton*: Van hunne krachten heb ik 't volgende uit een (MS.) geschreven boek genomen.

1. Voor alle gezwollen met azyn gewreeven.
2. Voor den bloedgank met water gewreeven.
3. Voor allerhande kamergank met wyn gewreeven, doch zoo 't niet helpt met water gewreeven en ingenomen.
4. Zoo de Koorts met eenige gezwollen begint, waar dezelve mogten voorkomen met azyn gewreeven en daar op gestreken.
5. Pyn aan 't hooft met azyn gewreeven, en aan 't slag van 't hooft daar mede gestreken.
6. Voor alle kortazemheit of benautheit voor de borst met water gewreeven.
7. Voor eenige gezwollen, die op de schouder of rug veroudert zyn, en met geen andere geneesmiddelen kunnen genezen worden, met azyn gewreeven en daar op gebruikt.
8. In 't gemeen worden ze gebruikt om de brand in de koortzen te blussen, gelyk ook *P. Martinus* schryft, met water gewreeven en ingenomen.

Verhaal
van Mr.
Christiaan
Gerards.

Uit het verhaal van meergemelden *Mr. Cristiaan Gyrarts* heb ik verstaan, dat tusschen de Stad *Boacheu* en 't Eiland *Eynam* Zeekreeften gevangen worden, dewelke, zoo haast zy uit het water komen, in Steen veranderen en houden hun gestalte; diergelyke Kreeften worden ook in zeker Meir op het Eiland *Eynam* gevangen. Men heeft daar omtrent plaatzen, als de kleine Stad *Cium*, daar noch ebbe noch vloed is, maar het water vloeit den eenen halven Maanschyn naar 't Oosten, en d' andere halve Maan naar 't Westen; het welk de Sinezen alhier ook bekrachtigen.

Wy hebben voor heen, in 't aanhangzel van 't LXVI. Hoofddeel, eenige aanmerkingen gegeven, rakende de versteende Hoores en Schulpen, die in de rotssteenen of aarde gevonden worden; en alzoo dit Hoofddeel van versteende Krabben spreekt, hebben wy nodig geacht eenige andere, namelyk Zeeappels van verscheide soorten daar by te voegen, nevens vissen en planten; van welke wy wel eene heele reekze zouden kunnen vertonen, indien 't bestek van deze ons niet weêrhiel. Te willen zeggen, dat de zulke mede steengewassen zyn, is tegen de redenen ondervinding; redenen zyn 'er hier voor van gegeven: Daar by wy noch voegen, en vraagen, waar ooit de natuur steenen heeft voortgebracht, met leden, scharen, poten, ruggen, buik, schorssen en andere hoedanigheden meer, alle overeenkomende met de zelfde dieren die leven en voetzel, in het water en op zeestranden hebben? Zulks kan men noch naakter zien aan de inwendige deelen, die (gelyk wy voor heen van de versteende Hoores en Schulpen gezegt hebben) ook veel weker bevinden te zyn, dan de buitenste schors of hoornachtige huidt, en dat de Steenzappen alle de deelen doordringen, en sommige geheel versteenen; of ook wel maar alleen de uiterlyke, door aanzetting, met Steen-korsten omvangen. Zulks tonen overvloedig de Zee-Heesters en boomtjes, die in de Kabinetten der Liefhebberen bewaart worden, en van veelerlei gedaante en koleuren zyn, daar men de steenschorssen van kan afbreken, en alzoo de Heesters volkomen in haar houtgewas of natuurlyken staat herstellen, gelyk ze gegroeit zyn, eer ze met steen omzet wierden: Doch wy zullen ons niet verder inlaten, om van alle die zaken met en onderscheide-lyk te schryven, alzoo daar toe wel een heel werk zou vereischt worden; maar voortgaan met het vertonen van diergelyke zaken als de *Hr. Rumphius* heeft beschreven, en daar van zyn Edt. aan ons gene afbeelding geeft; dieshalven hebben wy, gelyk voor heen meermaals hebben gedaan, onze toevlucht moeten neemen tot de bezitters van diergelyke zeldzaamheden; en om deze Amboinsche Steen-Krabben te verbeelden, heeft ons de *Ed. Gr. Achthb. Hr. Burgemr. Witzen*, de gunst van ze te laten aftekenen, bewezen; zie de plaat LX, en aldaar N^o. 1. de bovenste, en N^o. 2. de onderste zyde, vertoont: Op N^o. 3. word eene andere soort, my uit de West-Indiën toegekomen, verbeeldt: Wy bezitten 'er noch meer andere, doch vertonen die niet, om het bestek der plaat niet voor by te springen, om dat ook noch meer, namelyk de Zee-Appels, afgebeeldt moesten vertoonen, die, zoo veel de binnenste vischdeelen aangaat, groote overeenkomst hebben met de Krabben, zie de afbeelding op de plaat LIX. Die by de letter C. is zyn schors, steenhardt, doch het binnenste veel weker en geheel wit: Zoo ook de andere soort, by de letter D.

De



De afgetekende, by letter E. is geheel vuursteenhard, bruiner van koleur dan de voorgaande, en uit een Bergsteen gebaalt: Die by de letter F. is een andere soort, 't Dootshoofd genaamt, en mede van gesteltheit, als by letter C. Nu volgen de Viscb-steenen of versteende Visschen, waar van my verscheide soorten zyn voorgekomen, doch ik ben deze twee maar machtigh geworden; zie d' eene by de letter G. verbeeldt, deze zit in eenen vasten zwarten Steen, en d' andere by H, zyn twee visschen met alle hare graten, rosachtig van koleur, in eenen witten, doch wekeren Steen, dan de voorgaande. Ik zal alle de verscheide soorten van Houten, Vruchten, en andere Steen gewordenen zaken, voorbygaan; om dat de veelheit der zelve wel een heele verhandeling vereischt; doch tot besluit noch aanwyzen een stukjen op de plaat LVII. N^o. 1. verbeeldt, het is een takje met bladeren en een vruchtje van den Egelantierboom, geheel tot Steen geworden, my overhandigt door den Hr. Doctor Scholts tot Rotterdam, groten Liefhebber van zulke en andere dergelyke zeldzaamheden, waar van zyn Ed. noch een veel groter stuk by hem heeft, nevens verscheidene takken en bladeren, met de vruchten daar aan: Dit verbeelde is 'er maar een klein stukjen van.

LXXXV. HOOFDDEEL.

Sal Ambonicus: Garam Ambon.

Hoewel de Amboinezen door 't bywoonen der Europeërs van goed en opregt zout genoegzaam kunnen voorzien worden, zoo blyven ze doch by hun oude gewoonte een grof en ongezien zout te maken, by hun *Sassi* genaamt, gelykende beter, harde, donkere, en aschgrauwe steenen dan zout, behalven dat het altyd vochtig is: 't Zelve word aldus toebereidt.

Zy zoeken zoodanige houten, die langen tyd in zeewater gedreven, en van haar schorsse gansch ontbloot zyn, deze kloven zy in lange stukken omtrent 2 ellen lang, stapelen ze op kleine hoopen, en stookten vuur daar onder; onder 't branden sprengen ze dezelve geduurig met zeewater, zoodanig dat even de vlam niet uirgaat, zoo lang tot dat het niet meer branden wil: Dit verbrande hout vervalt dan in roffe en ruige Steenen, den *Lapis Calaminaris* byna gelyk, daar aan men alrede zien kan het zout blinken; daar na nemen ze korfjes uit groene bladeren slegt gevlogten, daar in ze de verbrande klompen doen, eerst boven eenige holle bakken gezet, gieten al weder zeewater daar op, 't welk als een loog in de ondergezette bakken druipt, en dat zoo lang tot dat de klompen in aarde en asch vervallen: Dan zetten ze veele potscherven of halve potten, die ze *Ulen* en *Lamam* noemen, zoodanig dat men gemakkelyk vuur daar onder stookten kan. In deze potscherven gieten zy de voornoemde loog en koken ze zoo lang, tot dat ze in een harde steen verandert, behoudende de forme van potscherven als kleine koeken, die ze dan in den rook opgehangen bewaaren. Dit is hun gemeen Zout, 't welk zy in al hun kost gebruiken, inzonderheit by 't eeten van *Papeda*, waar by het smakelyker is dan ons gemeen zout, hoewel het merkelyk naar loog riekt. Men slaat de koeken in stukken van een ei groot, en wryft daar mede de kost, die men eeten wil, zoo lang tot dat ze genoeg gezouten is: Buiten den rook kan men dit zout niet wel bewaren, om dat het smelt en de plaats vochtig maakt; zoo deugt het ook niet tot inpekelen, om dat het niet scherp genoeg is. Dit Zout is ook goet voor die den kinkhoest hebben, veroorzaakt door eenige dikke en scherpe fluimen, die in de keel steeken en een mocilyk jeuken veroorzaken, als men zomtyts daar aan lekt, waer door de fluim verdunt en het jeuken eenigzins overgaat. De dryfhouten tot dit werk dienstig krygen ze genoegzaam in de regenmaanden, wanneer geheele boomen in zee dryven in zulk eene menigte, dat ze dikwyls geheele stranden bedekken; inzonderheit in 't jaar 1664. wierden alle de stranden van *Ambon*, *Keram*, *Manipa* en *Boerg*, die naar 't Oosten leggen, met zoo zwaare en veele boomen bedekt, dat men

En komt
van 't weg
spoelen der
landen en
bosschen.

Doch al-
lerlei hout
is niet even
bequaam.

den strand niet bekennen konde; deze alle wierden van hun bast gezuivert, van de takken berooft, en daar door zoo glad gemaakt als of ze geschuurt waren: Men heeft tot noch toe niet eigentlijk ervaren kunnen, van waar al dit hout kwam, zynde voor en na dien tyd diergelyk niet meer gezien; behalven dat men voor zeker weet, dat in de bocht van *Kelkepoeti* of *Elipa Poeti* op *Kerams* Zuidzyde, een groot stuk landts, dat met hooge boomen bezet was, gezonken is, ook dat alle groote Rivieren van *Keram* door den geweldigen regen in dat jaar veele stukken landts met boomen en al hebben uitgedreven: Toen waren de zoutbranders in hun schik, dewelke dit hout ophaalden en kloofden, zoo wel tot het zoutbranden als tot de keuken. Nopens het zoutbranden, het is een moeilyk en verdrietigen arbeid, om dat het zoo geweldig rookt, als men 't zoutwater daar op sprengt; hoewel het gekloofde hout een tyd lang te voren in de zon moet gedroogt zyn: Dewyl ze ook geen onderscheid maken en ook niet wel maken kunnen tusschen 't een en 't ander dryfhout, maar door malkander nemen zoo als 't hun voorkomt, zoo kan men wel denken, dat het een zout ook beter zy als 't ander, inzonderheit dienden zy daar op te letten, dat ze geen melkhout, 't welk eene schadelyke en bytende melk heeft, hier toe nemen, 't welk een schadelyk zout voor de tanden geeft; gelyk ook de kalk, die men van koraalsteen met zoodanig hout brand, en zomtyds tot het *Pinang*-eeten gebruikt, bevonden word het tandvleesch los te byten.

LXXXVI. HOOFDDEEL.

Lapis Cordialis.

De Lapis
Cordialis
beschre-
ven.
't Gevoelen
van den
Schryver,
waar uit
bygemaakt
word.

DEze is een gemaakte Steen door de Portugezen te *Goa*, doch nu door geheel Indiën vervoert wegens zyne goede krachten; doch waar van hy gemaakt word is my onbekent, behalven dat naar oogenschyn en smaak zyne voornaamste ingrediënten zyn, gemalen gout, Bezoar, Ambra en Muscus. Hy heeft de grootte en gedaante van een duiven-ei of van een klein hoender-ei, van buiten schynt hy vergult, van binnen donkergrauw met goude puntjes blinkende, zacht om te wryven, en klaarlyk naar *Muscus* en *Ambra* riekende; van zyn gebruik en krachten heb ik 't volgende uit een (MS.) geschreven Boek, van *Goa* gezonden, uit het Portugeesch aldus overgezet:

Vertaling
uit het
Portu-
geesch no-
pens de
kracht en
werking
van dezen
LapisCor-
dialis.

Deze Steen is het uitnemenste en werkzaamste Cordiaal, dat 'er tot noch toe gevonden is, en daar is geen ander dezen gelyk: De Bezoar of eenig ander Cordiaal kan by dit niet vergeleken worden; die het onderzoekt zal de uitwerkinge van het zelve vinden, gevoelen, en meer, als ik zegge ofte aanwyze, bevinden.

1. De quantiteit die men van dezen Steen inneemt, zal 't gewigt van 6 gerste korrels zyn, doch wat meer of min doet geen quaad.

2. In de brandende heete koortzen, wanneer de zieke met groten dorst bevangen is, zoo mag men hem alle uren iets van dezen Steen met water ingeeven, want hy doet niet alleen geen quaad of schade, maar verslaat ook de groote hitte en dorst, en maakt dat de quaadheit van de ziekte niet aan 't hart slaat, daar by versterkt en verheugt hy op een wonderlyke wyze.

3. Zoo 't gebeurde dat de kranke tot wyn genegen is, zoo zal men hem een weinig van dezen Steen met wyn ingeeven.

4. Wanneer iemand geen koorts hebbende, zich bedroeft en zwaarmoedig bevoelt, dat hy neeme van dezen Steen met wyn, en hy zal zich terstont verligt gevoelen.

5. Koorts met zwaarmoedigheid hebbende zal men van den zelve met water innemen, en indien de koorts klein is en de droefheit aandringt, zoo mag men den zelve met gewaterden wyn innemen.

6. De Perzoon aan de beterende hand of gezond zynde, en eenige zwaarmoedigheid gevoelende, moet den zelfven als te voren gebruiken, want hy verheugt en versterkt alle leden des lichaams.

7. Ingenomen als voren is een werkzaam middel tegen alle foorten van vergift, 't zy door den mond, 't zy op een andere manier ingenomen; als mede tegen de beetten van Slangen met brillen, in 't gemeen *Cobra Capelo* genaamt.

8. Desgelyks tegen de beetten van Adders.

9. Ook tegen de steeken van Scorpioenen, en het neemt terstont de pyn en vergift weg; en 't is nodig, na dat men van den genoemden Steen gedronken heeft, een weinig van den zelfven tot stof te maken, en op de steeken te leggen.

10. Iemant alle dagen 's morgens noch nuchteren zynde van dezen Steen met water of wyn innemende, mag zich verzekert houden dien dag voor alle foorten van Venyn bevrydt te zullen zyn, zoo van beetten, als van iets, dat door den mond ingenomen is.

11. Met water ingenomen dient het om 't bloed der borst te stoppen als mede der neuze; het is nodig een weinig stof van dezen Steen op de wyze van snuiftabak in te snuiven en 't overige in te drinken.

12. Ook is 't nut voor inwendige gezwellen met water ingenomen.

13. Desgelyks bewaart het gezicht als voren gebruikt.

14. Ook bewaart het voor bedorven lucht, gebruikt als voren.

15. Met wyn gebruikt bewaart iemand voor de vierdedaagsche koorts.

16. Als voren gebruikt maakt een goede memorie.

17. Als voren gebruikt verdryft de derdedaagsche koorts.

18. Gebruikt als voren bewaart iemand voor de besmettelijke quaade Melaatsheit of Lazerye.

19. Met water is dienstig voor de kinderpokjes.

20. Met wyn of water verwekt lust, en verquikt de zwakke en verflaude door ziekte.

21. Met water doodt de buikwormen.

22. Als voren gebruikt is goed voor de ineetende zweeren of omloop.

23. Met wyn tegen 't graveel en steen.

24. Desgelyks tegen de beetten van een dolle hond.

25. Is mede dienstig, als voren ingenomen, tegen alle venyn uit de quetzuuren der pylen of eenig vergiftig geweer, en hier toe is noodzaakelyk den gequetsten eerst van den Steen te drinken te geeven, en daar na 't stof in de wonden te strooijen.

26. Met wyn ingenomen is goet voor den afgank, die uit koude ontstaat.

27. Met water voor den afgank, die uit heete ontstaat.

28. Met wyn is dienstig en helpt, die niet wateren kan.

29. Met wyn maakt een open lichaam.

30. Desgelyks met wyn of water is goet tegen de vallende ziekte of *Apoplexia*, wanneer de perzoon, die deze ziekte onderhavig is, een, twee of meermaals 's daags van dezen Steen moet inneemen.

Dit alles met toestemminge der Onderzoekers en van de gestelde in de vergadering van St. *Paulus*, het nieuw gezelschap der Jesuiten te *Goa* 1655.

Men verkoopt ze te *Goa*, *Coetschyn* en op *Ceylon* by 't gewigt, komende een, die ^{Han} ^{waardes} zoo groot is als een cend-ei, 12 *Pagodis* of 24 Ryksdaalders te staan.

D' AMBOINSCH E

LXXXVII. HOOFDDEEL.

Succinum Terreſtre.

Het Succinum Terreſtre, waar't gevonden word.

NAar 't verhaal der Sinezen vind men een *Succinum* diep landwaart in, uit de aarde gegraven, meest in de groote boschen van pynbomen in het Landschap *Sukuen* en de naast omgelegene. De Sinezen zeggen, dat deze Bernsteen anders niet zy dan het hers van gemelde pynboomen, 't welk omtrent 1000 jaaren in de aarde leggende in zulk eenen steen verandert; het is donkerder en rooder dan het Europisch *Succinum*, en daarom veel slechter, blyvende het Europeſche by zyn

Haar benaming in verſcheide taalen.

Een ſoort van Hers den Amber gelyk.

De proef daar op.

hooge prys zoo wel in *Sina* als in *Japan*; de Sinezen noemen het *Houpek*; De Maleijers *Alambir*: Zoo verſta ik ook dat een *Succinum foſſile* uit de bergen van *Pegu* komt.

Het Hers, in ons kruidboek *Dammar Selam* genaamt, langen tyd in zeewater dryvende word den Bernsteen mede zoo gelyk, dat men het daar voor aanzien zoude, inzonderheit als 't klaare en roſſe ſtukjes zyn, buiten ruig en witachtig, binnen klaar en dooſchynende: Het onderscheid word men terſtont gewaar aan den reuk, als met het op koolen legt; ook ſpringt en knerſt de *Dammar Selam* te veel. Op 't Eilandt *Mauritius* word mede op ſtrandt gevonden een zeker Hers, 't welk men aldaar voor Bernsteen houdt, doch of het uit boomen of uit de zee komt is noch niet beſchreven.

Waar van zie boven het XXXV. Hoofddeel, van *Ambra Gryſea* in 't verhaal van *Hubert Hugo*.



B L A D - W Y S E R

D E R

VOORNAAMSTE SAAKEN

in dit Werk begrepen: N. betekent Neêr-
duitsch: M. Maleitsch: A. Amboinsch.

A.



*Anmerkinge aangaande 't on-
derscheit van 't Manne-
tje en Wyfje der Hoor-
nen.* 115.

Aapesteen. Zie Bezoar.

Aardbezie. Zie Fragum.

Achaat voor Vuursteen gehouden. 225.

Achaatjes. Zie Cylinder.

d' Achate Tooten beschreven. 108.

--- *Haar waarde.* ib.

Achates: Widury. 287.

--- *Boomsteentjes genaamt.* ib.

--- *Hun verscheide benaminge.* ib.

--- *Waar dezelve gevonden worden.* ib.

--- *In verscheide soorten verdeelt.* ib.

--- *Hun gedaante en koleur beschreven.* ib.

--- *Redenen van den Schryver daar
over, die de natuur de werkende
oorzaak daar van noemt.* ib. 288.

--- *'t Zelve bevestigt door een voorbeeld
van de Dondersteen.* 288.

--- *Hun kracht en eigenschappen onder-
vonden in 't uittrekken van vergift.* ib.

--- *Een ander ondervindinge.* ib.

--- *Waar toe d' Inlanders den zelven
gebruiken.* ib. 289.

*Achates, Onyx en Sardius hebbengroo-
te gemeenschap met malkander, en
maken zomtyds een mengelmoes van
'een vierden steen.* 289.

Adamas. N. een Diamant. M. Intam. 282.

--- *In drie soorten verdeelt.* ib.

--- *De eerste soort, Intam Bun ge-
naamt.* ib.

--- *De tweede soort, Intam Api.* ib.

--- *De derde soort, Intam Poeti.* ib.

--- *Waar ze gevonden worden.* ib.

--- *In 't Sineesch Suanu genaamt.* ib.

--- *Waar toe ze gebruikt worden.* 283.

--- *Aanmerkinge des Schryvers, waar-
om men bedendaags de Diamanten
zoo hard niet vind, als te voren.* ib.

--- *'t Oudste gewag van den Diamant
by Moses onder den naam van Jaha-
lon, dat is Hamersteen.* ib.

--- *By d' Europeërs de Diamant voor
den Koning der edele gesteenten ge-
houden.* 286.

d' Admiraal beschreven. 108.

--- *Des zelfs waarde.* ib.

--- *Hier van een ander soort, mede
d' Admiraal genaamt.* ib.

--- *Deze met het Kabinet van den Heer
Ovens naar Engeland gezonden, en
aldaar verkocht.* ib.

Aëtites peregrinus: Mestica Kiappa. 309.

--- *Waar en hoe dezelve gevonden word.* ib.

--- *Der Inlanders bygelovigheid omtrent
den zelven onderzocht en wederlegt.* ib.

*Alabastrites en Alabastrum waar in
verschillen.* 330.

--- *'t Gevoelen van Boëtius daar over
aangebaalt.* ib.

Alatae. A. Tatallan. 109.

--- *Zyn tweederlei van aart, en in ver-
scheide soorten verdeelt.* ib.

--- *Worden Krabben en Laphoorns ge-
naamt.* 112.

Alata lata. N. Breedlip. 110. 179.

--- *Is zeldzaam.* ib.

--- *Van sommige Tallan genaamt.* 110.

*Ambar, Ambar-grys. Zie Ambra
Chrysea.*

*Ambra alba: Sperma Ceti: Ambar
Poeti.* 277. 278.

--- *Waar in de Oost-Indische van den
Europischen verschilt.* 277.

B L A D - W Y S E R.

- Des Schryvers gevoelen van den zelven. 278.
- Zyn verscheide benaming. ib.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Waarom Sperma Ceti genaamt. ib.
- Hoe bereidt en gebruikt word. 279.
- Eenige omstandigheden van het Sperma Ceti aangewesen. 179. 280.
- Bewys van den Schryver aangaande het Sperma Ceti uit verscheide Auteurs en ondervindingen. ib. 281.
- Haar oly van wie en waar toe gebruikt. 281.
- Ambra Chrysea. N. Ambar-grys. 255.
- By d' Inwoonders van de Zuid-Ooster Eilanden en Timor Ijan-Taij, dat is Vischdrek genaamt. ib.
- In drie soorten verdeelt. ib.
- Haare benaming en hoedanigheid. ib.
- Des zelfs oorsprong uit den visch Azel. ib. 266.
- Waarom Ponambar genaamt. 255.
- Waarom Coambar. ib.
- Waarom Maniambur. ib.
- 't Gevoelen van Ferdinandus Lopes de Castagneta, waar dezelve gevonden word. ib.
- Van Servatius Marel. 256.
- Van Julius Scaliger. ib.
- Der Javanen. 257.
- Van Hubertus Hugo. ib. 258.
- Ondervinding, hoe in een Walvisch een groote menigte Amber gevonden is. 256. 257.
- Des Schryvers bedenkingen hier over, doch door hem verworpen. 258.
- Een ander gevoelen, dat aezelve in de wilde zwynen en vossen groeit. ib.
- 't Gevoelen des Schryvers, dat hy op de grond van de zee groeit, en hoe hy in zoo veele dieren komt. ib. 259.
- Linschoten aangehaalt. 259.
- Hoe men den Ambar beproeven zal. ib. 260.
- Des zelfs waarde. 260. 262.
- Waarom Ambar Bonga, dat is Bloem-Amber genaamt. 260.
- Krachten en eigenschappen van den Amber. ib.
- Hoe men hem los maakt. ib.
- Waar toe hy gebruikt word. ib. 261.
- Waar hy gevonden word. 261.
- Verscheide soorten van Amber door den Schryver onderzocht. ib.
- Een ongemeen groot stuk Ambar beschreven. ib.
- Twee verbaalen van den Heer Andreas Kleijer van den Ambar. ib. 262.
- Beschryvinge van het stuk Graauwen Amber, dat de Kamer van Amsterdam uit Oost-Indien heeft gekregen, weegende 182 ponden; nevens eene korte verhandeling van zynen oorsprong en krachten. 262---274.
- Ambra nigra: Ambar Itan. 274.
- Reden van des zelfs benaminge. ib.
- 't Gevoelen des Schryvers van den zelven. ib.
- Waar dezelve gevonden word. ib. 275.
- In twee soorten verdeelt. 275.
- De eerste soort, waarom het kleed van den Walvisch genaamt. ib.
- De tweede soort beschreven. ib.
- Ambar Batu of Boëtonsche zwarte Amber beschreven. ib.
- Bedrog der Inlanders met den zelven. ib.
- Onderzoek, waar dezelve groeit. ib. 276.
- Kluchtige verzieringe der Inlanders van den zelven. 276.
- Nader verhaal van den zwarten Ambar, en 't gevoelen des Schryvers over den zelven. ib.
- Waar toe dezelve gebruikt word. 277.
- Een ander soort, Ambar gunong genaamt. ib.
- Waar toe dezelve gebruikt word. ib.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Amethistus. N. Amethist. 283.
- Hier van verscheide soorten. ib.
- Waar toe ze gebruikt worden. ib.
- Welke de beste zyn. ib.
- Amianthus Ambonicus: Batoe Ramboe. 332.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Heeft gelykenis met den Pedra de Cananoor. ib. 333.
- Hoe

B L A D - W Y S E R.

- | | |
|---|---|
| <p> <i>Hoe tot geneesmiddelen gebruikt.</i> ib.
 <i>Zyn waarde.</i> 333.
 <i>Een ander soort , Pedra fria genaamt.</i> ib.
 <i>Waar deze gevonden word.</i> ib.
 <i>Waar toe gebruikt.</i> ib.
 <i>Ampo. Zie Marga.</i>
 <i>Amusium. N. Kompas-Schulp.</i> 144. 188.
 <i>Word zelden gevonden.</i> ib.
 <i>Waar ze gevonden word.</i> ib.
 <i>Hoe veele jaaren vermist , eindelyk weder te voorschyn gekomen is.</i> 144.
 <i>t'Onrecht Vliegende Schulp genaamt.</i> ib.
 <i>Reden van haar benaminge.</i> ib. 145.
 <i>Wanneer ze op Batavia bekend geworden is.</i> 145.
 <i>Wanneer en waar de Schryver dezelve bekomen heeft.</i> ib.
 <i>Maandoublette genaamt.</i> ib.
 <i>Androdamantas beschreven.</i> 222.
 <i>Androdamas. Zie Maas Urong.</i>
 <i>Anguis marinus: Ular laut.</i> 45.
 <i>Waar dezelve gevonden word.</i> ib.
 <i>Haar werkinge aangewesen.</i> 46.
 <i>Antique Potten. Zie Giftschotels.</i>
 <i>Antsjor, een groene steen , beschreven.</i> 223.
 <i>Waar toe dienstig.</i> ib.
 <i>Waar hy gevonden word.</i> ib.
 <i>Aprites: Mestica Babi.</i> 295.
 <i>Waar dezelve gevonden word.</i> ib.
 <i>Waar toe hy gebruikt word.</i> ib.
 <i>Der Indiaanen bygeloof van den zelve.</i> ib.
 <i>Aan den groot Hertog vereert.</i> ib.
 <i>Een ander in 't geraamte van een doode Slang gevonden.</i> 296.
 <i>Een diergelyke in 't hooft van een tam Varken gevonden.</i> ib.
 <i>Arabische Hoornjes. Zie Porcellana Arabica.</i>
 <i>Arendsteenen. Zie Crystallus Ambo-nica.</i>
 <i>Areola. N. Beddekens.</i> 84. 171.
 <i>Worden zelden gevonden.</i> 84.
 <i>Aurelaria major.</i> 91. 92. 173.
 <i>Minor.</i> 92. 173.
 <i>Reden van haar benaminge in verscheide taalen.</i> 92.
 <i>Waar toe ze gebruikt worden.</i> ib. </p> | <p> <i>Argilla. Zie Marga.</i>
 <i>Argus.</i> 114. 181.
 <i>Word zelden gevonden.</i> 114.
 <i>Argyrodamas: Batu goela.</i> 229.
 <i>Zyn benaming in verscheide taalen.</i> ib.
 <i>Waar hy gevonden word.</i> ib. 230.
 <i>Waar in zyn schoonheit bestaat.</i> ib.
 <i>Waar toe van d' Inlanders gebruikt.</i> 230.
 <i>Van de Makkassaren.</i> ib.
 <i>Hier van een ander soort , Saccharites Ambonicus of Amboinsche Batu goela genaamt.</i> ib.
 <i>Is verscheiden van gedaante.</i> ib.
 <i>Is schoonder van stof dan de Boëtonsche.</i> ib.
 <i>Waar deze gevonden word.</i> ib.
 <i>Vergeleken met het Krystal.</i> ib. 231.
 <i>Komt over een met het Zwitserische Gletscher.</i> 231.
 <i>Hier van een slechter soort.</i> ib.
 <i>Waar deze gevonden word.</i> ib.
 <i>Armilla magica.</i> 244.
 <i>Hoe dezelve verkregen is.</i> ib.
 <i>Bygeloof des bezitters van den zelve.</i> ib.
 <i>Afchibobuch, een vogel, beschreven.</i> 263.
 <i>Waar dezelve gevonden word.</i> ib.
 <i>Odoardus Barbosa daar over aangebaalt.</i> ib.
 <i>Als ook Justus Klotius.</i> ib.
 <i>Afelli. N. Eseltjes.</i> 118. 182.
 <i>Afschepoesters. Zie Voluta cinerea.</i>
 <i>Afussen passir behoort onder de Solenes bivalvii.</i> 150.
 <i>Is bequaam om te eeten.</i> ib.
 <i>Attagenes. Zie Voluta pennata.</i>
 <i>Aurichalcum antiquorum. Zie Suaffa.</i>
 <i>Auripigmentum Indicum.</i> 217.
 <i>Waar het gevonden word.</i> ib.
 <i>Haar verscheide benaming.</i> ib.
 <i>Van de Schilders Opermont en Realgar genaamt.</i> ib.
 <i>By de Javanen en Chinezen niet voor vergiftig gehouden , echter onwaar bevonden.</i> ib.
 <i>Hoe het hy hun gebruikt word.</i> ib.
 <i>By die van Baly tot schilderen en verwen gebruikt.</i> ib.
 <i>Au-</i> </p> |
|---|---|

B L A D - W Y S E R.

Auris marina. 121. 184.
 ---- Haar verscheide benaming. 121.
 ---- Hier van verscheide soorten. ib.
 ---- Waar de vierde soort gevonden word. ib.
 d' Auteur tot een Medelid van d' Academie Curios. in Duitschland aangenomen. 65.
 Avicula. 152. 191.
 ---- Waar ze gevonden word. ib.
 ---- Verdeelt in roode en zwarte. 152.

B.

B Aardnypers. Zie Vulfella.
 Baartmannetjes. Zie Buccinum pilosum primum f. crassum.
 Balani. N. Ekelen, Pustlen, &c. 121. 184.
 ---- Groeijen onder aan de schepen. ib.
 ---- Ook aan de klippen. 122.
 ---- Waarom Tulpengenaamt. 121. 122.
 ---- Een opmerking wegens haar aangroeijen aangewesen. 122.
 ---- By de Chinezen tot spyze gebruikt. ib.
 ---- Ook by hun tot kandelaars voor d' Afgoden gebruikt. ib.
 ---- Hoe gezouten en bewaart worden. ib.
 ---- In verscheide soorten verdeelt. ib.
 ---- Reden van haar benaming in 't Maleitsch en in 't Chineesch. ib.
 Bandasche Pimpeltjes. 82.
 Batappa, wat het zy beschreven. 232.
 ---- Waar het zelve verricht word. ib.
 ---- Bygeloof daar omtrent. ib.
 Batu Poan van 't Eiland Oma beschreven. Zie Marga. 221.
 Beddeken. 84.
 ---- Worden zelden gevonden. ib.
 Bernsteen-Oesters. Zie Ostreum electricum.
 Beurskrabbe. Cancer crumenatus. 7.
 ---- Waar dezelve gevonden word. ib. 8.
 ---- Zoekt by donkere maan haar kost. 7.
 ---- Is gevaarlyk om te eeten, hoe echter bequaam gemaakt. ib. 8.
 ---- Haar sterkte, en hoe zy krachteloos gemaakt word. 7.
 ---- Een zeldzaam voorval van een Beurs-

krabbe met een Geit. ib.
 ---- Haar verscheide benaming. 8.
 ---- Haar spys aangewesen. ib.
 ---- Hoe ze gevangen word. ib.
 ---- Hoe ze gevoedt en in 't leven behouden word. ib. 9.
 ---- Haar waarde by de Chinezen. 8.
 ---- Verscheide gevoelens van haar voortteeling, doch verworpen; waar van de reden aangewezen. ib.
 ---- Haar eyeren van den Schryver gezien, en zyn oordeel daar over. ib.
 ---- Door Rochefort beschreven. 9.
 ---- Waarom Don Diego in 't volle barnas genaamt. ib.
 Bezaantje. Zie Epidromis.
 Bezoar: Culiga kaka. 301.
 ---- In twee soorten verdeelt. ib.
 ---- Reden van zyn benaming. ib.
 ---- Hun benaming in verscheide taalen. ib.
 ---- Waar en hoe ze groeijen. ib.
 ---- 't Gevoelen der Inlanders daar over. ib.
 ---- Van d' Inlanders, Aapesteenen genaamt. ib.
 ---- Hun waarde waar door vermindert. ib.
 ---- Proef of hy oprecht is. ib. 302.
 ---- Hoe van de Sinezen vervalscht. 302.
 ---- Hun waarde. ib.
 ---- By de Chinezen hoe tot geneesmiddelen gebruikt. ib.
 ---- Hoe van d' onze gebruikt word. ib.
 ---- 't Gevoelen van den Chinees Zeuquius van den zelve. ib. 303.
 Bia Garu. 126.
 ---- De Stukken daar van veranderen in steen. 132.
 ---- Proef om te zien, of ze steen of maar versteent zyn. ib.
 ---- Haar Tendo beschreven. ib.
 ---- Wat van deze Schulp by de Radjos en Makkassaren gegeten word. ib.
 ---- Verhaal van een lichtenden Steen in een Bia garu gezien. ib. 133.
 ---- Aanmerkinge omtrent Bia garu; hoe ze in eene ongemeene grootte gevonden zyn. 133.
 ---- Hier uit van d' Inlanders, Armringen gemaakt. ib.
 ---- Haar

B L A D - W Y S E R.

--- Haar groote kracht.	ib.	Harpago.	
--- Waar ze gevonden worden.	ib.	Borststukjes. Zie Thoracia.	
--- Wat daar van by de Makkassaren tot spyze gebruikt word.	ib.	Boterweg. Meta Butyri.	102.
Bia Katsjo.	150. 191.	--- Word zelden gevonden.	ib.
--- Hoe en waar ze gevonden word.	150.	--- Hier van een tweede soort.	ib.
--- Reden van haar benaming.	ib.	Boterwegje van Boero.	107.
Bia Pissou behoort onder de Solenes bilvalvii.	150.	Bozios. Zie Buccinum spirale.	
Bia Sabandar , of kleine Bontemantel.	143.	Brandvlekjes. Zie Thoracium oculatum.	
Billetjes.	143. 189.	Brasilische Tophus. Zie Pila Porcorum.	
--- Hier van een ander soort.	143.	Breedlip. Zie Alata lata.	
--- Waar ze gevonden worden.	ib.	Buccina Aruana.	93. 173.
Blaasjes. Zie Bulla.		--- Waar dezelve gevonden worden.	93.
Blauwdroppen.	120.	--- Zyn de grootste van alle Buccina.	ib.
Blauwruigen.	118. 182.	--- Worden onder de beste Onyx gerekent.	94.
--- Hier van verscheide soorten.	118.	Buccina tuberosa. N. Geknobbelde Kinkborens.	95. 173.
--- Lystjes genaamt.	ib.	--- Hector genaamt.	95.
Boatana. Zie Melitites.		--- Worden zelden gevonden.	ib.
Bocassan of Bacassan beschreven.	146.	Buccina tuberosa rufa. N. Rood geknobbelde Kinkborens.	95. 173.
--- Waar toe gebruikt word.	ib.	--- Der Indiaanen bygeloof omtrent dezelve.	ib.
--- Verdeelt in witte en zwarte.	ib.	--- Op d' Oostkust van Celebes, Hunka genaamt.	173.
--- Hoe de witte toebereidt word.	ib.	--- Waarom Ajax genaamt.	95. 173.
--- Hoe bewaart word.	ib. 147.	Buccinum: Bia Trompet.	93. 173.
--- Waar toe gebruikt word.	146.	--- In verscheide soorten verdeelt.	ib.
--- Toebereiding van de zwarte Bocassan.	ib. 147.	Buccinum Tritonis.	94. 173.
--- Van de Chinezen en Maleijers meest gezocht.	146.	--- Haar verscheide benaming.	ib.
--- By het Romeinsche Garum vergeleken.	147.	--- Hoe gezuivert word.	94.
Bloedige en vuurige Zeeroode Lappen. Zie Foetus Cancrorum.		--- Haar waarde.	ib.
Boerenmuzyk.	106.	--- Waar zy haar onthouden.	ib.
--- Behoort onder de Volutæ.	ib.	--- Haar borens waar toe gebruikt.	ib.
--- Waar dezelve gevonden word.	ib.	--- Waarom Kinkborens genaamt, hoewel van den Schryver tegengesproken.	ib. 173.
Boerepons, wat het zy.	325.	--- Zweeten by regenachtig weder.	94.
Bokkesteen in een Bokken blaas tot Craucau gevonden.	297.	--- Hoe men dezelve lang goed behouden kan.	ib. 95.
Bolatsjang, wat het zy, en waar uit gemaakt.	28.	Buccinum pilosum primum, f. crasum.	96. 174.
Bolus ruber. Zie Marga.		--- Haairige Diklipjes of Baartmanteltjes genaamt.	ib.
Bontemantel. Zie Pecten primus f. vulgaris.		--- Hier van 2 soorten aangewesen.	96.
Boomsteentjes. Zie Achates.		--- Zyn verscheiden van gedaanten.	ib.
Boorworm. Zie Solen lignorum.		Buccinum pilosum tenue.	ib. 174.
Bootsbaak ook Duivelsklauw genaamt.	112.	Buccinum granulatum planum.	97. 174.
--- Is een soort van Krabben.	ib. Zie	----- Rotundum.	ib.
	X x	Buccinum aculeatum.	ib.
		--- Undosum.	ib.
		--- Hier	

B L A D - W Y S E R.

---- Hier van verscheide soorten.	97.	Calcar. N. Sporen.	168.
Buccinum lineatum.	ib. 174.	---- In twee soorten verdeelt.	ib.
---- Is vergiftig gelyk de Pauskroon.	97.	Canarium.	III. 180.
Buccinum angulosum.	98. 175.	---- Waarom in 't Maleitsch, Bia Canary genaamt.	ib.
---- Scalare. N. het Wendeltrapje.	ib.	---- Hier van verscheide soorten.	ib.
---- Spirale.	ib.	---- Hoe in dezelve een Cancellus of Cuman van andere Cumans verschildende groeit.	III.
---- In Portugaal Bózios genaamt.	98.	Canarium latum.	III. 112. 180.
---- Hier uit van de Nonnen, Kranssen en Hoedbanden gemaakt.	ib.	Cancelli: Cuman.	23.
Buccinum foliorum.	98. 175.	---- Anatum: Cattam bebec.	27.
---- Waar deze gevonden worden.	98.	Cancer æneus.	18.
---- De grootste hier van worden van de Inlanders gegeten.	ib.	---- Barbatus.	26.
Buikjes.	84.	---- Calappoides: Cattam Calappa.	21.
---- Hier van twee soorten.	ib.	---- Caninus: Cattam Andjin.	12.
Bulla. N. Blaasjes.	91. 173.	---- Crumenatus: Catattut: Beurskrabbe.	7. 8. 9.
---- Hier van verscheide soorten.	ib.	---- Hier van een zeldzaam voorval aangewesen.	7.
Bultjes. Zie Epidromis gibbosa.		---- Floridus: Cattam Bonga.	16.
Bygeloof der Europeërs van den Varkensteen.	292.	---- Lanofus: Cattam Bifa.	19.
---- Der Indiaanen van den Trochus.	74.	---- Longimanus.	15.
---- Der Israëlitien aangaande hun vischvangst.	310.	---- Lunaris: Cattam Bulan.	11.
		---- Marinus: Cattam Aijam.	10.
		---- Moluccang.	22.
		---- Nigris chelis: Cattam gigi itam.	19.
		---- Noxius: Cattam pamali.	17.
		---- Perversus: Balancas.	21.
		---- Raniformis.	13.
		---- Ruber: Cattam Saliffa.	18.
		---- Rubris oculis.	14.
		---- Saxatilis: Cattam batu.	9.
		---- Spinofus: Cattam Baduri.	15.
		---- Terrestris tenui testâ: Cattam darat.	13.
		---- Venenatus.	20.
		---- Villosus.	14.
		---- Vocans: Cattam pangel.	ib.
		Cancri lapidescentes.	335.
		---- Waar dezelve gevonden worden.	ib.
			336.
		---- 't Gevoelen van P. Martinus, hoe dezelve in steen veranderen.	335.
		---- Der zelve kracht en gebruik in de geneeskunst.	336.
		---- 't Verhaal van Mr. Christiaan Gerards van dezelve.	ib.
		Canjang, een Bastaart-Diamant.	283.
		Canrena lima.	76.
			Ca-

C.

C Alapites: Klapsteen: Mestica Calappa.	319.
---- Van Plinius onder den Dendritis gerekent.	ib.
---- Hun verscheide benaminge.	ib.
---- Hun gedaante en eigenschappen.	ib.
---- Kenteken of ze levendig of doot zyn.	ib.
---- Waar ze groeijen.	ib. 320.
---- Zyn verscheiden van gedaantens en koleuren.	ib.
---- Verhaal van hun rypheit.	320.
---- Waar ze gevonden worden.	ib.
---- Hoe men ze toetzen moet.	ib.
---- 't Gevoelen van Plinius over dezelve.	ib.
---- Hoe men ze vuil geworden weder zuivert.	ib.
---- Der Inlanders bygeloof van dezelve.	ib. 321.
---- Tot een geneesmiddel tegen de koorts gebruikt.	321.
---- Hun waarde.	ib.
---- Verhaal van eenen gevonden Calappus-steen.	ib.

B L A D - W Y S E R.

- Caput Medusæ: Bulu Aijam. 41. --- In verscheide soorten verdeelt. 81. 82.
 --- Waar toe, hoe en van wie het ge-
 bruikt word. 42. --- Verrucosa prima f. Ceramica.
 81. 170.
 Carina Holothuriorum: Qualle-boot-
 jes. 68. 167. --- Waar ze gevonden word. ib.
 --- Verrucosa secunda. 81. 82.
 --- Worden zelden gezien. ib. --- Waar deze gevonden word. ib.
 --- Zeilen over zee. ib. --- Deze alle onder de Murices gere-
 --- Hebben een schoone weerschy. ib. kent. 83.
 --- Onder de Neritæ gerekent. ib. Casuaris-eyers. 118. 182.
 --- Waar dezelve gevonden worden. ib. --- Zyn verscheiden van soorten. ib.
 Carneola. 115. 181. Caudi of Cauri beschreven. 117.
 Cartissæ. N. Hertjes. 132. 186. --- Hoe ze gevangen en vervoert wor-
 --- In drie soorten verdeelt. ib. den. ib.
 --- Waar ze gevonden worden. 138. --- Haar groote waarde. ib.
 --- Haar Dier beschreven. 132. --- Franciscus Pyrard aangaande de-
 --- Hoe men ze zuivert. ib. zelve aangebaalt. ib.
 --- Haar waarde. ib. Ceilonsche Slangensteen. Zie Ophitis Se-
 Cassides læves f. cinereæ: Grauwe lonica.
 Kasketten. 83. 171. Cepites; een soort van Achaat. 289.
 --- In verscheide soorten verdeelt. 83. --- Waar zoodanig een, hebbende de
 --- Hoe dezelve aangroeijen. ib. grootte van een hoenderei, door den
 --- Wanneer zy vergaderen en voorttee- Schryver gevonden is. ib. 290.
 len; t welk door eyers geschiet. ib. 84. --- Tuinsteen genaamt. 290.
 --- Haar benaming in verscheide taa- Ceraunia. Zie Dondersteen.
 len. 84. --- Metallica. Zie Donderschopjes.
 Cassides tuberosæ: Bia Cabesette. Cereola. N. Keersjes. 103. 177.
 79. 170. --- Hier van een ander soort. 103.
 --- In vier soorten verdeelt. 79. Chalcolibanon. Zie Suassa.
 --- De eerste soort, Cassis tuberosa prima f. cornuta. N. Geboornde
 Stormboeden of Offsekoppen genaamt. ib. 170. Chama aspera: Bia garu. 126. 131.
 --- Hoe deze aangroeit. 79. 80. 170. --- In verscheide soorten verdeelt. 126.
 --- Waarom zelden onbeschadigt gevon- --- Haar verscheide benaming. ib.
 den worden. 80. --- Door Plinius in twee geslachten ver-
 --- Haar benaminge in verscheide taa- deelt. ib.
 len. ib. --- Waar dezelve gevonden word. 131.
 --- Waar ze gevonden worden. ib. Chama circinata. 139. 187.
 --- Hoe men ze schoon maakt. ib. --- Word tot de kost gebruikt. ib.
 --- De tweede soort, Cassis rubra ge- --- Waar ze gevonden word. ib.
 naamt. ib. 170. Chama granosa. 140. 187.
 --- Waar deze haar opboudt. ib. Chama lævis. N. gladde Gapers. 138.
 --- De derde soort, Cassis pennata ge- 186.
 naamt. 81. 170. --- In verscheide soorten verdeelt. 138.
 --- Deze word weinig gevonden. ib. --- Voor de Glycymerides van Plinius
 --- Waar dezelve gevonden word. 170. gehouden. ib.
 --- De vierde soort, Cassis aspera, N. --- Waar ze gevonden worden. ib.
 steekelige Kasketten, genaamt. 81. 170. --- Hebben een wachter. ib.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib. --- Werden in China tot speeltuig ge-
 Cassides verrucosæ: Pimpeltjes. 81. 170. bruikt. ib.
 --- Haar benaminge in verscheide taa- len. ib.
 Chama litterata oblonga. N. Letter- schulpen. 139. 187.
 --- Bia

B L A D - W Y S E R.

--- Bia malam, dat is Nachtschulpen genaamt.	139.	der volkeren.	137.
--- In vier soorten verdeelt.	ib.	--- Eene tegenwerping hier omtrent opgelost.	ib.
Chama litterata rotunda.	139. 187.	--- Een van deze Schulpen aan den groot Hartog van Toskanen gezonden.	ib.
--- Word zelden gevonden.	ib.	--- Drie van zoodanige Schulpen, die volkomen Doublet waaren, op het Oost-Indisch huis tot Amsterdam gezien, en hier in print gebragt.	ib.
Chama littoralis.	126. 127. 186.	Chama obtusa.	131.
--- Verdeelt in Mannetje en Wyfje.	127.	--- Waar ze gevonden word.	ib.
--- Het Wyfje beschreven.	ib.	Chama optica. N. Perspectiefjes.	139.
--- Heeft van buiten schubben als nagels.	ib.		187.
--- Het Dier daar in woonende, is ysfelyk van aanzien.	ib.	--- Hier van vier soorten.	139.
--- Het Dier geopent nader beschreven.	ib.	Chama pectinata.	139. 140. 187.
--- Hoe ze haar aan de klippen vast houdt.	ib.	--- Waar ze gevonden word.	140.
--- Het Mannetje beschreven.	ib.	Chama Pelagia.	127.
Chama lutaria, f. coaxans. N. Quakers.	138. 186.	--- Haar dikte beschreven.	ib.
--- Waar deze gevonden worden.	138.	--- Is zorgelyk te handelen.	ib.
	139.	--- Waar ze gevonden word.	128.
--- Kommen geluit maken.	139.	--- Haar sterkte.	ib.
--- Hebben een Mestica.	ib.	--- Hoe ze gevangen en krachteloos gemaakt word.	ib.
Chama montana, f. Noachina. N. Vader Noachs schulpen.	134.	--- Hoe ze haar voetzel krygt.	ib.
--- Zyn Schulpen geweest.	ib.	--- Heeft een wachter by haar, zonder welke ze niet leven kan.	ib.
--- Worden geheel, en ook aan stukken verspreidt gevonden.	ib.	--- Hier van een ander soort.	ib.
--- Zyn inwendig noch schoonwit.	ib.	--- Word van d' Inwoonders gegeten.	ib.
--- Zy vuuren niet als de Keisteenen.	ib.	--- In deze word een steen gevonden den Calappus-steen meest gelyk.	ib.
--- Worden groot en klein gevonden.	ib.	Chama scobinata.	140. 187.
--- Waar ze meest gevonden worden.	ib. 135.	--- Word zelden gevonden.	ib.
--- Zyn niet aan malkander vast, maar meest verstrooit en aan de klippen vast gegroeit.	134.	Chama squammata. N. Nagelschulpen.	126. 156. 186.
--- Zyn geen natuurlyk gewas der bergen.	135.	--- Haar verscheide benaminge.	ib.
--- Hoe zy op 't gebergte komen.	ib.	--- Worden de grootste onder de Schaalvisschen.	ib.
--- Eene tegenwerping van den steen Ombria beantwoordt.	ib.	--- Hier van zyn groote en kleine.	ib.
--- Zyn door geen menschen, maar door d' algemeene zundvloet daar gebragt.	ib. 136.	--- Verdeelt in Chamæ decumanæ, Pelagiæ en Littorales.	ib.
--- Hier van eene tegenwerping opgelost.	136.	Chama striata. N. Peerdevoetjes.	131. 186.
--- Zyn tot tekenen van d' algemeene zundvloet gegeven, om dat ze in alle gewesten des waerelts gevonden worden.	ib. 137.	--- Haar grootte.	131.
--- 't Zelve bevestigt uit d' overlevering		--- Heeft eenen Chamites.	ib.
		--- Is gering van waarde.	132.
		Chama virgata.	139. 187.
		--- Waar ze gevonden word.	ib.
		--- Waarom niet tot de kost gezocht.	ib.
		Chametrachea.	126.
		--- In verscheide soorten verdeelt.	ib.
		Cha-	

B L A D - W Y S E R.

Chamites. <i>M. Mestica</i> bia garu. 128.	naamt. 283.
----- Worden tot drinkbakken voor de hoenders gebruikt. 128. 129.	----- Waar dezelve gevonden word. ib.
----- Bygeloof der Amboinezen, dat zy onweêr verwekken, &c. ib.	<i>Glypeolus</i> Lunæ. 129.
----- Een andere Chamites. 129.	----- Zyn ronde Schildekens. ib.
----- Waar deze gevonden word. ib.	----- Zyn steenhard; echter beproeft geen steen te zyn. ib.
----- Chamites <i>digitalis</i> genaamt. ib.	----- By d' Inlanders onbekent, waar van ze gekomen zyn. ib.
----- Noch een ander soort. ib.	----- Berigt, dat ze door de Javanen daar gebragt zyn. ib. 130.
----- Deze tot een geneesmiddel gebruikt. ib.	----- Worden tot kleine Handschilden gebruikt, doch met bygeloof. 129.
----- Noch vyf andere soorten beschreven. 312. 313. 314.	----- Haar benaminge. 130.
----- De eerste soort komt uit de Nagelschulpen. 312.	----- Waar ze groeijen. ib.
----- Des zelfs gedaante beschreven. 313.	----- Hier van een ander soort. ib.
----- De tweede soort. ib.	----- Deze heeft een <i>Mestica</i> . ib.
----- De derde soort. ib.	----- Een zeldzaam voorval hier van aan den Schryver verhaalt, en ook gebeurt. ib.
----- Waar dezelve gevonden word. ib.	----- Echter tegengesproken. ib.
----- Hier van verscheide soorten. ib.	----- Verhaal van een zeker Chineesch, die door bygeloof gedreven zoodanigen voor veel gelt koopt, en zyn wervaren. ib. 131.
----- De vierde soort komt uit de Quakers-Schulpen. ib.	----- Hoe d' Inwoonders van Ternate, &c. deze Schulpen noemen. 131.
----- Bygeloof van een Sinesche vrouw van den zelven. ib. 314.	----- Haar benaminge by verscheide Schryvers. ib.
----- Plinius aangehaalt. 314.	----- Haar eigenschappen uit de benaming aangewesen. ib.
----- Waar toe hy gebruikt word. ib.	Coambar. Zie <i>Ambra Chrysea</i> .
----- Zyn waarde. ib.	<i>Cochlex globosæ</i> . 90.
----- De vyfde soort onder de Katoogen gerekent. ib.	----- In verscheide soorten verdeelt. ib.
----- t' Onrecht voor een Bergsteen gebouwen. ib.	<i>Cochlex valvatæ</i> . <i>Bia Tsjonkil</i> . 75.
----- Waar dezelve gevonden word. ib.	----- In twee soorten verdeelt. ib.
----- Waar toe gebruikt word. ib.	<i>Cochlea imbrium</i> . <i>M. Bia Ribut</i> . 91. 173.
Chafmal. Zie <i>Suaffa</i> .	----- Waar en hoe deze gevonden word. 91.
Chinezen maken hunne signetten van <i>Satfchico</i> . 286.	<i>Cochlea laciniata</i> . <i>N. Lobbetjes</i> en <i>Spooren</i> . 73. 168.
----- Hun is op halsstraffe verboden hunne signetten van <i>Joc</i> te maken. ib.	----- In twee soorten verdeelt. 73.
Chlorites. Zie <i>Lapillus Motacilla</i> .	----- Worden tot spyze gebruikt. ib.
<i>Cinis Sampaënsis</i> . <i>Abu Muæ</i> . 224.	<i>Cochlea lunaris major</i> . <i>Matta bulan</i> besaar, of <i>Matta lemboe</i> . 69. 168.
----- Waar het gevonden word. ib.	----- Waar ze gevonden word. 69.
----- Des zelfs waarde. ib.	----- Haar benaminge in verscheide taalen. ib.
----- Behoort alleen tot den Koning. ib.	----- Haar Dier van wie tot spys gebruikt. 70.
----- Hier van verscheide soorten. ib.	----- Haar Hoorn hoe paarlemoerig maakt, en waar toe gebruikt word. ib.
----- Welke de beste is. ib.	----- Haar
----- Haar benaming in verscheide taalen. ib.	
----- Waar toe het gebruikt word. ib. 225.	
Clabbeken, waarom by de Chinezen <i>Tsjoetsjoe</i> , dat is <i>Watersteen</i> ge-	

B L A D - W Y S E R.

Haar Schild tot een geneesmiddel gebruikt.	ib.	Word zelden gevonden.	ib.
Haar waarde.	ib.	Waar dezelve gevonden word.	ib.
Reden van haar benaming.	168.	De derde soort.	ib.
Cochlea lunaris minor. Bia matta bulan.	70. 168.	Waar dezelve gevonden word.	ib.
Hier van vyf soorten.	ib.	Comala, een Steen tot verwen bequaam.	223.
De eerste soort, fulcata nigra, genaamt.	ib.	Conchæ Univalviæ.	121.
De tweede, petholata.	71. 168.	In twee geslachten verdeelt.	ib.
De derde, lunaris aspera.	ib.	Concha testudinaria. N. Karet.	114.
De vierde, lunaris minima.	ib.		181.
De vyfde, gelykende naar groote zilvere Ovens.	71.	Eertyds Caap falso genaamt.	ib.
Cochlea lutaria.	92. 173.	Word zelden gevonden.	114.
Hier van twee soorten.	92.	Cornu Ammonis.	67. 167.
Haar benaming in verscheide taalen.	ib.	Gelykt naar den Nautilus major.	ib.
Zyn goed tot spyze.	92.	't Gevoelen der Amboinezen over zyne voortkoming.	68.
Waar zy gevonden woorden.	ib.	Hun benaming in verscheide taalen.	68. 167.
	93. 173.	Hoe ze aan strand komen.	167.
Hoe ze haar verbergen.	93.	Cornuta. N. Krabben.	110. 179.
Konnen lang bewaart en vervoert worden.	ib.	Haar verscheide benaming.	ib.
Cochlea patula. N. Wydmonders.	91.	Zyn verdeelt in Mammetje en Wyfje.	ib.
	172.	Van 't Wyfje zyn twee soorten.	ib.
Cochlea pennata. N. Patryzen. M. Bia Culit bawang.	90. 172.	Van 't Mammetje zyn verscheide soorten.	110.
Pennata altera.	91.	Deze worden tot de kost gezocht.	ib.
Cochlea prima lavis, f. Vitellus.	75. 76.	Waar dezelve gevonden worden.	ib.
Waar dezelve gevonden word.	76.	Jonstou hier over aangehaalt.	ib.
Is onbequaam tot spyze.	ib.	Cornuta decumana.	110. 179.
Cochlea faxea. Zie Cochlites.		Haar zwaarte.	110.
Cochlea striata, f. olearia. M. Bia minjac.	90. 172.	Worden zelden gevonden.	ib.
Waar toe ze gebruikt word.	90.	Waar ze gevonden worden.	110.
Ondervinding van den Schryver.	ib.		179.
Haar benaming by de Grieken.	ib.	Cornuta millipeda. N. Duizentbeen.	110. 179.
Hier van een ander soort, striata altera genaamt.	ib.	Cornuta nodosa. N. Podagra of Scorpioen.	110. 179.
Cochlea terrestris.	92. 173.	Word weinig gevonden.	ib.
Hier van verscheide soorten.	ib.	Waar ze meest gevonden word.	ib.
Cochlites: Cochlea faxea: Mestica Bia.	315.	Catawo, een berg, waar gelegen.	275.
In drie soorten verdeelt.	ib.	Cotricula: Batoe Udjy.	335.
De eerste soort.	ib.	Zyn Toetsteenen.	ib.
Waar die gevonden is.	ib.	Hier van verscheide soorten.	ib.
Aan den groot Hartog van Toskanen vereert.	ib.	Welke de oprechte zyn.	ib.
De tweede soort beschreven.	ib.	Waar ze gevonden en hoe gebruikt moeten worden.	ib.
		Met den zwarten Dondersteen ver-geleken.	ib.
		Een ander soort, Toetsteenen van	de

B L A D - W Y S E R.

de Kust genaamt.	ib.	Word weinig geacht.	ib.
Waar van dezelve gemaakt word.	ib.	Sextus.	120.
Waar toe gebruikt word.	ib.	Grauwe Monniken genaamt.	ib. 183.
Cotricula Mula.	244.	Septimus. N. Kamelotjes.	ib.
Waar en hoe dezelve gevonden is.	ib.	Octavus. N. Blauwdroppen.	ib.
Hoe dezelve gebruikt word.	ib. 245.	Hier van een ander soort.	120.
Des Schryvers meeninge van den zelven.	245.	Nonus. N. Groote Glimmetjes.	ib. 183.
Hier van een ander soort.	ib.	Hier van worden ook geele en witte gevonden, doch zelden.	ib.
Waar en wanneer gevonden.	ib.	Decimus. N. Kleine Glimmetjes.	ib.
Creagus, een Steen, hoe beschreven.	333.	Hier van een ander soort.	120.
Reden van zyn benaming.	ib.	Cylinder. N. Achaatjes.	ib. 183.
Met den Amboinschen Amianthus vergeleken.	ib.	Deze voornoemde 11 soorten zyn on- bequaam tot de kost.	183.
Crytallus Ambonica.	231.	Waar ze gevonden worden.	ib.
In verscheide soorten verdeelt.	ib.	De twaalfde soort, Cylinder lu- tarius genaamt. N. Slykrolle.	ib. 183.
Waar ze groeijen.	ib. 232.	Waar ze gevonden word.	120.
Verhaal van een, die dezelve voor Diamanten vergaderde.	232.	Is goed om te eten.	ib.
Bygeloof der Inlanders.	ib.	Word onder de Volutæ gerekent.	ib.
Waar toe dezelve gebruikt worden.	ib. 233.	In 't gemeen Midas-ooren genaamt.	ib. 183.
Hier van een ander soort.	233.	Hier van noch een ander soort.	ib.
Waar deze gevonden word.	ib.	Cymbium. N. Gekroonde Bak of Kroon- boorn.	102. 177.
Door d' Arenden in hun nesten ge- draagen.	ib.	Zyn verscheide benaming.	ib.
Waarom Arendsteenenaamt.	ib.	Reden van zyn benaming.	ib.
Ctenites, een rond wit Steentje, 't welk in de Pectines gevonden word, be- schreven.	143. 315.	By een Keizers rok vergeleken.	102.
Tot kogels gebruikt.	315.	De grootte en breedte beschreven.	ib.
Word zelden gevonden.	143.	Waar dezelve gevonden word.	ib.
Bygeloof der Inlanders hier van.	ib.	Hoe tot spyze bereidt.	ib.
Noch een andere Ctenites.	ib.	Zyne Schulpen waar toe gebruikt.	ib.
Cylindri. N. Rollen.	119. 183.	Ongle, dat is Koningsboorn by de Chinezen genaamt.	ib.
In veele soorten verdeelt.	ib.	Hier van een tweede soort beschre- ven.	ib.
De eerste, Cylinder porphyreti- cus genaamt.	ib.	Waar dezelve gevonden word.	ib.
De tweede, Cylinder niger. N. Zatyne Rolletjes genaamt.	ib.		
Waar deze gevonden word.	119.		
Word voor de raarste gehouden.	ib.		
Tertius.	ib. 183.		
Hier van verscheide soorten.	ib.		
Quartus.	ib.		
Waarom Sepulturæ of Prinze be- graaffenis genaamt.	ib.		
Quintus.	ib.		

D.

D Ekzel-slekken.	93.
Waar dezelve gevonden wor- den.	ib.
't Dekzel van Auris gigantum beschre- ven.	72.
Dendritis arborea: Mestica Caju.	323.

D.

D Ekzel-slekken.	93.
--- Waar dezelve gevonden wor-	
den.	ib.
't Dekzel van Auris gigantum beschre-	
ven.	72.
Dendritis arborea : Mestica Caju.	323.
--- Hoe	

B L A D - W Y S E R.

- | | |
|--|--|
| <p>--- Hoe en waar dezelve gevonden is. ib.</p> <p>--- Bygeloof der Inlanders van den zelven. ib.</p> <p>--- Word zelden gevonden.. ib.</p> <p>--- Een ander foort , Mestica Sicki genaamt. ib.</p> <p>--- Der Inlanders bygeloof van den zelven. ib.</p> <p>--- Twee Steenen uit de vruchten van een Casuaris-boom beschreven. ib.</p> <p>--- Waar dezelve gevonden zyn. ib.</p> <p>Dendritis Calapparia. 321.</p> <p>--- Hoe en waar dezelve gevonden is. ib.</p> <p>--- Der Indiaanen bygeloof van den zelven. 322.</p> <p>--- Hoe aan den groot Hartog van Toskanen als een Rariteit vereert. ib.</p> <p>--- Proef van den zelven. ib.</p> <p>Dendritis metallica. 252.</p> <p>--- Waar dezelve gevonden word. ib.</p> <p>--- Van Julius Scaliger , Metrofideros genaamt ; doch door den Schryver wederproken. 253.</p> <p>--- Der Indiaanen bygeloof daar van. ib.</p> <p>Denticuli Elephantis. N. Olypbantstanden. 125. 185.</p> <p>--- Hier van drie soorten. ib.</p> <p>--- Waar ze gevonden worden. 126. 185.</p> <p>--- Worden van d' Inlanders niet tot de kost gezocht , maar wegens hunne zeldzame gedaante onder de Rariteiten bewaart. 125.</p> <p>Diamant. Zie Adamas.</p> <p>Digitellus. N. het Vingertje. 97. 174.</p> <p>--- Hier van noch een foort. ib.</p> <p>Dominees-Steen. 334.</p> <p>--- Waar dezelve gevonden word. ib.</p> <p>--- Met de Marga lapidescens vergeleken. ib.</p> <p>--- Heeft verscheide koleuren , plekken en aderen. ib.</p> <p>--- Proef van den zelven. ib.</p> <p>--- Reden van zyn benaminge. ib.</p> <p>--- Hoe en waar toe gebruikt word. ib.</p> <p>Donderschopjes beschreven. 212.</p> <p>--- Ceraunia metallica genaamt. ib.</p> <p>--- Waarom het te gelooven is , dat ze in de lucht geboren worden. ib.</p> <p>--- Eene zwarigheid daar omtrent ge-</p> | <p>oppert , door natuurkundige redenen opgelost , en met voorbeelden bevestigt. 212. 213.</p> <p>--- Een vreemd Donderschopje beschreven. 213.</p> <p>--- Hoe 't zelve gevonden is. ib.</p> <p>--- Door enige gesanten mede gebragt , en aan den Schryver verkocht. ib.</p> <p>--- Waarom het voor een natuurlyke te houden zy. ib.</p> <p>--- Redenen der Indianen over het ongelooft der Christenen van 't zelve. ib. 214.</p> <p>--- Proef door den Schryver hier van genomen , die het fynder bevindt dan ander metaal. 214.</p> <p>--- Verhaal van een ander. ib.</p> <p>--- Waar het gevonden zy. ib.</p> <p>--- Hoe daar van ringen gemaakt. ib.</p> <p>--- Bygeloof daar omtrent. ib.</p> <p>--- Noch een ander verhaal. ib.</p> <p>--- 't Zelve door meer voorvallen bevestigt. ib.</p> <p>--- Hoe ze verschillen ingedaante , koleur en stoffe. ib.</p> <p>--- Proef door den Schryver genomen in 't smelten van een ander foort. 215.</p> <p>--- 't Zelve vereert aan den groot Hartog van Toskanen. ib.</p> <p>--- Een tweede hier van aangewesen. ib.</p> <p>--- Een derde. ib.</p> <p>--- Van waar de Schryver het verkregen heeft. ib.</p> <p>--- Des zelfs waarde. ib.</p> <p>--- Waar het gevonden is. ib.</p> <p>--- Is vereert aan den Hr. Christiaan Mentzelius Kourvorstelyke Raad en Lyf-Medicus tot Berlin. ib.</p> <p>--- Een vierde aangewesen. ib.</p> <p>--- Hoe en waar het gevonden is. ib.</p> <p>--- Het gevoelen der Indianen van deze Donderschopjes. ib. 216.</p> <p>--- Des Schryvers gevoelen aangewesen. 216.</p> <p>--- Waar in de Donderschopjes met de Dondersteenen overeenkomen. ib.</p> <p>--- Der Indianen bygeloof van dezelve. ib.</p> <p>--- Waar toe ze gebruikt worden. ib.</p> <p style="text-align: right;">Ge-</p> |
|--|--|

B L A D - W Y S E R.

----- Georgius Agricola hier over aan-
 gebaalt. ib.
 ----- Als ook Lydiatus de Fontibus. ib.
 ----- Door sterkwater beproeft, hoe be-
 vonden. ib. 217.
 ----- Dondersteen en beschreven. 207.
 ----- Ceraunia. M. Gigli gontur ge-
 naamt. ib.
 ----- In twee soorten verdeelt, te weten
 in Ceraunium lapidem of eigent-
 ken Dondersteen, en in Cerauniam
 metallicam. ib.
 ----- De eigentlike Dondersteen en zyn ver-
 scheiden van gedaante en koleur. ib.
 ----- Hun benaming in verscheide taalen. ib.
 ----- Vreemd gevoelen der Chinezen en In-
 dianen van dezelve. ib. 208.
 ----- Verscheide Dondersteen en door den
 Schryver aangetekent. 208-211.
 ----- De eerste beschreven van zyn ge-
 daante en koleur. 208.
 ----- Des zelfs gebruik aangewesen. ib.
 ----- Waar en wanneer dezelve gevonden
 is. ib.
 ----- Waar op een Jaar-vaersje door den
 Schryver gemaakt. ib.
 ----- De tweede beschreven. ib.
 ----- De derde. ib.
 ----- Waar deze gevonden is. ib.
 ----- Een vreemd voorval van den zelven.
 ib. 209.
 ----- De vierde. 209.
 ----- Waar deze gevonden is. ib.
 ----- De vyfde, waar hy gevonden is. ib.
 ----- De zesde. ib.
 ----- Waar deze gevonden is. 207. 209.
 ----- Zweet by regenachtig weêr. 209.
 ----- De zevende. ib.
 ----- Waar deze gevonden is. ib.
 ----- De achtste. ib.
 ----- Waar dezelve gevonden is. ib.
 ----- Een vreemd voorval van den zelven
 aangewesen. ib.
 ----- De negende. ib.
 ----- Waar deze gevonden word. ib.
 ----- De tiende. ib.
 ----- Waar dezelve gevonden is. ib.
 ----- Des zelfs waarde. ib.
 ----- De elfde. ib.
 ----- In de buik van een Walvisch gevon-
 den. ib.
 ----- Zeilerus daar over aangebaalt. ib.

----- De twaalfde. ib.
 ----- Waar en hoe dezelve gevonden is.
 ib. 210.
 ----- Des zelfs lengte, breedte en dikte
 beschreven. ib.
 ----- De dertiende. 211.
 ----- Waar deze gevonden is. ib.
 ----- De veertiende. ib.
 ----- By wien bewaart. ib.
 ----- De vyftiende. ib.
 ----- Waar en van wien gevonden. ib.
 ----- Redenen van den Schryver wegens
 het voortkomen dezer Dondersteen en.
 210. 288.
 ----- Waar toe dezelve gebruikt worden.
 210. 211.
 ----- 't Zelve door den Schryver bevestigd.
 211.
 ----- Bygeloof der Indianen van de Don-
 dersteen en. 210.
 ----- Een verhaal dies aangaande van een
 Dondersteen hebbende de gedaante
 van een ring. ib.
 ----- Des Schryvers aanmerking daar
 over. ib.
 ----- Plinius daar over aangebaalt. ib.
 ----- Een vreemt verhaal van een neêr-
 geslagen Dondersteen. 211.
 Doodshoofden. 36. Zie Echinus fulcatus.
 Dooijer. Zie Cochleæ valvata, en Vi-
 tellus.

Doubletschulp. 133.
 ----- Word gevonden in 't Kabinet van den
 Hr. Dr. 's Gravezande tot Delft. ib.
 Dracæna. N. Drakenhoofstjes. 118. 182.
 ----- Hier van verscheide soorten. ib.
 ----- Waar naar ze gelyken. ib.
 ----- Worden zelden gevonden. ib.
 Dracontia. Zie Ophitis vera.
 Drakenhoofstjes. Zie Dracæna.
 Droomsteen. Zie Kat-oogen.
 Duizentbeen. 110. 112. 308.

E.

E Chini. N. Zecappels beschreven.
 29-32.
 ----- Waar dezelve gevonden worden. ib.
 ----- In verscheide soorten verdeelt. 29.
 ----- Aristoteles daar over aangebaalt.
 ib. 30.
 ----- Hun verscheide benaming. ib.
 Echinometra digitata prima. Djari
 Laut.

B L A D - W Y S E R.

Laut.	32.	---	De tweede soort.	ib.
--- Zyn mede Zeeappels , en hoe beschreven.	ib.	---	De derde soort , Zeeschellingen genaamt.	ib.
--- In twee soorten verdeelt.	ib.	---	Waar deze gevonden worden.	ib.
--- De eerste soort , Echinometra digitata prima f. oblonga genaamt.	ib.	---	Waar toe en hoe ze gebruikt worden.	ib.
--- Hun benaming in verscheide talen.	33.	---	Hier by eenige andere Steentjes aangewesen.	ib.
--- Waar dezelve gevonden worden.	ib.	---	Waar dezelve gevonden worden.	ib.
--- By d' Oculi Cancri vegeleken.	ib.	Echinus faxatilis.		31.
--- Waar toe ze gebruikt worden.	ib.	---	Voor de Brisius van Aristoteles gehouden.	ib.
--- Der Ternatanen en Inwoonders van de Xulafche Eilanden bygelovig gevoelen en gebruik van dezelve.	ib.	---	Waar ze gevonden worden.	ib.
--- De tweede soort, Echinometra digitata secunda f. rotunda genaamt.	ib.	---	Hoe ze gebruikt , en waar toe bewaart worden.	ib.
--- Zyn de konstigste en mooiste van alle Zeeappels.	ib.	Echinus fulcatus. N. Doodschoofden.		36.
--- Hier van noch drie andere soorten beschreven.	ib. 34.	---	Hier van twee soorten aangewesen.	ib.
--- Reden van hun verscheide benaming.	34.	---	De eerste soort beschreven.	ib.
---		---	Word zelden gevonden.	ib.
---		---	Waarom Echinus fulcatus genaamt.	ib.
---		---	Zyn gezuiverde schaal onder de Rariteiten bewaart.	ib.
---		---	De tweede soort beschreven.	ib.
---		---	Deze is eenigzins gevaarlyk te behandelen.	ib.
---		---	Waar dezelve gevonden word.	ib.
Echinometra fetosa. Bœlu Babi.	35.	Edele Harpen. Zie Harpa.		
---		Eendebekken. Zie Rostum Anatis.		
---		Eend-Mosselen. Zie Mitulus anataris.		
---		Ekelen. Zie Balani.		
---		Electrum antiquorum. Zie Suassa.		
---		Elementsteen. Zie Kat-oogen.		
---		Elze. Zie Strombus.		
---		Encardia humana: Muttiara manufia.		293.
---		---	Menschensteen genaamt.	ib.
---		---	Maar 2 van den Schryver gezien.	ib.
---		---	Waar de eerste gevonden is.	ib.
---		---	Zyn grootte , koleur en gedaante beschreven.	ib.
---		---	Der Inlanders bygelooft daar om trent.	ib.
---		---	De tweede soort beschreven.	ib.
---		---	't Is onbekent , in wat mensch by gevonden is.	ib.
---		---	Den Schryver toegezonden van Makassar met den naam van Menschensteen.	ib.
---		---	Engelsche Zadels. Zie Ostreum placen-tiforme.	
---		---	Enorchis Silicis. Mestica batu api.	303.
---		---	Waar	

B L A D - W Y S E R.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.
 --- By den Joden-Steen vergeleken. ib.
 --- 't Gevoelen des Schryvers, hoe hy
 groeit. ib.

Ephippium. Zie Ostreum placenti-
 forme.

Epidromis. N. Een Bezaantje. 110. 179.
 --- Hier van verscheide soorten. ib.

Epidromis gibbosa. N. Bultjes. ib.
 --- Deze beide voorschrevene hebben een
 zwaerd, daar mede zeshermen. 110.

--- Waar ze gevonden worden. ib.

--- Hier van een ander soort. ib.

--- Deze worden smalle en opgerolde
 Bezaantjes genaamt. 111.

--- Word zelden gevonden. ib.

Epidromis minima. N. Kleine Bezaan-
 tjes. 111. 179.

--- Waar deze gevonden worden. 111.

--- Deze drie soorten van de Maleijers

Bia Leijer genaamt. 111. 179.

F.

Favago. Zie Melicera.

Fayus. N. Wafelyzer. 140. 187.

Ficus. N. Een Vyg, een Luit. 91. 173.

Fimbriata laevis. 84. 171.

--- Gladde Zoomtjes genaamt. 84.

--- Een kleinder soort hier van aange-
 wesen. 84. 171.

Fimbriata striata. N. Gestreepte Zoom-
 tjes. ib.

--- Reden van haar benaming. ib.

--- Van deze zyn verscheide soorten. ib.

Finsche Scheeren. 227.

--- In dezelve worden Vuursteen en ge-
 vonden. ib.

Foetus Cancrorum. N. Bloedige en vuur-
 rige Zeeroode Lappen. 28.

--- Hoe ze gevangen worden. ib.

--- Hoe ze bereidt worden om tot de kost
 te gebruiken. ib.

--- Hier van een tweede soort. ib.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.

--- Ondervinding des Schryvers daar
 van. ib.

--- Der Javanen en Sinezen gebruik
 van dezelve. ib.

--- Van Sebalt de Weert in menigte
 gezien. ib.

--- Voorval van zeker Oost-Indisch Schip.
 ib.

--- Een ander voorval aan een zekere
 Juffrouw. ib.

--- Een derde voorval aan zeker Schip
 omtrent Manado. ib.

--- Een verhaal, hoe ze in de Indische
 zee gevonden worden. 29.

--- Van de Zeeliden, Roode Lappen ge-
 naamt. ib.

--- Noch een ander verhaal. ib.

Folium beschreven. 148. 190.

--- Word zelden gevonden. 148.

--- Hoe men ze handelen moet. ib.

--- In 't Maleitsch, Bia Lida genaamt.
 148. 190.

Fragum. N. een Aardbesje. 142. 188.

--- Waar ze gevonden word. 142.

--- Hier van een ander soort. ib.

Fragum album. N. Witte Aardbesjen.
 ib. 188.

--- Word zelden gevonden. ib.

--- Van deze noch een ander soort. 142.
 189.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.

Fusus. N. een Spil beschreven. 96. 174.

Fusus brevis. N. een stompe Spil. ib.

--- Hier van twee soorten. 96.

--- Haar lengte en dikte beschreven. ib.

--- Hier van noch een ander soort, die
 zelden gevonden word. ib.

--- Waar dezelve zich ophoudt. ib.

G.

Galaçites. N. Melksteen. 329.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.

--- Waar toe gebruikt. ib.

Gans, een gemeen Metaal beschreven. 207.

--- Hoe 't gemaakt word. ib.

--- Hier van een groot stuk op Baly ge-
 vonden, 't welk geloofd word uit de

lucht gevallen te zyn; en waarom. ib.

--- 't Gevoelen of bygeloof der Inwoonders
 van Baly hier omtrent aangewesen. ib.

--- Des Schryvers gevoelen daar over. ib.

Gecko-Steen. Zie Salamandrites.

Gedroogde Peer. 86. 172.

Geelmoniders, kleine. 82. 171.

--- Hier van een ander soort, Bruine
 Pimpeltjes genaamt. 82.

Gegranuleerde Katjes. 106.

B L A D - W Y S E R.

- Geboornde Stormboeden. Zie *Cassides tuberosæ*.
- Gekroonde Bak of Kroonboorn. Zie *Cymbium*.
- Gemeene Varkensteen. Zie *Hystricites*. 108.
- Geneesche Toot. ib.
- Der zelve waarde. ib.
- Gestreepte Achaat-Toot. ib.
- Gestreepte Zoomtjes. Zie *Fimbriata striata*.
- Getakte Kasketten. Zie *Murex ramosus*.
- Ghyri, een berg, en opene stad, waar gelegen. 205.
- Giftschotels. 236.
- 't Porfellein t' onrecht daar voor gehouden. ib.
- Hier van verscheide soorten. ib.
- De gemeene beschreven. ib.
- By d' Amboinezen hoog geacht, die dezelve begraven. ib. 237.
- Worden by hen tot den Godtsdienst gebruikt. 237.
- Worden in Japan nageboost. ib.
- De tweede soort beschreven. ib.
- Word heel waardig gehouden. ib.
- Van des zelfs kracht door den Schryver een proef genomen; doch onwaar bevonden. ib.
- Een tweede proef, mede onwaar bevonden. ib. 238.
- 't Gevoelen der Chinezen en hun bygeloof van de Giftschotels. 238.
- Reden van haar verscheide benaming. ib. 239.
- Hier van een ander soort, Gori genaamt. 238.
- Van waar ze komt, en waar ze gevonden word. ib.
- Is te voren in groote waarde geweest, echter naderhand vermindert. ib.
- 't Gevoelen des Schryvers over 't begraaven der zelve. ib. 239.
- Onderscheit tusschen de Giftschotels en Gorys. 239.
- Verhaal van Pater Martinus volgens den Sineschen Admiraal Sam-po aangaande deze diere Giftschotels. ib. 240. 241.
- Hier onder ook de groote Antique Potten gerekent. 239.
- Waar dezelve gevonden worden. ib.
- Waar toe ze gebruikt worden. ib.
- Gladde Gapers. Zie *Chama lævis*.
- Gladde Zoomtjes. Zie *Fimbriata lævis*.
- Globuli. N. Knopjes. 118. 182.
- Hier van zyn verscheide soorten. ib.
- Gori. Zie Giftschotels.
- Gout op wat plaatsen in Indien gevonden. 197.
- Opmerking des Schryvers omtrent des zelfs schaarsheit. ib.
- Hoe door d' Inlanders vervalscht word. ib. 198.
- Proeven om het gout te kennen zyn tweederlei; echter onzeker. 198.
- Welk gout men voor oprecht houden, en waar voor men zich wachten moet. ib.
- Proef van 't Gout, door Archimedes uitgevonden, en van den Schryver nader ontdekt. 198--201.
- Hoe het op andere dingen behalven den Toetsteen zich vertoont. 201.
- Hoe d' Amboinsche Goutsmeeden 't gout zuiveren en haar koleur geeven. 251.
- Hoe tot een geneesmiddel gebruikt, om het Lappar Garam te genezen. ib.
- Granaat. M. Bidji de Lima. 283.
- Waarom hy de Kargedonius van Plinius, of de Grenater der Ouden niet zy. ib.
- Reden van hun benaminge. ib.
- Waar ze gevonden worden. ib.
- Worden gebruikt om 't gezicht te verklaaren en verhitte oogen te verkoelen. ib.
- Grauwe Amber. Zie *Ambra Chrysea*.
- Grauwe Monniken. 120. 183.
- Oude Wyven genaamt. 106. 178.
- Hier van twee soorten. 106. 120. 183.
- Groote Glimmetjes. Zie *Cylindri*.
- Groote Wydmonders. 171.
- Hier van een tweede soort. ib.

H.

- H** Aairige Ooren. 82. 171.
- Waar ze gevonden worden. 82.
- Hier van een tweede soort. ib.
- Zyn zeldzaam. 82. 171.
- Ham-

B L A D - W Y S E R.

Hamdoubletten. Zie Pinna.
 Hamersteen. Zie Jahalon.
 Hammetje. Zie Petasunculus.
 Harpa. N. de Harp. 104. 177.
 --- Een soort van de Voluta. ib.
 --- Voor de mooiste gehouden. ib.
 --- Hoe van haar vleesch gezuivert. 104.
 --- In 't Amboinsch, Tattahul genaamt. ib.
 --- Haar vleesch word schadelyk gehouden. ib.
 --- Hier van een tweede soort, Edele Harpen genaamt. ib.
 --- Een derde soort beschreven. ib.
 --- Haar verscheide benaming. ib.
 --- Reden van haar verscheide benaming. ib.
 --- Waar deze drie soorten gevonden worden. ib.
 --- Wanneer ze gevangen worden. ib.
 Harpago. N. Bootsbaak. 109. 112. 179.
 --- Is verdeelt in Mannetje en Wyfje. ib.
 --- By Plinius, Pentadactyli genaamt. 109. 179.
 --- Hier van een ander soort, Stomyjes genaamt. 109.
 --- Welke de beste zyn, en waar zy gevonden worden. ib.
 --- Worden op zommige plaatsen tot de kost gezocht. ib.
 Haustellum. N. een Scheppertje. M. Bia Sibor. 86. 172.
 --- Haar Unguis waar toe dienstig. 86.

Hertjes. Zie Cartiffæ.

Hinghong, een Sineesch Mineraal beschreven. 223.
 --- Waar het gevonden word. ib.
 --- Waar toe gebruikt. ib.
 --- In Siam Jaklak genaamt. ib.
 Holothuria. Besaantjes. 49.
 --- Veroorzaken pyne door dezelve aan te raken. ib.
 --- Voorval des Schryvers aangaande deze Besaantjes. ib.
 --- Hoewel ze schadelyk zyn, worden nochtans tot de kost gebruikt. 50.
 Holsterschulpen. Zie Pinna.
 Homars, een soort van Kreeften. 3.

--- Onder de Locusta marina gerekent. ib.
 --- Waar dezelve gevonden worden. ib.
 --- Rochefort daar over aangebaalt. ib.
 --- Hoe ze gevangen worden. ib.
 Hondsooren. Zie Rechte Paarlemoerschulpen.
 Hoornstjes, hoe vergadert en schoon gemaakt moeten worden. 163. 166.
 't Hout beschreven, waar uit het Zout gemaakt word. 337. 338.
 Hyftriciten: Pedra de Porco. 297.
 --- Reden van zyn benaminge. ib.
 --- Is d'oprechte Varkensteen. ib.
 --- Waar hy gevonden word. ib.
 --- Des zelfs waarde. 298.
 --- Tot geneesmiddelen gebruikt. ib.
 --- 299.
 --- Hun proef, of zy goet zyn. 298.
 --- Een ander soort, de gemeene Varkensteen genaamt. ib.
 --- Waar deze gevonden word. ib.
 --- Wanneer hy een smaak van Slangenbout van hem geeft. ib.
 --- Een derde soort beschreven. ib.
 --- Waar dezelve gevonden is. ib.
 --- Een vierde soort, Pedra de Porco van Larentuque genaamt. ib. 299.
 --- Waar dezelve gevonden word. 299.
 --- Waar toe gebruikt word. ib.
 --- Noch een ander soort, Pedra de Porco van Malakka genaamt. ib.
 --- Des zelfs waarde, krachten en gebruik aangewesen. ib.

I.

St. *J*acobs Schulpen. 141. Zie de Petines &c.
 --- In verscheide soorten verdeelt. ib.
 --- 142. 143.
 Jahalon, Hamersteen, door Moses in den H. Borstlap gezet. 283.
 Jaklak beschreven. Zie Hinghong.
 Japansch Yzer hoe bereidt en tot staal gemaakt word. 206.
 Javanen pleegen bygeloof omtrent de yfere ringen hun door den Penimbaan vereert. 205. 206.
 Indiaansche Koningen achten 't leven van een mensch weinig. 294.
 70.

B L A D - W Y S E R.

Joden-Steen beschreven. 303.
 --- Hoe en waar uit dezelve voortkomt. ib.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.
 Jok. Zie Onyx.
 Isabella, een soort van de Porcellanæ minores. 118. 182.
 --- Hier van een tweede soort, die geheel wit is. 118.
 Ιστρυβιον. N. Winkelbaak. 158.
 --- Is een Mossel-formige Oester. ib.
 --- Hier van een tweede soort beschreven. ib.

K.

Kafferskullen. Zie Phallus marinus verrucosus.
 Kakkerlakjes beschreven. 115.
 --- Porcellana lentiginosa genaamt. ib.
 --- Hier van een ander soort, voor 't Wyfje gehouden. ib.
 Kamelotjes beschreven. 120.
 --- Cylinder septimus genaamt. ib.
 Kammetjes. M. Bia Siffia. 86.
 --- Worden zelden gevonden. ib.
 Kapija, een soort van Letterfschulpjes. 187.
 --- Haar lengte en breedte beschreven. ib.
 --- Waar ze gevonden word. ib.
 --- Waar toe van de Japanders gebruikt. ib. 188.
 Karet. Zie Concha testudinaria.
 Kasketten, getakte. Zie Murex ramosus.
 --- Grawwe. Zie Cassides læves f. cinerea.
 --- Stekelige. Zie Cassis aspera.
 Kat-oogen. M. Matta Cutsjing. 284.
 --- Hier van verscheide soorten. ib.
 --- Hoe en waar toe ze gebruikt worden. ib. 314.
 --- De mooiste soort, Elementsteen genaamt. 284. 285.
 --- In den zelven de 4 elementen bespeurt. 284.
 --- Deze vertoont hem na zonnen ondergang vuuriger als by dag. ib.
 --- Hoe men den zelven handelen moet. ib.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.

--- Bygeloof der Inlanders van den zelve. ib.
 --- Waarom een Droomsteen genaamt. ib.
 --- Waarom by d' Ouden Pæderos, in 't Neêrduitsch, Weeze genaamt. ib.
 --- Ondervinding van den Schryver. ib.
 --- Een ander soort van een Kat-oog beschreven. 285.
 --- De Kat-oogen by de Chinezen in drie soorten verdeelt. ib.
 --- De eerste soort, in 't Sineesch Njaunkang bac of matta Coetsjing genaamt. ib.
 --- Word weinig geacht, als by niet klaar is. ib.
 --- De tweede soort, Tsjoe en Pottsjoë, dat is Edele Steengenaamt. ib.
 --- Ook Elementsteen genaamt. ib.
 --- Deze is de beste en dierste. ib.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.
 --- De derde soort, Hamtsjoë, dat is Schulppeerlen genaamt. ib.
 --- Deze is de slechste. ib.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.
 --- Een ander soort van een Kat-oog, Mestica bulang genaamt. ib.
 --- Word zelden gevonden. ib.
 --- Bygeloof omtrent den zelve gepleegt. ib.
 --- 't Gevoelen van Plinius aangaande zulk eenen onder den naam van Selenitis, dat is Maansteen. ib.
 --- Onderzoek en verscheide redenen des Schryvers van deze Kat-oogsteenen. ib. 286.
 Katskoppen beschreven. 152.
 --- Waar toe ze gebruikt worden. ib.
 --- Hoe ze groeijen. ib.
 Katte-tongen. Zie Lingua Felis.
 Keersjes. Zie Cereola.
 't Keiserlyk signet in China van Jok maakt. 286.
 --- Wanneer het verloren is. ib.
 Kempbaantjes onder de Lapborens gekent. 112.
 Kikvorschen, een soort van de Pimpeltjes. 82.
 --- Waar dezelve gevonden worden. ib.
 --- Worden zelden gevonden. ib.
 Klap-

B L A D - W Y S E R.

Klapsteen. Zie Calapites.
 Kleine Argus, een soort van de Porcellanæ minores, beschreven. 118.
 ---- Word zelden gevonden. ib.
 Kleine Glimmetjes. Zie Cylindri.
 Klimmende Leeuw-Toot waarom 'Schildpad-Toot genaamt. 109.
 Klipkousen. Zie Porcellana guttata.
 Knoddekens, een soort van de Pimpeltjes, beschreven. 82. 83. 171.
 Knopjes, een soort van de Porcellanæ minores, beschreven. 118.
 ---- Globuli genaamt. ib.
 ---- Hier van verscheide soorten. ib.
 Kompas-Schulp. Zie Amusium.
 Konings hoorn. Zie Cymbium.
 Kopersteen. Zie Maas Urong.
 Korboenders. Zie Voluta pennata.
 Krabben hoe venynig zyn. 20.
 ---- Zyn bekend onder de benaminge van Manmetjes en Wyfjes; waar van verscheide soorten. 112. Zie Cornuta.
 Kroonhoorn beschreven. 108.
 ---- Hier van verscheide soorten. ib.
 ---- Waar van de beste in de Kabinetten van Juffr. Oortmans en den Heer Cattenburg gevonden word. ib.
 ---- Noch een in 't Kabinet van den Hr. Secret. Blauw, die voor niemant in mooiigheid wykt. ib.
 Kryстал. Zie Crystallus Ambonica.

L.

L Ampjes. Zie Lopas.
 Landlekken op Makkassar zyn drie-derlei. 92.
 Langhalsen, een soorte van d' Oesters beschreven. 159. 163.
 ---- Waar ze groeijen. ib.
 ---- Voor beginzels van Rotgansen gehouden. ib.
 ---- J. Plinius hier over aangebaalt; doch met redenen wederlegt. 159.
 Laphorens beschreven. 112.
 ---- Hier van verscheide soorten. ib.
 ---- Hun verscheide benaming. ib.
 ---- Lapsche geplekte Laphoren den Heer de Jong toebehorende. ib.
 Lapillus Motacilla: Mestica Bayco-

le. 309.
 ---- Waar en hoe gevonden word. ib.
 ---- Quikstaert-Steen genaamt. ib.
 ---- Heeft de gedaante van een 's menschen aangezicht. 310.
 ---- Hier van een tweede soort beschreven. ib.
 ---- Bygeloof der Inlanders van den zelve. ib.
 ---- Hoe dezelve beproeft is. ib.
 ---- Noch een ander soort, Chlorites genaamt, door Plinius beschreven. 311.
 Lapis Cordialis. 338.
 ---- Waar dezelve gevonden word. ib.
 ---- 't Gevoelen des Schryvers, waar uit hy gemaakt is. 338.
 ---- Des zelfs kracht en werkinge. ib.
 ---- Zyn waarde. 339.
 Lapis à Cervo. 299.
 ---- Hoe en waar dezelve gevonden is. ib.
 ---- Vermoeden hoe hy in 't Hartebeest geraakt is. ib.
 ---- Des Schryvers meening en onder-vinding daar van. ib. 300.
 Lapis Tanassarenfis. 333.
 ---- Waar dezelve gevonden word. ib.
 ---- Een beproeft geneesmiddel tegen den bloedgang. ib.
 ---- Met den Steen Hæmatites vergeleken, en het onderscheit daar van aangewesen. ib. 334.
 ---- Verschild van den Lapis Malaccensis. 334.
 Lappar Garam, wat het zy, beschreven. 251.
 ---- Hoe het genezen word. ib.
 Lardum marinum: Zeespek: Ikan poenja monta. 282.
 ---- Wanneer en hoe het bekend geworden is. ib.
 ---- Waar het gevonden word. ib.
 ---- Waar toe gebruikt word. ib.
 Lentiginosa. N. Sproetjes, een soort van d' Alata beschreven. 111. 180.
 ---- Waarom in 't Maleisch, Bia Taij-lala genaamt. ib.
 Letterboortjes. Zie Porcellana litterata.
 Letterschulpen. Zie Chama litterata ob-

B L A D - W Y S E R.

oblonga.
 Limax marina. N. Zeeslekke. 38.
 ---- Hier van verscheide soorten. ib.
 ---- D' eerste soort beschreven. ib.
 ---- Waar dezelve gevonden word. ib.
 ---- Haar verscheide benaming. ib.
 ---- Word van d' Inlanders gegeten. ib.
 ---- De tweede soort, Limax marina verrucosa genaamt. ib.
 ---- Waar deze gevonden word. ib.
 ---- Vermoeden of de Tylos, van Plinius beschreven, zynde een soort van Azellus, eene van deze Zeeslekken zy. ib.
 ---- De derde soort beschreven. ib.
 ---- Waar dezelve groeit. ib.
 ---- Is goed om te eten. ib.
 ---- Meer by de Panegeijers als by d' Amboinezen geacht. ib.
 ---- Noch twee andere soorten beschreven. ib.
 ---- Beide onder de Rariteitengerekent. ib.
 Lingua Felis. N. Katte tongen. 147.
 ---- Hier van twee soorten. 147.
 ---- Waar dezelve gevonden worden. ib.
 Lingua tigerina. N. Tygerstong, een soort van de Chamaelævis. 140.
 ---- 187.
 ---- Waarom weinig geacht. 140.
 ---- Hier van verscheide soorten. 187.
 Lithodendrum calcarium, wat het zy. 16.
 Littoralis. Zie Chama littoralis.
 Locusta marina: Zeekreeft: Udang Laut beschreven. 2. 3.
 ---- In Manneje en Wyffe verdeelt. 3.
 ---- Giffinge, of deze overeenkomt met den Kreeft, waar mede de Keizer Tiberius des visschers baart liet wryven. ib.
 ---- Hun verscheide benaming. ib.
 ---- Waar hy gevonden word. ib.
 ---- Hoe hy gevangen word. ib.
 ---- Verscheide eigenschappen van den zelven aangewesen. ib.
 ---- Hoe hy gekookt en toebercidt word. ib.
 ---- Een ander soort, by de Franschen Homars genaamt. ib.

---- Hoe en waar dezelve gevangen word. ib.
 Loebonesche Hoorntjes. Zie Luhuana.
 Lopas of Lepas, f. Patella. N. een Lampje of Schoteltje. 121. 184.
 ---- Een soort van de Conchæ univalvia. ib.
 ---- Hier van verscheide soorten. 121.
 ---- In 't gemeen Patellæ genaamt. ib.
 ---- Reden van haar verscheide benaming. ib.
 ---- Zyn goet tot spyze, en hoe ze be-reidt worden. ib.
 Luhuana. N. Loebonesche Hoorntjes. 111. 180.
 ---- Zyn goet tot spyze. 111.
 ---- Waar ze gevonden worden. ib.
 ---- Zyn wegens haar menigte in geen groote achtinge. ib.
 de Luis, Pediculus, een soort van de Porcellanæ minores. 118. 182.
 ---- Hier van een ander soort beschreven. 119. 182.
 Lychnites Sinensis. Zie Satschico. Lystjes. Zie Blauwruigen.

M.
 Mans-oogen. Zie Umbilicus mari-nus.
 Maansteen. Zie Kat-oogen.
 Maas Urong, Androdamas' beschre-ven. 226.
 ---- Zyn metalige Vuursteen van zeld-zame gedaantens. ib.
 ---- Hun benaming in verscheide taalen. ib.
 ---- Waar ze gevonden worden. ib. 227.
 ---- Waar ze groeijen. 226.
 ---- Zyn in de steenen, gelyk quaften in 't hout. 227.
 ---- Redenen van den Schryver, waar-om Maas Urong by Plinius, An-drodamas genaamt word. 228.
 ---- Bellonius hier over aangebaalt. ib.
 ---- In 't Javaansch, Crapo genaamt. ib.
 ---- Waar toe gebruikt. ib.
 ---- Hier van een ander soort, Marca-fita xrosa of Kopersteen genaamt. 227.
 ---- Waar

B L A D - W Y S E R.

- | | |
|--|---|
| <p>--- Waar deze gevonden word. ib.</p> <p>--- Hoe, en waar toe ze gebruikt word. ib.</p> <p>--- Hier van een proef genomen, of 'er metaal in steekt, doch onwaar bevonden; echter daar voor gehouden. ib. 228.</p> <p>--- Hier uit de kopere bekkens, Gong of Gommen genaamt, gemaakt. 228.</p> <p>Malabaarsche Amaril, Tsjanicalla genaamt. 252.</p> <p>--- Waar dezelve gevonden word. ib.</p> <p>--- Waar toe gebruikt. ib.</p> <p>Mamacur of Macur, een soort van Armingen beschreven. 241.</p> <p>--- Hun verscheide benaming. ib.</p> <p>--- In drie soorten verdeelt. ib.</p> <p>--- De eerste, zynde groen van koleur. ib.</p> <p>--- De tweede is blauw. ib. 242.</p> <p>--- De derde is de slechste. 242.</p> <p>--- Deze alle by d' Inlanders hoog ge waardeert. ib. 243.</p> <p>--- Door de geestelyke voor een groot present aan hunne Koningen vereert. ib.</p> <p>--- Waar toe ze gebruikt worden. ib.</p> <p>--- Hoe zorgvuldig d' Inlanders dezelve bewaaren. ib.</p> <p>--- Hun bygeloof van dezelve. ib.</p> <p>--- Om dezelve worden oorlogen gevoert. ib. 243.</p> <p>--- Waar in d' oprechte van de valsche verschillen. ib.</p> <p>--- Der zelve waarde. 243.</p> <p>--- Bericht aan den Schryver, hoe en waar van dezelve gemaakt worden. ib.</p> <p>Mamoa, waar gelegen. 326.</p> <p>Maniambar. Zie Ambra Chrysea.</p> <p>Manorites: Mestica Manoer. 325.</p> <p>--- Hoe en waar dezelve gevonden is. ib.</p> <p>Marcafita ærofa. Zie Maas Urong.</p> <p>Mare album. Zie Wit Water.</p> <p>Marga: Batu Poan beschreven. 219.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. ib.</p> <p>--- Hier van verscheide soorten. ib.</p> <p>--- D' eerste soort komt overeen met de Terra figillata. ib.</p> <p>--- Reden van haar benaminge in verscheide taalen. ib. 220.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. 220.</p> <p>--- Welke de beste is. ib.</p> | <p>--- Word tot spyze gebruikt, doch is ongesont om te eten; echter een goet geneesmiddel. ib.</p> <p>--- De tweede soort, Marga Ihana genaamt. ib.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. ib.</p> <p>--- Reden van haar benaminge. ib.</p> <p>--- Waar toe ze gebruikt word. ib.</p> <p>--- De derde soort, Terra Nuffalavienfis genaamt. ib. 221.</p> <p>--- Komt overeen met de Terra figillata. 220.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. 221.</p> <p>--- Hoe ze gegraven en bereidt word. ib.</p> <p>--- Hoe, en waar toe ze gebruikt word. ib.</p> <p>--- Hier van een tweede soort beschreven. ib.</p> <p>--- Noch een ander soort, Batu Poan genaamt. ib.</p> <p>--- Waar deze gevonden word. ib.</p> <p>--- De vierde soort, Bolus ruber genaamt. ib. 222.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. ib.</p> <p>--- Waar toe ze gebruikt word. ib.</p> <p>--- Hier van twee soorten, roode en witte. 222.</p> <p>--- De vyfde soort, Terra Aurifabrorum genaamt. 221.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. ib.</p> <p>--- Waar toe ze gebruikt word. ib.</p> <p>--- De zesde soort, Ochra genaamt. ib.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. ib.</p> <p>--- In twee soorten, t. w. bruine en geel verdeelt. ib.</p> <p>--- Beide tot spyze gebruikt. ib.</p> <p>--- De zevende soort, Argilla genaamt. 222.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. ib.</p> <p>--- Is onbequaam tot eenig gebruik. ib.</p> <p>--- Waarom Pannat genaamt. ib.</p> <p>--- Hier van een ander soort. ib.</p> <p>--- Waar toe deze gebruikt word. ib.</p> <p>--- De achtste soort, Marga van Nuffanive genaamt. ib.</p> <p>--- Hoe ze gegraven en gevonden word. ib.</p> <p>--- Word tot spyze gebruikt. ib.</p> <p>--- Hier van verscheide soorten, t. w. roode, geele en grauwe. ib.</p> <p style="text-align: right;">--- Waar</p> |
|--|---|

B L A D - W Y S E R.

- Waar dezelve gevonden worden. ib.
- Hoe en waar toe ze gebruikt worden. ib.
- De negende soort, Verf-aarde van Bangay genaamt. ib.
- Waar ze gevonden word. ib.
- Waar toe gebruikt word. ib.
- De tiende soort, Ampo genaamt. ib.
- Waar ze gevonden word. ib.
- Hoe bereidt en tot spyze gebruikt word. ib.
- Marlpriem. Zie Strombus.
- Marmerhoornjes. Zie Voluta marmorata.
- Matta, wat het zy. 58.
- Mazelen. Zie Variolæ.
- Melicera, wat betekent. 107.
- Wanneer het gevonden word. ib.
- Hier van zyn twee soorten. ib.
- De eene is goet om te eeten. ib.
- Plinius hier over aangehaalt. ib.
- Melittes: Boatana, een soort van steenen beschreven. 329.
- Hoe en waar dezelve gevonden. ib.
- Bygeloof van een slaaf omtrent den zelven. ib.
- Melksteen. Zie Galactites.
- Melkzee. Zie Wit Water.
- Menschen-steen. Zie Encardia humana.
- Meshamers. Zie Ostreum divisum.
- Mestica in't gemeen beschreven. 291.
- Waar dezelve voortkomen. ib.
- By d' Indianen hoog geacht. 292.
- Hun bygeloof van dezelve. ib.
- Door den Schryver tegengesproken. ib.
- Proef, om de Mestica t' onderscheiden, doch door den Schryver tegengesproken. ib.
- Waar dezelve meest gevonden worden. ib.
- Bygeloof in der zelve eigenschap te beschryven. ib. 293.
- Eenige andere Steentjes onder de Mestica gerekent. 293.
- Mestica Affoufing. Zie Myites.
- Babi. Zie Aprites.
- Batu api. Zie Enorchis Silicis.
- Bawang poeti. Zie Pinangitis.
- Baycole. Zie Lapillus Motacilla.
- Bia. Zie Cochlites.
- Bia garu. Zie Chamites.
- Bras. Zie Pinangitis.
- Bulang. Zie Kat-oogen.
- Caju. Zie Dendritis arborea.
- Calappa. Zie Calapites.
- Clompan beschreven. 324.
- Cutsjing. Zie Oculus Cati feri.
- Van Duizentbeenen. 308.
- Gondoe. Zie Parrangites.
- Kiappa. Zie Aëtites peregrinus.
- Manoor. Zie Manorites.
- Matsjang. Zie Tigriles.
- Nanka. Zie Nancites.
- Pinang. Zie Pinangitis.
- Pisang. Zie Pisangites.
- Sanga. Zie Sangites.
- Sicki. Zie Dendritis arborea.
- Sontong. Zie Sepites.
- Tocke. Zie Salamandrites.
- Ular. Zie Ophitis vera.
- Mestica uit verscheide vruchten en kruiden. 324.
- Meta Butyri. N. Boterweg. 102. 177.
- Word zelden gevonden. 102.
- Hier van een tweede soort. ib.
- Midas-Ooren, een soort van de Voluta. 107.
- Een soort van de Cylindri of Rol-len. 120. 183.
- Waar deze laatste gevonden worden. ib.
- Hier van een ander soort, die kleiner is, beschreven. ib.
- Mitella. N. Mytertjes. 158. 193.
- Waar ze gevonden worden. 158.
- Waar toe van d' Inlanders gebruikt. ib.
- Mitra Episcopi. N. een Bisschops-myter. 97. 174.
- Haar lengte en dikte beschreven. 97.
- Waar ze gevonden word. ib.
- Hier van een tweede soort, Brandige Pauskroonen genaamt. ib.
- Mitra Papalis. N. de Pauskroon. 96. 174.
- Haar 'Dier hoewel vergiftig, word echter gegeten. 96.
- Hier van verscheide soorten aangewesen. ib. 97.
- Mitulus anataris, een soort van de Mosselen beschreven. 151. 191.
- Haar verscheide benaming. ib.
- Hoe en waar ze gevonden word. 151.
- Dient

B L A D - W Y S E R.

--- Dient tot spyze voor Eenden en wil-
de Varkens. ib. 191.

Mitulus saxatilis, een ander soort van
de Mosselen beschreven. ib.

--- Waar ze gevonden word. 151.

--- Dient ook tot spyze voor Eenden en
Varkens. ib.

de Modderman, een soort van Kreeften
beschreven. 6.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.

--- Zyn verscheide benaming. ib.

--- Is slecht om te eeten. ib.

een Mol. Zie Talpa.

Moorfche Tulbanden, hoe en wanneer ge-
vonden. 34.

--- De vingers daar aan gebrooken,
hoe weder aangroeijen. ib. 35.

--- 't Gebruik van zommige afgesletene
vingers. 35.

Mor. Zie Myrrha mineralis.

Mofappel, een Negorytje, waar gele-
gen. 326.

Mosselen. Zie Musculi.

Murex minor beschreven. 86. 172.

--- Hier van vier soorten aangewesen. ib.

Murex ramosus. N. Getakte Kasket-
ten. 85.

--- Haar Schild, Unguis odoratus,
en Blatta Byzantia genaamt. ib. 171.

--- Een tweede soort hier van aangewe-
sen, en waar die gevonden word. 85.

Murex saxatilis beschreven. 85. 86. 172.

--- Haar Unguis beschreven. 86.

--- Waar ze gevonden word. ib.

--- Gelykt naar een Buccinum. 172.

Murices: Bia Unam beschreven. 85.

--- In verscheide soorten verdeelt. ib. 86.

Musculi. N. Mosselen. 151. 191.

--- In verscheide soorten verdeelt. 151.
152. 191.

Musculus arenarius, een soort van de
Mosselen beschreven. 151. 191.

--- Onder de Solenes bivalvii gere-
kent. 150.

--- Hoe en waar ze gevonden word. 151.

--- Gelykt naar den Pholates. ib.

--- Haar vleesch is goed om te eeten. ib.

Musculus vulgaris major, ook een soort
van de Mosselen. 151. 191.

--- Hier van een verscheiden soort aan-
gewesen. 151.

Musica rusticorum. N. Boerenmuzyk,
een soort van de Volutæ beschreven.
106. 178.

--- Waar ze gevonden word. 106.

Muttiara manufia onder de Mesticae
gerekent. Zie Encardia humana.

Mutu Labatta beschreven. 245.

--- Waar het gevonden word. ib. 247.

--- Des zelfs oorsprong onbekent. 245.

--- Bericht van J. Wykersfloot. ib.

----- Van Radja Salomon. ib. 246.

----- 'Der Inlanders. 246.

--- Deze gevoelens overeengebragt. ib.

--- Proef hier van genomen. ib.

--- In drie soorten verdeelt. ib.

--- D' eerste soort, Ua-Boa genaamt. ib.

--- Reden van haar benaming. ib.

--- Waar toe ze gebruikt word. ib.

--- De tweede soort, Tzedagenaamt. ib.

--- Is van minder waarde als d' eerste. ib.

--- De derde is een bastaart soort. ib.

--- Waar uit ze gemaakt word. ib.

--- Waar toe gebruikt. ib.

--- Reden van haar benaming. 247.

--- Haar waarde. ib.

--- Hoe ze vervuult weder schoon ge-
maakt worden. ib.

--- Waarom d' Inlanders dezelve hoog
waarderen. ib.

Myites: Mestica Affoufing. 151. 318.

--- Word in de Mosselen gevonden, en
daarom voor een Mosselsteen gebou-
den. ib.

--- Om zyn mooijgheit onder de Rari-
teiten gerekent. ib.

--- Plinius daar over aangehaalt. 318.

--- Reden van zyn benaminge. ib.

--- Hier onder eenige Paerlen mede ge-
rekent. 319.

Myrrha mineralis: Mor. 251.

--- Hoe tot een geneesmiddel gebruikt
word. ib.

--- Reden van haar benaming. ib.

--- Waar het gevonden word. ib.

Myttertjes. Zie Mitella.

N.

Naalde. Zie Strombus.
Naamen van eenige Edelgesteenten.

282. 283.

Nacht.

B L A D - W Y S E R.

- Nachtschulpen.* Zie Chama litterata oblonga.
- Nagelschulpen.* Zie Chama squamata, en litterata oblonga.
- Nancitès: Mestika Nanka,* een soort van Steenen beschreven. 324.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Word zelden gevonden. ib.
- Des zelfs gebruik aangewesen. ib.
- Nautilus major, f. crassus: Bia papeda,* een soort van d' Eenschaalige of gedraaide Hoorntjes beschreven. 59-62. 167.
- Des zelfs Schaal beschreven. 59.
- Des zelfs Dier of Visch omstandig beschreven. 60.
- D' uitlegginge van d' afbeeldinge dezès Diers. 60. 61.
- Des zelfs benaminge in verscheide taalen. 61. 167.
- Waar dezelve gevonden word. 61.
- Des zelfs Dier word tot spyze gebruikt, doch is zwaar om te verteerren. ib.
- Hoe uit des zelfs schaal drinkkroezèn en lepels gemaakt worden. ib.
- Plinius en eenige andere Schryvers over dezelve aangebaalt. 62.
- Een vreemt voorval van een dierge-lyk vischje, 't welk steentjes voortbragt. ib.
- Aanmerkinge des Schryvers daar op. ib.
- Waarom deze Vischjes by vochtig weêr zweeten. ib.
- Waarschouwinge, dienende tot reden van zyn benaminge. ib.
- Nautilus tenuis: Roema gorita,* ook een soort van d' Eenschaalige of gedraaide Hoorntjes. 63. 167.
- Hier van twee soorten, groote en kleine. ib.
- De groote beschreven van zyn langte, hoogte en dikte. 63.
- Des zelfs Dier beschreven. ib.
- Heeft baarden in 't water hangen, waar mede hy zich besliert en voortzeilt. ib. 66.
- Als hy gevaar verneemt, trekt hy naar den grond. 63.
- Hy is los in zyn schaal, dewelke hy daarom zomtyds verliest. ib. 64.
- Hoe hy op den grond en weder boven komt. 64.
- De kleine van zyn langte en wydte beschreven. ib. 167.
- Des zelfs schaal beschreven. 64.
- Des zelfs visch. ib.
- Zyn eyers beschreven. ib.
- Zyn verscheide benaming. ib.
- Word zelden gevonden. ib.
- Van d' Indianen op hun Feestdagen gebruikt. ib. 167.
- Des zelfs waarde. 64.
- Vreemt voorval tusschen eenen Arent en den Nautilus. ib.
- By de Grieken en andere Schryvers ook onder twee geslachten bekend. 65.
- Plinius daar over aangebaalt. ib.
- Mutiani beschryvinge daar van. ib.
- Door Jonston beschreven. ib. 66.
- Door Bellonius. 66.
- Des Auteurs gevoelen. ib.
- Waarneming des Schryvers en verdere beschryvinge van zoodanigen Nautilus. ib.
- Door den Schryver verworpen, dat hy een Bezaantje zoude oprichten. ib.
- 't Getuigenis van Bonannus, waar hy gevonden word. ib. 67.
- Hoe hy zyn schaal verkrygt, is onbekent. 67.
- Is terstont levenloos, als men hem maar een weinig handelt. ib.
- Neëtekammetjes. M. Bia Sissia,* een soort van de Murices. 86.
- Worden zelden gevonden, en onder de voornaamste Rariteiten gerekent. ib.
- Nootedoppen,* een soort van d' Eenschaalige ongedraaide Hoorntjes beschreven. 184.
- Waar dezelve groeijen. ib.
- Nubeculae. N. Wolkjes,* een soort van de Voluta beschreven. 103. 177.
- Hier van twee soorten. ib.
- Welker eene schoonder als d' andere, en zelden gevonden word. ib.
- Nustatellana granulata. N. Ryskorrels,* een soort van de Porcellanae minores beschreven. 118. 182.
- Hier van verscheide soorten. ib.
- Waar

B L A D - W Y S E R.

--- Waar dezelve gevonden worden. 118.

O.

O Chra. Zie Marga.

Oculus Cati feri: Mestica Cuts-
jing. 300.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.

--- Bellonius en Plinius daar over
aangebaalt. ib.

--- Een diergelyke in den oog-appel van
een Huiskat gevonden. ib.

--- Haar hoedanigheid. ib.

--- Van den Schryver, Aelurites ge-
naamt. ib.

Oculus Polyphemi, een soort van d'
Echini beschreven. 31.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.

--- Is dienstig voor de maag, en dryft
het water af. ib.

--- Hoe tot spyze bereidt word. 32.

Oesters. Zie Ostreum.

Olyphants tanden. Zie Denticuli Ele-
phantis.

Onderoinding van den Schryver om de
natuurlyke van de valsche Steenen
te kennen. 290.

--- Eerste opmerking omtrent den Dia-
mant, Robyn en Saphyr. ib. 291.

--- Tweede opmerking van d' Achaaten
en Kry stallen. 291.

--- Derde van de Mestica. ib.

--- Vierde van het Glas. ib.

--- Vyfde van den Cochlites of Co-
chlea faxeaa. ib.

--- Zesde van de Toetsteenen. ib.

--- Zevende van de Koraalsteenen. ib.

--- Achtste van d' Enorchus. ib.

Onyx: Jok. 286.

--- Voor den Koning onder d' Edelge-
steenten gehouden. ib.

--- Word meer geacht als de Diamant. ib.

--- By de Chinezen ook hoog gewaar-
deert. ib.

--- Hier uit het Keizerlyk signet van
China gemaakt. ib.

--- D' onderdaanen op balsestraffe verbo-
den hunne signetten daar van te ma-
ken. ib.

--- Word zelden gevonden. ib.

--- Waar en hoe hy gevonden word. ib.

--- Een wonderlyk verbaal van eenen,
die voorgaf den Onyx aan te wy-
zen, en niet vindende hem zyne voe-
ten afgebakt wierden, en eindelyk
den zelven noch te voorschyn bragt;
die doe tot het Keizerlyk signet ge-
bruikt wierde. ib.

--- Hier van noch eenige andere kluch-
tige vertellingen. ib. 287.

Onyx, Achates en Sardius hebben groo-
te gemeenschap met malkander, en
maken zomtyds een mengelmoes van
een vierden steen. 289.

Onyx major, f. taurina. 87.

--- Verscheide soorten hier van aange-
wesen. ib.

--- Waarom Blatta Byzanti genaamt.
ib.

--- Waar toe dezelve gebruikt word.
ib.

Onyx secunda. ib. 88.

--- Waar toe deze gebruikt word. 88.

Onyx minima & moschata. ib.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.

--- Word voor de beste tot reukwerk ge-
houden. ib.

Onyx quarta. ib.

--- Des zelfs langte, breedte en dikte
beschreven. ib.

Onyx quinta. ib.

--- Waar deze gevonden word. ib.

Onyx sexta. ib.

--- Waar dezelve gevonden word. ib.

Onyx septima. ib.

--- Waar uit deze voortkomt. ib.

Onyx octava. ib.

--- Waar uit dezelve voortkomt. ib.

Onyx nona. ib.

--- Waar deze gevonden word. ib.

--- Alle deze bovengenoemde zyn soor-
ten van den Unguis odoratus. 87.
88.

--- De laatste soort weinig gebruikt we-
gens zyn slechte reuk; doch van eeni-
ge aangenomen. 88. 89.

--- Dioscorides hier over aangebaalt,
doch tegengesproken; echter van den
Schryver door reden verdedigt. ib.

--- 't Gevoelen van Nicolaus Mirep-
ficus verdedigt. 89.

--- Ver-

B L A D - W Y S E R.

- *Verscheide benamingen van deze Nagelen.* ib.
- *Bochartus hier over aangehaalt.* ib.
- *Waarom Byzantia genaamt.* 90.
- *By de Chinezen tot een genees-middel gebruikt.* ib.
- Opercula callorum.* 122. 184.
- *Hier van verscheide soorten.* 123.
- *De derde soort is bezwaarlyk te vinden.* ib.
- *Waar dezelve gevonden word.* ib.
- Opermont. Zie Auripigmentum Indicum.*
- Opgerolde Bezaantjes.* 111.
- *Worden zelden gevonden.* ib.
- Ophitis Selonica. N. Ceilonsche Slangensteen.* 303.
- *Verdeelt in twee soorten, natuurlyke en gemaakte.* ib.
- *De natuurlyke beschreven.* ib. 304.
- *Waar hy gevonden word.* 303.
- *Hoe tot een geneesmiddel gebruikt.* 304.
- *De nagmaakte hoe bereidt word.* ib.
- *Waar toe gebruikt.* ib.
- *Hier van verscheide soorten.* ib.
- *Hoe men dezelve zuivert en bewaart.* ib.
- *Ondervoinding van den Heer Cleyer van des zelfs Symphatetische werkinge.* ib. 305.
- *Een ander verbaal van de werkinge der Slangesteenen, en hunne zuivering.* 305.
- Ophitis vera: Mestica Ular, een soort van Slangesteenen beschreven.* 305.
- *Hier van verscheide soorten.* ib.
- *D' eerste soort beschreven van zyn gedaante, eigenschap en werkinge.* ib. 306.
- *In welke Slangen deze gevonden word.* 305.
- *De tweede soort.* 306.
- *Welkers Slang by de Chinezen voor een Godt gehouden, en met spys bezorgt word.* ib.
- *De derde soort.* ib.
- *In welke Slangen deze gevonden word.* ib.
- *Dezer Slangen gedaante en mis-*
- maaktheit.* ib.
- *Hoe ze gevangen, en de steen gevonden word; beneffens eenige aanmerkingen van den zelven.* ib. 307.
- *Hier van een ander soort, Ophitis Dracontia genaamt.* 307.
- *Waar dezelve gevonden word.* ib.
- *De vierde soort.* ib.
- *Waar dezelve gevonden word.* ib.
- *De vyfde soort.* ib.
- *Waar deze gevonden word.* ib.
- *Hoe die vervuult weder gezuivert word.* ib.
- *De zesde soort word in verscheide Slangen gevonden.* ib. 308.
- *Proef van den Mestica Ular omtrent barende Vrouwen.* 308.
- *Een verbaal van eenengeelen doorschynenden Slangensteen.* ib.
- Ophthalmius, een samenmengzel van drie Steenen, beschreven.* 289.
- d' Opper-Admiraal, een soort van de Volutæ beschreven.* 108.
- *Een diergelyken bezit de Heer van der Burg in zyn uitmuntend Kabinet.* ib.
- Oprechte Varkensteen. Zie Hystricites.*
- d' Oranjen-Admiraal, een soort van de Volutæ beschreven.* 108.
- *Is de beste onder de Tooten.* ib.
- Orgelpypen. Zie Solenes Bivalvii.*
- Orlampjes of Vischwyven, een soort van de Eenschaalige ongedraaide Hoorn-tjes, beschreven.* 184.
- Offekoppen. Zie Cassides tuberosæ.*
- Ostreum: Oesters: Tiram.* 154. 192.
- *In verscheide soorten verdeelt.* ib.
- Ostreum Cratium f. palorum. N. Ser-ry-Oesters.* 155. 192.
- *Hoe en waar ze groeijen.* 155.
- *Welke de beste zyn.* ib.
- Ostreum divifum. N. Mesbamers.* 158. 193.
- *Gelyken naar de letter T.* ib.
- *Haar vleesch is goet om te eeten.* 158.
- *Worden onder de Rariteiten gerekent.* ib.
- *Waar ze gevonden worden.* ib.
- Ostreum echinatum.* 156. 193.
- *Hier van verscheide soorten.* ib.
- *Wel-*

B L A D - W Y S E R.

- Welke de beste zyn. 156.
- Waar ze gevonden worden. ib.
- Zommige hebben een Krabbetje tot haar Wachter. ib.
- Waarom haar vleesch weinig gegeven word. ib.
- Ostreum echinatum maximum & monstrosus is de Koning van alle Tsjoepe. ib.
- Maar een van den Schryver gezien. ib.
- In verscheide soorten verdeelt. ib.
- Der zelve geheele Schulp klonk als syn Porfellein. 157.
- In 't jaar 1682. aan den groot Hartog van Toskanen gezonden. ib.
- Ostreum electricum. N. Bernsteen-Oesters. 158. 193.
- Hoe en waar ze gevonden worden. 158.
- Van de Mooren tot zieraad gebruikt. ib.
- Ostreum Pelagium. 159.
- Waar ze groeijen. ib.
- Zyn beter dan de groote Stok-Oesters. ib.
- Ostreum placentiforme f. Ehippium. N. Engelsche Zadels en Zadelshulpen. 155. 192.
- Haar verscheide benaming. ib.
- Waar ze gevonden worden. ib.
- Hebben weinig vleesch, doch goet van smaak. 155.
- Hier van een tweede soort beschreven. ib. 192.
- Waar deze gevonden word. ib.
- Een derde soort. 155.
- Van wie, en waar toe deze gebruikt word. ib. 156. 192.
- Deze geeft geluit van haar. 156.
- Alle deze soorten brengen paerlen voort. ib.
- Waar ze gevonden worden. ib.
- Haar benaming op Baly. ib.
- Waar toe haar stukken gebruikt worden. ib.
- Eene opmerking van den Schryver daar omtrent. ib.
- Ostreum plicatum majus. 156. 192.
- Gelykt naar de Koraalsteen. 156.
- Waar ze gevonden word. ib.
- Hier van een tweede soort. ib.
- Waar deze gevonden word. ib.
- Ostreum plicatum minus. 156. 193.
- Word zelden gevonden, en daarom voor een Rariteit gehouden. ib.
- Ostreum radicum f. lignorum. N. Stok-Oesters. 154. 192.
- Waar de beste gevonden worden. 155. 192.
- Waar ze groeijen. 155.
- Ostreum saxatile. 155. 192.
- Hier van 2 soorten. ib.
- Hoe en waar ze groeijen. ib.
- Worden tot spys gebruikt. ib.
- Ostreum tortuosum. 158. 193.
- Waar deze gevonden word. ib.
- Oude wyven. Zie Grauwe Monniken.
- Ovum, een soort van de Porcellanama-jor. 115. 181.
- Word tot spyze by de Alphorezen en wilde Bergwoonders van Keraam gebruikt. 115.
- Haar Hoorn in groote achtinge gebou-den, en tot zieraat der schildenge-bruikt. ib. 181.
- Hier van een tweede soort, voor 't Wyffe gehouden. 116.
- Een derde soort beschreven. ib.
- Hoe deze Hoortjes gevangen wor-den. ib.
- Haar Dier deugt niet tot spyze. ib.

P.

- P** Addetjes, een soort van de Pimpel-tjes, beschreven. 82.
- Waar ze gevonden worden. ib.
- Paereltjes, een soort van de Porcella-na minores beschreven. 118.
- Paerlen in Schulpen en Mosselen gevon-den. 319.
- Onder de Mestica gerekent. ib.
- Pagurus Reidjungan, een soort van Krabben beschreven. 11.
- Reden van zyn benaming. ib.
- Hun verscheide benaming. ib.
- Pannat. Zie Marga.
- Pannekocken. Zie Echinus planus.
- Parrangites: Mestica Gondoe. 325.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Waar

B L A D - W Y S E R.

- Waar toe hy gebruikt word. ib.
- Panskroon : Mitra Papalis, een soort van de Buccina beschreven. 96.
- Heeft een schadelyk Dier tot zyn Inwoonder. ib.
- 't Zelve Dier schoon vergiftig, word echter gegeten. ib.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Pectines & Pectunculi, een soort van de Schulpen beschreven. 141. 188.
- In verscheide soorten verdeelt. ib.
- D' eerste soort, Pecten primus s. vulgaris. N. gemeene St. Jacobs Schulpen of Bontemantel. ib.
- Reden van haar verscheide benamingen. 141.
- De zeldzaamste hier van aangewesen. ib.
- De tweede soort, Pecten secundus. ib. 188.
- Waarom ook Bontemantels genaamt. ib.
- Waar deze gevonden word. 141.
- De derde soort, Pecten tenuis. ib. 188.
- In 4 soorten verdeelt. 141. 142. 188.
- Waar van de vierde zelden gevonden word. 142.
- Een ander soort, Pectunculus vulgaris genaamt. 142. 188.
- Haar verscheide benaming. ib.
- Hoe tot de kost gebruikt, en waar toe dienstig. ib.
- Waar dezelve gevonden word. 142.
- Een ander soort, Pecten virginicus beschreven. 142. 189.
- Reden van haar benaming. 142. 143. 189.
- Waar ze gevonden word. 143.
- Word veel tot de kost gezocht, doch is zwaar om te verteeren. ib.
- Een ander soort, Pecten granosus beschreven. 143. 189.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Een ander soort, Pecten saxatilis genaamt. ib.
- Hier van een tweede soort. 143.
- Waar ze gevonden worden. ib.
- Een ander soort, Pecten bullatus genaamt. 143. 189.
- Waarom in 't Maleisch; Bia filloos genaamt. ib.
- Hoe deze uit het water springt. 143.
- Jonston hier over wedersproken. ib.
- Pediculus. N. de Luis; een soort van de Porcellanæ minores. 118. 182.
- Hier van een tweede soort. 119. 182.
- Pediculus marinus: Fotok: Zeeluis. 29.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Pedra de Porco. Zie Hystricites.
- Pedra Fria. Zie Amianthus Ambo-nicus.
- Peerdevoetjes. Zie Chama striata.
- Pelagia. Zie Chama Pelagia.
- Penimbaan, wat persoon hy zy. 205. 227.
- Waar woonachtig. ib.
- Vereert yzere ringen aan de Javanen, welkers bygeloof daar omtrent aangewesen word. 206.
- Is door de Hollanders met de zyne uitgeroet. ib.
- Permatta, een Edelgesteente beschreven. 283.
- Reden van deze benaming. ib.
- Perspectiefjes. Zie Chama optica.
- Petascunculus. N. een Hammetje, een soort van de Tellinæ beschreven. 148. 190.
- Hier van verscheide soorten. ib.
- Petascunculus striatus, ook een soort van de Tellinæ. ib.
- Phallus marinus: Buto Kling, een soort van de Zoophita beschreven. 44.
- Hier van 2 soorten aangewesen. 45.
- D' eerste verbeeldt een Mannelyk lid. ib.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- De tweede soort, Phallus marinus verrucosus. N. Kafferskullen genaamt. ib.
- Waar deze gevonden word. ib.
- Van wie, waar toe en hoe dezelve gebruikt word. ib.
- Pholas. N. Steenscheede, een soort van de Mosselen beschreven. 151. 191.
- Hoe

B L A D - W Y S E R.

- Hoe en waar ze gevonden word. 151. 152. 191.
 --- Haar vleesch beschreven. 152.
 --- 't Gevoelen van zommige, hoe ze groeijen. ib.
 --- Des Schryvers opmerking daar over. ib.
 Pholas lignorum, mede een soort van de Mosselen. 152. 191.
 --- Hoe en waar ze groeijen. 152.
 --- Matthiolus en Aldrovandus daar over aangebaalt. ib.
 --- Deze zyn goed om te eeten, en lekker van smaak. ib.
 Piekenier. Zie Strombus lanceatus.
 Pila Porcorum. N. Varkens Bollen. 296.
 --- Waar dezelve gevonden worden. ib. 297.
 --- Pifo daar over aangebaalt. 296.
 --- Waarom Brasilijsche Tophus genaamt. ib.
 --- Waar toe d' Amboinezen en Chinezen dezelve gebruiken. ib. 297.
 --- Een ander soort, op Honimoa in een Koebeest gevonden. 297.
 --- Des Schryvers gevoelen daar van. ib.
 Pimpelijes. Zie Cassides verrucosæ.
 Pinangites, een soort van Steenen beschreven. 322.
 --- In twee soorten verdeelt. ib.
 --- D' eerste soort, de gemeene Mestica Pinang genaamt. ib.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.
 --- Hoe hy gebruikt word. ib.
 --- De tweede soort beschreven. ib.
 --- Word zelden gevonden. ib.
 --- Tot Toetsteenen gebruikt. ib.
 --- Een ander soort Mestica Bras genaamt. ib.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.
 --- Noch een ander soort, Scorodites genaamt. ib.
 --- Waar deze gevonden word. ib.
 Pingan Batu. Zie Giftschotels.
 Pinna. N. Holsterschulpen. 153.
 --- Haar verscheide benaming. ib. 154.
 --- In verscheide soorten verdeelt. ib.
 Pinna alba. 154. 192.
 --- Voor bet Wyfke gebouden. 154.
 --- Hier van verscheide soorten. ib.
 --- Waar deze gevonden word. ib. 192.
 --- Word zelden gevonden. ib.
 --- De Pinnæ worden Hamdoubletten en Steekdoubletten genaamt. 154.
 Pinna lata beschreven. 154. 192.
 --- Ook voor 't Wyfke van de Pinna gebouden. ib.
 --- Gelykt naar een Westpbaalsch Hammetje. ib.
 --- Waar ze gevonden word. 154.
 Pinna oblonga. 153. 192.
 --- Haar langte en breedte. ib.
 --- Haar Dier beschreven. 153.
 --- De jonge Pinna beschreven. ib.
 --- Alle Pinnæ hebben een Pinnewachter, Pinnophylax en Pinnoterres genaamt. ib. 192.
 --- De Wachter beschreven. 153.
 --- Wat deze Wachter aan de Pinna doet. ib.
 --- Verlaat de Pinna, als ze doot is. ib.
 --- Waar de Pinnæ groeijen en haar opbouden. ib.
 --- Worden tot spyze gebruikt. ib.
 --- Waar de beste gevonden worden. ib. 154.
 --- In dezelve ook paerlen gevonden. 154.
 Pinnoterres of Pinnewachter. 25. 153. 192.
 --- Waar hy zyn verblyfplaats heeft. ib.
 --- Leest in gemeenzaamheit met zyn visch of oester. 25. 153.
 --- Neemt het ampt van Deurwachter waar. ib.
 --- Plinius daar over aangebaalt. 26.
 --- Twee andere soorten van den Schryver in de Letterschulpen gevonden. ib.
 Pisangites: Mestica Pisang, een soort van Steenen beschreven. 326.
 --- Hoe, en waar dezelve gevonden word. ib.
 Plinius beweert de onderlinge liefde der Waterdieren. 26.
 --- Ook beweert hy 't voortteelen der Steenen. 314.
 Poa Sampo, een soort van Schotels beschreven. 241.
 --- Een verhaal, hoe dezelve eerst bekend geworden zyn. 239. 240.
 --- Haar waarde in Sina. 241.
 --- Hoe dezelve in Japan nagebootst worden. ib.

B L A D - W Y S E R.

- Podagra. Zie Cornuta nodosa.
 Podgegra-kreeft, een foort van d' Alatae
 beschreven. 112.
 --- Reden van zyn benaming. ib.
 Ponambar. Zie Ambra Chrysea.
 Porcellanæ minores: Bia Tsjonka.
 117. 181.
 --- Reden van haar verscheide bena-
 ming. ib.
 --- In veele foorten verdeelt. 117. 118.
 119. 181. 182.
 --- Zyn bekend in de Kabinetten van
 den Heer Secret. Blauw, en van
 den Heer Feitemaas.
 Porcellana guttata. N. Klipkousen.
 113. 180.
 --- Hier van een tweede foort, voor
 't Wyfje gehouden. 113.
 --- Waar ze gevonden worden. ib.
 --- Hoe ze van haar Dier berooft wor-
 den. ib.
 --- Hoe men ze zuivert. 114.
 --- Eene opmerkinge daar van aange-
 wesen. ib.
 --- Welke tot de kost bequaam zyn. ib.
 --- Tegengift tegens die schadelijk zyn. ib.
 --- Een voorval daar van aangewesen. ib.
 Porcellana lentiginosa. N. Kakkerlak-
 jes. 115. 181.
 --- Hier van een tweede foort, voor 't
 Wyfje gehouden, beschreven. 115.
 Porcellana litterata f. Arabica. N.
 Letterhoorntjes of Arabische Hoorn-
 tjes. 115. 181.
 --- Worden voor Muzykhoorntjes gebou-
 den. 181.
 --- Hier van een tweede foort beschre-
 ven. ib.
 --- Rochefort hier by aangebaalt. ib.
 --- Eene aanmerkinge aangaande het
 Mannetje en Wyfje dezer Hoorn-
 tjes. ib.
 Porcellana major: Bia belalo. 113.
 --- Hier van veele foorten. 113. 116.
 --- Haar verscheide benaming. ib.
 --- Waarom Porcellanæ genaamt. 113.
 --- Waarom Klipkousen en Likhorens
 genaamt. ib.
 Porcellana montosa. 114. 180.
 --- Word de Kaap genaamt. ib.
 --- Word zelden gevonden. 114.
 Porcellana salita. N. Zoutkorreltjes.
 115. 181.
 --- Hier van het Wyfje beschreven. 115.
 --- Zyn gemeen op alle stranden, en
 daarom weinig geacht. ib.
 Porfellein, waar van het den naam heeft.
 116. 234.
 --- Of het overeenkomt met der Ouden
 Vasa Myrrhina. 116.
 --- J. Scaliger daar over aangebaalt.
 ib. 236.
 --- Ook Bellonius en andere Schryvers.
 116.
 --- Haar verscheide benamingen. 235.
 --- By de Myrrhina van Plinius ver-
 geleken. ib.
 --- Hoe in plaats van des zelfs eerste
 makers wederom andere zyn te voor-
 schyn gekomen. ib.
 --- Onderscheit tusschen het Chineesche
 en Japansche. ib.
 --- Welk het beste is. ib.
 --- Thomas Brown en Linschoten
 hier over aangebaalt. ib.
 --- Een nader beschryvinge van het Por-
 fellein. 236.
 --- Hoe het bereidt en gemaakt word. ib.
 --- Redenen van haar schaarsheit. ib.
 Postborentje. Zie Cornu Ammonis.
 Prinse vlaggetjes, een foort van de Blaas-
 jes, behoorende onder de Cochleæ
 globosæ. 91.
 Pristis, een getande Walvisch beschreven.
 276.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.
 Proef der Edelgesteenten. 290. 291.
 Pseudopurpura. N. Bastaard-Purper-
 flek, een foort van de Buccina be-
 schreven. 95. 173. 174.
 --- Reden van haar benaming. 95.
 --- Is goet tot spyze. ib.
 --- Haar Onyx waarom Unam Castu-
 ri, dat is Onyx moschata genaamt.
 ib. 174.
 --- Waar ze gevonden word. 95. 96.
 --- Hoe men ze handelen moet om tot
 Rariteiten te bewaaren. 96.
 Pugiles. N. Schermers, een foort van
 d' Alatae beschreven. 111. 180.
 --- Waarom Wyzers genaamt. ib.
 --- Hier van 2 foorten beschreven. ib.
 --- Hun

B L A D - W Y S E R .

--- Hun sterkte beschreven. 111.
 --- Waar ze gevonden worden. ib.
 --- Worden van d'Inlanders gegeten. ib.
 Puisten. Zie Balani.

Pulmo marinus: Papeda Laut, een soor-
 te van de Zoophita beschreven. 48.

--- De Amboneefche Pulmo beschreven. ib.

--- Word door de zon verteert. ib.

--- Waar en wanneer dezelve gevon-
 den word. ib.

--- Haar verscheide benaming. ib.

--- Giffinge, van waar ze haar oor-
 sprong heeft. ib.

--- Waar toe ze gebruikt word. ib.

Pygmæi of Bergmannetjes beschreven.

254.

--- Waar dezelve woonen. ib.

--- Hun tempel en woonplaats beschre-
 ven. ib.

Pylstaart, een soort van de Krabben be-
 schreven. 21. 22.

--- Ook Zeespin genaamt. 21.

--- Reden van haar verscheide bena-
 ming. 22.

--- Waar dezelve gevonden worden. ib.

--- Hoe tot spyze bereidt worden. ib.

--- Zyn verdeelt in Mannetje en Wyf-
 je. ib.

--- Haar schaaalen tot medicyn gebruikt.
 ib.

--- Een door den Heer Clusius ver-
 beeldt. ib.

Pyrites. Zie Maas Urong.

Q.

Quadrans. N. het Quadrantje, een
 soort van de Chama aspera of
 Tweeschaalige Hoorntjes beschreven.

132. 186.

--- Word zelden gevonden. 132.

--- Waar het gevonden word. ib.

Quakkers. Zie Chama lutaria f. coaxans.

Quallebootjes. Zie Carina Holothurio-
 rum.

Quikstaert, een vogel beschreven. 309.

--- Hoe dezelve gevangen is. ib.

--- In zyn nest een Mestica, Lapillus
 Motacilla genaamt, gevonden. ib. 310.

--- Een ander verhaal van zoo eenen
 Quikstaert. 310.

Quikstaertsteen. Zie Lapillus Motacilla.

R.

Radula. N. een Raspe, een soort van
 de Pectines beschreven. 142. 188.

--- Hier van een ander soort aangewe-
 sen. ib.

Ranulæ. N. Kikvorschen, een soort van
 de Pimpeltjes beschreven. 82. 171.

--- Waar dezelve gevonden worden. 82.

Rapa. N. een Knol, een soort van de Co-
 chleæ globosæ beschreven. 91. 172.

--- Word zelden gevonden. ib.

Realgar. Zie Auripigmentum Indicum.

Rechte Paarlemoerschulpen, een soorte
 van de Oesters beschreven. 157. 193.

--- Haar verscheide benaming. ib.

--- Hier van een 2^{de} soort beschreven. ib.

--- Waar toe van d' Inlanders gebruikt.
 ib.

--- Hoe de paerlen daar ingroeijen. ib.

--- Zyn verboden te vangen. ib.

--- Waar dezelve gevonden worden. ib.

--- Waar ze groeijen. 158.

Remies, een soort van de Chama læ-
 vis beschreven. 140. 187.

--- Waar ze gevonden word. 140.

--- Hier van verscheide soorten. ib.

--- Worden tot de kost gebruikt. ib.

--- Hier van noch andere soorten, Scherf-
 jes genaamt, beschreven. ib.

--- Iets wonderlyks van deze aangewe-
 sen. ib.

Remies Gargadja, mede een soort van
 de Chama lævis, beschreven. 140.

Ringhoortjes. Zie Voluta marmorata.

Rivierdorentjes. Zie Valvata spinosa.

Riviernaalden, een soorte van de Strom-
 bi beschreven. 101. 176.

--- Haar verscheide benaming. 101.

--- Hier van verscheide soorten. ib.

--- Waar ze gevonden worden. ib.

--- Worden tot spyze gebruikt. ib.

Robyn. Zie Rubinus.

Rollen. Zie Cylindri.

Roode Lappen. Zie Foetus Cancro-
 rum.

Roode Wormtjes door Sebalt de Weert
 omtrent Rio de Platas in groote me-
 nigte gezien. 28.

Rostrum Anatis. N. Eendebekken, een
 soort van de Solenes bivalvii be-
 schre-

B L A D - W Y S E R.

- schreven. 149. 190.
- In twee soorten verdeelt. ib. 191.
- Hoe de eerste soort tot de kost bereidt word. 149. 150.
- De tweede soort beschreven. 150.
- Waar ze gevonden worden. ib.
- Noch een derde soort beschreven. ib.
- Rubinus, een Robyn, een soorte der Edelgesteenten beschreven. 283.
- Hun verscheide benaming. ib.
- Waarom Permatta genaamt. ib.
- Hier van verscheide soorten. ib.
- Alle Robynsoorten in 't Sineesch, Sia Liudfi, dat is Granaatkorrels genaamt. ib.
- Hoe ze gevonden, en van wie gebruikt worden. ib.
- Ruige ofgegranuleerde Kuipersboor. Zie Terebellum granulatum.
- Ruige Trommelschroeven. Zie Strombus angulosus.
- Rykdom van eenen Radja beschreven. 242.
- Ryskorrels. Zie Nussatellana granulata.
- Waar dezelve gevonden word. ib.
- Hoe gezuivert word. ib.
- Sal Ambonicus: Garam Ambon. 337.
- Van d' Amboinezen meer geacht als oprecht Zout. ib.
- Hoe, en waar van het gemaakt word. ib.
- Hoe 't zelve tot spys en geneesmiddelen gebruikt word. ib.
- Waar het hout, waar uit dit Zout voortkomt, gevonden word. ib. 338.
- Wat hout hier toe bequaamis. 338.
- Samaar, een soort van d' Alata beschreven. 112.
- Sangites. Mestica Sanga, een soort van Steenen beschreven. 324.
- Worden tot Toetsteenen gebruikt. ib.
- Hoe en waar dezelve gevonden worden. ib.
- Sanguis Belille: Dara Belilli, een soort van de Tethya beschreven. 46.
- Waar het wast en gevonden word. ib. 47.
- Daar over de Heeren J. Wyker sloot en Radja Salomon aangebaalt. ib.
- Hoe het tot spyze bereidt word. ib.
- Hier van 2 soorten beschreven. 47.
- 't Gevoelen des Schryvers daar over. ib.
- Reden van haar benaming. ib.
- Hoe tot geneesmiddelen gebruikt, en waar toe dienstig. ib.
- Haar waarde beschreven. ib.
- Saphyr, een soorte van Edelgesteenten beschreven. 283.
- Zyn verscheide benaming. ib.
- Sardius, mede een soort van Edelgesteenten. ib. 284.
- Waar dezelve gevonden word. 283.
- Waarom roode en geele Achaat genaamt. 284.
- Hier van verscheide soorten. ib.
- Sardius, Achates en Onyx hebben groote gemeenschap met malkander, en maken zomtyds een mengzel van een vierden steen. 289.
- Satschico of Satsicheo, een soort van Alabaft beschreven. 286. 330.
- In drie soorten verdeelt. 330.
- D

S.

- S Agitta marina: Sasappo Laut. N. Zeepylen of Zeespatten beschreven. 43.
- In twee soorten verdeelt. ib.
- D' eerste soort beschreven. ib.
- Waar dezelve gevonden word. ib. 44.
- Hoe en waar ze groeijen. 43.
- Hoe ze gevangen en gezuivert worden. ib.
- De tweede soort beschreven. ib.
- Deze veroorzaakt groote pyn, als men hem aanraakt. ib.
- Waar deze gevonden word. 44.
- Haar verscheide benaming. ib.
- Waar in deze van d' eerste verschilt. ib.
- Hoe deze tot een geneesmiddel verstrekt. ib.
- 't Quaat door dezen iemand aangedaan hoe genezen word. ib.
- Salamandrites, een soort van Steenen, Gecko-steen genaamt, beschreven. 308.
- Hun verscheide benaming. ib.

B L A D - W Y S E R.

- *D' eerste soort is verscheiden van*
koleur. ib.
- *Waar toe dezelve gebruikt word.*
 ib.
- *De tweede soort, t' onrecht voor*
den steen Jaspis gebouden. ib.
- *Waar toe deze gebruikt word.* ib.
- *De derde soort, Lychnites Sinen-*
fis genaamt. ib. 331.
- *Waar die gevonden word.* 331.
- *Daar uit veele zeldzame figuren ge-*
maakt. ib.
- *Hoe d' oprechte Satschico zyn moet.*
 ib.
- *Op wat plaatsen dezelve gevonden*
word. ib.
- Satyne Rolletjes. Zie Cylinder niger.*
- Schaalvischen, in drie soorten verdeelt.*
 57. 58.
- *Hoe dezelve groeijen.* 58.
- Scheppertje. Zie Haustellum.*
- Scherfjes. Zie Testæ, en Remies.*
- Schermers. Zie Pugiles.*
- Schildpadboorn, een soort van de Por-*
cellana major beschreven. 116.
- *Hier van een uitmunten bewaart*
in 't Kabinet van den Heer Secret.
Blauw. ib.
- Schooltrompetten. Zie Solen arenarius.*
- Schulpeerlen. Zie Kat-oogen.*
- Scolopendrites, een soort van Steenen*
beschreven. 308.
- *Hun verscheide benaming.* ib.
- *Der Chinezen bygeloof van den zel-*
ven. ib.
- Scorodites. Zie Pinangites.*
- Scorpioen. Zie Cornuta nodosa.*
- Scorpioentje, een soort van de Murices*
beschreven. 86. 172.
- Sepites: Mestica Sontong, een soort*
van Steenen beschreven. 312.
- *Reden van zyn benaming.* ib.
- *Waar dezelve gevonden word.* ib.
- *Waar toe hy gebruikt word.* ib.
- Serpentuli, een soort van de Cochlex*
globosæ beschreven. 92. 173.
- *Hier van 2 soorten.* 92.
- *Waar dezelve gevonden worden.* ib.
- Sery-Oesters. Zie Ostreum Cratium.*
- Siamsche Zeeappels, een soort van d' E-*
chinometra, beschreven. 34.
- *In 2 soorten verdeelt.* ib.
- *D' eerste soort beschreven.* ib.
- *Waar toe dezelve gebruikt worden.*
 ib.
- *De tweede soort beschreven.* ib.
- *Ondervinding van den Schryver aan-*
gaande deze Zeeappels aangewesen.
 ib.
- Silices Crystallizantes: Batu Dam-*
mar. 234.
- *Hier van verscheide soorten.* ib.
- *Waar ze gevonden worden.* ib.
- *Waar naar ze gelyken.* ib.
- Sisso of Landslekken, een soort van de*
Cochlex globosæ beschreven. 92.
- *Worden op Makkassar drierleige-*
vonden. ib.
- Slangekoppen, groote, een soort van de*
Porcellana major beschreven. 114.
 181.
- *De kleine, ook een soort van de Por-*
cellana major, beschreven. ib.
- *Waar ze gevonden worden.* 114.
- *Noch een soort, blauwe Slangekop-*
pen genaamt. ib. 181.
- Slangen, waar uit de steen Ophitis voort-*
komt, beschreven. 305--308.
- Slangesteenen. Zie Ophitis Selonica,*
& vera.
- Slechte Cauris. Zie Thoracium quar-*
tum.
- Slykrolle. Zie Cylindri.*
- Slykslekken, een soort van de Cochlex*
globosæ beschreven. 92.
- Smaragd, een soort van Edelgesteenten*
beschreven. 283.
- *Des zelfs verscheide benaming.* ib.
- *Waar dezelve gevonden word.* ib.
- *Hier van stukken, hebbende de groot-*
te van een hand, gevonden. ib.
- *Worden weinig in Sina gevonden,*
en daarom by hen dierbaar. ib.
- Solen: Cappang, een soort van d' Een-*
schalige Schulpen, beschreven. 123.
 185.
- *Hier van 5 soorten aangewesen.*
 123--126. 185.
- Solen anguinus.* 125. 185.
- *Groeit aan de klippen.* ib.
- *Word zelden gevonden, en daarom*
onder de Rariteiten bewaart. ib.
- *Hier*

B L A D - W Y S E R.

- | | |
|---|---|
| <p>----- Hier van een tweede soort. 125.</p> <p>Solen arenarius. N. Zandpyp. 124. 185.</p> <p>----- Haar verscheide benaming. ib.</p> <p>----- Gelyken naar Koedarmen. ib.</p> <p>----- Haar langte en dikte. ib.</p> <p>----- Worden tot spyze gebruikt. 124.</p> <p>----- Ook tot tegengift gebruikt. ib.</p> <p>----- Ook tot Blaasborens, en daarom Schooltrompetten genaamt. 125.</p> <p>----- Waar ze gevonden worden. 124. 125. 185.</p> <p>----- Waarom ze niet recht zyn. 124. 185.</p> <p>----- Bygeloof der Inlanders van deze Hoornen. 124.</p> <p>----- Zyn by d' Amboinezen in geen achtig. ib.</p> <p>----- Nadere beschryving van deze Hoornen. 124. 125.</p> <p>Solen lignorum. N. Boorworm. 125. 185.</p> <p>----- Haar verscheide benaming. ib.</p> <p>----- Waar naar ze gelyken. ib.</p> <p>----- Waar ze groeijen. ib.</p> <p>----- Zyn schadelyk aan de schepen. ib.</p> <p>----- De grootste hier van mede tot geneesmiddelen gebruikt. 125.</p> <p>De vierde soort, Zie Denticuli Elephantis. 124.</p> <p>De vyfde soort van de Solenes beschreven. 125. 126. 185.</p> <p>----- Waar deze gevonden word. ib.</p> <p>Solenes bivalyii. 149. 190.</p> <p>----- Haar benaming in verscheide talen. ib.</p> <p>----- Hier van verscheide soorten beschreven. ib.</p> <p>----- Hoe, en waar ze gevonden worden. 149.</p> <p>----- Worden gegeten. ib.</p> <p>----- Hoe men de Solenes vangen moet. 150.</p> <p>Sonnestraalen. Zie Tellina virgata.</p> <p>Sperma Ceti. Zie Ambra alba.</p> <p>Spinnekoppen. Zie Tribulus.</p> <p>Spiritus Salis doet verscheide werkingen op gout, zilver, &c. 204. 205.</p> <p>Spoekjes. Zie Voluta spectrorum.</p> <p>Spooren. Zie Calcar.</p> <p>Sproetjes. Zie Lentiginosa.</p> <p>Squilla arenaria: Knyperkreeft: Loc-ky. 4.</p> | <p>----- In 2 soorten verdeelt. ib.</p> <p>Squilla arenaria marina beschreven. 5.</p> <p>----- Reden van zyn benaming. ib.</p> <p>----- Zyn verblyfplaats. 5.6.</p> <p>----- Hoe hy gevangen word. ib.</p> <p>----- Hier van een ander soort beschreven. ib.</p> <p>Squilla arenaria terrestris beschreven. 4.</p> <p>----- Reden van zyn verscheide benaming. 5.</p> <p>----- Zyn verblyfplaats aangewesen. ib.</p> <p>----- Hoe hy gevangen word. ib.</p> <p>----- Van d' Inlanders tot spys gebruikt. ib.</p> <p>Squilla lutaria: De Modderman: U-
dang Petsje, een soort van Kreeften beschreven. 6.</p> <p>----- Waar dezelve gevonden word. ib.</p> <p>----- Zyn verscheide benaming. ib.</p> <p>----- Is slecht om te eeten. ib.</p> <p>Steatites, een soort van Steenen beschreven. 294.</p> <p>----- Waar dezelve gevonden word. ib.</p> <p>----- Om den zelven te bekoomen, dooden d' Indiaansche Koningen een mensch. ib.</p> <p>----- Waar toe hy gebruikt word. ib.</p> <p>Steekdonbletten. Zie Pinna.</p> <p>Steekelige Kasketten. Zie Cassides tuberosæ.</p> <p>Steekelkrabbe. Zie Pagurus.</p> <p>Steene Kogels beschreven. 253. 254.</p> <p>----- Waar dezelve gevonden worden. ib.</p> <p>----- Waar toe ze gebruikt worden. 254.</p> <p>----- 't Kluchtig gevoelen der Inlanders van dezelve. ib.</p> <p>Steene vingers beschreven. 253. 254.</p> <p>----- Waar dezelve gevonden worden. ib.</p> <p>----- Waar toe van d' Inlanders bewaart. ib.</p> <p>----- Hier van een ander soort beschreven. 255.</p> <p>Steene Vylen, op Java beschreven. 253.</p> <p>----- Van wie, en hoe ze gemaakt worden. ib.</p> <p>Steenen tot verwen bequaam. 223.</p> <p>----- In blaazen, nieren en gal der menschen gevonden, niet onder de Me-
sticæ gerekent. 293.</p> <p>----- Uit eenige venynige Dieren. 308.</p> <p>----- Uit verscheide vogels. 311.</p> <p style="text-align: right;">----- Heb-</p> |
|---|---|

B L A D - W Y S E R.

- Hebbende de gedaante van verschei-
 de Schulpen. 314. 315.
 ---- Die by geval in eenige boomen of
 vruchten komen. 326. 327.
 ---- Die by geval een ongewoone gedaante
 hebben. 327. 328. 329.
 Steenschede. Zie Pholas.
 Steentjes tot de Cochleæ globosæ be-
 hoorende. 93.
 ---- Hier van verscheide soorten. ib.
 Stella marina: Bintang Laut beschre-
 ven. 39.
 ---- In vyf soorten verdeelt. ib. 40.
 ---- D' eerste soort beschreven. 39.
 ---- Haar benaming in verscheide talen.
 ib.
 ---- De tweede soort, Stella marina
 minor genaamt, beschreven. ib.
 ---- Waar dezelve gevonden word. ib.
 ---- De derde soort, Stella marina quin-
 decim radiorum genaamt. ib.
 ---- Waar dezelve gevonden word. ib.
 ---- De vierde soort, Stella marina
 quarta genaamt, beschreven. ib. 40.
 ---- Is de grootste van alle. 39.
 ---- Haar benaming in verscheide taal-
 en. 40.
 ---- Waar ze gevonden word. ib.
 ---- De vyfde soort, Stella marina
 quinta & Scolopendroides ge-
 naamt, beschreven. ib.
 ---- Reden van haar benaming. ib.
 ---- Waar deze gevonden word. ib.
 ---- Alle deze soorten in 't gemeen on-
 bequaam tot de kost gehouden, maar
 dienen tot aas voor de visschen. ib.
 ---- Aanmerking, hoe deze Zee sterren
 haar in storm en onweêr bewaaren.
 ib.
 ---- D' eerste en vierde soort hoe by die
 van Hoeamobel tot de kost bereidt.
 ib.
 Sterretjes, een soort van de Porcellanæ
 minores beschreven. 117. 182.
 Stok-Oesters. Zie Ostreum radicum.
 Stompje, een soort van d' Alata beschre-
 ven. 112.
 ---- Hier van een tweede soort, de ge-
 plekte Krab genaamt. ib.
 ---- Noch een ander soort, de geele Krab
 genaamt. ib.
 Strombus. N. Naalde: Sypt. 99. 175.
 ---- In veele soorten verdeelt. ib.
 ---- Primus f. subula. N. een Elze of
 Marlpriem. 100. 175.
 ---- Heeft een venynig beenje, waar
 mede gestoken, doodtlyk word gebou-
 den. 100.
 ---- Secundus. ib. 175.
 ---- Tertius. ib.
 ---- Hier van verscheide soorten. ib.
 ---- Quartus. ib.
 ---- Word zelden gevonden. ib.
 ---- Quintus. 100. 176.
 ---- Ook zelden te vinden. ib.
 ---- Dentatus. ib.
 ---- Hier van een ander soort, van d'
 Eilanden Lussapinjos gebragt, de y-
 voore Marlpriem genaamt. ib.
 ---- Septimus. ib.
 ---- Octavus, f. lanceatus. N. Pie-
 kemier. ib.
 ---- Nonus, f. granulatus. N. Ge-
 granuleerde Naalde. ib.
 ---- Chalybeus. N. Zeilnaalden. ib.
 ---- Caudatus albus. N. Witte Tuit-
 jes. ib.
 ---- Hier van verscheide soorten. ib.
 ---- Caudatus granulatus. ib.
 ---- Waarom Tuitjes genaamt. ib.
 ---- Tympanorum f. Tympanoto-
 nos. N. Trommelschroeven. ib.
 ---- Waar dezelve gevonden worden. ib.
 ---- Tuberosus. N. Geknobbelde Tuit-
 jes. ib.
 ---- Angulosus. N. Ruige Trommel-
 schroeven. 101. 176.
 ---- Fluvialis. N. Rivier naalden. ib.
 ---- Haar verscheide benaming. ib.
 ---- Waar deze gevonden worden. ib.
 ---- Worden tot spyze gebruikt. ib.
 ---- Hier van een tweede soort. 101.
 176.
 ---- Palustris. ib.
 ---- Waar dezelve gevonden word. 101.
 ---- Haar verscheide benaming. ib.
 ---- Hoe tot spyze bereidt. ib.
 ---- Palustris lavis. 101. 176.
 ---- Waar deze gevonden word. 101.
 ---- Zyn bequaam tot de kost. ib.
 ---- Mangiorum. ib. 177.
 ---- Waar dezelve gevonden word. ib.
 ---- Word

B L A D - W Y S E R.

- | | |
|--|--|
| <p>--- Word tot spyze gebruikt. 101.</p> <p>--- Onder de Rariteiten bewaart. ib.</p> <p>Suaffa, een mengzel van verscheide me-
taalen. 202.</p> <p>--- Met het Electrum antiquorum
vergeleken. ib.</p> <p>--- Des zelfs waarde. ib.</p> <p>--- Waar toe van d' Inlanders gebruikt.
ib.</p> <p>--- Is twederlei; t. w. Nativum en
Artificiale. ib.</p> <p>--- Het eerste, Electrum nativum
genaamt, beschreven. ib.</p> <p>--- Waar het gevonden word. ib.</p> <p>--- Word in groote en kleine klonters
gevonden. ib.</p> <p>--- Hier van een ongemeen groot stuk
tot een stoel gebruikt. ib.</p> <p>--- Der Inlanders vreemt gevoelen daar
van. ib.</p> <p>--- Waar toe zy het eertyds gebruikten.
ib.</p> <p>--- Is een gontroek koper. ib.</p> <p>--- Het tweede, Electrum artifica-
le genaamt, beschreven. ib.</p> <p>--- Hoe het bereidt word. ib.</p> <p>--- De proef, of het goet is. ib.</p> <p>--- Des zelfs gebruik aangewezen. 203.</p> <p>--- Bygeloof der Inlanders daar van.
ib.</p> <p>--- Des zelfs waarde en goet gebruik.
ib.</p> <p>--- Welk Suaffa niet goet is. ib.</p> <p>--- Noch een ander soort, van de Ma-
leijers, Maas Mouda genaamt, be-
schreven. ib.</p> <p>--- Het zwarte Suaffa beschreven. ib.</p> <p>--- Waar toe het gebruikt word. ib.</p> <p>--- By het Aurichalcum of Orichal-
cum antiquorum vergeleken. ib.</p> <p style="text-align: right;">204.</p> <p>--- De Persiaansche Koningen hunne
drinkvaten uit rood Suaffa gemaakt.
ib.</p> <p>--- Hier by de text van Ezra, VIII. 27.
aangehaalt en verklaart. 204.</p> <p>--- By het Chasmal, waar van by
Ezechiël, I. 27. gewag gemaakt
word, vergeleken. ib.</p> <p>--- Ook by het Chalcolibanon, waar
van in d' Openbaaringe van Joannes,</p> | <p>I. 15. en II. 18. gewaagt word. ib.</p> <p>--- Bochartus hier over aangehaalt.
ib.</p> <p>--- Het Javaansche Suaffa hoe gemaakt
word. ib.</p> <p>--- Waar toe het gebruikt word. ib.</p> <p>--- Des zelfs waarde. ib.</p> <p>Succinum terrestre, een soort van Hers
beschreven. 340.</p> <p>--- Waar het gevonden word. ib.</p> <p>--- Haar benaming in verscheide taalen.
ib.</p> <p>--- Een ander soort, Dammar felam
genaamt, beschreven. ib.</p> <p>--- Hoe het beproeft word. ib.</p> <p>--- Noch een ander soort, die op 't Ei-
land Mauritius gevonden word, be-
schreven. ib.</p> <p>--- Of dezelve uit boomen of uit zee
voortkomt, is onzeker. ib.</p> <p>Suligi, een soort van Steenen tot verwen
bequaam. 223.</p> <p>--- Waar dezelve gevonden word. ib.</p> <p>--- Hoe tot een geneesmiddel gebruikt.
ib.</p> |
|--|--|
- T.**
- | | |
|---|---|
| <p>--- Des zelfs waarde en goet gebruik.
ib.</p> <p>--- Welk Suaffa niet goet is. ib.</p> <p>--- Noch een ander soort, van de Ma-
leijers, Maas Mouda genaamt, be-
schreven. ib.</p> <p>--- Het zwarte Suaffa beschreven. ib.</p> <p>--- Waar toe het gebruikt word. ib.</p> <p>--- By het Aurichalcum of Orichal-
cum antiquorum vergeleken. ib.</p> <p style="text-align: right;">204.</p> <p>--- De Persiaansche Koningen hunne
drinkvaten uit rood Suaffa gemaakt.
ib.</p> <p>--- Hier by de text van Ezra, VIII. 27.
aangehaalt en verklaart. 204.</p> <p>--- By het Chasmal, waar van by
Ezechiël, I. 27. gewag gemaakt
word, vergeleken. ib.</p> <p>--- Ook by het Chalcolibanon, waar
van in d' Openbaaringe van Joannes,</p> | <p>Tafelbordjes. Zie Rechte Paerlemoer-
schulpen.</p> <p>Talpa. N. een Mol, een soort van de
Porcellana major beschreven. 115.
181.</p> <p>--- Waar toe van d' Inlanders gebruikt.
115.</p> <p>Tamboksche Dondersteenen beschreven.
209.</p> <p>Tana Bima, een soort van aluinachtig-
ge aarde beschreven. 219.</p> <p>--- Haar verscheide benamingen. ib.</p> <p>--- Waar ze gevonden word. ib.</p> <p>--- Hoe ze bewaart word. ib.</p> <p>--- Waar toe ze gebruikt word. ib.</p> <p>Tegenwerping van den Steen Ombria
beantwoordt. 135.</p> <p>Tejang wat het zy, des zelfs gebruik
aangewezen. 10.</p> <p>Tellinæ beschreven. 145. 189.</p> <p>--- In verscheide soorten verdeelt. ib.</p> <p>Tellina arenosa. ib.</p> <p>--- Hier van verscheide soorten. ib.</p> <p style="text-align: right;">--- Haar</p> |
|---|---|

B L A D - W Y S E R.

- Haar Dier beschreven. 145.
 --- Smit water uit door 2 pypen. ib.
 --- Waar ze gevonden word. ib.
 --- Heeft paerlen by haar. ib. 146.
 --- Waar toe deze Schulpjes gebruikt worden. 146.
 --- Waarom Bia Bocassan genaamt. ib.
 --- Hoe men ze zuivert. ib.
Tellina cultriformis. 147. 190.
 --- Waar ze gevonden word. 147.
 --- Wegens haar zeldzaamheit voor een Rariteit gehouden. ib.
 --- Behoort mede onder de Solenes. 150.
Tellina gari. M. Bia Bocassan. A. Blafor en Blafor. 146. 189.
 --- Is mede water spuitende. 146.
 --- Waar ze gevonden word. ib.
 --- Waar toe ze gebruikt word. 146. 190.
Tellina laevis. 148. 190.
 --- Hier van verscheide soorten. ib.
Tellina picta. 147.
 --- Waar ze groeit. ib.
 --- Word tot Bocassan gebruikt. ib.
Tellina saxatilis. 146. 189.
 --- Word weinig gezocht. 146.
Tellina violacea. 147. 190.
 --- Word zelden gevonden. 147.
 --- Waar en wanneer ze gevonden word. ib.
 --- Waarom Sonnestraal van Baguala genaamt. ib.
Tellina virgata. N. Sonnestraalen en Sonneschulpjes. 147. 190.
 --- Waar ze gevonden worden. 148.
 --- Worden niet tot de kost gezocht. ib.
 --- Hier van 4 soorten beschreven. ib.
 --- Waar de vierde soort gevonden word. ib. 190.
Tellinites, een soort van Steenen beschreven. 314.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.
 --- Waar toe gebruikt. 315.
Terebellum. N. een Kuipersboor, een soort van de Strombi of Naalden beschreven. 101. 176.
 --- Hier van verscheide soorten. ib.
Terebellum granulatum. N. Ruige of gegranuleerde Kuipersboor, een soort van de Voluta beschreven. 106. 178.
 --- Waar ze meest gevonden worden. 106.
Terra Aurifabrorum. Zie Marga.
 --- Nuffalaviensis. Zie Marga.
Testa. N. Scherfjes, een soort van de Chama aspera beschreven. 132. 189.
 --- Hier van 2 soorten. 132.
 --- Waar ze gevonden worden. ib.
 --- Zyn goet tot spyze. ib.
Testa pectinata. N. Wilde Scherfjes. ib.
Tethya, vleeschachtige uitwassingen beschreven. 46.
 --- Waar dezelve gevonden worden. ib.
 --- Haar verscheide benaminge. ib.
Thoracia. N. Borststukjes, een soort van de Porcellana minores beschreven. 117. 181.
 --- In 't gemeen Caudi of Cauri genaamt. ib.
 --- In 4 soorten verdeelt. ib.
Thoracium oculatum. N. Witoogjes. ib.
 --- Van deze zyn verscheide soorten. ib.
 --- Worden Brandvlekjes genaamt. ib. 182.
Thoracium stellatum. N. Sterretjes. 117. 182.
Thoracium vulgare f. Cauricum. N. Gemeene geele Cauris. ib.
 --- Verstreckt by d' Inwoonders van Bengale en Siam voor gangbaar gelt. ib.
 --- Hier van noch andere soorten, Condaga genaamt. 117.
Thoracium quartum. N. Slechte Cauris. ib. 118. 182.
 --- Waar deze gevonden word. 118. 182.
 --- Hoe tot een geneesmiddel gebruikt. 118.
Tigrites: Tygersteen: Mestica matsjang. 294.
 --- Waar dezelve gevonden word. ib.
 --- Hoe, en waarom in den zelven verscheide figuren verbeeldt worden. ib. 295.
 --- Der Indianen bygeloof van den zelve. 294.
 --- Is vereert aan den groot Hartog van Toskanen. ib.
 --- Een ander soort op Java in de hersenen van een Renoster gevonden. ib.
 --- Deze in 't Maleitsch, Mestica abadac genaamt. ib.

B L A D - W Y S E R.

- Is hy de Maleijers in groote waarde, om dat hy daar van ingenomen de koorts verdryft. ib.
- Een ander Renoster-steen op Batavia gevonden. ib.
- Een derde soort uit de berffenen van een Olyphant op Jambig gevonden. ib.
- Een 4^{de} in de berffenen van een wild Koebeest op Manipa gevonden. 295.
- Toede Baija, een soort van de Chama laevis beschreven. 140.
- Waar ze gevonden word. ib.
- Hier van 2 kleinder soorten beschreven. ib.
- Toetsteen. Zie Coticula.
- Toetsteen van de Kust. 252. 335.
- Waar dezelve gevonden word. 252.
- Tbianicalla genaamt. ib.
- Waar toe hy gebruikt word. ib. 335.
- Waar van hy gemaakt word. 335.
- Tollen. Zie Trochus.
- Tooten, anders Voluta genaamt, beschreven. 107. 108.
- Hier van verscheide soorten. ib.
- Torentje. Zie Turricula.
- Tribulus. N. Spinnepkop. M. Bia Duri Lemon, een soort van de Murices beschreven. 86. 172.
- Hier van een tweede soort beschreven. ib.
- Deze word zelden gevonden. ib.
- Zyn Unguis waar toe dienstig. 86.
- Kammetjes en Neetekammetjes genaamt. ib. 172.
- Waar deze soorten gevonden worden. ib.
- Trochus, Bia Cucuffan. N. Tollen.
- Een soort van Hoorntjes beschreven. 74. 168.
- Hier van 4 soorten beschreven. 74.
- D' eerste soort, Trochus primus f. maculosus genaamt. 74. 168.
- Haar Schildje beschreven. 74.
- De tweede soort, Trochus secundus f. granulatus genaamt. 74. 168.
- Reden van dezer beide verscheide benaminge. 74.
- De derde soort, Trochus tertius f. Papuanus & longævus beschreven. 74. 168.
- Haar Schildje beschreven. 74.
- Het Dier beschreven. ib.
- Waar deze gevonden word. 74. 75.
- Waarom Langlevende Tollen genaamt. 74.
- Der Indianen bygeloof daar van aangewezen. ib.
- Ondervinding des Schryvers hier van, en zyn gevoelen, waarom zy zoo lang leven. ib.
- Worden by de Beeren vergeleken. 75.
- De vierde soort, Trochus quartus genaamt. ib. 168.
- Alle deze soorten zyn eetbaar, uitgenomen de derde. 75.
- Hier van meer soorten, doch niet waardig te beschryven. ib.
- Trommelschroeven. Zie Strombus.
- Tsjanicalla. Zie Toetsteen van de Kust.
- Tsjanko, een soorte van Hoornen, onder de Buccina gerekent. 98.
- Met de Pseudopurpura vergeleken. ib.
- Van dezelve worden Armringen gemaakt. ib.
- Hun Koning of Koningin beschreven. ib. 99.
- Waar zy gevonden worden. 99.
- Hun waarde aangewezen. ib.
- Tsjerondsjung, een mengzel van zwavel en aluin, beschreven. 217.
- Waar het gevonden word. ib. 218.
- Hier van verscheide soorten. 218.
- Haar verscheide benaming. ib.
- Waar toe het gebruikt word. ib.
- Haar kracht beschreven. ib.
- Tubalkain, of hy de konst van Diamanten te slypen geweten heeft, is onbekent. 283.
- Tuinsteen. Zie Cepites.
- Tuitjes. Zie Strombus caudatus albus, granulatus & tuberosus.
- Tulpen. Zie Balani.
- Turbinata, anders Buccina genaamt, beschreven. 93-99.
- Turricula. N. het Torentje, een soort van de Buccina beschreven. 98. 174.
- Hier van verscheide soorten. ib.
- Turricula filis cincta, ook een soort van de Buccina. 98. 175.
- Turricula granulata, ook een soort van de Buccina, beschreven. ib.
- Hier

B L A D - W Y S E R.

--- Hier van een tweede soort, waarom
 Paternosters genaamt. ib.
 Turricula plicata. N. Geplooidc Toren-
 tje, ook een soort van de Buccina. ib.
 --- Van deze zyn verscheide soorten,
 doch tot twee betrokken. 98.
 Turris Babylonica. N. Babylonische
 Toren, een soort van de Buccina
 beschreven. 97. 174.
 --- Reden van deze benaminge. ib.
 --- Hier van verscheide soorten. 97.
 Twee Steenen uit de vruchten van een
 Casuaris-boom beschreven. 323.
 Tygers. Zie Voluta Tigerina.
 Tygersteen. Zie Tigriles.
 Tygerstong, een soort van de Chama
 lavis beschreven. 140. 187.
 --- Hier van verscheide soorten. 187.
 Tylos, een soort van Azellus beschre-
 ven. 38.
 --- Reden van zyn benaminge. ib.
 --- Plinius daar over aangehaalt. ib.
 Tympanotonos. Zie Strombus Tym-
 panorum.

U.

UMbilicata, een soort van de Cochleæ
 globosæ beschreven. 91. 173.
 --- Hier van verscheide soorten. ib.
 --- Waar ze gevonden worden. 91.
 Umbilicus granulatus beschreven. 72.
 --- Hier van verscheide soorten. ib.
 Umbilicus marinus. M. Matta bulan.
 N. Maans-oogen beschreven. ib.
 --- Reden van haar benaming. ib.
 Umbilicus marinus niger. ib.
 --- Waar deze soorten gevonden wor-
 den. ib.
 --- Alle worden ze Maans-oogen ge-
 naamt. ib. 73.
 --- Haar eigenschap aangewezen. 72.
 --- Waar toe ze dienstig zyn. ib.
 --- Noch een ander soort uit de Middel-
 landsche zee, waar toe dienstig. 73.
 Unguis odoratus: Sche. Chelet: Unam,
 een soort van Dekzels beschreven. 87.
 --- Waar toe ze gebruikt worden. ib.
 --- Vergeleken met een Bas in de Mu-
 zyk. ib.
 --- Hier van verscheide soorten. 87-90.

Urfa-Cancer: Udang Laut Leber, een
 soort van de Kreeften beschreven. 3. 4.
 --- Waar hy gevonden word. 4.
 --- Zyn benaming in verscheide taalen.
 ib.
 Urfulæ. N. Beertjes, een soort van de
 Porcellanæ minores beschreven. 118.
 Urtica marina: Culat Laut, een soort
 van de Zoophita beschreven. 50.
 --- Met de Potta Marina vergeleken.
 ib.
 --- Waar ze gevonden word. ib.
 --- Hoe ze geplukt, en waar ze gevan-
 gen word. ib.
 --- Haar benaming in verscheide taalen.
 ib.
 --- Hoe ze tot spyze bereidt worden. ib.

V.

Vader Noachs-Schulpen. Zie Chama
 montana f. Noachina.
 Valvata, een soort van d' Eenschaali-
 ge Hoorntjes beschreven. 75. 168.
 --- In veele soorten verdeelt. 75. 76.
 77. 168. 169.
 Valvata striata: Bia Tsjonkil beschre-
 ven. 77. 169.
 --- Hier van veele soorten beschreven.
 77. 78. 79. 169. 170.
 Variolæ. N. Mazelen, een soort van de
 Porcellana major beschreven. 115.
 181.
 --- Hier van 2 soorten. ib.
 --- Welke de mooiste zyn. 115.
 Varkens-bollen. Zie Pila Porcorum.
 Varken-steen. Zie Hystricites.
 Vasa Porcellanica. Zie Porfellein.
 Venus Hertje, een soort van de Cha-
 ma aspera. 143.
 --- Hier van verscheide soorten. ib.
 --- Waar in haar waarde bestaat. ib.
 --- Word gevonden in 't Kabinet van
 Juffr. Oortmans, als ook van den
 Heer Vincent; die voor de beste ge-
 houden worden. ib.
 --- Een ander soort, het dubbelde Ve-
 nushartje genaamt, zynde een soort
 van de Pectines. 143.
 --- Voor een van deze 60 Ducatons be-
 taalt. 144.
 Ver-

B L A D - W Y S E R.

- Verdeeling van Zeeslekken en Schulpen uit Plinius.* 161. 162.
- Verbaal van Sebalt de Weert, hoe en waar hy de zee vol roode wormtjes gezien heeft.* 28.
- *Van zeker schipper, hoe hy de zee eerst wit, daar na bruinrood gezien heeft; en de verklaringe der Inlanders daar over.* 29.
- *Van den Ed. J. van Wykersfloot aangaande d'oprechte Dara Belilli.* 46.
- *Van Radja Salomon Koning van Adimantutu aangaande het Sanguis Belille.* 47.
- *Van een zeker Chinees, die door bygeloof gedreven eenen Chamites voor veel gelt koopt, en zyn weder-varen met den zelven.* 130. 131.
- *Van een lichtenden Steen in een Bia Garu gezien.* 132. 133.
- *Van twee groote Oesters, door den Gouverneur Robbertus Padbrugge gekregen.* 133.
- *Van Pater Martinus wegens den Sineschen Admiraal Sampo aangaande de diere Gift-Schotels.* 240. 241.
- *Van Casparus Scotus van verscheide nachtluchtende zaken en voorval-len.* 250.
- *Van Herbert.* ib. 251.
- *Van Andreas Cleyer van den Am-ber.* 261. 262.
- *Van den Steen Dracontia.* 307.
- *Van eenen gevonden Calappus-Steen.* 321.
- *Van d' Armilla magica of Armil-la Dæmonis.* 326.
- Vermiculi marini: Wawo.* 51.
- *Wanneer en waar ze gevonden wor-den.* 51. 53. 54.
- *Hoe ze gevangen worden.* ib.
- *Veranderen met de Maan.* 51. 52.
- *Waar uit zy voortkomen.* 52.
- *Hoe tot spyze en ander gebruik be-reidt worden.* 52. 53.
- *Welke niet eetbaar zyn.* 53.
- Verruca testudinaria, een soort van de Eenschaalige ongedraaide Hoorntjes beschreven.* 122. 184.
- *Waar ze gevonden word.* 122.
- Verscheide redenen over 't versteenen der Hoornen en Schulpen.* 316. 317. 318.
- Verscheide Vuursteen. Batu Api.* 225.
- *Welke de beste zyn.* ib.
- *Waar ze gevonden worden.* ib. 226.
- *Vergeleken met den Achaat.* 225.
- *Waar toe ze gebruikt worden.* ib.
- *Hoe men ze klooven moet.* ib. 226.
- *Een van den Schryver gevonden, voor den Enorchis by Plinius ge-houden.* 226.
- Vespertilio. N. Vleërmuis, een soort van de Voluta beschreven.* 103. 177.
- *Hier van verscheide soorten.* ib.
- *Haar gebruik by d' Amboinezen en Boëtonders.* 103. 104.
- *Reden van haar verscheide bena-ming.* 104.
- Vice Admiraal, een soort van de Vo-luta beschreven.* 108.
- *Hier van verscheide soorten.* ib.
- Vischdrek. Zie Ambra Chrysea.*
- Vischopblaazer gegeten, hoe niet dode-lyk is.* 20.
- Vitellus. N. een Dooijer, een soort van de Cochlex valvata beschreven.* 75. 168.
- *Waar dezelve gevonden word.* 76.
- Vitellus compressus, ook een soort van de Cochlex valvata.* 76. 168.
- *Waar naar ze gelykt.* ib.
- Vitellus pallidus, een ander soort van de Cochlex valvata.* 76. 169.
- *Deze de Joode genaamt.* 76.
- Vleërmuis. Zie Vespertilio.*
- Vliegescheetjes. Zie Voluta arenata.*
- Voluta: Bia Tsjintsjing. N. Wellen.* 102. 177.
- *Reden van haar benaming.* 102.
- *Hier van verscheide soorten.* ib. 177.
- Voluta arenata. N. Zandboornjes of Vliegescheetjes beschreven.* 106. 178.
- *Hier van 2 soorten.* ib.
- Voluta cinerea. N. Affschepoesters.* ib.
- *Word zelden geheel gevonden.* 106.
- Voluta fasciata.* 106. 178.
- *Hier van verscheide soorten.* ib.
- *De derde soort is de zeldzaamste, en Speldewerkskussen genaamt.* ib.
- *Hier by een ander soort, groene Kaas genaamt.* 178.
- Voluta filis cincta.* 106. 178.
- *Word*

B L A D - W Y S E R.

---- Word zelden gevonden. ib.
 Voluta filosa. 106. 178.
 Voluta fluviatilis. ib.
 ---- Waar deze gevonden word. 107.
 ---- Van d' Inlanders gegeten. ib.
 ---- Is bitter van smaak. ib.
 ---- Word onder de Panskroonen gere-
 kent. ib.
 Voluta maculosa. N. Geplekte Katjes.
 105. 178.
 ---- Hier van verscheide soorten. 105.
 Voluta maculosa granulata. N. Ge-
 granuleerde Katjes. 106. 178.
 Voluta marmorata. N. Marmerhoorn-
 tjes, ook Ringhoorn-tjes genaamt.
 104. 177.
 ---- Haar Dier omstandig beschreven.
 104. 105.
 ---- Is goed om te eten. 105.
 ---- Van deze worden ringen gemaakt.
 ib.
 ---- Haar koleur dringt niet door. ib.
 ---- Hoedanige tot ringen gebruikt, en
 zommige met gout beslaagen worden.
 ib.
 Voluta musicalis. N. Muzykhoorn, A.
 B. C. Boekjes en Letterhoorns ge-
 naamt. 102. 177.
 ---- Hare vlakken by letteren vergeleken.
 103.
 ---- Hier van een 2^{de} soort beschreven. ib.
 ---- Worden tot Armringen gebruikt. ib.
 Voluta pennata. 105. 177.
 ---- Van deze zyn verscheide soorten. ib.
 178.
 ---- De tweede soort, hoewel gegeten
 word, is echter venynig; waar van
 een voorbeeld aangewezen. 105.
 ---- Word Zilverlaken genaamt. ib. 178.
 ---- De geele soort, Korboenders en Gou-
 delakens genaamt. ib.
 Voluta spectatorum. N. Spookjes. 106.
 178.
 ---- Waar ze gevonden worden. ib.
 ---- Waar naar ze gelyken. 106.
 Voluta Tigerina. N. Tygers. 103. 177.
 ---- Hare plekken verbeelden verscheide
 gedaanten van Wolken, &c. 103.
 ---- Waar dezelve gevonden worden. ib.
 Voorval van een Oost-Indisch Schip. 28.
 ---- Aan zekere Juffrouw. ib.

---- Aan zeker Schip ontrent Manado.
 ib.
 Vreemt gevoelen van Plinius aangaande
 den Steen Dendritis. 320.
 Vreemt voorval tusschen eenen Arent en
 den Nautilus. 64. 65.
 Vruchten van den Arbor Excœcars
 maken de visschen bitter en ontsfel-
 len den buik. 10.
 Vulsella. N. Baardnypers, een soort
 van de Tellinæ beschreven. 148.
 190.
 ---- Hier van verscheide soorten. 148.
 ---- Worden in menigte by malkander
 gevonden. ib.
 ---- Hoe men ze handelen moet. ib.

W.

W Afel-yzer, een soort van de Cha-
 ma lævis beschreven. 140.
 187.
 Wadaat, wat daar door verstaan word.
 117.
 ---- Volgens den Schryver komt het over-
 een met Cauris. ib.
 ---- Word tot zieraat gebruikt. ib.
 Water en olye uit de Cumans getrok-
 ken, waar toe dienstig. 25.
 Waterproef van gout en zilver. 198--201.
 Watersteen. Zie Clabbeken.
 Wawo. Zie Vermiculi marini.
 Weeze. Zie Kat-oogen.
 Wellen. Zie Volutæ.
 Wendeltrapje, een soort van de Bucc-
 na beschreeven. 98. 161.
 ---- Hier van maar drie bekend. 161.
 ---- Wie daar van bezitters zyn, en
 waar ze gevonden worden. ib.
 ---- Haar waarde. ib.
 West-Indische Admiraal, een soort van
 de Volutæ beschreven. 108.
 Wilde Kat beschreven. 300.
 Wilde Scherfjes, een soort van de Cha-
 ma aspera beschreven. 132. 189.
 Wilde Varkens waar gevangen, en hoe
 gedoodt worden. 295.
 ---- Waarom van de Jagers, Strandjut-
 ten genaamt. ib.
 ---- In der zelver herfsenen word de
 Steen Aprites gevonden. ib. 296.
 ---- In

B L A D - W Y S E R.

---- In der zelve galblaas kleine hoekige Steentjes gevonden. 298.
Winkelbaak, een soort van d' Oesters beschreven. 158.
 ---- Hier van 2 soorten. ib.
Witoogjes. Zie *Thoracium oculatum*.
Witte Jamboezen, een soort van de *Porcellana major* beschreven. 114. 181.
 ---- Worden weinig gevonden. 114.
Witte Tuitjes. Zie *Strombus*.
Witte Zeespatten. Zie *Zeepylen*.
Wit Water: *Mare album*: *Ayer Poëti*. 247.
 ---- *Waarom de Melkzee genaamt*. 248.
 ---- De tyd, wanneer zulks geschiet, aangewezen. ib.
 ---- Door welke winden het veel of weinig komt. ib.
 ---- Waar het gevonden word. ib.
 ---- Eene opmerking daar van. ib.
 ---- Waar het verblyft. ib. 249.
 ---- Des zelfs eigenschappen en uitwerkingen. 249.
 ---- *Waarom moeilyk om'er in te visschen*. ib.
 ---- Eenige vreemde voorvallen daar van aangewezen. ib.
 ---- D' oorzaken daar van onbekent. ib.
 ---- 't Gemeen gevoelen daar van met redenen wederlegt. ib. 250.
 ---- Des Schryvers gevoelen. 250.
 ---- Hier van een ander gevoelen. ib.
 ---- 't Zelve met het *Phosphorum liquidum* vergeleken. ib.
 ---- *Casparus Scotus* aangebaalt wegens verscheide nachtluchtende zaken en voorvallen. ib.
 ---- Van den Schryver ten opzichte van 't *Wit Water* verworpen. ib.
 ---- Een ander verhaal van *Herberts* aangewezen. ib. 251.
Wolkjes, *Nubeculae*, een soort van de *Voluta* beschreven. 103. 177.
 ---- Hier van 2 soorten beschreven. ib.
 ---- D' eene soort, *Tygers* genaamt. 103.
Wydmondige Pimpeltjes, een soort van de *Cassides verrucosae* beschreven. 82. 171.
 ---- Waar ze gevonden worden. 82.

X.

X *Ulaneesche Letterschulpjes*, een soort van de *Chama laevis* be-

schreven. 140.
 ---- Waar ze gevonden worden. ib.
 ---- Hier van 2 soorten. ib.
Xulasche Eilanders en de *Ternatanen* zyn zeer bygelovig tegen het vergift en de Tovery. 33.
 ---- Wat zy daar tegen gebruiken. ib.
 ---- Een kluchtig verhaal daar van aan-
 wezen. ib.

Y.

Y *U Sariffa*, of *Cattam Catappan*, een soort van *Krabben* beschreven. 18. 19.
Voore Maripriem. Zie *Strombus dentatus*.
Yzer is zeltzaam in Indiën. 205.
 ---- Op wat plaatsen het gevonden word. ib.
 ---- Waar het beste gevonden word. ib.
 ---- Hoe en waarom het in Indiën ligt verteert. ib.
 ---- Hier uit eenige ringen door den *Pennimbaan* gemaakt, en aan de *Javaners* door den zelve vereert. ib. 206.
 ---- Waar omtrent veel bygelovigheid van hen gebruikt word. 206.

Z.

Z *Adelschulpen*. Zie *Ostreum placentiforme*.
Zandboortjes. Zie *Voluta arenata*.
Zandpyp. Zie *Solen arenarius*.
Zeeappels beschreven. 29. 30. 336.
 Zie *Echini*.
 ---- Hier van verscheide soorten. 30. 31. 32.
 ---- Hun benaming in verscheide taalen. 30.
 ---- Met de *Krabben* vergeleken. 336.
Zee-arent, *Haliaëtus* genaamt, beschreven. 309.
 ---- Hoe gevangen en gedoodt. ib.
 ---- In den zelve de *Steen Aëtites peregrinus* gevonden. ib.
 ---- In zyn nest noch een ander *Steen* gevonden. ib.
 ---- *Bygelovigheid der Inlanders* daar om-

B L A D - W Y S E R.

omtrent.	ib.	--- Waar toe ze gebruikt worden.	40.
Zeekreeft. Zie <i>Locusta marina</i> .		--- Hoe zy baar in storm bewaaren.	ib.
Zeeluizen. 22. Zie <i>Cancer Perversus</i> .		Zeilnaalden. Zie <i>Strombus chalybeus</i> .	
Zeepenzeelen, een soort van de <i>Solenes</i>		Zilveren Pierings. Zie <i>Rechte Paarlemoer-</i>	
bivalvii beschreven.	150.	schulpen.	
--- Hoe en waar ze gevonden worden.	ib.	Zilver, hoe 't zich vertoont op andere	
--- Hier van 3 soorten aangewezen.	ib.	dingen behalven den Toetsteen. 201.	
Zeepylon of Zeespatten beschreven.	43.	Zoolen. Zie <i>Solen</i> .	
--- Hier van 2 soorten.	ib.	Zoophita of Plantanimalia beschreven.	
--- D' eerste soort, Witte Zeespattenge-			44.
naamt.	ib.	--- In 3 soorten verdeelt.	ib. 45.
--- Waar ze groeijen.	ib.	--- De tweede soort beschreven.	45.
--- Hoe ze gevangen en gezuivert wor-		--- Hier van 2 soorten.	ib.
den.	ib.	--- D' eerste soort, <i>Phallus marinus</i>	
--- De tweede soort beschreven.	ib.	genaamt, verbeelt een mannelyk lid.	
--- Wanneer ze pyn veroorzaken.	ib.		ib.
--- Waar ze gevonden worden.	44.	--- Waar dezelve gevonden word.	ib.
--- Haar benaming in verscheide taa-		--- De tweede soort, <i>Phallus marinus</i>	
len.	ib.	verrucosus genaamt.	ib.
--- Waar voor dienstig, en hoe ze ge-		--- Waar deze gevonden word.	ib.
bruikt worden.	ib.	--- Haar benaming in verscheide taa-	
Zeepypen. Zie <i>Solen</i> .		len.	ib.
Zeerealen. Zie <i>Echinus planus</i> .		--- Van wie, waar toe en hoe ze ge-	
Zeefschellingen, een soort van d' <i>Echi-</i>		bruikt worden.	ib.
nus planus beschreven.	37.	Zoutkorreltjes. Zie <i>Porcellana falita</i> .	
--- Waar ze gevonden worden.	ib.	Zwardtmondjtjes. Zie <i>Valvata sexta</i> .	
Zeeflangen. Zie <i>Solen</i> .		Zwart Suaffa. Zie <i>Suaffa</i> .	
Zeeflekke. Zie <i>Limax marina</i> .		Zwart Zand beschreven.	223.
Zeespatten. Zie Zeepylon.		--- Waar en wanneer het gevonden	
Zeefpek. Zie <i>Lardum marinum</i> .		word.	ib. 224.
Zeefspin. Zie <i>Pylstaart</i> .		--- Vreemt gevoelen der Javanen, van	
Zeesterren beschreven. 39. 40. Zie <i>Stel-</i>		waar het komt.	223.
la marina.		--- 't Zelve is yzerachtig.	224.
		--- Hoe en waar toe het gebruikt word.	ib.

D R U K F A U T E N.

Pag.	Regel	lees	Pag.	Regel	lees
2.	23.	(Thorax)	92.	4.	<i>Arenlaria</i>
16.	5.	<i>Cattam</i>		7.	<i>Arenularias</i> ,
18.	28.	<i>Aeneus</i>	132.	18.	<i>Cardiffe</i> ,
29.	35.	<i>Echinus</i>	137.	26.	is in 't jaar
31.	42.	<i>Oculus</i>	138.	10.	<i>levis</i>
32.	24.	<i>prima f. oblonga</i> ,	168.	18.	<i>Laciniata</i> .
33.	37.	<i>secunda f. rotunda</i> ,	192.	20.	<i>Ostreis</i> .
44.	39.	<i>Zoophita</i>	207.	34.	Eigentlyke
49.	40.	Ooft Mouffon	286.	20.	<i>Saischico</i> ,
69. op de kant.	3.	genaamt	298.	lees	296.
91.	52.	<i>Arenularia</i>			

Pag. 281. 291. 295. 297. 301. 303. 309. 311. 317. 321. 335. boven aan gelieve den B. L. te leezen III. Boek.

E I N D E.

RB
f 500.9
R937.

